

Servidor Apache, XAMPP e

Como instalar, configurar e integrar um ambiente de desenvolvimento web robusto utilizando PHP e Banco de Dados PostgreSQL.

PostgreSQL

O Servidor

Apache

Compreendendo a base da comunicação HTTP na Web e o processamento de requisições do PHP.

O que é o Servidor Apache?

Servidor Web HTTP

O **Apache HTTP Server** é um dos servidores web mais populares e confiáveis do mundo, de código aberto. Ele escuta as requisições vindas dos navegadores nas portas padronizadas (como 80 e 443) e entrega os arquivos correspondentes.

Processamento do PHP

Quando um usuário solicita um arquivo .php, o Apache repassa a instrução para o módulo do PHP. O PHP executa o código no servidor, consulta o banco de dados e devolve ao Apache apenas o HTML final, que é enviado ao cliente.

O Ambiente **XAMPP**

Simplificando a criação do servidor local de desenvolvimento sem configurações manuais complexas.


O que é o XAMPP e por que usar?

Pacote "Tudo em Um"

O XAMPP reúne em um único instalador o **Apache**, **PHP**, **MariaDB/MySQL** e **Perl**. Ele evita a necessidade de compilar ou configurar cada serviço separadamente.

Através do seu **Painel de Controle Painei Visual**, você pode iniciar, parar e monitorar os serviços com apenas um clique.

O que é o XAMPP e por que usar?



📥 Passo a Passo: Instalando o XAMPP



1. Download

Acesse o site oficial [apachefriends.org](https://httpd.apache.org/) e baixe a versão compatível com seu sistema operacional (Windows, Linux ou macOS).



2. Instalação

Execute o instalador e certifique-se de marcar os componentes **Apache** e **PHP** no assistente de instalação.



3. Inicialização

Abra o **XAMPP Control Panel** e clique em **Start** ao lado do serviço Apache. O status deve ficar verde.

Integrando o

PostgreSQL

Habilitando o suporte ao modo de modo relacional PostgreSQL no ambiente PHP do XAMPP.

Configurando o arquivo php.ini

-  **Localize o php.ini:** No Painel do XAMPP, clique em Config ao lado do Apache e selecione PHP (php.ini), ou navegue até C:\xampp\php\php.ini.
-  **Habilite a extensão PGSQL:** Procure pela linha ;extension=pgsql e remova o ponto e vírgula inicial para ativá-la: extension=pgsql.
-  **Habilite a extensão PDO PGSQL:** Procure pela linha ;extension=pdo_pgsql e também remova o ponto e vírgula: extension=pdo_pgsql.
-  **Reinicie o Apache:** Salve o arquivo e, no Painel do XAMPP, clique em **Stop** e depois em **Start** no Apache para carregar os novos módulos.