

Examen

Main >  Main.py >  main

```
1  from Menus.Menu_Principal import menuPrincipal
2
3  def main():
4      menuPrincipal()
5
6  if __name__ == '__main__':
7      main()
```

Menus >  Menu_Principal.py >  menuPrincipal

```
1  from Resueltos.Ejercicio1 import ejercicio_1
2  from Resueltos.Ejercicio2 import ejercicio_2
3  from Ejercicios.Ejercicio3 import ejercicio_3
4
5  def menuPrincipal():
6      while True:
7          print("::Menu::")
8          print("a. Ejercicio 1")
9          print("b. Ejercicio 2")
10         print("c. Ejercicio 3")
11         print("d. Salir")
12         op = int("Ingrese la opcion deseada: ")
13         match(op):
14             case 1:
15                 ejercicio_1()
16             case 2:
17                 ejercicio_2()
18             case 3:
19                 ejercicio_3()
20             case 4:
21                 print("Ha salido exitosamente")
22                 break
```

Resueltos > Ejercicio1.py > ejercicio_1

```
1 def leerDatos():
2     print("::Divisor de numeros::")
3     dividendo = float(input("Escriba el dividendo: "))
4     divisor = float(input("Escriba el divisor: "))
5     return dividendo,divisor
6 def calcularProcedimiento(dividendo,divisor):
7     cociente = {dividendo // divisor}
8     resto = {dividendo % divisor}
9     if divisor == 0:
10        print('No se puede dividir por cero')
11    else:
12        if dividendo % divisor == 0.0:
13            print(f'La división es exacta. Cociente: {dividendo // divisor}')
14        else:
15            print(f'La división no es exacta. Cociente: {dividendo // divisor} Resto: {dividendo % divisor}')
16    return cociente,resto
17 dividendo,divisor = leerDatos()
18 cociente,resto = calcularProcedimiento()
19
20 def ejercicio_1(dividendo,divisor,cociente,resto):
21     dividendo,divisor = leerDatos()
22     cociente,resto = calcularProcedimiento()
```

Resueltos > Ejercicio2.py > leerDatos

```
1 def leerDatos():
2     print('::ECUACIÓN A X + B = 0::')
3     a = float(input('Escriba el valor del coeficiente a: '))
4     b = float(input('Escriba el valor del coeficiente b: '))
5     return a,b
6 def calcularProcedimiento(a,b):
7     if a == 0 and b == 0:
8         print('Todos los números son solución')
9     else:
10        if a == 0:
11            print('La ecuación no tiene solución')
12        else:
13            x = -b / a
14            print(f'La ecuación tiene una solución: {x}')
15 a,b = leerDatos()
16 calcularProcedimiento(a,b)
17
18 def ejercicio_2(a,b):
19     a,b = leerDatos()
20     calcularProcedimiento(a,b)
```

Ejercicios > Ejercicio3.py > leerDatos

```
1 def leerDatos():
2     print("::Convertidor de cm a km,m y cm::")
3     distancia = int(input("Ingrese la distancia en centimetros: "))
4     return distancia
5 def calcularProcedimiento(distancia):
6     if distancia == 0:
7         print("Escriba una distancia mayor que cero.")
8     else:
9         kilometros = distancia // 100000
10        metros = (distancia % 100000) // 100
11        centimetros = distancia % 100
12        print(f"{distancia} centimetros son: {kilometros}km {metros}m {centimetros}")
13
14 distancia = leerDatos()
15 calcularProcedimiento(distancia)
16
17 def ejercicio_3(distancia):
18     distancia = leerDatos()
19     calcularProcedimiento(distancia)
20
```

EXPLORER

EXAMENHECTOR

Ejercicios

Ejercicio3.py

Main

Main.py

Menus

Menu_Principal.py

Resueltos

Ejercicio1.py

Ejercicio2.py

> venv

Instructions.ipynb