AE-4 M7 Piñones Huerta, Lorena

APRENDIZAJE ESPERADO #4 - APLICANDO MIGRACIONES CON DJANGO

#1 - Creación clase *Vendedor* para modelo

```
21
22  class Vendedor(models.Model):
23      run = models.IntegerField(verbose_name="RUN")
24      email = models.EmailField(unique=True)
```

#2 - Realización de primera migración

```
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py makemig
rations
Migrations for 'appclase3':
  appclase3\migrations\0004_vendedor.py
    + Create model Vendedor
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, appclase3, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying appclase3.0003_remove_productito_disponible... OK
  Applying appclase3.0004_vendedor... OK
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3>
```

#3 - Verificación de migración exitosa en pgAdmin

Query | Query History

```
SELECT * FROM public.appclase3_vendedor
ORDER BY id ASC
```

Data Output | Messages | Notifications

id [PK] bigint	run integer	email character varying (254)

```
15      precio = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2,verbose_name="Precio")
16
17
18      def __str__(self):
19          return f"{self.nombre} | {self.precio}"
20
21
22  class Vendedor(models.Model):
23      run = models.IntegerField(verbose_name="RUN")
24      email = models.EmailField(unique=True)
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | powershell - clase_3

```
PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3> & "c:\Users\Lorena\Documents\Curso Python
\M7\Clase 3\clase3\Scripts\Activate.ps1"
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3> clase3/Scripts/activate
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3> cd clase_3
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py makemig
rations
No changes detected
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py makemig
rations
Migrations for 'appclase3':
  appclase3\migrations\0004_vendedor.py
    + Create model Vendedor
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, appclase3, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying appclase3.0003_remove_productito_disponible... OK
  Applying appclase3.0004_vendedor... OK
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3>
```

AE-4 M7 Piñones Huerta, Lorena

#4 - Adición de campos *nombre* y *apellido* al modelo (se incluye valor *default* en los atributos añadidos para que no haya error)

```python
class Vendedor(models.Model):
    run = models.IntegerField(verbose_name="RUN")
    email = models.EmailField(unique=True)
    nombre = models.CharField(max_length=100, verbose_name="Nombre", default="")
    apellido = models.CharField(max_length=100, verbose_name="Apellido", default='')

    def __str__(self):
        return f"{self.apellido}, {self.nombre} | {self.email}"
```

#5 - Respectiva migración para consolidar nuevos campos

```
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py makemigrations
Migrations for 'appclase3':
  appclase3\migrations\0005_vendedor_apellido_vendedor_nombre.py
    + Add field apellido to vendedor
    + Add field nombre to vendedor
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, appclase3, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying appclase3.0005_vendedor_apellido_vendedor_nombre... OK
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3>
```

#6 - Verificación en base de datos PostgreSQL

Query | Query History

```
SELECT * FROM public.appclase3_vendedor
ORDER BY id ASC
```

Data Output | Messages | Notifications

id [PK] bigint	run integer	email character varying (254)	apellido character varying (100)	nombre character varying (100)

AE-4 M7 Piñones Huerta, Lorena

#7 - Adición de campo *comisión* al modelo (también se le asignó un valor *default* por la misma causa de la acción anterior a ésta)

```python
class Vendedor(models.Model):
    run = models.IntegerField(verbose_name="RUN")
    email = models.EmailField(unique=True)
    nombre = models.CharField(max_length=100, verbose_name="Nombre", default="")
    apellido = models.CharField(max_length=100, verbose_name="Apellido", default="")
    comision = models.IntegerField(verbose_name="Comisión", default="0")

    def __str__(self):
        return f"{self.apellido}, {self.nombre} | {self.email}"
```

#8 - Respectiva migración para añadir *comisión* a modelo Vendedor

```
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py makemigrations
Migrations for 'appclase3':
  appclase3\migrations\0006_vendedor_comision.py
    + Add field comision to vendedor
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, appclase3, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying appclase3.0006_vendedor_comision... OK
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3>
```

#9 - Verificación en pgAdmin. Migración exitosa.

Query | Query History

```
SELECT * FROM public.appclase3_vendedor
ORDER BY id ASC
```

Data Output | Messages | Notifications

id [PK] bigint	run integer	email character varying (254)	apellido character varying (100)	nombre character varying (100)	comision integer

AE-4 M7 Piñones Huerta, Lorena

#10 - Vuelta a la migración anterior para deshacer último cambio (campo *comisión*)

```
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3> python manage.py migrate a
ppclase3 0005_vendedor_apellido_vendedor_nombre
Operations to perform:
  Target specific migration: 0005_vendedor_apellido_vendedor_nombre, from appclase3
Running migrations:
  Rendering model states... DONE
  Unapplying appclase3.0006_vendedor_comision... OK
(clase3) PS C:\Users\Lorena\Documents\Curso Python\M7\Clase 3\clase_3>
```

#11 - Verificación de rollback realizado. Rollback exitoso.



BONUS = Creación de registro en tabla *Vendedor*

```
>>> Vendedor.objects.create(
... run = 114206669,
... email = "juanitoperez@mail.com",
... nombre = "Juan",
... apellido = "Pérez",
... comision = 50000,
... )
<Vendedor: Pérez, Juan | juanitoperez@mail.com>
>>>
```