Observações:

- Para realização dos exercícios é necessário que você baixe o sqlite e coloque-o em sua área de trabalho. Depois você precisará abrir o cmd para executar com o nome correto do banco de dados conforme pedido.
- Pode pesquisar a vontade e conversar com seus colegas. O Google é seu amigo.
- Não reclame que não sabe. Pesquise, tente, teste e refaça! Mude sua postura de "Não sei fazer" para "Vou descobrir como se faz". Anote a resposta de TODOS os exercícios. Irá te ajudar lá na frente!
- Não pule nenhum exercício achando que "já sabe".
- Nomes de tabelas, campos e banco de dados NÃO devem possuir acentos e cedilha.
- Lembre-se que o ";" finaliza os comandos.
- Os tipos de dados basicamente são: int para inteiros, text para texto, real para números com decimais, date para datas e boolean para booleanos. Você também pode usar para campos texto o tipo varchar especificando o tamanho. Para valores monetários você pode usar o tipo real.
- Sua missão é resolver todas as questõsqlitees. Não pare antes disso.
- 1) Execute o sqlite criando um banco de dados de nome lista1.sqlite.
- 2) Crie uma tabela com o nome de alunos. Deverá conter o campo código (inteiro), nome, telefone e cidade (texto). Vou te ajudar nessa: CREATE TABLE alunos (codigo int, nome text, telefone text, cidade text);
- 3) Use o comando .tables para verificar se a tabela foi criada
- 4) Crie uma tabela com o nome de alunos2. Deverá conter o campo código (inteiro), nome (varchar de tamanho 200), telefone (varchar de tamanho 50)e cidade (varchar de tamanho 100). Vou te ajudar nessa também. O comando ficará assim: CREATE TABLE alunos2 (codigo int, nome varchar(200), telefone varchar(50), cidade varchar(100));
- 5) Crie a tabela funcionários contendo os campos nome, endereço, telefone, cidade, estado, cep, rg, cpf e salário. Coloque os tipos de dados necessários.
- 6) Saia do sqlite com o comando .exit.
- 7) Abra novamente no sqlite o banco lista1.sqlite.
- 8) Verifique se as tabelas ainda existem com o comando .tables
- 9) Crie a tabela fornecedores contendo os campos nome, endereço, telefone, cidade, estado, cep, cnpj e email. Coloque os tipos de dados necessários.
- 10) Crie a tabela livros contendo o campo código, nome, categoria, resumo, precocusto, precovenda.
- 11) Existe uma maneira de verificar o ESQUEMA da tabela, ou seja, sua estrutura. É o comando .SCHEMA.
- 12) Crie a tabela estoque contendo o campo código, nomedoproduto, categoria, quantidade e fornecedor
- 13) Crie a tabela notas contendo os campos código, nomedoaluno, 1bim, 2bim, 3bim e 4bim
- 14) Crie a tabela caixa contendo os campos código, data, descrição, debito e credito.

- 15) Crie a tabela contasAPagar contendo os campos código, data_conta, descrição, valor e data_pagamento.
- 16) Crie a tabela contasAReceber contendo os campos código, data_conta, descrição, valor e data_recebimento.
- 17) Crie a tabela filmes contendo os campos código, nome, sinopse, categoria e diretor
- 18) Crie a tabela CDs contendo os campos código, nome, cantor, ano e quantidademusicas.
- 19) Agora iremos aprender a excluir tabelas. É muito fácil. Basta usar o comando DROP TABLE. Se quero excluir a tabela alunos o comando fica assim: **Drop table alunos**; Faça isso então, exclua a tabela alunos.
- 20) Use o comando .tables e veja se a tabela realmente foi excluída
- 21) Exclua a tabela livros.
- 22) Exclua a tabela contasAPagar.
- 23) Exclua também a tabela contasAReceber.
- 24) Agora apague a tabela filmes.
- 25) Liste as tabelas e veja se a tabela alunos2 ainda existe.
- Agora iremos aprender como MUDAR O NOME das tabelas. É fácil, basta usar o comando ALTER TABLE. Por exemplo se quisermos mudar o nome da tabela NOMEFEIO para NOMEBONITO o comando ficará assim: ALTER TABLE NOMEFEIO RENAME TO NOMEBONITO; Agora que você sabe disse renomeie a tabela alunos para super_alunos
- 27) Use o comando .tables e veja se foi alterado o nome.
- 28) Altere o nome da tabela estoque para produtos.
- 29) Altere o nome da tabela notas para aprovados.
- 30) Altere o nome da tabela aprovados para notas.