

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES
SUBDIRECCIÓN DE VEGETACIÓN Y SUELOS**

**METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN.**

DEPARTAMENTO DE USO DEL SUELO

Julio, 2018

CONTENIDO	Pág.
1.- INTRODUCCIÓN	4
2.- ANTECEDENTES	4
3.-OBJETIVOS	4
3.1.- INFORMATIVOS	5
3.2.- NORMATIVOS	5
3.3.- ESTRATÉGICOS	5
4.- MATERIAL Y EQUIPO	5
4.1.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6
4.2.- EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS	6
4.3.- PAPELERÍA (MATERIAL DE OFICINA	6
4.4.- MATERIAL DE CAMPO	7
4.5.- CARTOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA	8
4.6.- CONJUNTOS DIGITALES DE APOYO	9
4.7.- IMÁGENES DE SATÉLITE	10
5.- PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO	10
5.1.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN	10
5.2.- ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN	11
5.3.- ASIGNACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	19
5.4.- RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN E INSUMOS	19
5.4.1.- ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA DE LOS INSUMOS	24
5.5.- ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y CARTOGRÁFICO	29
5.6.- INTERPETACIÓN PRELIMINAR	31
5.7.- UBICACIÓN DE CAMBIOS Y DE SITIOS DE MONITOREO	34
5.8.- ELABORACIÓN DE ITINERARIO	35
5.9.-VERIFICACIÓN DE CAMPO	37
5.9.1.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN SITIOS DE OBSERVACIÓN	40
5.9.2.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y MUESTRAS BOTÁNICAS EN SITIOS DE CAMBIO	40
5.9.3.- COLECTA DE MUESTRAS BOTÁNICAS	42
5.9.4.- PROCESAMIENTO Y ENVÍO DEL MATERIAL BOTÁNICO	45
5.10.- REINTERPRETACIÓN	45
5.11.- EDICIÓN, CORRECCIÓN Y VALIDACIÓN	46
5.12.- RENUMERACIÓN DE PUNTOS	57
5.13.- ESTRATIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE CAPAS	58
5.13.1.- INSUMOS PARA LA ESTRATIFICACIÓN Y OBSTENCIÓN DE CAPAS	58
5.13.2.- GENERACIÓN DE CAPAS VECTORIALES DE ÁREAS	59
5.13.3.- GENERACIÓN DE CAPAS VECTORIALES DE PUNTOS Y LÍNEAS	65
5.14.- INCLUSIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA	74
5.15.- ELABORACIÓN DE METADATOS	75
5.16.- CAPTURA DE INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA	75
6.- BIBLIOGRAFÍA	76
7.- ANEXOS	78
Anexo 1.- BOSQUE	78
Anexo 2.- SELVA	79
Anexo 3.- PASTIZAL	80
Anexo 4.- MATORRAL XERÓFILO	81
Anexo 5.- VEGETACIÓN HIDRÓFILO	82
Anexo 6.- OTROS TIPOS DE VEGETACIÓN	83
Anexo 7.- VEGETACIÓN INDUCIDA	84
Anexo 8.- PUNTO DE OBSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES	85

Anexo 9.- AGRÍCOLA

87

Anexo 10.-PASTORIL-SILVÍCOLA-HIDROBIOLÓGICO

1.- INTRODUCCIÓN

Una de las prioridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía es la constante generación y actualización de información cartográfica nacional, la cual se produce de manera rápida y eficaz, satisface las necesidades de información que se tienen en el país para la elaboración, estructuración e implementación de programas en la protección y administración de los recursos naturales.

Para la cartografía de Uso del Suelo y Vegetación, la representación de información actualizada es particularmente importante, ya que está sujeta a fuertes cambios y alteraciones a causa de los diferentes procesos naturales y humanos. Cabe hacer mención que, por dichas causas, en la actualidad la mayor parte de la vegetación existente en México ha sido destruida o alterada de una manera muy significativa.

Si bien, la información que en su momento se representó en los conjuntos de datos de uso del suelo y vegetación a escala 1: 250 000 estaba enfocada a agilizar de manera sustancial los procesos de actualización y análisis de la información geográfica, en la actualidad con el desarrollo de nuevas tecnologías digitales ofrece mayor flexibilidad y precisión para generar información cartográfica digital a mayor detalle, que permita a los diferentes usuarios de la información, contar con datos más precisos que les permita generar un análisis más detallado de la vegetación y el estado que guarda (primaria, secundaria o inducida), así como la superficie destinada al uso agrícola o pecuario en México. Para dar cumplimiento con lo anteriormente mencionado, es necesario contar con el cubrimiento nacional de imágenes de alta resolución que permitan ubicar y establecer la diferenciación de la cubierta vegetal y el uso del suelo, así como la información digital (vectorial) de los diferentes insumos temáticos (topográfico, climas, fisiografía, geología, suelos, uso del suelo y vegetación).

2.- ANTECEDENTES

Los trabajos para la generación de información de uso del suelo y vegetación tienen su inicio en los años 60's con los trabajos realizados a escala 1:50 000, teniéndose un avance de 806 cartas de más de 2300 que conforman el cubrimiento del Territorio Nacional. Posteriormente se inició con una escala que permitiera el cubrimiento en menor tiempo, considerando la escala 1:1 000 000 como la más adecuada para cubrir totalmente el territorio nacional con 8 hojas, pero también se pensó en una escala intermedia en que la información contenida en ella fuera más detallada que la escala anterior, dando inicio a los trabajos en los años 80's de la carta a escala 1:250 000 con 121 cartas considerándose estas dos últimas escalas como serie I cuya información contenida con el paso de los años fue desactualizándose, por lo que en los años 90's se iniciaron los trabajos de actualización de dicha información concluyéndose las series II de Uso del Suelo y Vegetación a escala 1:1 000 000.

La utilización de nuevos insumos (imágenes digitales) y nuevas herramientas informáticas planteó la modificación de los procesos de obtención de información temática, de acuerdo con los requerimientos actuales de información digital y a la adopción del paradigma de actualización del "dato". Bajo este esquema se realizó la actualización de la información denominada como Uso del Suelo y Vegetación serie III a escala 1:250 000 la cual consta de 149 conjuntos de datos que fueron elaborados entre los años 2002-2005, la serie IV con el mismo número de conjuntos se elaboró en el periodo del 2007 al 2010, el periodo de elaboración de la serie V fue entre los años 2011 – 2013 y finalmente la serie VI que se elaboró de 2015 a 2017.

Se continúa con el mismo formato digital de serie VI, con capacidad de transferencia universal que permite ser trabajado en cualquier paquete o software de SIG (Sistemas de Información Geográfica), además de añadirle más versatilidad y rapidez al proceso de la generación de los datos cartografiados.

3.- OBJETIVOS

Con base a los requerimientos de la información y las características de estos, se considera la necesidad de replantear los objetivos que tradicionalmente se venían considerando, por lo que se dividen en:

3.1.- INFORMATIVOS:

- 1.- Indicar a mayor detalle la distribución de los tipos de vegetación natural e inducida en México.
- 2.- Indicar el nivel y el tipo de afectación de las comunidades vegetales y su dinámica de uso.
- 3.- Conocer la localización de las áreas agrícolas de acuerdo a su disponibilidad de agua, así como los tipos de cultivos que se siembran en esas áreas por su permanencia en el terreno.
- 4.- Proporcionar información ecológica-geográfica para la enseñanza e investigación sobre los recursos naturales.
- 5.- Servir de marco general para el establecimiento de políticas a nivel nacional y/o regional.

3.2.- NORMATIVOS:

- 1.- Vincular la Información sobre Vegetación con el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) de la CONAFOR.
- 2.- Vincular la Información sobre Agricultura con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) de SAGARPA.
- 3.- Proporcionar bases generales para la integración geográfica, conceptual e informática del tema.

3.3.- ESTRATÉGICOS:

- 1.- Generar y actualizar información sobre cobertura vegetal y el uso del suelo del territorio.
- 2.- Obtener, a mayor precisión, las estadísticas de superficie de la cobertura vegetal y el uso del suelo en México.
- 3.- Asegurar la representatividad geográfica de comunidades vegetales no cartografiables.
- 4.- Proporcionar información para el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de efecto invernadero en la categoría de cambios en la cobertura y uso del suelo.

Realizar, bajo este nuevo procedimiento, la actualización de la información de Uso del Suelo y Vegetación cada 3 años, para proporcionar un producto con la calidad adecuada en un tiempo razonable, utilizando como insumo principal las imágenes de satélite y así producir información en formato digital para su integración al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) del INEGI.

4.- MATERIAL Y EQUIPO

Es necesario considerar que el equipo de campo y gabinete son herramientas valiosas en el éxito de la actualización. Mientras el equipo de gabinete asegura el proceso, el equipo de campo brinda el 50 % del trabajo total y la precisión de la información de Uso del Suelo y Vegetación actualizada.

4.1.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Son los paquetes mínimos para realizar y ejecutar las tareas necesarias para la actualización de la información digital temática. Estos programas cuentan con las suficientes herramientas para poder ser utilizados en los diferentes procesos de la actualización digital permitiendo además trabajar con la calidad informática en la geometría (topología) y geografía de los datos.



4.2.- EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS

En cuanto al soporte físico, este presenta igual importancia en la actualización y cada vez se van renovando y deben renovar los soportes para poder desplegar el material y su manipulación en pro de la producción temática.

Computadora Pentium,
Monitor pancromático,
Unidad para discos compactos (CD) y discos digitales versátiles (DVD).
Entrada tipo Transporte Serial Universal (USB o Universal Serial Bus).
Discos compactos.
DVD's.
Memoria Flash.
Disco duro externo
Impresora de láser.
Plotter


4.3.- PAPELERIA (MATERIAL DE OFICINA)

Escritorio, con cajones.
Mesa para computadora
Carpetas, hojas en blanco.
Plumas,

Portaminas,
 Marcadores permanentes,
 Marca textos,
 Minas de 0.5 mm 2H,
 Navajas de precisión o Cutters,
 Lápices,
 Cinta adhesiva transparente,
 Cinta adhesiva opaca o Masking tape,
 Cinta para empaque color canela,
 Perforadora,
 Clips,
 Broches de metal,
 Engrapadora,
 Lupa de 10 aumentos

4.4.- MATERIAL DE CAMPO

Con la finalidad de obtener la mejor y mayor cantidad de información ecológica, florística, agrícola, pecuaria y forestal es necesario que el especialista y supervisor cuenten con el material de apoyo necesario para levantar en campo los datos necesarios que sirvan para respaldar la aceptación o rechazo del mapa hipotético realizado en el proceso de interpretación preliminar, el material que se debe de preparar para la etapa de verificación de campo es la siguiente:

Atomizador o aspersor de plástico Bibliografía Binoculares Bolsas grandes, de plástico o lona Borrador Botas de campo Suero antiviperino (antivipmyn) Suero antialacrán (alacramyn) Jeringas Brújula Cámara digital Camioneta de doble tracción con camper. Camisa de manga larga Cartografía impresa Cartón corrugado Cintillas o cuerda delgada, para prensas botánicas Clisímetro Cuerda gruesa (de 10 a 50 m) Cuchillo Equipo GPS Imágenes impresas con la interpretación preliminar. Etiquetas colgantes Formatos de levantamiento de Información de campo (IAPF e IEFF)	  
--	--

Garrocha agropecuaria Guantes de carnaza Hilo o cáñamo Lápiz Libreta de campo Lupa de 30 aumentos Machetes Mapa de la Red Nacional de Caminos Marcadores de tinta permanente Martillo de geólogo, Pico o picoleta Mochila de lona Navaja de campo Pala Papel periódico Papel secante Botiquín (Primeros auxilios) Pilas para GPS Plumas Prensas botánicas Secadora botánica, con parrilla de madera y paredes de cartón Serie de focos de 60 watts, con sockets y enchufe. Solución de alcohol al 70% en agua. Sombrero, gorra o visera. Tabla para anotaciones con clip, de madera o plástico Tijeras para rosales o para jardinería	  
--	--

4.5.- CARTOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA

El material cartográfico, son insumos de apoyo en la actualización de la información de Uso del Suelo y Vegetación, estos documentos muestran los elementos que forman parte del paisaje, como parte del todo, también muestran la interacción con la vegetación y en base a sus características definen el Uso del suelo, en su carácter urbano o rural.


Este material es solicitado al área correspondiente de Geografía, en su caso puede ser descargada en la dirección <http://www.beta.inegi.org.mx/datos/>. El material generalmente en existencia es con cobertura nacional, pero puede ser que se encuentre información con cobertura parcial, esto debido a que solo se tiene disponible información liberada por las áreas correspondientes.

Cuando se requiera productos especiales como fotografías aéreas u ortofotos digitales, estas deberán ser solicitadas a oficinas centrales en Aguascalientes.


Se recopila el material cartográfico en formato digital en los diferentes temas y escalas: Topográfica, Red Nacional de Caminos, Edafológica, Uso del Suelo y Vegetación, Geológica, Climática, Fisiográfica, Efectos Climáticos Regionales de Noviembre-Abril, Efectos Climáticos Regionales de Mayo-Octubre, Hidrológica de Aguas Superficiales, Hidrológica de Aguas Subterráneas. Así mismo reúne la información del área de estudio,

como publicaciones (periódicas o no), revistas, libros, trabajos públicos y privados de investigación, boletines, tesis, impresos o disponibles en Internet.

Ejemplos de Cartografía Impresa



Carta topográfica 1:250 000



Carta Temática 1:250 000

4.6.- CONJUNTOS DIGITALES DE APOYO

TEMA	ESCALA	Archivo
Uso del Suelo y Vegetación (última serie)	1:250 000	Shape
Uso del Suelo y Vegetación (última serie)	1:1 000 000	Shape
Vegetación Primaria	1:1 000 000	Shape
Marco Geoestadístico Nacional (última versión)	1:250 000	Shape
Red Nacional de Caminos (última modificación)		Shape
Climas (última serie)	1:1 000 000	Shape
Edafología (última serie)	1:250 000	Shape
Efectos Climáticos Regionales Noviembre-Abril	1:250 000	Shape
Efectos Climáticos Regionales Mayo-October	1:250 000	Shape
Fisiografía (última serie)	1:1 000 000	Shape
Geología (última serie)	1:250 000	Shape
Modelo Digital de Elevación	1:250 000	BIL
Topografía (última serie)	1:250 000	Shape
Topografía (última serie)	1:1 000 000	Shape
Inventario Nacional Forestal (última actualización)	1:250 000	Shape

Ejemplos conjuntos digitales:



4.7.- IMÁGENES DE SATÉLITE

Para la actualización de la Información de Uso del Suelo y Vegetación se utilizarán imágenes LANDSAT TM8 2017 en formato multiespectral, con resolución espacial de 30 m, ortorectificadas, Datum de referencia ITRF92 y Proyección Cónica Conforme de Lambert (CCL) en formato .img las cuales serán proporcionadas por el Departamento de Uso del Suelo a los especialistas y supervisores.

5.- PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

5.1.- SISTEMA DE CLASIFICACIÓN.-

La información se organizará conceptualmente en tres diferentes niveles de representación:

1.- Información Agrícola – Pecuaria – Forestal (IAPF).- Información sobre los terrenos utilizados con fines agrícolas, pecuarios y forestales y que han desplazado a las comunidades vegetales originales.

2.- Información Ecológica – Florística – Fisonómica (IEFF).- Información sobre las comunidades vegetales naturales e inducidas de acuerdo a los criterios ecológicos, florísticos y fisonómicos con los que se establecen su caracterización.

3.- Otro Rasgo.- Incluye información que se genera o actualiza de acuerdo con el insumo base y complementa la información temática como agua (H₂O), Sin vegetación aparente (DV), Área desprovista de vegetación (ADV) y Urbano construido (AH).

A).-Conceptos a considerar en la Información Agrícola – Pecuaria – Forestal.

Las áreas agrícolas como agrosistemas organizados en Tipos de Agricultura por disponibilidad de agua durante el ciclo agrícola y Tipos de Cultivo por la duración del ciclo de cultivo.

B).-Conceptos a considerar para la Información Ecológica – Florística – Fisonómica.

Clase A.- Indica las características de la cubierta vegetal, la cual es diferenciada y clasificada con base en el Sistema de Clasificación de Tipos de Vegetación de México del INEGI (el cual considera los sistemas elaborados por Miranda & Hernández X y Rzedowski para el Territorio Nacional). Se sustenta en el concepto de Formación Vegetal como agrupación principal y Tipo de Vegetación como variantes particulares de cada tipo de formación. Este sistema no está ajustado al enfoque de Regiones Ecológicas, ni define por sí mismo líneas evolutivas ni cambios de distribución por factores paleoecológicos. Es una conceptualización para aplicarse en las condiciones actuales.

Clase B.- Establece las características del estado actual de la comunidad vegetal. Se basa en el concepto Desarrollo de la Vegetación, aplicado para definir el estado de una comunidad vegetal con base a su condición original estimada, sus valores son:

a).- Primario (Vegetación Primaria u Original).- Condición natural, real o aparente (cuando no hay evidencias de una condición *clímax* diferente), y cuando los factores de disturbio no han afectado aun la estructura y composición florística general de la comunidad.

b).- Secundario (Vegetación secundaria).- Estado alterado o modificado de la comunidad en su composición florística o estructural, generalmente por influencia antropogénica o catástrofe natural. Puede definirse como una etapa sucesional, natural o provocada, cuando está en recuperación; grado de disturbio o dañado cuando está bajo presión antropogénica.

c).- Vegetación inducida: se refiere a aquella vegetación que no es nativa y que por procesos de perturbación o de alteración de la vegetación original se establece y que al paso del tiempo se pasa a ser la comunidad dominante, resultante de la perturbación de la vegetación original del ecosistema

d).- No disponible.- Cuando no se puede establecer el origen de la comunidad vegetal por tratarse de asociaciones ya establecidas por largo tiempo y sujetas a una fuerte manipulación antropogénica como en el caso de la Vegetación Inducida o cuando existe elementos como el fuego que inciden de manera natural en el desarrollo de la vegetación e impiden una sucesión lógica de la vegetación como en el Chaparral y en otros tipos de comunidades que no obstante pueden presentar una apariencia "primaria", hay elementos que sugieren una posible situación histórica diferente, previa a la condición actual como en el Tular y Popal.

Para cuando el valor es Secundario se considerarán las siguientes fases:

a).- Vegetación secundaria herbácea: fase sucesional secundaria con predominancia de formas herbáceas, con posibilidad de ser sustituida por formas arbustivas o arbóreas.

b).- Vegetación secundaria arbustiva: fase sucesional secundaria con predominio de arbustos.

c).- Vegetación secundaria arbórea: fase sucesional secundaria con predominancia de árboles.

Clase C.- Esta clase presenta conceptos relacionados con la cubierta vegetal como Altura de cubierta vegetal y Cobertura Arbórea (relativa a comunidades vegetales con desarrollo arbóreo en su estrato principal).

a). - Altura de la cubierta vegetal

La altura del estrato principal de la vegetación se define como la medida de la tierra al dosel medio de la forma de la vida que se está examinando (Kuechler y Zonneveld, 1988). Este clasificador básicamente separa árboles de arbustos: las plantas leñosas mayores a 4 m se clasifican como árboles. Las plantas leñosas menores de 4 m se definen como arbustos. También se clasifican las alturas de las plantas herbáceas (ver tabla 1).

Las clases principales de altura se relacionan con la forma de vida seleccionada. En el caso de las formas de vida arbustivas o herbáceas (hierbas, gramíneas o graminoides), la importancia ecológica de estas formas de vida se puede correlacionar fuertemente con la altura (p. ej., la separación entre las hierbas bajas y altas o entre los arbustos enanos y altos, son referentes para evaluar el potencial para desarrollar el pastoreo).

En cuanto a las suculentas, la altura que se asigne, dependerá de la fisonomía general de las plantas, ya que podrán tener alturas de cualquiera de las otras formas de vida. Sin embargo, en general (contando con que existen las excepciones), para las arrosetadas aplican las alturas de arbustivas y herbáceas; mientras para las no arrosetadas pueden aplicar las alturas de arbóreas o arbustivas (contando con que existen las excepciones notables).

Tabla 1. Altura de la Vegetación.

FORMA DE VIDA DEL ESTRATO PRINCIPAL	CLASE	RANGO DE ALTURA DE LA VEGETACIÓN
Árboles	Alto (A)	>30 m
	Mediano (M)	15 – 30 m
	Bajo (B)	4 - 14.9 m
	Muy Bajo (MB)	2 – 3.9 m
Arbustos	Alto (a)	2 – 4 m
	Mediano (m)	1 – 1.9 m
	Bajo (b)	0.5 – 0.9 m
	Muy Bajo (mb)	<0.5 m
Herbáceas	Muy Alto (1)	2 – 4 m
	Alto (2)	1 a 1.9 m
	Mediano (3)	0.5 – 0.9 m
	Bajo (4)	<0.5 m

Nota: Cuando el estrato principal esté dominado por suculentas arrosetadas, éstos tendrán alturas que deberán caer en el grupo de alturas de las herbáceas o de los arbustos. Si el estrato principal presenta dominancia de suculentas no arrosetadas, su altura se clasificará con los criterios de clasificación de árboles o arbustos, de acuerdo con el porte observado.

b). - Cobertura arbórea

La cobertura puede considerarse como la presencia en un área particular del suelo, sustrato o superficie de agua, cubierta por una capa de vegetación en relación con el nivel horizontal del perímetro de cada planta en el estrato principal.

Los criterios definidos para la cobertura son los siguientes, considerando que las herbáceas son estacionales, su cobertura se determinará considerando siempre los elementos de mayor desarrollo:

- Sin cobertura aparente 4 – 9.9% (s)
- Abierto 10 – 50% (a)
- Cerrado > 50% (c).

La determinación de la cobertura en campo se convierte en un aspecto muy relativo, por lo que se recomienda utilizar los siguientes criterios en campo (ver figura 1).




Figura 1.- Criterios de campo para determinar la cobertura de la vegetación.

- **Vegetación cerrada:** cuando las copas del dosel de la vegetación chocan entre sí.
- **Vegetación abierta:** cuando la separación de las ramas es igual al radio de las copas del dosel de la vegetación. Abierto 10 – 50%

• **Vegetación sin cobertura aparente:** cuando la separación entre las ramas de las copas del dosel es mayor que la mencionada en el párrafo anterior (ver figura 1).

3.-Conceptos considerados para otro rasgo.

Se considera además información topográfica adicional en forma de entidades geográficas específicas para Urbano construido (AH), agua (H2O), áreas de territorio extranjero que aparecen en los límites internacionales.

Adicionalmente en esta información se considerará las áreas desprovistas de vegetación por actividades humanas, sin vegetación aparente y urbano construidas.

Otra información que se considera en este apartado es el concepto de Nomadismo Agrícola. El Nomadismo Agrícola se refiere al mosaico, visto a través del insumo, formado entre pequeñas superficies agrícolas y comunidades vegetales en distinto estadio sucesional. Esta práctica está relacionada con factores culturales principalmente del Sureste mexicano y en parte a la Sierra Madre del Sur.

5.2.- ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Para dar continuidad a los requerimientos de los diferentes usuarios de la información de Uso del Suelo y Vegetación, se aplicará la siguiente estructura jerarquizada y organizada.

Para la estructuración de la información se obtendrán las siguientes capas:

- 1.- Agricultura (usuev_g)
- 2.- Nomadismo Agrícola (usuev_n)
- 3.- Tipos de Vegetación (usuev_v)
- 4.- Especies Vegetales (usuev_e)
- 5.- Cultivos (usuev_c)

Con el objeto de asegurar la representatividad de las comunidades vegetales no cartografiables por no cumplir con el área mínima de representatividad se generará una capa de líneas y dos capas puntuales.

- 6.- Líneas de Importancia Ecológica (usuev_l).
- 7.- Sitios de Importancia Ecológica (usuev_i)
- 8.- Otras actividades (usuev_o)
- 9.- Capa unión.

Agricultura, capa de polígono (usuev_g)

Labranza o cultivo de la tierra, Arte de cultivar la tierra. Otras definiciones son: “actividad económica que tiene por objeto obtener los vegetales útiles al hombre, en particular los que están destinados a su alimentación” y “ciencia aplicada al cultivo y mejor aprovechamiento de la tierra y las plantas” (Diccionarios Larousse y Porrúa). La agricultura es la domesticación de especies vegetales bajo condiciones naturales o artificiales, la siembra se realiza sobre el suelo, condiciones hídricas o bajo algún material inerte que sirva como soporte. El destino es principalmente para consumo humano o animal, sin embargo también tienen usos industriales y ornamentales.

A partir de los trabajos para la actualización de los conjuntos de Uso del Suelo y Vegetación de la serie V, los conceptos de Pastizal cultivado y Bosque cultivado sufren una modificación, la información agrícola-pecuaria-forestal se divide en cuatro diferentes agroecosistemas:

1.- Agrícola:

La clasificación de la agricultura está basada en la duración de las especies cultivadas en el terreno (cultivos anuales, semipermanentes y permanentes), además de la forma en que reciben el agua (agricultura de riego, de temporal o de humedad).

2.- Sistema Hidrobiológico:

Superficie dedicada al cultivo de especies acuáticas de acuerdo con un fin productivo.

Acuícola (ACUI).- Lugar con infraestructura para la explotación y manejo de especies acuáticas con fines de aprovechamiento.

3.- Sistema Pastoril:

Superficie dedicada al aprovechamiento pecuario de acuerdo con un fin productivo.

Se incluye en este apartado el concepto de Pastizal cultivado. (PC)

4.- Sistema Silvícola:

Superficie cultivada, dedicada al aprovechamiento forestal de acuerdo con un fin productivo.

En este rubro se considera el Bosque cultivado. (BC)

Las claves y su descripción se relacionan en la siguiente tabla:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
TA	AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL
TS	AGRICULTURA DE TEMPORAL SEMIPERMANENTE
TP	AGRICULTURA DE TEMPORAL PERMANENTE
TAS	AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL Y SEMIPERMANENTE
TAP	AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL Y PERMANENTE
TSP	AGRICULTURA DE TEMPORAL SEMIPERMANENTE Y PERMANENTE
RA	AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL
RS	AGRICULTURA DE RIEGO SEMIPERMANENTE
RP	AGRICULTURA DE RIEGO PERMANENTE
RAS	AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y SEMIPERMANENTE
RAP	AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y PERMANENTE
RSP	AGRICULTURA DE RIEGO SEMIPERMANENTE Y PERMANENTE
HA	AGRICULTURA DE HUMEDAD ANUAL
HS	AGRICULTURA DE HUMEDAD SEMIPERMANENTE
HP	AGRICULTURA DE HUMEDAD PERMANENTE
HAS	AGRICULTURA DE HUMEDAD ANUAL Y SEMIPERMANENTE
HAP	AGRICULTURA DE HUMEDAD ANUAL Y PERMANENTE
HSP	AGRICULTURA DE HUMEDAD SEMIPERMANENTE Y PERMANENTE

PC	PASTIZAL CULTIVADO
BC	BOSQUE CULTIVADO
ACUI	ACUÍCOLA

No aplica en: áreas sin vegetación aparente (DV), áreas desprovistas de vegetación (ADV), agua (H2O), urbano construido (AH) y todas las comunidades vegetales (IEFF). Poseen su propia clave de Uso del Suelo y Vegetación, de acuerdo a la tabla de atributos de esta capa.

Tipo de Vegetación capa de polígono (usuev_v)

Sistema de Clasificación de Tipos de Vegetación de México del INEGI, La vegetación para esta información de Uso del Suelo y Vegetación, al igual que la serie VI continua con el criterio de no considera el matorral subtropical (MST) en el centro de México, este matorral trasciende a secundario de selva baja caducifolia, excepto en condiciones especiales del norte de México, en el estado de Sonora.

No aplica en: áreas sin vegetación aparente (DV), áreas desprovistas de vegetación (ADV), agua (H2O), Urbano construido (AH) y toda la actividad agrícola (IAPF). Poseen igual su propia clave de Uso del Suelo y Vegetación, de acuerdo a la tabla de atributos de esta capa.

Nomadismo capa de polígonos (usuev_n).

Agricultura nómada. Es un tipo de agricultura de temporal (depende del agua de lluvia) que se desarrolla en el centro, este, sur y sureste del país, donde se desmonta parcial o totalmente la vegetación original en parcelas pequeñas, mismas que se trabajan por uno a cinco años y se abandonan, al perder el suelo su fertilidad, para repetir este procesos en otra área. Dichas parcelas se dejan descansar cuatro a diez años para la recuperación de las cualidades nutritivas del suelo al incorporársele materia orgánica y para la regeneración de la vegetación, por lo menos en parte; entonces se tumba para sembrar nuevamente. Es también llamada agricultura migratoria. Esta agricultura contiene las siguientes características:

- Forma mosaicos complejos en los que se encuentran áreas cultivadas, áreas recién abandonadas, áreas con diversas fases de vegetación secundaria y áreas con vegetación que aún no ha sido desmontada o bien con un desarrollo sucesional avanzado.

- Es para cultivos anuales entre los que destacan el maíz, el frijol, el chile y la calabaza. Éstos generalmente se siembran de forma asociada o como poli cultivos, esto es, aprovechan las cañas del maíz como sostén para el frijol y la sombra del maíz para la calabaza.

- Toma el modelo del sureste de México: roza-tumba-quema, que se deriva de manera general de la tradicional agricultura maya, con rotación de parcelas pequeñas (generalmente de una hectárea o menos) a lo largo y ancho de las mazas vegetales, en relieve accidentado.

- Generalmente presente en zonas de clima cálido y en algunas áreas de transición climática, (generalmente en condiciones meteorológicas favorables con temperaturas arriba de los 18°C y precipitaciones superiores a los 800 mm) tales como la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, la Sierra Madre de Chiapas, las sierras de Oaxaca, la Sierra Madre Oriental, las llanuras costeras del Golfo de México, la Sierra Madre del Sur, la Altiplanicie de Oaxaca y el Altiplano Central.

- Es una agricultura de subsistencia, pues el campesino camina a su parcela, que está alejada de su localidad de origen, aplica cuidados manuales de siembra, limpieza de malezas y cosecha con grandes esfuerzos y la producción solo se utiliza para el consumo del núcleo familiar, no para vender o lucrar.
- Puede practicarse tanto en planicies o valles como en laderas suaves, de inclinación moderada o alta.
- Se ha ido relegando su distribución a zonas con suelos pobres y delgados, repletos de rocas.
- Las herramientas utilizadas son rústicas, tales como la coa maya (machete corto y curvo), la coa nahua (bastón plantador de punta aguzada metálica), el tuk' maya (palo plantador de punta aguzada y endurecida con el fuego) o el machete plano y largo.
- Implica un amplio sentido religioso y previo a la roza se realizan ceremonias a divinidades tales como Chaak y Yuum ka'ax, así como a los aluxes (especie de auxiliares de los dioses o cuidadores del monte).
- Es considerada un buen sistema agroforestal, donde el suelo agrícola se enriquece relativamente con las cenizas de las quemas. Aunque tiende a esquilar y erosionar, los especialistas coinciden en que de los factores erosionantes es el menos perjudicial. Además, se utiliza la misma parcela y sus alrededores para recolectar o cortar ramas, cortezas, hojas, frutos, flores y raíces silvestres, con los cuales se proveen de leña, remedios medicinales naturales, materiales para construcción, alimentos, bebidas, utensilios rituales y herramientas rústicas. También se combina con la caza.
- Implica la construcción de brechas cortafuegos denominadas guardarrayas; últimamente se han implementado calendarios de quemas para evitar incendios forestales.

De acuerdo a la revista Etnobotánica menciona que: “sistema consistente en un aclareo o roza de bejucos, arbustos y vegetación herbácea (han ch'ak), con lo que se permite el corte o tumba de los árboles (ch'akche'), conservando algunos en pie, así como multitud de tocones. Los restos de la vegetación se dejan secar y poco antes de las lluvias se realiza la quema (took), con lo que queda listo el terreno para la siembra de la milpa”

Es nomadismo agrícola apreciable (NMA) cuando se puede ver en la imagen y se corrobora en campo, se lleva como evidencia el informe de la verificación de campo.

Es nomadismo agrícola no apreciable (NMN) cuando no se puede ver en la imagen o se dificulta su delimitación, pero se corrobora su existencia en el informe de campo o es un tipo de vegetación donde potencialmente puede desarrollarse esta práctica agrícola, pero en espacios del sur sureste de México, con apoyo de sondeos de campo.

Es sin nomadismo agrícola (SNM) aquel tipo de vegetación donde bajo ninguna circunstancia puede desarrollarse esta técnica agrícola o se ubica en el occidente y norte de México (Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, Chihuahua, Sonora, Baja California sur y Norte, etc.)

Cuando la agricultura nómada hace un giro a permanecer en el mismo sitio, además de aglomerar un conjunto de parcelas en un área significativa de más de 25 hectáreas, de acuerdo a la unidad mínima de la escala 1:250 000 se debe clasificar como AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL (TA)

No aplica en: áreas desprovistas de vegetación (ADV), agua (H₂O), Urbano construido (AH) y toda la actividad agrícola (IAPF). Poseen su propia clave de Uso del Suelo y Vegetación, de acuerdo a la tabla de atributos de esta capa.

Sítios de Importancia Ecológica capa puntual (usuev_i).

Son comunidades vegetales que difícilmente se pueden representar cartográficamente por su poca extensión. Son vulnerables y con riesgo de desaparecer, dependen de las condiciones ambientales donde se encuentran, como es el caso de una selva alta o un bosque mesófilo de montaña, susceptible y sensible a cambios en el ecosistema. Algunos manchones con interés ecológico albergan una fauna típica y endémica que cuando es amenazada emigra tan rápido como es transformado su hábitat. Son importantes por su función como sitios de alimentación de fauna en áreas de vegetación fragmentada.

Solo aplica a comunidades vegetales con importancia ecológica y **que se encuentran en una condición primaria.**

Estos puntos de importancia ecológica son determinados por un previo análisis de gabinete y luego son evaluados en la verificación de campo; allí son colectadas las especies vegetales, recopilada la información general como los factores ambientales y determinada la importancia ecológica del sitio, sea el caso por vulnerabilidad ambiental, por albergar especies de importancia económica o por incluir especies en peligro de extinción.

No disponible para pastizal inducido (PI), vegetación sabanoide (VSI), chaparral (ML), popal (VA), tular (VT), palmar inducido (VPI). Poseen su propia clave de Uso del Suelo y Vegetación, de acuerdo a la tabla de atributos de esta capa.

Líneas de Importancia Ecológica capa lineal (usuev_l)

Es una capa que se representa en líneas y corresponde a comunidades vegetales de importancia ecológica que contienen elementos florísticos en riesgo de desaparecer por ser sensibles a cambios en su hábitat o se encuentran reducidas en superficie por causas de desmonte. Por su pequeña superficie no es posible representarlos en el conjunto cartográfico y más cuando se encuentran dispuestas en forma alargada, como en ríos o cañadas.

Es una capa que se aplica para todos los tipos de vegetación, **pero con características de una condición primaria**, que se encuentran en México, sobre todo los bosques de galería, la vegetación de galería y las selvas de galería.

No está disponible para pastizal inducido (PI), vegetación sabanoide (VSI), chaparral (ML), popal (VA), tular (VT) ni palmar inducido (VPI)

Especies Vegetales capa puntual (usuev_e).

Esta capa es el mapa digital que muestra información puntual de plantas que se encuentran en ese sitio o cerca. Se deriva del levantamiento de información de campo ecológica-florística-fisonómica, sea en puntos de verificación (se realiza el levantamiento en forma con todos los datos ecológicos y florísticos) o en puntos de observación (se anota de forma casual o como referencia y con una cantidad mínima de datos). Se determina su inclusión en esta capa por la abundancia - dominancia reportada en el informe de campo y/o el nombre científico de cada especie.

La abundancia - dominancia es una calificación cualitativa en campo; se obtiene al hacer un reconocimiento del lugar y un conteo general de las especies vegetales in situ por estrato en la estructura vegetal; esta calificación a su vez es capaz de arrojar la asociación o consociación vegetal de la comunidad.

La capa de especies vegetales representa a las principales especies por dominancia que allí se encuentran. La tabla de atributos muestra si es un punto de verificación de campo o si se trata solo de un punto de observación.

En los atributos del punto se muestran las cinco especies más dominantes o importantes.

La tabla de atributos contiene:

Códigos de Especies Vegetales Asociadas a Puntos de Verificación (0); se incluye el número de punto.

Códigos de Especies Vegetales no Asociadas a Puntos de Verificación (N/A); no incluye número de punto.

Códigos de Especies Vegetales Asociados al INFyS (N/A); no incluye número de punto.

Especies cultivadas capa puntual (usuev_c).

Esta capa muestra las principales especies cultivadas que se encuentran en una zona determinada. Cabe decir que la información que se levanta en un informe de tipo agrícola-pecuario-forestal es en términos generales, muestra información de tipo regional y no encierra la parcela a nivel puntual.

Debe de llenarse por lo menos el primer campo de atributos cuando se refiere a áreas agrícolas con explotación agrícola de monocultivo o con gran relevancia nacional.

La tabla de atributos contiene:

Cultivos asociados a puntos de verificación (00.0); incluye el número de punto (000).

Cultivos no asociados a punto de verificación (N/A); no incluye número de punto.

Otras actividades capa puntual (usuev_o)

Es una capa que muestra diversas actividades presentes en la zona donde se levanta la información.

Esta capa se deriva del levantamiento de información agropecuaria que se realizan durante la etapa de la verificación de campo, son datos que se recaban con las personas del lugar mediante la entrevista de campo o por observación general.

Las actividades son las siguientes:

Acuicultura

Apicultura

Avicultura

Floricultura

Cinegética

Procesadoras y empacadoras

Porcicultura

Campamento tortuguero

5.3.- ASIGNACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO


De acuerdo con los programas de trabajo preparados por el Departamento de Uso del Suelo perteneciente a la Subdirección de Vegetación y Suelos en Oficina Centrales, se asignará a cada Dirección Regional o Coordinación Estatal, los conjuntos de datos (bloques) correspondientes al área de trabajo.

Esta asignación se hará de acuerdo a las características del área a trabajar, a la disposición de los especialistas por región, a las prioridades en los programas de trabajo y a los requerimientos de los usuarios. Oficinas Centrales serán los responsables de enviar copia de esta asignación a los jefes administrativos de cada especialista.

5.3.- RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN E INSUMOS


Durante esta etapa se recopilará la información necesaria ya sea bibliográfica o cartográfica que existan en la zona a trabajar, dicha información puede estar elaborada por instituciones gubernamentales, académicas y de la iniciativa privada, se pueden obtener en formato impreso o bien en archivos digitales en formato shape, coverage o raster según el tema, estos pueden ser:

Imágenes de satélite




Las imágenes de satélite LANDSAT TM 8 2014 son el insumo básico para la actualización de los cambios de la cubierta vegetal, del uso agrícola y pecuario.

Modelo digital de elevación



El uso de los modelos digitales de elevación 1: 250 000 generados por el Instituto es una herramienta importante para la generación de la cartografía temática. Los cuales son obtenidos mediante las curvas de nivel de las cartas topográficas, las cuales permiten determinar la distribución de la vegetación a través de las alturas y la exposición.

Carta Topográfica




La carta topográfica sirve para trazar itinerarios, ubicación de caminos, marcar los puntos de verificación, así como claves y observaciones que nos servirán a priori y a posteriori, las escalas más útiles son la 1:250 000 y la 1:50 000

Inventario Nacional Forestal


Esta cartografía fue realizada para plasmar los recursos forestales de México en un mapa con el principal objetivo de cuantificar los recursos maderables y no maderables, aunque tendrá utilización semejante a la de la cartografía elaborada por INEGI, como analizar el cambio del uso del suelo, implementar la estrategia de conservación de áreas naturales protegidas, formular regiones de alto riesgo y en general apoyar la gestión de los diversos programas federales y estatales. Es un producto que se basó en la información generada en el INEGI.

Climas



La relación entre la vegetación y el clima es muy grande, tiene tanta importancia que inclusive se llega a dar nomenclatura a los climas según el tipo de vegetación que se desarrolla en la zona donde ellos imperan. Por eso se habla de un clima de selva, de un clima de sabana, etc., es el factor más importante en la distribución de las comunidades vegetales. Cada especie requiere condiciones especiales de temperatura, humedad y luz. De tal forma que al reconocer algunos tipos de vegetación o formaciones vegetales, se puede hablar de ciertas variables del clima. Las cartas que representan este tema son: la Carta Climática 1:1 000 000; la de Precipitación Total Anual 1:1 000 000; la de Temperatura Media Anual 1:1 000 000; Evapotranspiración y Déficit del Agua 1:1 000 000; Efectos Climáticos Regionales Noviembre – Abril y Mayo – Octubre escala 1:250 000.

Geología



El estudio de los aspectos geológicos ha sido relevante en varias disciplinas que integran el estudio y análisis del paisaje. Las rocas y minerales como soporte de la vida han tenido y mantiene una relación estrecha en el dinamismo de la vida de manera directa o indirecta en todos los elementos que están interrelacionados y que han determinado la biosfera y atmósfera de la tierra.

Es importante destacar el peso que tiene la roca en la formación del suelo y que éste a su vez sostiene la cobertura vegetal. Al igual que las anteriores nos ayuda a afinar o delimitar mejor los diferentes tipos de vegetación.

En las cartas geológicas 1:1 000 000 y 1:250 000 se representan tres tipos de rocas: Ígneas, Sedimentarias y Metamórficas.

Rocas Ígneas (ignis-fuego)

Se originan a partir de materiales existentes en el interior de la corteza terrestre, los cuales están sometidos a temperaturas y presiones muy elevadas. Estos materiales reciben el nombre genérico de magma. Las rocas ígneas se forman cuando el magma (roca fundida) se enfría y se solidifica. Si el enfriamiento se produce lentamente bajo la superficie se forman rocas con cristales grandes denominadas rocas plutónicas o intrusivas, mientras que si el enfriamiento se produce rápidamente sobre la superficie, por ejemplo, tras una erupción volcánica, se forman rocas con cristales invisibles conocidas como rocas volcánicas o extrusivas.

Rocas sedimentarias (sedimentum – asentamiento)


Las rocas sedimentarias se forman por acumulación de sedimentos que son partículas de diversos tamaños que son transportados por el hielo, agua o el aire y sometidos a procesos físicos y químicos (diagénesis), dan lugar a materiales más o menos consolidados. Pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos, mares, y en las desembocaduras de los ríos. Se hallan dispuestas formando capas o estratos.

La petrificación de los sedimentos a temperaturas y presiones relativamente bajas, conduce a la formación de las rocas sedimentarias.


Rocas metamórficas (gr. meta – morphe, cambio de forma)

Son todas aquellas rocas que han sufrido modificación en su estructura original y en su composición mineralógica, debido a procesos de metamorfismo como son el calor, la presión y los fluidos o gases químicamente activos. Pueden ser formadas a partir de rocas preexistentes como ígneas o sedimentarias. La clasificación de las rocas metamórficas se basa en la composición mineralógica, en la estructura de la roca, el tipo de metamorfismo, etc., el más sencillo es dividir las en rocas exfoliadas y no exfoliadas, que consiste en la propiedad de los cristales de romperse según caras planas de posición simétrica definida.

Eras geológicas



Edafología



Suelo, de acuerdo a la Taxonomía de Suelos (1990) se define como: "La colección de cuerpos naturales sobre la superficie terrestre, en algunos lugares modificado o incluso hecho por el hombre a partir de materiales terrestres, que contiene materia viva y que soporta o es capaz de soportar plantas en forma natural". Su límite superior es el aire o agua poco profunda. En sus márgenes limita con aguas profundas o con áreas estériles de roca o hielo. Su límite inferior normalmente se le ubica hasta donde se realiza la actividad común de las plantas nativas perennes. Puede limitarse a la presencia de una capa cementada cercana a la superficie que impide el desarrollo de raíces o bien extenderse a más de 2 m de profundidad. Si esto último sucede es frecuente también establecer como límite inferior a la profundidad de 2 metros.

Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la tierra. Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo particular, algunos de estos son: la deposición eólica, sedimentación en cursos de agua, meteorización, y deposición de material orgánico.

De un modo simplificado puede decirse que las etapas implicadas en la formación del suelo son las siguientes:

- Disgregación mecánica de las rocas.
- Meteorización química de los materiales regolíticos, liberados.

En otros casos, existen suelos que no han adquirido las características típicas de cada región debido al poco tiempo que ha transcurrido desde el inicio de su formación o bien a alguna característica ambiental que lo ha impedido. A estos suelos se les llama jóvenes, por contrastar con el término maduros que se aplica a los más típicos de un ecosistema dado.

La clasificación del suelo es una herramienta fundamental para el conocimiento detallado y sistemático de este recurso, cuyo aprovechamiento es y ha sido desde el inicio de la historia, la fuente principal de alimentos para la humanidad, a través de la agricultura y la ganadería.

Es por ello que, a pesar del desarrollo relativamente reciente de los sistemas de clasificación de suelos, estos se han utilizado cada día con mayor intensidad para realizar el inventario mundial de suelos. En este caso los archivos vectoriales de los Conjuntos de Datos de la Carta Edafológica Serie II, representada por el Sistema de Clasificación World Reference Base 2000.

Por todo lo anterior, esta carta ayudará también a afinar y/o a delimitar los diferentes tipos de vegetación. Pero tiene el inconveniente de que cada polígono o contacto edafológico representa dos o tres suelos, por lo cual habría que tener cuidado al relacionar las entidades de suelo con las de vegetación, pues podría no haber una correspondencia exacta.


La responsabilidad de esta fase de recopilación será absolutamente del especialista, quien procurará y gestionará ante sus jefes administrativos inmediatos el guardado, respaldado, depositado y clasificado apropiado de la información en librerías, planeros, maperos, revisteros, diskettes, discos compactos y disco duro. Esto para que su consulta posterior sea ágil y fácil.

5.4.1.- ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA DE LOS INSUMOS


Toda la información espacial debe tener registrado el sistema de referencia en el cual se encuentra, generalmente la información está referida a un sistema convencional, pero como los insumos provienen de diferentes fuentes es probable que no se tengan en el mismo sistema por el cual es necesario uniformizar el mismo.

Este proceso se aplicará cuando los archivos digitales estén referenciados a un datum distinto a las imágenes de satélite.


Para realizar la estandarización de los insumos se usará la aplicación Mapa Digital de México versión escritorio (disponible en página Web del INEGI) después de instalarla la secuencia es la siguiente.




Abrir un proyecto en Mapa Digital de México versión escritorio




Abrimos el administrador de las vistas del proyecto, seleccionamos espacio → nueva vista




Cargamos la capa a la cual se le cambiara la referencia
 Seleccionamos espacio → archivo → abrir




Seleccionamos la capa




Seleccionamos la capa ➡ Proyección ➡ coordenadas para configurar el sistema




Escogemos sistema geográfico y datum al cual vamos a referenciar nuestros datos y seleccionamos aceptar



Aquí se observa el sistema original en el cual esta referenciada la información



Aquí se observa el sistema en el cual referenciamos la información



Si queremos cambiar el sistema de proyección seleccionamos

Sistema de proyección ➡ proyección ➡ escogemos el sistema que queremos ➡ aceptar

5.5.- ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y CARTOGRÁFICO

El especialista en el tema analizará e integrará la información disponible del entorno del área de trabajo, y se familiarizará con los rasgos geográficos y ecológicos, de forma tal que desarrollará hipótesis y criterios de trabajo bien fundamentados, para adecuar y actualizar los polígonos y puntos de información.

Se analiza cada uno de los factores ecológicos que determinan la vegetación existente en el área de trabajo y los factores de perturbación naturales o producidos por el hombre, a través de las diferentes actividades como los usos del suelo, desmontes, construcción de infraestructura, etcétera. Sobre las áreas agrícolas, se investigarán sus principales características: tipos de agricultura, cultivos, formas de trabajo, presencia de otras actividades en la zona.

Se interpreta cada una de las unidades del conjunto de datos de Uso del Suelo y Vegetación en sobreposición con los diversos conjuntos de datos temáticos como climas, edafología, geología, topografía, modelo digital de elevación, etcétera, para detectar relaciones directas o indirectas entre estos temas, así como factores causales de la vegetación, la dinámica de uso (agrícola, pecuario y/o forestal) y los posibles cambios en la vegetación. Con la correlación de todos estos factores se pueden sentar aún más las bases para poder delimitar y localizar las unidades de cambio en la cobertura vegetal y en el uso del suelo para en su momento realizar la verificación en campo.

Análisis Modelo Digital de Elevación (MDE)

Un modelo digital de elevación es una representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo.

Los Modelos Digitales de Elevación proveen información muy valiosa y precisa sobre las alturas, pendientes y exposiciones del terreno

El MDE es de gran utilidad para separar las diferentes unidades de vegetación y las actividades, como la agricultura nómada de la agricultura de temporal (Sur, Sureste etc., de México), esta última establecida únicamente en las zonas más planas o valles bien definidos, permite obtener mayor información acerca de la topografía del espacio geográfico. El análisis de pendientes, exposiciones y altitudes definirán la distribución de algunos tipos de vegetación tales como Chaparrales, Matorrales Desérticos Rosetófilos y Bosques de Coníferas. Otro aspecto que se puede manejar son las sombras orográficas y cañadas lo cual es útil para reconocer algunas condiciones de la vegetación, como la separación de los bosques mesófilos y de Abies de los pinares y encinares.

Análisis Clima – USUEV

Se encuentra determinado por diferentes factores, como son la latitud, la altitud, la exposición, la distribución de tierras y mares, así como sus elementos temperatura, precipitación, humedad, presión y condiciones atmosféricas. Dadas las características geográficas del país, existen condiciones que determinan la gran diversidad y distribución de la vegetación. Por ejemplo, en las zonas áridas con poca precipitación y altas temperaturas se presentan los matorrales y pastizales naturales. Sin embargo, en algunas localidades de Chiapas, Oaxaca y Guerrero manchones dominados por *Pinus oocarpa* también penetran profundamente en áreas de clima caliente. En contraste, las selvas altas perennifolias jamás se encuentran en climas templados y prefieren los climas cálidos húmedos y subhúmedo.

Análisis de la Precipitación Total Anual – Uso del Suelo y Vegetación. Temperatura Media Anual – Uso del Suelo y Vegetación.

Las precipitaciones altas y temperaturas bajas en las partes altas de las montañas favorecen el establecimiento de los bosques de encino, pino, oyamel y ayarín. En las zonas altas con temperaturas por encima de los 16° C y lluvias no muy abundantes existen bosques de pinos piñoneros, enebros y táscate. En las partes bajas con mucha precipitación y temperaturas altas se presentan las selvas y según el gradiente de precipitación puede ser bajas, medianas o altas. Los bosques de *P. cembroides* y de otros piñoneros prosperan en sitios en que llueve solamente 350 mm en promedio anual, concentrados prácticamente en 5 meses, en cambio la comunidad de *P. patula* requiere más de 1000 mm de precipitación anual distribuidos en 7 a 11 meses. En contraparte, las selvas medianas caducifolias no habitan en zonas con precipitaciones anuales mayores a 2000 mm.

Análisis Topografía – USUEV

Una de las preocupaciones de los que estudian la vegetación en cualquier parte del mundo es la de encontrar las correlaciones existentes entre la distribución de las comunidades que investigan y los factores del medio físico y biótico que están en juego. Resulta, en general, de mucho interés teórico y práctico el conocimiento de los elementos que en una situación dada son los principales responsables de la presencia o ausencia de una comunidad, o sea, el descubrimiento de su determinismo ecológico.

Es importante analizar estos aspectos para determinar la distribución de la vegetación. Por ejemplo, las selvas bajas subperennifolias se distribuyen preferentemente en zonas de bajas altitudes, difícilmente habitarán las cimas de los cerros altos. Por otro lado los bosques de Pino habitan las partes altas, y al ir disminuyendo el gradiente altitudinal empiezan aparecer otras comunidades vegetales, como encinares, selvas bajas, matorrales y en las llanuras las áreas agrícolas. En las sierras, por arriba de los 1 000 metros, prosperan las selvas medianas, los bosques mesófilos, de encino, de pino y sus combinaciones.

Análisis Roca – USUEV

El análisis de la geología también ayuda a comprender la distribución de las comunidades vegetales. La roca preferente para los bosques de encino del Pacífico es basalto del terciario y cuaternario, aunque se presentan también en rocas metamórficas y algunas sedimentarias. Por ejemplo en los lomeríos de las llanuras costeras de rocas sedimentarias prosperan bosques de encino y selvas bajas. En los suelos intermontanos originados por rocas ígneas o sedimentarias crecen bosques y pastos naturales. Los pinos del Pacífico prefieren basalto del terciario y cuaternario; en los bosques mixtos de encino - pino son dominantes las rocas ígneas, de basalto y riolita de tiempo reciente. En las mesetas y serranías del Altiplano con rocas sedimentarias y algunos derrames basálticos crecen matorrales, pastizales y otros tipos de vegetación. El matorral crasicauale del Pacífico se presenta de manera atípica en los suelos aluviales, existiendo la posibilidad de ser afines a suelos profundos. En el matorral subtropical de esta misma región las rocas son ígneas extrusivas básicas de tiempo reciente, seguidas del suelo aluvial; el mezquital mantiene el dominio total en suelos aluviales de tiempo reciente; la selva baja caducifolia se presenta en rocas ígneas extrusivas básicas, principalmente basalto y toba ácida del Terciario y Cuaternario. Es recomendable que los especialistas interpreten la interacción roca – clima – suelo – altitud – exposición de sus regiones para determinar mejor un tipo de vegetación.

Análisis Suelos – USUEV.-

El suelo es un factor muy importante en el establecimiento y desarrollo de la cubierta vegetal, ya que como es sabido es el soporte y sustento de las plantas. Los factores que intervienen en su formación son: clima, geología, topografía, vegetación y el tiempo, el suelo sirve para deducir la vegetación o viceversa; son indicadores muy importantes que se aplican en los procesos de interpretación de las probables hipótesis de la identificación de los diferentes tipos de comunidades vegetales. Se ha demostrado que es muy alta la correlación vegetación-suelo-roca. Por ejemplo, localmente, dentro de una zona climática, el bosque natural tiende a modificarse con los cambios en las formaciones geológicas y en las condiciones de los suelos. Posiblemente, sea esta correlación uno de los puntos de vista analíticos más utilizados en la interpretación de imágenes, por la posibilidad de encontrar vegetación en cualquier parte de la superficie terrestre. Es común relacionar el bosque de pino con suelos que provengan de rocas ígneas, que presentan una topografía accidentada, que se desarrollan en climas templados y además clasificados como: Regosoles, Litosoles y Feozems. Asimismo, las selvas bajas subperenifolias prefieren los suelos profundos derivados de rocas calizas.

El supervisor revisará las hipótesis resultantes junto con el especialista, durante la visita de supervisión mencionada antes. El conocimiento del área por parte del especialista y del supervisor así como los criterios producidos por su experiencia deberán permitir la formulación de hipótesis sobre las dudas surgidas, como por ejemplo: ¿a qué uso del suelo corresponderán las nuevas áreas de desmonte de acuerdo al tipo de clima, roca, suelo y precipitación que presenten?, ¿agricultura de riego, de temporal, agricultura nómada, pastizal inducido, pastizal cultivado?

Al principio de esta fase se aclara detalladamente que el objetivo es analizar temáticamente la información disponible para encontrar factores causales de USUEV y generar hipótesis. Por tanto, las partes de correlación entre suelos, rocas, climas, topografía, etc. contra USUEV no pueden ir en la parte de interpretación preliminar (de las imágenes); el fin de este apartado no es trazar, sino establecer hipótesis, es necesario que los especialistas realicen un reporte en donde se describan el análisis realizado y sea enviado al supervisor para su revisión. Esto permitirá realizar un trazado sobre el vectorial de USUEV con mayor rapidez y confianza en el siguiente proceso.

5.6.- INTERPRETACIÓN PRELIMINAR

El paisaje es un ente dinámico en términos de los patrones espaciales, estructurales y funcionales, estudiar la magnitud, dinámica y causalidad de los procesos de cambio de cobertura y uso del suelo es prioritario.

Durante esta etapa se hará un reconocimiento del área a trabajar según las características ambientales, reconociendo los distintos elementos y familiarizarnos con la zona a través de las imágenes de satélite que se usarán, en las cuales se ubicarán y reconoceremos los elementos de nuestro interés.

Plataformas, Sensores y Bandas

Se entiende por Plataforma los satélites (LANDSAT, METEOSAT, NOAA, SPOT, ETC.) o aviones que transportan los aparatos necesarios para captar, almacenar y transmitir imágenes a distancia.

Un sensor es el aparato que reúne la tecnología necesaria para captar imágenes a distancia y que es transportado en una plataforma. Puede captar información para diferentes regiones del espectro electromagnético y cada una de estas regiones se denomina canal o banda.

Entre las pautas visuales manejadas en teledetección espacial, algunas son comunes con la fotografía aérea (tono, textura, estructura, sombras, etc.); otras son más propias de las imágenes especiales, principalmente en lo que se refiere a la dimensión multispectral y multitemporal de las observaciones, severamente limitadas en fotografía aérea.

La energía radiante (emitida o reflejada) de la superficie terrestre es un fenómeno continuo en 4 dimensiones (espacio, tiempo, longitud de onda y radiancia). Un sensor debe muestrear en este continuo discretizándolo en cada una de esas dimensiones. El modo en que esta discretización se lleva a cabo define los cuatro tipos de resolución con los que se trabaja en teledetección.

Resolución espacial (tamaño del pixel).

Resolución temporal (tiempo que tarda el satélite en tomar dos imágenes del mismo sitio).

Resolución espectral (número y ancho de las bandas espectrales registradas por un sensor).

Resolución radiométrica (número de intervalos de intensidad que puede captar el sensor).

La forma más intuitiva de extraer información de imágenes de satélite es mediante la interpretación visual, que está basada en la habilidad que tenemos para relacionar: tonos, colores y patrones espaciales que aparecen en una imagen con elementos del mundo real.

En una imagen de satélite (también en fotografías aéreas) se ven varios objetos de diferentes tamaños y formas, algunos de ellos se identifican fácilmente mientras que otros no, dependiendo de las percepciones individuales y de la experiencia del intérprete. Cuando podemos identificar lo que vemos en imágenes de satélite y fotografías aéreas, y comunicar esa información a otros estamos realizando fotointerpretación.

Los datos de las imágenes y fotografías cuando son tratados por un cerebro humano se convierten en información. Por esto, el intérprete se puede encontrar con dos situaciones:

- 1 – Reconocimiento directo y espontáneo de un objeto o fenómeno (porque es conocido por el intérprete).
- 2 – Realizando un proceso de razonamiento en el que se utiliza el conocimiento profesional y la experiencia para identificar un objeto.

El intérprete examina cada elemento de la imagen en tres sentidos: separadamente, en relación con otro elemento y en relación con todo el patrón de la imagen. El éxito de una interpretación visual depende de varios factores:

1 - Experiencia y entrenamiento del intérprete. Es necesario tener poder de observación, imaginación y gran paciencia. Además, es importante que el intérprete posea un conocimiento amplio del fenómeno que se estudia, así como de la región geográfica en donde se esté trabajando.

2 - La naturaleza del fenómeno que se estudia (no es lo mismo estudiar asociaciones vegetales que la búsqueda de minerales o de recursos hídricos).

3- La calidad de la imagen.

Un estudio sistemático de las imágenes incluye varias características básicas de elementos que aparecen en las mismas. Las características específicas útiles para una tarea concreta y la manera en la que son consideradas depende del campo de aplicación. El paisaje contiene formas que pueden ser fáciles de identificar en una imagen y otras en que se necesita una serie de razonamientos para su identificación.

Existen una serie de factores que diferencian a las imágenes de satélite y a las fotografías aéreas de otras imágenes a las que se está más acostumbrado.

- Se muestran los datos desde una perspectiva elevada y no familiar.
 - El uso frecuente de longitudes de onda fuera de la porción visible del espectro electromagnético
 - La visión de la superficie de la Tierra en escalas y resoluciones no familiares.
- Estas diferencias pueden suponer un desafío importante para el analista de imágenes.

El tono se relaciona estrechamente con el comportamiento espectral de las distintas cubiertas para la banda particular del espectro sobre la que se trabaje, es una medida de la cantidad relativa de la luz reflejada por un objeto y registrada sobre la imagen como el nivel digital de los píxeles que la componen. El sensor detecta la radiación media de una “parcela” del terreno, equivalente al tamaño del píxel. Este valor medio se traduce en un valor numérico que define el píxel y lo observamos como una intensidad luminosa o nivel de gris. En consecuencia, el tono característico de una cubierta varía con la banda del espectro considerada. Una superficie ocupada por vegetación vigorosa ofrece tonos oscuros en las bandas visibles del espectro, especialmente en el azul y rojo, como consecuencia de la alta absorción que tienen de los pigmentos de la hoja en esas longitudes de onda. Por el contrario, aparece en tonos claros si la imagen corresponde al infrarrojo cercano, por cuanto, en esa región del espectro, la hoja vigorosa refleja una elevada cantidad de energía. En consecuencia, para interpretar los tonos que ofrece la imagen se ha de tener presente el comportamiento espectral de las distintas cubiertas de interés. De otra forma, el intérprete puede entrenarse a reconocer mecánicamente algunas categorías, pero no alcanzará a comprender plenamente las razones de las diferencias tonales que observa. Un intérprete avezado podrá reconocer múltiples categorías por sus tonos en distintas bandas del espectro, una mayor experiencia permite seleccionar las bandas más idóneas para reconocer determinados rasgos de interés.

Las plantas vienen en distintos tonos de verde y esas diferencias son visibles en las vistas de color verdadero desde el espacio. Las tierras utilizadas para la agricultura son a menudo de un tono mucho más brillante que la vegetación natural, mientras que los bosques son de tono verde muy oscuro.

La textura es la frecuencia de cambio en el tono dentro de la imagen, está íntimamente relacionada con la escala de la imagen.

Los colores de una imagen dependerán del tipo de radiación electromagnética que fue medida por el sensor del satélite, las imágenes de color verdadero utilizan luz visible (rojo, verde, azul) de modo que los colores son similares a los que una persona podría ver desde el espacio. Las imágenes en falso color incorporan luz infrarroja y pueden reflejar diversos colores. Cualquier cuerpo en la naturaleza emite radiación y lo hace con diferentes longitudes de onda. La cantidad de energía que emite un cuerpo por radiación como la distribución de esta energía en diferentes longitudes de onda depende fundamentalmente de la temperatura de dicho cuerpo (ley de Stefan-Boltzmann).

En algunos lugares el color de la planta depende de la temporada, la vegetación de primavera tiende a ser más pálida que la de verano. La vegetación de otoño puede ser color rojo, anaranjado, amarillo y marrón clara; la vegetación marchita y sin hojas es de color marrón. Por estas razones, es útil saber cuándo se tomó la imagen.

En los océanos, las plantas flotantes pueden colorear el agua en una amplia variedad de tonos azules y verdes. La vegetación sumergida en cambio le puede dar un tono negro o marrón oscuro.

El terreno descubierto o con muy poca vegetación es generalmente de un tono marrón o crema. El color depende del contenido mineral del suelo, cuando esté rico en óxidos de hierro (hematita) nos da un color rojo, cuando el color que refleja el suelo es blanco o crema pálido se debe a la concentración de minerales basados en sal, silicio o calcio. Los restos volcánicos son de color marrón, gris o negro, el terreno recién quemado da un reflejo parecido.

Las áreas densamente construidas son típicamente plateadas o grisáceas dada la concentración de concreto y otros materiales de construcción, siendo también influenciadas por el material utilizado en los techos.

Forma o asociación. La forma es la característica geométrica de los objetos. Asociación se refiere generalmente al conjunto de cosas que acompañan a un determinado objeto y conforman con él un todo.

Etapas de la interpretación.

De cara a la identificación de objetos y procesos en la superficie terrestre, lo que nos interesa es la reflectividad de estos objetos respecto a las diferentes longitudes de onda. Cada tipo de material, suelo, vegetación, agua, etc. reflejará la radiación incidente de forma distinta, es como una marca de identidad de los objetos, lo que permitirá distinguirlo de los demás si medimos la radiación reflejada. Resulta así fácil por ejemplo distinguir entre suelo y vegetación, e incluso entre diferentes tipos de suelo o diferentes tipos de vegetación.

La interpretación de una imagen la podemos dividir en varias etapas entre las que identificamos las siguientes.

Lectura de imágenes. Es una observación de los distintos elementos del terreno sin mayor detalle, identificándolos sin describirlos.

Análisis de imágenes. Es una descripción detallada de los elementos identificados en la imagen, en la cual se realizan también mediciones de longitudes y superficies.

Interpretación de imágenes. Trata de la identificación, análisis de los objetos que aparecen en la imagen y la determinación de su significado. Es un proceso de razonamiento deductivo-inductivo.

Los elementos diagnósticos (también llamados criterios visuales) deben manejarse en el caso de las imágenes satelitales con cierta precaución, por cuanto las escalas de trabajo y la geometría de adquisición son muy distintas a las conocidas tradicionalmente en fotografía aérea.

Para nuestro trabajo empezaremos por reconocer información de nuestra imagen tales como resolución, número de bandas, fecha y hora de toma entre otras cosas y así empezar a reconocer los elementos que nos muestra, empezando por los más fáciles, como zonas urbanas, vías de comunicación, cursos de agua, etc., cuáles de ellos predominan, su distribución y sus aspectos más destacados. Para todo esto debemos buscar patrones distintivos en la imagen que nos ayuden a identificar características importantes por ejemplo los cuerpos de agua tienen formas únicas, otro patrón fácil de identificar es la forma en que se utiliza la tierra ya que presenta formas geométricas regulares que destacan sobre los patrones aleatorios que se dan en la naturaleza. Si vemos una línea recta en la imagen generalmente es artificial y puede ser un canal, una carretera o vía de ferrocarril, a su vez para diferenciar estos elementos debemos tomar algunas características de ellos, la vía de ferrocarril presenta curvas de una manera más suave que una carretera. Una sierra se vería como una larga fila ondulada y un cañón sería una línea ondulada enmarcada en sombras, las montañas parecieran protuberancias o arrugas.

El color es otro elemento dentro del análisis visual, el ojo humano percibe las longitudes de onda comprendidas entre 0.4 y 0.7 micrómetros, separando la energía recibida en tres componentes de acuerdo a la sensibilidad espectral de nuestras células fotosensoras. Esos tres componentes son los denominados colores primarios: azul, verde y rojo.

Entre las múltiples combinaciones de color que se han empleado en análisis visual está el falso color o infrarrojo. Esto es, en lugar de aplicar los colores azul, verde y rojo a sus respectivas bandas del espectro se aplican a las bandas verdes (V), rojo (R) e infrarrojo cercano (IRC), respectivamente. Esto supone originar una clave de color nueva, extraña a la forma habitual con la que apreciamos el color, pero de gran valor temático.

La selección de las bandas para reconocer determinados rasgos es muy importante. Se puede mencionar que, en el caso de querer reconocer la red hídrica o drenaje, así como la morfología de un lugar se puede utilizar con gran éxito el infrarrojo cercano. Para trazos urbanos, las bandas del visible verde –rojo, para turbidez en el agua la banda del azul, para delimitación tierra/agua el infrarrojo cercano y para vegetación las bandas del rojo e infrarrojo cercano.

Para alcanzar una mejor calidad en el contenido de la información se hace necesario realizar una validación en base a la geomorfología de la zona, esta puede ser llevada a cabo haciendo uso de la información de curvas de nivel que proporciona la información topográfica, sin embargo, aprovechando que se cuenta con los modelos digitales del terreno, se puede sobreponer la información vectorial del tema sobre un modelo digital de elevación (mde), se aplica una paleta de colores apegada lo más posible a la usada en la representación cartográfica, se aplica un cierto nivel de transparencia al vectorial y se confronta la congruencia de la información contra la topografía del área.

En base al tema que se analiza e interpreta, iremos delimitando cada una de las unidades de Uso del Suelo y Vegetación durante la sobreposición en el paquete informático establecido (ArcGis) con la imagen geo-

referida y los temas como edafología, geología, topográfica, modelo digital de elevación, etc. se deberá tomar en cuenta la dinámica de uso del suelo (agrícola, pecuario y/o forestal) y los posibles cambios en la cubierta de vegetación para después analizar los elementos de la imagen como tono, textura, forma, tamaño, sombra, rasgos, relieve, erosión y vegetación, entre otros. Con la combinación de todos estos factores y debido a su correlación con la vegetación, se pueden sentar aún más las bases para poder delimitar y localizar las unidades de cambios vegetales en la cobertura vegetal y en el uso del suelo para su delimitación y verificación en campo.

En esta etapa se debe ajustar visualmente la imagen con la información contenida en la base de datos y las diferentes unidades. Se hará una comparación visual con la composición en color, mediante la sobreposición vectorial de los polígonos de vegetación y usos del suelo, en la composición en color, observando la correspondencia cromática de la imagen con la separación de unidades vegetales y de usos del suelo.

Se marcan los polígonos y asigna las claves en el archivo vectorial en los paquetes de ArcGis. El uso de las imágenes se limita exclusivamente a detectar los cambios durante y al final de esta actividad, el supervisor coordina y revisa el trabajo del especialista en el tema, para asegurar la correcta clasificación y delimitación de las unidades.

Durante esta etapa se ubican las áreas que presenten mayor diferencia con la información original, según el análisis y la interpretación realizada anteriormente, tomando en cuenta el área mínima cartografiable. Se establecen las hipótesis para explicar los factores o causas que provocan las diferencias.

El especialista y el supervisor se reúnen o se comunican por los diversos medios a su disposición para analizar la información consultada, aclarar dudas y acordar criterios e hipótesis de trabajo homogéneos, así como planear reuniones o salidas al campo. En esta etapa se deberá ajustar visualmente la imagen con la información contenida en la base de datos. Se marcarán los polígonos y asignarán las claves en el archivo vectorial con ayuda de ArcGis. Se procederá a actualizar y delimitar las unidades vegetales y de uso del suelo (polígonos).

Todos los polígonos deberán tener su clave o etiqueta de acuerdo al "Sistema de Clasificación de Tipos de Agricultura y Tipos de Vegetación de México" (ver anexo 11 y 12). **El área mínima cartografiable será de 10 hectáreas para la agricultura y de 10 hectáreas para la vegetación. Con un zoom de visualización de 50 000.**

El supervisor coordinará y revisará el trabajo del especialista en el tema, para asegurar la correcta clasificación y delimitación de las unidades. Analizarán la información generada, aclararán dudas y acordarán las correcciones a realizar.

5.7.- UBICACIÓN DE CAMBIOS Y DE SITIOS DE MONITOREO

Una vez identificados todos los aspectos de cambio de frontera y sitios, se procederá a actualizar y delimitar las unidades vegetales (polígonos). Las correcciones o adecuaciones pueden ser de dos tipos o simultaneas.

- Por cambios en la cubierta vegetal y/o en el uso del suelo. A nivel de clasificación de la vegetación o agricultura.
- Por región ecológica y/o económica con importancia relevante, por ejemplo: Áreas Naturales Protegidas, áreas propensas a incendios forestales, huracanes y otros agentes naturales, zonas de cultivo de café, cacao, etcétera (por su importancia para la conservación de la vegetación), zonas agrícolas de producción relevante, degradación de áreas por deforestación, por "sobreuso", agricultura de subsistencia, crecimiento urbano, industria, minas, etcétera.

En la etapa de interpretación preliminar lo primero que se deberá de analizar, al sobreponer el archivo vectorial del cual partimos a la imagen digital, son los cambios en la cubierta vegetal y usos del suelo. Los cambios detectados se marcarán uno a uno, para posteriormente ser verificados en campo, algunos pueden ser resueltos inmediatamente.

El criterio y la experiencia adquirida por el especialista permiten formular hipótesis con las dudas surgidas durante la interpretación preliminar, como ejemplo que tipo de uso presentan las nuevas áreas de desmonte de acuerdo al tipo suelo, clima, precipitación, pendiente, esto permitirá definir, si se trata de una agricultura de riego, de temporal o nómada, pastizal cultivado o inducido etc.; para ésta es necesario tener el conocimiento de la zona ya sea por la investigación bibliográfica realizada o por conocimiento particular.

Aquellas comunidades vegetales afectadas por cambio del uso del suelo, por la actividad pecuaria y/o forestal, se deberán de visitar durante el recorrido de la verificación de campo; sobre todo aquellas áreas donde existe duda sobre lo interpretado o bien de aquellos polígonos mal clasificados y detectados durante la etapa de interpretación preliminar.

Las áreas de importancia ecológica y/o económica, también deberán de visitarse durante el recorrido de campo, para llenar el formato correspondiente al punto de verificación. Es importante tratar de auxiliarse con las personas del lugar, con la finalidad de obtener mayor información sobre las condiciones de la vegetación del área de estudio y las plantas que se llegasen a colectar.

Los sitios de monitoreo, que se obtuvieron para cada conjunto de datos fueron adquiridos a través de diferentes fuentes de información generadas por las dependencias como CONABIO, SEMARNAT y CONAFOR; los lugares seleccionados y ubicados para tal fin, son aquellos que, por su importancia ecológica, deben ser monitoreados en las actualizaciones sucesivas de la información de uso del suelo y vegetación, cuya finalidad es verificar el grado de deterioro o recuperación de la vegetación.

En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas de México definidas por SEMARNAT, algunas de ellas cuentan con estudios florísticos detallados, además están implementando un sistema de monitoreo permanente por lo que es posible ubicar dicha información de forma puntual a la información actualizada de Uso del Suelo y Vegetación, la información recabada de otras fuentes cartográficas, enriquecen los procesos de actualización, de la misma manera se cuenta con información forestal de áreas estudiadas y que están siendo explotadas comercialmente. En algunos casos se incluyeron áreas no consideradas por estas dependencias; pero que, debido a su espacial ubicación y condición ecológica y/o económica son de importancia regional para realizar estudios multitemporales.

Actualmente los recorridos de campo se realizan por bloques (condiciones fisiográficas similares) y no por conjunto 1:250 000 como se hacía anteriormente. De esta manera se aumenta la experiencia y se unifican los criterios del especialista. Cuando dos o más especialistas de diferentes regionales o estatales trabajan una misma condición es de suma importancia se pongan de acuerdo para reunirse en algún lugar y tener la posibilidad de unificar criterios y aclarar dudas.

En la etapa de interpretación preliminar se consideran los puntos de observación que pueden ser visitados, dependiendo del número establecido; pero también se consideraran aquellos que se presentan durante el recorrido y que, por su importancia agrícola, económica, florística o fisonómica sea necesario verificar, la información es recopilada mediante un formato específico, con la finalidad de enriquecer la información.

Hasta el momento no se ha podido establecer una época óptima para realizar la verificación de campo; posiblemente la mejor época sea la de floración y fructificación, pero dependerá de cada zona de trabajo y condiciones ambientales del país. Sin embargo, la distribución por bloque o por condición fisiográfica ha dado resultado, porque se conocen los tipos de vegetación y el comportamiento de estas, en diferentes condiciones ambientales.

5.8.- ELABORACIÓN DE ITINERARIO

La realización del itinerario es de gran relevancia, debido a que tiene estrecha relación con la planeación y el tiempo a invertir en campo, para ello se deberá de considerar el número de días, puntos y la calidad de información de los mismos.

Durante la etapa de planeación se considera un numero relativo de puntos a verificar, los cuales se definieron previamente durante la interpretación preliminar, generalmente a campo se lleva un número de puntos extras, sobre todo de observación, para sustituir aquello que, por cuestiones de no acceso, inseguridad u otras causas no sea posible llegar al lugar donde se ubica el punto definido, sin embargo, en campo se establecen prioridades de acuerdo a la distancia y los accesos.

Los insumos que se necesitan, para la planeación de las actividades de campo son: carta topográfica del INEGI a la escala de trabajo, así como las cartas colindantes, carta de la secretaría de comunicaciones y transportes (SCT), la Guía Roji como apoyo. Estos insumos permitirán estimar distancias y tiempo de recorrido, para el cálculo de combustible, peajes y lugares de pernocta.

En la carta topográfica digital, se analizan los caminos, nombre de poblados, elevaciones, etc., todo lo que nos permita tener un panorama de forma general de la zona de trabajo.

Posteriormente, sobreponiendo el archivo vectorial del topográfico al de uso del suelo y vegetación se irán ingresando uno a uno los puntos de aquellas áreas donde se observan cambios o bien si existe alguna duda en la clasificación de la vegetación como en agricultura y se ubican los sitios de monitoreo seleccionados a ser visitados, para su verificación. Se recomienda transferir los puntos en la carta topográfica, así como en la imagen con los vectores, para facilitar y estimar tiempos y rutas de acceso.

El número de puntos a seleccionar será variable en función de los cambios detectados o dudas que surgieron durante el análisis de la información en la etapa preliminar. Una vez seleccionados los puntos se procederá a realizar el itinerario, este deberá de cumplir satisfactoriamente con el levantamiento de la información requerida en campo (en sitios de información, de ejemplares botánicos, de dinámica, de observaciones, etcétera).

El itinerario deberá ser por día, considerando kilometraje inicial, la localidad de partida, localidades intermedias, localidad final o de pernocta, kilometraje final y kilometraje total. A continuación, se ejemplifica una manera de realizar el itinerario, también es más enriquecedor si se incluye un archivo ppt con los sitios y recorrido de los puntos a visitar, lo anterior sobreponiendo a las imágenes LandSat 2018 la capa de puntos generada previamente (EJEMPLO 1).

EJEMPLO 1.- ITINERARIO DE RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN DE CAMPO DEL BLOQUE (E1405) CUERNAVACA, E1408 (CHILPANCINGO) Y E1411 (ACAPULCO) ESCALA 1:250 000 DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN DEL 23 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2015

DIA	FECHA	ruta	VERIFICAR	CLAVE 250 K	KM APROX.	LUGAR DE PERNOCTA	CONJUNTO
1 Lunes	23-07-2018	Toluca, Méx.-Ixtapan de la Sal, Méx.- Aquiapan, Méx.- Coloxtitlán, Méx.- Jocotitlán, Gro.- Chontalapan, Gro.- Zacualpan, Méx.	Condiciones de bosque de encino, mesófilo de montaña y agricultura de temporal.	(1) BQ	220	Zacualpan, Méx.	E1405
				(2) BM			
				(3) TA			
2 Martes	24-07-2018			(4) BM	160	Taxco, Gro.	E1405

		Zacualpan, Méx.-Tres Cruces, Méx.-Sualtepec, Gro.-San Miguel y Huertas, Gro.-Loma del Fresno, Gro.-El Aserradero, Gro.-Taxco, Gro.	Condiciones de bosque mesófilo y vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino.	(5) BM (6) VSa/BQ			
3 Miércoles	25/07/2018		Gabinete			Taxco, Gro.	E1405
4 Jueves	26/07/2018		Gabinete			Taxco, Gro.	E1405
12 Jueves	02/08/2018	Acapulco, Gro.-Toluca, Méx.	Traslado		500	Toluca, Méx.	

Nota: Este itinerario puede sufrir cambios durante la verificación de campo debido a accesos de los caminos hacia los puntos, condiciones climáticas, tiempos de recorridos, inseguridad y la cantidad de puntos de verificación propuestos.

El especialista enviará por escrito una copia del itinerario al jefe de departamento de oficinas centrales y al supervisor, para su revisión además de entregarla a su inmediato superior. El supervisor validará y hará observaciones, sugerencias o comentarios cuando sea necesario, a través de las siguientes vías de comunicación: correo electrónico, Skype o los que se considere pertinente, sobre los sitios más relevantes en cuanto importancia económica o florística. Las observaciones se enviarán al especialista, así como al jefe inmediato.

Con la aprobación del itinerario se da inicio formal a los trámites administrativos correspondientes, con el propósito de efectuar la verificación de campo. El itinerario no solo es importante para conocer el kilometraje o lugar de pernocta, también sirve para saber dónde se encuentra el especialista en caso de que se requiera localizarlo.

De manera general el itinerario sirve para:

- 1.- Prever el tipo de vehículo para la verificación de campo.
- 2.- Calcular el volumen de combustible del vehículo de acuerdo al itinerario.
- 3.- Calcular el número de días de campo.
- 4.- Calcular los recursos económicos (viáticos, combustible, peajes, guías, etc.).

5.9.- VERIFICACIÓN EN CAMPO

La verificación de campo es la etapa más importante de la actualización de la información, durante ésta se verificarán las hipótesis planteadas en la interpretación preliminar, tomando en cuenta, cada uno de los apartados contenidos en el Diccionario de Datos de Uso de Suelo y Vegetación. La verificación de campo es una parte esencial de la actualización de la información, es la recopilación de la información que se convierte en una estructura medular de la actividad temática. Es la evidencia sólida y palpable que clasifica a cada una de las unidades cartográficas de uso del suelo y vegetación.

El personal especialista y todo el equipo de USUEV conoce la importancia de esta etapa, por tal motivo el personal operativo de recién ingreso recibe capacitación y prácticas de campo con especialistas de experiencia, con la finalidad de adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo óptimo. Lo ideal, es que el desarrollo de las actividades de campo se realizara en dos épocas del año; pero esto implica mayor gasto en horas hombre y recursos financieros, además de las características geográficas de cada zona de trabajo, que en algún momento pudieran ser limitantes para ejecutar de manera eficaz la verificación de campo durante dos escenarios (durante la época seca del año e inmediatamente después del periodo de lluvia).

Objetivos de la verificación de campo:

- Obtener información sobre la estructura, dinámica, composición florística y uso de la vegetación.
- Obtener información sobre nombres comunes y usos regionales de las especies vegetales y cultivadas.
- Obtener información sobre las áreas agrícolas, pecuarias y forestales.
- Colectar muestras de especies vegetales para su identificación, con la finalidad de enriquecer el acervo botánico del Herbario INEGI.

Durante la verificación de campo es necesario corroborar, comprobar y de ser necesario ajustar y complementar las hipótesis planteadas en la etapa de interpretación preliminar (como ya se mencionó), sobre el uso del suelo y vegetación existentes en la zona de estudio. Es necesario cumplir satisfactoriamente con el levantamiento completo de la información requerida de acuerdo a los formatos de campo diseñados para cada tipo de formación vegetal y de agricultura. **Ver anexos 1 – 10.**

Cada formato está diseñado para levantar información específica del tipo de agricultura o vegetación, todos contienen los campos para incluir la información sobre los factores ambientales; es importante observar las relaciones entre el medio físico, el uso del suelo y las comunidades vegetales.

Cuando se trabaje una misma condición ecológica, por especialistas de diferentes regionales deberán compartir experiencias y si es necesario establecer sitios para realizar una o varias reuniones durante la comisión, para ponerse de acuerdo y uniformizar criterios permitiendo de esta manera aumentar la experiencia del especialista.

Debido a que existen ya varias versiones de información de Uso del Suelo y Vegetación, el programa de verificación de campo pretende reducir los tiempos para la obtención de la siguiente actualización. Mediante la verificación por bloques, aplicando los mismos criterios que para la verificación de 1:1000 000. Teniendo en cuenta que el número de días del conjunto a actualizar va a depender del análisis que haga el supervisor con el especialista, por experiencia se sabe que los conjuntos del centro del país son más complejos por su heterogeneidad y rutas inaccesibles.

De acuerdo a los objetivos arriba citados la producción cartográfica de Uso del Suelo y Vegetación, así como cualquier cartografía temática basada en la interpretación de fotografía aérea o imagen de satélite, sin la etapa de verificación de campo, únicamente se presentarían resultados de forma hipotética o teórica, sin sustento técnico de los datos obtenidos en campo, durante la etapa de verificación es donde se ratifican o rectifican los contactos y claves marcadas en la interpretación preliminar, además de recabar información específica y directamente en el lugar que se requiere, de acuerdo a los criterios normativos establecidos para contar con información de los sitios de verificación geo-referenciada.

La verificación de campo comprende dos actividades fundamentales: el levantamiento de información en sitios de observación, y sitios de cambio o muestreo.

Para el levantamiento de información en los sitios de cambio o muestreo tenemos dos tipos:

Punto de verificación para unidades de vegetación. Es el sitio de obtención de evidencia física y datos para

dar certeza a las unidades de vegetación. Incluye ejemplares botánicos representativos de la unidad, así como una descripción del tipo de vegetación y de las características del entorno. El formato que se levanta en este sitio lleva una numeración de campo consecutiva, ya en gabinete se le asigna el número definitivo este es independiente del número asignado al punto de verificación de cultivo agrícola.

Punto de verificación de cultivo agrícola. Es el sitio en el cual se obtiene información referente a las especies vegetales cultivadas y sus variedades que fueron registradas en los sitios de verificación de agricultura y las observadas en los recorridos de campo.

Después de haber obtenido con éxito el itinerario de campo; se procede a trasladarse a la zona de trabajo, cuando la zona de trabajo implica más de cinco horas de camino, existe la necesidad de utilizar un día adicional como traslado y en un horario adecuado, para evitar cualquier tipo de accidente. Se recomienda hacer un recuento del material que se llevara para realizar la comisión, mucho del éxito está en emplear unos minutos en la revisión, sobre todo en la cartografía, informes de campo y la prensa botánica.

En campo se recomienda preparar el material a trabajar antes de salir, tratando de llevar en la cabina del vehículo el material y equipo mínimo indispensable para realizar la actividad, además del itinerario del recorrido. Así mismo se recomienda que antes de salir se tomen las medidas necesarias en cuanto a disposición de alimentos y agua, debido a que es impredecible la problemática física, social o ambiental a encontrarse en la zona de trabajo.

Durante el traslado de un punto a otro punto se plasmarán todas las observaciones que sean importantes, que servirán para elaborar el informe; estas anotaciones se realizarán, ya sea en la carta topográfica impresa, en la imagen de satélite impresa con la sobreposición de los vectores, en la libreta de campo, inclusive en la carta de comunicaciones y transportes tratando de hacerlas en el mismo lugar (libreta, carta, imagen) para un mejor control y no traer notas en diferentes lugares.

Una vez ubicado el punto a verificar, se tiene que tener el tacto y la disposición de emplear el tiempo necesario para levantar una buena cantidad de información, inclusive es recomendable hacer notas extras, aun y cuando el informe de campo no lo requiera. Se recomienda que en los puntos de agricultura en lo posible se busque a una persona del lugar para entrevistarle sobre si se realiza labores culturales de conservación de suelo y agua, si lo que cultiva es para autoconsumo o lo comercializa, si las hierbas que invaden el cultivo son comestibles o si se emplean algún tipo de control de plaga diferente a los conocidos, esta información depende en gran medida de la disposición del lugareño o campesino y la forma en que lo abordemos.

Al término de la jornada, se debe continuar (si fuera necesario) en lugar de pernocta con el procesamiento de la información de campo, principalmente en la preparación del material botánico, para la preservación y cuidado del material colectado, cambiando el papel a los especímenes vegetales, colocarlos en la prensa botánica, cuando se trate de pinos, amarrar las muestras con su debida etiqueta, todo bajo la normatividad y recomendaciones del departamento de botánica.

La meta y objetivos de la verificación de campo se resumen en:

- Comprobar y verificar las hipótesis planteadas durante la etapa de interpretación preliminar, sobre el uso del suelo y la vegetación existente en el lugar.
- Cumplir satisfactoriamente con el levantamiento completo de la información requerida en campo.
- Observar en campo las relaciones entre el medio físico, el uso del suelo y las comunidades vegetales.
- Obtener información sobre la estructura, dinámica, composición florística y uso de la vegetación.
- Obtener información sobre nombres comunes y usos regionales de las especies vegetales.
- Obtener información sobre las áreas agrícolas, pecuarias y forestales.
- Colectar muestras de especies vegetales para su identificación y para el enriquecimiento del acervo botánico del Herbario INEGI.
- Reducir los tiempos de verificación de campo en el programa de actualización de la información de Uso del Suelo y Vegetación (**serie VII**).

5.9.1.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN SITIOS DE OBSERVACIÓN

Como se mencionó en párrafos anteriores, durante la verificación de campo existen dos maneras de obtener información: una es levantar información en sitios de información u observación y la segunda consiste en captar información en sitios de verificación también llamado de muestreo. Actualmente para el sitio de observación se debe considerar el formato correspondiente con un mínimo de información que garantice la clasificación de la vegetación y agricultura, cuyo propósito es la de obtener información de la distribución de algunas especies de importancia ecológica o económica que presenten cambios en la cubierta vegetal o bien en uso del suelo (**Anexo 8**) este formato lleva una numeración que sirva para identificación.

Durante los recorridos, los especialistas deberán ubicarse continuamente en las imágenes de satélite impresos, observando y correlacionando las características del suelo y de la vegetación *in situ* con lo observado en el material impreso. Estas observaciones son de gran importancia ya que aumentan y refuerzan la familiaridad del especialista con el paisaje, los tipos de agricultura y vegetación, los factores ecológicos del área, la apariencia de las plantas en su hábitat natural, entre otras cosas.

El especialista reúne toda la información recaba en campo, para realizar su análisis con la finalidad de ser utilizada en la etapa de reinterpretación, para resalta algunas comunidades que no cumplan el área mínima cartografiable, pero que son de importancia económica o florísticamente.

5.9.2.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y MUESTRAS BOTÁNICAS EN SITIOS DE CAMBIO

En este apartado se describe lo concerniente al levantamiento de la información en el sitio de verificación, que es el sitio previamente ubicado en la interpretación preliminar y el cual se utilizó para hacer el itinerario de campo. Existen dos tipos de levantamiento. Los puntos que relacionan información agropecuaria llamados sitios de verificación “agrícola” y el que relaciona tipo de información vegetal y ecológica llamado sitios de verificación denominados “vegetales”.

Información Ecológica-Florística-Fisonómica. El levantamiento de la información se realiza visitando cada uno de los sitios seleccionados, pero se debe hacer un reconocimiento del sitio, se debe caminar aproximadamente de 100 a 500 m. a la redonda y evaluar confirmando o desechando el sitio previamente interpretado en gabinete, sobre todo, es importante observar y determinar el dominio de las especies para asignar el tipo de dominio de la vegetación. En estos sitios el especialista debe hacer una serie de observaciones y anotaciones que tratan de dar en forma sintética, la mayor información posible sobre las comunidades vegetales visitadas: estructura y composición florística, dinámica, usos y factores ecológicos que la determinan.

La información que se reúne en cada punto, se recaba en los formatos específicos para cada tipo de formación vegetal (bosque, selva, pastizal, matorral) o para los tipos de vegetación especiales. Ver anexos 1-8 de información ecológica florística de vegetación.

El medio para aproximarse a cada sitio es un vehículo doble tracción, aunque en ocasiones se utiliza otro medio de transporte (lancha, bestias, motocicleta) para aquellos sitios inaccesibles para un vehículo normal y que debido a su importancia ecológica es necesario obtener información. Sólo este tipo de vehículo es adecuado para el trabajo de campo, ya que frecuentemente se encuentran tramos de muy difícil acceso, por mal estado o abandono de caminos, etc., acercándose al lugar hasta donde sea posible, de lo contrario se continuará a pie hasta el punto de verificación marcado en la imagen con vectores. La distancia que debe caminar se va desde algunas decenas de metros hasta varios kilómetros a campo traviesa, para obtener la información del sitio a verificar y recabar los datos para el llenado del formato. Es importante resaltar que no se deben levantar puntos de verificación a menos de 50 metros de las carreteras, zonas urbanas, esto con la finalidad de reducir el factor antropogénico.

En los sitios de Información Ecológica-Florística-Fisonómica es necesario contar cuando sea posible con la ayuda de un guía de campo para dar certeza y calidad de los datos, en cuanto a los usos, nombres comunes

y tipo de explotación comercial o no comercial de la comunidad vegetal. Por norma se debe revisar bien el rodal haciendo transectos de hasta 500 metros para garantizar la homogeneidad del tipo de vegetación a verificar, para seleccionar el sitio más representativo y levantar el tipo de información requerida.

Por tanto, son objetivos primordiales corroborar, rectificar las unidades delimitadas con anterioridad, recabar información directamente en campo de las comunidades vegetales, obtener datos del aspecto de la estructura y composición florística (Información Ecológica-Florística-Fisonómica) para su posterior extrapolación, nombres comunes de las especies, usos, etc. Toda esta información es vaciada a los informes de campo (impresos) que después serán analizados, capturados y validados en el Sistema de Captura de Datos Alfanuméricos de Uso del Suelo y Vegetación.

Es importante se tomen las fotografías necesarias para la descripción del tipo de vegetación, tanto individuales y panorámicas, para ver todo el entorno del sitio de muestreo, las cuales nos servirán para tener un panorama de la comunidad y respaldaran la información levantada en el formato de campo.

Información Agrícola, Pecuaria y Forestal. En los puntos agrícolas se levantan los datos en la parcela y es importante que la información la proporcionen de ser posible alguna persona que se encuentre trabajando en ella, los datos son captados a través de una entrevista a agricultores, miembros de comisariados ejidales, al encargado de los distritos agrícolas de SAGARPA u otras personas que puedan proporcionar datos confiables. El Especialista no debe levantar información por su cuenta, aun y cuando, su experiencia lo permita. Por norma se debe entrevistar al agricultor dada la dinámica que se presenta de un ciclo agrícola a otro.

El especialista tiene la facultad de decidir si colecta o no en sitios agrícolas; sin embargo, se recomienda, obtener una colecta, para garantizar la veracidad de la información y tipos de cultivos que se desarrollan en determinadas zonas del país.

Los datos que se investigan son: tipos de agricultura, tenencia de la tierra, principales cultivos por temporada de ciclo de siembra, etc. (Como se observa en el anexo 9 de información de puntos de agricultura).

Por tanto, son objetivos de la información Agrícola-Pecuaria y Forestal, corroborar, rectificar las unidades delimitadas con anterioridad, recabar información directamente en campo de las comunidades agrícolas y así obtener aspectos de la época de siembra, y principales cultivos, para su posterior extrapolación a partir de una muestra, nombres comunes de los cultivos, usos, etc. Toda esta información es vaciada a los informes de campo (impresos) que después serán analizados, capturados y validados en el Sistema de Captura de Datos Alfanuméricos de Uso del Suelo y Vegetación.



Entrevistando productores sobre los cultivos.

Es importante se tomen fotografías de los principales cultivos, de forma individual y panorámicas, que capten el entorno del lugar, las cuales servirán para tener un panorama de la comunidad y respaldaran la información levantada en el formato de campo.

Existe un tipo punto más, denominado Sitios de Monitoreo, también este sitio se selecciona en la etapa de interpretación preliminar. Este tipo de puntos se caracterizan porque son puntos de análisis especial en el momento de la interpretación preliminar, son comunidades vegetales que pueden cubrir o no la unidad mínima cartográfica, pero tienen la característica de que esas poblaciones vegetales son de condición primaria y se encuentran amenazadas por agentes antropogénicos o fueron reducidas a condiciones en vías de degradación severa, transformación total o en peligro extinción.

Estas comunidades vegetales son ricas en flora y fauna, pero con alta fragilidad ecológica y algunos son nichos que se han preservado. Por lo que, se pretende, a mediano plazo obtener información de forma periódica de acuerdo a los periodos de actualización de la zona o conjunto de datos vectoriales al que pertenecen. En un futuro se espera que todos los temas de recursos naturales levanten información en estos puntos seleccionados como de monitoreo para conformar una base de datos temática.

El tipo de información que se levanta en los sitios de monitoreo, es la misma que en un punto de verificación de tipo de vegetación, es decir condiciones ecológicas, y características de la vegetación como la composición florística y la estructura, además de otros datos complementarios considerados en el formato correspondiente, solo que están clasificados en la cartografía actualizada con una etiqueta especial que denota su importancia ecológica.

El supervisor juega un papel importante en esta etapa, para fungir como control de calidad, para ampliar y actualizar el acervo de conocimientos, para consolidar sus criterios y principalmente homogeneizarlos con los del especialista.

5.9.3.- COLECTA DE MUESTRAS BOTANICAS

Para decidir que coleccionar es necesario conocer los objetivos de nuestro proyecto; es decir, si ocupamos conocer las especies que se encuentran dentro del polígono de estudio debemos hacer una colecta general.

Antes de hacer la colecta botánica es recomendable realizar un reconocimiento del lugar donde se levantarán las muestras, es importante analizar y observar la condición, principalmente en lo que se refiere a la dominancia de los individuos antes de realizar la colecta de las muestras; para garantizar la correspondencia entre el sitio seleccionado y la geo-referenciación del sitio de muestreo registrada en el formato; el muestreo deberá de ser primero con los elementos dominantes desde el estrato alto hasta el herbáceo, aunque dependerá de las condiciones del terreno, altura de los árboles y si se tiene el equipo y la preparación necesarios para poder subir a los mismos.

Se coleccionarán muestras de plantas que definen la unidad en estudio, también se recolectarán muestras no reconocidas por el especialista, o bien de interés especial por su uso, importancia ecológica o botánica. Las muestras deben reunir una serie de requisitos que favorezcan su identificación y conservación, aspectos a considerar para llevar a cabo la colecta, la muestra a obtener de la vegetación se considera histórica como antiguos usos de la comunidad. Por lo general, se obtienen cuatro ejemplares de la misma especie, una se destina para la identificación taxonómica, otra es para comparación e intercambio con herbarios nacionales y del extranjero, una más es para el herbario del INEGI, y la cuarta para donación.

La muestra botánica, una vez que se concluye la verificación de campo y se preservan los ejemplares de acuerdo a las especificaciones técnicas, se envían al Departamento de Botánica de la DGGMA para su procesamiento, identificación y conservación. Se toman fotografías de algunos ejemplares y de algunas zonas, que debido a su problemática o importancia ameritan un posterior análisis en gabinete. El material botánico una vez identificado, se utilizará para reconocer cada tipo de vegetación y generar el listado florístico de las diferentes comunidades vegetales de cada conjunto de datos.

Cada ejemplar deberá contar con una etiqueta, con los siguientes datos:

- Fecha de colecta
- Número de punto de verificación de campo
- Número de colecta
- Nombre de conjunto de datos
- Clave de conjunto de datos
- Serie
- Escala
- Tipo de vegetación
- Nombre del especialista

Las colectas botánicas se prensan, secan y etiquetan, anotando las características más relevantes de cada una de ellas. Además, se describe en la ficha botánica las características del ejemplar con los siguientes datos:

CONJUNTO DE DATOS	Nombre y clave del conjunto de datos escala 1:250000.
ESCALA	Escala 1:250000
SERIE	Número de serie de USUEV.
PUNTO	Número del punto de verificación de campo.
NÚMERO DE COLECTA	Número consecutivo de colecta de cada especialista.
FECHA	Día mes y año de la colecta
LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO	Referencia de la ubicación donde se realizó la colecta.
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	Ubicación geográfica en grados minutos y segundos del lugar donde se colectó el o los ejemplares.
COLECTOR	Nombre del especialista que realizó la colecta.
TIPO DE VEGETACIÓN	A qué tipo de comunidad vegetal pertenece el ejemplar.

NOMBRE LOCAL	Nombre del ejemplar como se le conoce en la zona.
FORMA BIOLÓGICA	La categoría a la que pertenece la planta de acuerdo a sus características morfológicas.
ESTRATO	El lugar que ocupa dentro del límite de altura el ejemplar.
ESTADO FENOLÓGICO	La etapa del ciclo de vida en que se encuentra el ejemplar al momento de ser colectado.
FLOR	Las características de los verticilos florales de la planta como: aspecto, color y tamaño.
FRUTO	Las características del fruto de la planta como: consistencia, color, sabor (si es comestible) y tamaño.
EXUDADO	La presencia o no y su consistencia color y olor.
CORTEZA	Las características de la corteza de la planta como: forma, color y textura, tanto externa como interna.
DURACIÓN	El tiempo de vida del ejemplar botánico (anual, bianual y perenne).
HÁBITO	El porte o aspecto de la planta donde se obtuvo la muestra.
DOMINANCIA	El dato que corresponda al predominio del ejemplar botánico con respecto a otro (s) dentro de un estrato o comunidad vegetal.
CLIMA	Tipo de clima donde se desarrolla la planta.
ALTITUD	Altura sobre el nivel del mar donde se desarrolla la especie colectada.
ALTURA	Tamaño de la planta.
PARTE ÚTIL	La porción del ejemplar que tiene algún uso.
FOTO	Elemento básico que se considera como sustento para la identificación de la especie colectada, se recomienda una completa y otras con acercamientos de las estructuras morfológicas.
OBSERVACIONES	Son los rasgos que describen a la comunidad vegetal que no están considerados y que son importantes mencionarlos o bien comentarios que sirvan para el momento de su identificación.

Es importante señalar que hasta el momento no se ha podido identificar cual es la fecha o época estacional optima de acuerdo a la condición o zona geográfica del país, para realizar la etapa de verificación de campo. Si se logra se realizaría un muestreo, donde el especialista adquiriría el reconocimiento del área y una eficiente colecta de muestras botánicas con flor o fruto.

De acuerdo a lo anterior, en los sitios de monitoreo, cambio en uso del suelo y vegetación es necesario realizar el muestreo de acuerdo a los siguientes criterios:

Tipo de Punto	Descripción	Muestras botánicas
Sitios de Monitoreo y Cambio	Se realizaran en zonas descritas por SEMARNAT y zonas de cambio	√
Sitios de Observación	Se levantarán en sitios sin cambio	√

Algunas recomendaciones durante la colecta de las muestras botánicas son:

- No se debe colectar material botánico enfermo. Se debe seleccionar material típico y vigoroso, de preferencia sin daño por insectos u otros organismos. Se debe elegir material que incluya las flores y/o inflorescencia. Cuando las plantas son de cerca de 1 m. (algunos pastos o herbáceas) se pueden recolectar completas, doblándolas en forma de N o M en la hoja de papel periódico.

- Se deberán de coleccionar todas las partes con valor taxonómico. Se debe elegir material que incluya flores y/o frutos. La colecta de individuos juveniles o infértiles hará más difícil su identificación. Sin embargo, si no hay otra opción, se realizará la colecta de individuos infértiles.
- Se sugiere prensar en el punto de colecta, cada espécimen debe estar arreglado de tal forma que se vea lo más natural posible. Las hojas deben de mostrar el haz y el envés. Cada ejemplar va en una hoja de periódico doblada; intercalando entre cada uno de ellos un papel secante y un cartón corrugado para facilitar la circulación de aire. Ninguna parte del espécimen debe extenderse más allá del espacio de la hoja de periódico. Esto es para evitar la deshidratación o se pierdan las flores. En caso contrario las muestras deberán colocarse en una bolsa de plástico y amarradas para que por la noche en el lugar de pernocta se prensen. Cada ejemplar debe llevar una etiqueta con datos que la identifiquen tales como:

Nombre con el que se le identifica

Numero de colecta

Fecha de colecta

Forma biológica

Altura

Nombre del colector

Clave de la carta



Realizando la colecta

- No se recomienda que el prensado se realice al otro día de la colecta.
- Cuidar que los ejemplares, se corten de forma correcta (35-40 cms.) durante la colecta, es decir un poco más grande, para posteriormente ajustarlos al tamaño de la hoja secante o bien al papel periódico, Siempre y cuando se transporten adecuadamente para su posterior prensado.



Prensando en el lugar de pernocta

- Establecer tiempos bien definidos durante la verificación de campo para la colecta, preparación y conservación del material botánico.
- No confiarse en cuanto a la identificación de especies en campo, es preferible colectarlas.
- Es conveniente colectar las especies más representativas del tipo de vegetación, sin importar que tan comunes sean las especies.
- Se deben colectar muestras de las plantas no reconocidas por el especialista, o bien de interés especial por su uso, importancia ecológica o botánica.
- Las muestras deben reunir una serie de requisitos que favorezcan su identificación y conservación, como la información sobre aspectos históricos de la vegetación, ocurrencia de incendios, desmontes, tala, sobrepastoreo u otros usos.
- Cuando sea necesario el envío del material colectado a oficinas centrales, desde el lugar de trabajo para evitar el riesgo de contaminación, el especialista deberá de enviar de manera provisional un reporte de las muestras colectadas en campo; de no ser así, entonces deberá de cambiarse papel todos los días o bien utilizar una secadora botánica para el secado del material botánico, posteriormente a su regreso a su adscripción, el especialista deberá enviar la ficha de la descripción de cada ejemplar, mediante oficio a través de su jefe inmediato superior al Departamento de Botánica, para su identificación de las muestras botánicas.
- Importante confirmar con el Departamento de Botánica la recepción del material enviado.

El supervisor deberá verificar que los ejemplares colectados cumplan con los requisitos mínimos y éticos. Asimismo, el especialista deberá enviar una copia al supervisor de los especímenes enviados al Departamento de Botánica. El departamento de botánica deberá enviar copia de los resultados al jefe de departamento de uso suelo y vegetación, a su vez enviará una copia al supervisor y especialista de la identificación de las muestras.

5.9.4.- PROCESAMIENTO Y ENVÍO DEL MATERIAL BOTÁNICO

El procesamiento del material botánico parece relativamente sencillo, cortar, prensar, secar y enviar; sin embargo, es un arte y como cualquiera de las formas artísticas tiene un objetivo complejo y una serie de pasos básicos.

Es necesario que se corte el ejemplar colectado de acuerdo a la especie o familia o forma vegetal. Es conocido y recomendable que en la familia de las Agaváceas se corta la hoja con todo y vaina, los nopales de las Cactáceas se cortan y abren sacando todo el material por debajo de la epidermis, que en las columnares se corta una rodaja y se cuentan las costillas; en las hojas palmadas se corta completa, no importando la longitud de esta y se fracciona enumerando cada una de la partes, que las gramíneas se extraen con todo y raíz y se prensa en zigzag o simplemente doblando, los pinos se deben amarrar y necesariamente necesitan la piña, para el caso del táscate es necesario contar con la corteza. Las plantas ya colocadas en la prensa deberán ser secadas tan pronto como sea posible. Lo más recomendable es usar una secadora típica de herbario que tiene como fuente de calor focos eléctricos. Cuando las plantas no son muy voluminosas o gruesas, el secado se puede realizar dejando la prensa en un lugar ventilado, vigilando el proceso y si es necesario cambiando periódicos diariamente.



Cambiando periódicos para el secado de las muestras colectadas

Todas las características de las plantas son necesarias para una correcta identificación taxonómica. Ahora con respecto al prensado, es necesario que las hojas muestren el haz y el envés antes de ser prensadas, además de exponer las flores y los frutos. En caso que los frutos estén maduros, y exista el riesgo de perderse, deben colocarse en una bolsa de papel de estraza o de plástico, pero este último debe cambiarse seguido por las exudaciones del fruto y la posible pudrición, la bolsa debe tener los mismos datos que la etiqueta de la especie colectada.

Para la entrega del material colectado al laboratorio de botánica es necesario que aparte de ir bien prensadas y preservadas, sean acompañadas de los informes preliminares o provisionales de campo, con el compromiso de enviar los definitivos cuando este actualizado el conjunto de datos de Uso del Suelo y Vegetación. Además, se deberá de incluir la ficha de información botánica que diseñó el laboratorio, esta deberá de ser por cada ejemplar o repetición de la especie botánica (mencionada en el apartado anterior), así como algunas fotografías que ayuden al taxónomo a identificar el material.

Por último, se le solicita confirmar al Departamento de Botánica la recepción del material enviado para dar formalidad a la actualización del conjunto en estudio.

5.10.- REINTERPRETACIÓN

Es una etapa en la actualización de los conjuntos de datos, que consiste básicamente, en retomar el análisis de los datos vectoriales y alfanuméricos para dar un fundamento científico a las aseveraciones y las hipótesis planteadas en la etapa de análisis preliminar, con el adecuado uso de la información recabada en la etapa de campo y con los fundamentos bibliográficos. Ya que en campo se recopilaban datos cuantitativos y cualitativos con mediciones directas y precisas, además de la colecta de material botánico y en ocasiones agrícola que tiene validez científica por la identificación taxonómica de profesionistas.

La reinterpretación es la etapa de revisión, corrección de contactos, claves, rectificación y readecuación de unidades vegetales que requirieron su revisión en campo, sin embargo, es recomendable dar una nueva revisión a todo el conjunto de datos, con la nueva información obtenida en campo. Al término de esta etapa se debe hacer una validación de la información con los métodos electrónicos y digitales que permita el software y complementado con el coloreo a través de la paleta de colores, para revisar choque de claves o polígonos sin asignación de claves.

En la computadora se organiza el ambiente de trabajo o proyecto, a través del ordenamiento de los conjuntos de datos digitales de apoyo, de climas, edafología, geología, fisiográfica; así como archivos raster que consisten en modelos digitales de elevación, imágenes de satélite más recientes y seleccionando la combinación de bandas más adecuada, sin olvidar incluir en el proyecto la cartografía de Uso del Suelo y Vegetación de la serie inmediata anterior.

En esta etapa es necesario tener a la mano la cartografía impresa, con las observaciones que se realizaron durante la verificación en campo, así como la libreta de anotaciones personales y los informes de campo provisionales. Son importantes y necesarios los resultados de la identificación del material botánico colectado en campo para relacionar el listado florístico con las condiciones vistas en la imagen de satélite y la correspondiente capa vectorial del conjunto de datos de Uso del Suelo y Vegetación.

Con apoyo de la imagen de satélite Landsat y el archivo vectorial de serie VI de uso del suelo y vegetación escala 1:250 000 se generará un nuevo archivo, el cual consiste en modificar los vectores que presentan cambios de la serie VI, para generar la serie VII. Al archivo final actualizado se le asignará el nombre de capa unión o matriz.

Durante la validación del shapefile (shp) de cobertura, se deberá revisar que ningún polígono le falte etiqueta, es decir, que la unidad en algunos casos está delimitada pero no identificada con una clave (agricultura, selva, matorral, bosque, pastizal, vegetación inducida, vegetación hidrófila etc.). Choque de contactos, dos polígonos adyacentes presentan la misma clave, pero corresponden a unidades diferentes; omisión de símbolos correspondientes a la actividad pecuaria y forestal o cambio de los mismos; claves mal escritas, por error de captura.

Durante esta etapa se establece un canal de comunicación entre el especialista y el supervisor a través de medios electrónicos como: Skype, correo electrónico o bien vía telefónica, para analizar y discutir los resultados de la verificación de campo, como observaciones, notas, plantas colectadas, entrevistas, para realizar los ajustes necesarios a la información de uso del suelo y vegetación, confirmando o modificando las hipótesis planteadas con anterioridad, tratando de adoptar enfoques homogéneos.

5.11.- EDICIÓN, CORRECCIÓN Y VALIDACIÓN


Es importante mencionar que la actualización de la información se realiza bajo el software ArcGis de ESRI, bajo el concepto geodatabase, la cual permite tener un mejor control de la información, donde los datos que se utilizan estarán bajo un mismo esquema, es decir permite almacenar, elementos geográficos, relación de tablas, reglas topológicas, lo que facilita la generación y actualización de la información del conjunto de datos de Uso del Suelo y Vegetación serie VI.

- En esta etapa se modificaran o ajustaran los vectores que presenten cambios.
- Se modificaran los atributos de los vectores que hayan tenido cambio (modificación de claves).
- Se corrigen los atributos de los polígonos que después de la verificación se considere que es necesaria una corrección en su clasificación actual (apoyada por lo menos con punto de verificación y colecta de especies).
- Revisar y adecuar choque de claves. En una misma unidad se presentan dos etiquetas diferentes.
- Revisar y adecuar choque de contactos. Dos polígonos adyacentes presentan la misma clave.
- Revisar y corregir omisión de símbolos correspondientes a la actividad pecuaria y forestal o cambio de los mismos.
- Revisar que las claves se encuentren bien escritas.


El supervisor deberá revisar que las claves se encuentren bien escritas y que la información plasmada en la libreta de campo, en los mapas impresos y los informes de campo sea congruente con la de los archivos digitales.

Para iniciar la actualización de serie VI de uso de suelo y vegetación, en el ambiente de geodatabase, se deberá de tomar en cuenta lo siguiente, con la finalidad de facilitar la edición.


1. En ArcCatalog crear una nueva carpeta en el directorio D, en donde estará la ubicación del Geodatabase, las carpetas y archivos que se utilizaran para la actualización de la información.




- Una vez generada la nueva carpeta y organizada la información, se procede a generar el Geodatabase, al cual se le asignará el nombre del conjunto de datos.




- Una generado el Geodatabase, se procede a dar clic secundario del mouse sobre el Geodatabase en el menú contextual seleccionar la opción **"New"** y después **"Feature Dataset"** para crear la carpeta en donde se depositaran todos los "Feature Classes" como lo muestra el siguiente gráfico.




- En la siguiente ventana que aparece se le asigna el nombre al nuevo Feature Dataset que corresponderá a la clave del conjunto de datos.




- En la siguiente ventana, se asignará la proyección; en esta sección se podrá elegir algunas de las predefinidas o bien importarla de un archivo existente.




6. En la ventana siguiente, únicamente dar clic en siguiente.




7. En la siguiente ventana, corresponde a los valores de la tolerancia: en este caso se dejarán los valores que da por default, finalmente dar clic en el botón "Finish"




8. Ahora en el Dataset que se generó, se deberá(n) de importar los archivo(s) vectorial(es) que se va(n) editar, dar clic en botón del “Browse”, para buscar la ruta en que se encuentran los archivo(s) que se importaran.




9. Una vez importado el archivo shape al Dataset, se recomienda generar su topología de la siguiente manera.




10. Dar clic al botón “siguiente”.




11. En la siguiente ventana muestra por default el nombre que se le asignara a la topología dejar la que da y dar clic con el botón “Siguiente”.




12. En la siguiente ventana que se muestra, se deberá seleccionar el archivo que va participar en la topología y dar clic en el botón “Siguiente”.




13. En la siguiente ventana que se despliega se dejan los valores que da por default, dar clic en el botón “Siguiente”.




14. En la siguiente ventana se elegirán las reglas topológicas que se aplicaran archivo seleccionado dando clic en el botón “Add Rule” para agregar las reglas topológicas de no superposición y la segunda a no huecos y traslapes.




15. En la siguiente ventana, se seleccionara la primera regla topológica que corresponde a no superposición “**Must Not Overlap**”. En la primera caja selecciona el archivo que participara en la regla topológica y en la segunda se selecciona la regla; una vez configurado como se muestra en el gráfico, dar clic en “Ok”.




16. La segunda que se deberá construir es la que corresponde a que no debe haber huecos **“Must Not Have Gaps”**. En la primera capa selecciona el archivo que participara en la regla topológica y en la segunda se selecciona la regla, una vez configurado como se muestra en el gráfico, dar clic en el botón **“OK”**.




17. En la siguiente ventana que se despliega, se pueden observar las reglas topológicas que se aplicaran al archivo vectorial, finalmente dar clic al botón **“Siguiente”**.




18. Para validar la topología, se deberá de realizar desde ArcCatalog. dando clic derecho sobre la regla topológica y en el menú contextual que se despliega elegir la opción “**Validate**”.



19. En la siguiente ventana de visualización previa “Preview”, si existiera errores estos se mostrarían en color rojo; los cuales deberán ser corregidos mediante la edición del archivo vectorial en ArcMap.




20. Una vez concluido el proceso para la validación del archivo vectorial, a través de reglas topológicas, se procede a editar el archivo vectorial en ArcMap.



21. A manera de recomendación o sugerencia, generar un proyecto con todos los archivos vectoriales tablas y archivos raster, que se requieren para la actualización del conjunto de datos.

También es recomendable realizar respaldos periódicamente, así como salvar los cambios durante la edición, por cualquier contingencia no prevista.



De manera general se puede generar un proyecto con todas las capas que se requieran

Una vez actualizado, corregido y validado el archivo de serie V conforme a lo observado en campo, se da por concluida la capa matriz de serie VI. La información queda lista para ser utilizada en los procesos posteriores.

5.12.- RENUMERACIÓN DE PUNTOS

Esta etapa es casi el final del proceso de la actualización del conjunto de datos por parte de los especialistas, y consiste en asignar un número consecutivo a los puntos de verificación o puntos de muestreo.

Los puntos se deberán de ordenar de izquierda a derecha (poniente a oriente) y de arriba hacia abajo (norte a sur) de acuerdo a sus coordenadas geográficas, CCL o UTM según sea el caso. En ArcMap se selecciona el campo de la coordenada “y” se ordena de forma descendente; y el campo de la coordenada “x” en forma ascendente. Una vez ordenados de mayor a menor, se asignara a cada punto su número definitivo y consecutivo para ese conjunto de datos en específico.

La tabla de datos puntuales definitiva deberá de contar con los siguientes datos mínimos: el numero original (de campo o preliminar), el número definitivo (después de reenumerar), la clave de la unidad en la cual se encuentra el punto y así como sus coordenadas definitivas.

Esta tabla deberá enviarse a los departamentos de Uso del Suelo y de Botánica de la DGG, para que sean utilizados en procesos posteriores y que estén enterados. El especialista enviará copia al supervisor.

5.13.- ESTRATIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE CAPAS

Una vez actualizado el archivo de la capa unión o matriz con los cambios detectados en campo, se procede a la reestructuración vectorial. Esta reestructuración es una respuesta a los requerimientos planteados por los diversos usuarios de información de Uso del Suelo y Vegetación. Se presenta una perspectiva diferente

de generación de información temática digital, más versátil, desagregada y, por tanto, más manejable o “amigable”.

La serie VII, al igual que la serie VI estará compuesta por 15 capas.

Para generar las diferentes capas vectoriales de la Serie VII de Uso del Suelo y Vegetación es necesario que el archivo de la capa unión o matriz este actualizado, corregido y validado, esto debido a que una vez que se deriven las capas no se podrán modificar los vectores, por lo que se recomienda realizar todas las correcciones y adecuaciones antes de generar las capas de polígonos.

Este proceso puede realizarse con Arc Gis a partir del Geodatabase se generarán capas de puntos, líneas y polígonos.

5.13.1.- INSUMOS PARA LA ESTRATIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE CAPAS

Antes de iniciar el proceso de generación de capas, debemos de contar con la siguiente información.

Archivos vectoriales (puntuales) en formato SHP:

usv250s6f
usv250s6i
usv250s6l
usv250s6o
usv250s6p
usv250s6c
usv250s6e

Archivos vectoriales (polígonos) en formato SHP:

capa unión o matriz
capa de cambios
usv250s6a
usv250s6d
usv250s6g
usv250s6h
usv250s6n
usv250s6v

Tablas o bases de datos en formato DBF:

Cultivos
Especies
usvs6a
usvs6c
usvs6d
usvs6e
usvs6f
usvs6g
usvs6h
usvs6i
usvs6l
usvs6n
usvs6o
usvs6p
usvs6v

En caso de no contar con todos estos insumos, es necesario solicitar a través de correo electrónico a oficinas centrales la información faltante.

usvs6e
usvs6f
usvs6g
usvs6h
usvs6i
usvs6l
usvs6n
usvs6o
usvs6p
usvs6v

En caso de no contar con todos estos insumos, es necesario solicitar a oficinas centrales la información faltante.

5.13.2.- GENERACIÓN DE CAPAS VECTORIALES DE ÁREAS

Antes de iniciar se recomienda revisar la tabla de atributos (base de datos) del archivo capa unión o matriz, la tabla del archivo vectorial debe contener la información necesaria para generar cada una de las capas de polígonos de aspecto de matorral, cobertura arbórea, altura de la vegetación, nomadismo, agricultura y vegetación.


The screenshot shows the ArcCatalog interface. On the left, the 'Catalog Tree' displays a project structure with folders like 'LICARINFO', 'preguntas_usuev_prensa', 'proyecto_francis_michoacan', 'prueba_meto_borrar', 'reporte_FRA', 'santos_ejemplo', 'SICT_continuos', 'software', and 'supervisión_250k_serieVI_2015'. Under 'supervisión_250k_serieVI_2015', there are subfolders for 'archivo_shp_originales_31marzo15', 'archivos_capa_matriz_originales_g', 'asesorias', 'bloque_alejandra', 'bloque_jorge', 'bloque_justina', 'bloque_misael', and 'bloque_oaxaca_cambios_con_topologia'. The 'bloque_oaxaca_cambios_con_topologia' folder is expanded, showing 'CE_OAXACA.gdb' and its contents: 'Capas_Poligonos', 'Agricultura', 'Altura', 'Aspecto', 'Capa_Maestra', 'Clave_Union', 'Densidad', 'Nomadismo', 'Topologia_Capa_Maest', 'Vegetacion', 'cat_s4_union', 'usvs4a', 'usvs4d', 'usvs4g', 'usvs4h', 'usvs4n', and 'usvs4v'. The 'Capas_Poligonos' folder is selected, and the 'Table' preview is shown on the right.

OBJECTID *	SHAPE *	CVE_UNION *	CVE_A *	CVE_D *	CVE_H *	CVE_N *	CVE_G *	CVE_V *
2758	Polygon	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU	ZU
2759	Polygon	PI	SAM	VICN	Vlh	SNM	IEFF	PI
2760	Polygon	VSA/BQ	SAM	QSSC	QSa	NMN	IEFF	VSA/BQ
2761	Polygon	TA	IAPF	IAPF	IAPF	IAPF	TA	IAPF
2762	Polygon	VSA/BQP	SAM	QSCA	QSB	NMN	IEFF	VSA/BQP
2763	Polygon	VSA/BQ	SAM	QSCA	QSB	NMA	IEFF	VSA/BQ
2764	Polygon	BPQ	SAM	BPCC	BM	NMN	IEFF	BPQ
2765	Polygon	VSA/BPQ	SAM	BSSC	BSM	NMA	IEFF	VSA/BPQ
2766	Polygon	PI	SAM	VICN	Vlh	SNM	IEFF	PI
2767	Polygon	VSA/BQ	SAM	QSSC	QSa	NMN	IEFF	VSA/BQ
2768	Polygon	PI	SAM	VICN	Vlh	SNM	IEFF	PI
2769	Polygon	TA	IAPF	IAPF	IAPF	IAPF	TA	IAPF
2770	Polygon	VSA/BQ	SAM	QSCC	QSB	NMN	IEFF	VSA/BQ
2771	Polygon	PI	SAM	VICN	Vlh	SNM	IEFF	PI
2772	Polygon	VSA/BQP	SAM	QSCA	QSB	NMN	IEFF	VSA/BQP
2773	Polygon	VSA/BQ	SAM	QSSC	QSa	NMN	IEFF	VSA/BQ
2774	Polygon	TAS	IAPF	IAPF	IAPF	IAPF	TAS	IAPF
2775	Polygon	BP	SAM	BPCC	BM	NMN	IEFF	BP
2776	Polygon	VSA/BPQ	SAM	BSSC	BSa	NMA	IEFF	VSA/BPQ
2777	Polygon	TA	IAPF	IAPF	IAPF	IAPF	TA	IAPF
2778	Polygon	RAS	IAPF	IAPF	IAPF	IAPF	RAS	IAPF
2779	Polygon	VSA/BP	SAM	BSSC	BSa	NMN	IEFF	VSA/BP
2780	Polygon	VSA/BPQ	SAM	BSSC	BSa	NMA	IEFF	VSA/BPQ
2781	Polygon	TA	IAPF	IAPF	IAPF	IAPF	TA	IAPF
2782	Polygon	VSA/BQP	SAM	QSSC	QSa	NMN	IEFF	VSA/BQP
2783	Polygon	VSA/BQP	SAM	QSCA	QSB	NMN	IEFF	VSA/BQP
2784	Polygon	VSA/BPQ	SAM	BSSC	BSa	NMA	IEFF	VSA/BPQ
2785	Polygon	AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH
2786	Polygon	TA	IAPF	IAPF	IAPF	IAPF	TA	IAPF
2787	Polygon	VSA/BQ	SAM	QSSC	QSa	NMN	IEFF	VSA/BQ
2788	Polygon	TA	IAPF	IAPF	IAPF	IAPF	TA	IAPF
2789	Polygon	VSA/SBC	SAM	CSSC	CSa	NMN	IEFF	VSA/SBC
2790	Polygon	VSA/BQP	SAM	QSSC	QSa	NMN	IEFF	VSA/BQP
2791	Polygon	PI	SAM	VICN	Vlh	SNM	IEFF	PI
2792	Polygon	TA	IAPF	IAPF	IAPF	IAPF	TA	IAPF


La estructura de la tabla de atributos (base de datos) del archivo capa unión o matriz, debe tener los siguientes campos: CVE_UNION, CVE_A, CVE_D, CVE_H, CVE_N, CVE_G y CVE_V. Verificar que no exista ningún campo vacío en la base de datos.

Después de concluir la revisión de la capa unión o matriz se prosigue a realizar la obtención de cada una de las capas, para ello se realiza lo siguiente:


CAPA DE VEGETACIÓN. - Una vez hecho lo anterior, en el módulo Arc Map se despliega el archivo capa unión o matriz. Para abrir su tabla de atributos se debe seleccionar el archivo vectorial y con botón derecho del ratón elegir la opción OPEN ATTRIBUTE TABLE, Inmediatamente se abre la tabla de atributos del archivo vectorial.




Para obtener la capa de vegetación en el menú de Arc Map, ir al menú **Geoprocessing** y seleccionar la opción **Dissolve**.




En la ventana de diálogo de la herramienta Dissolve, ingresar el vectorial de la capa unión o matriz, el campo a utilizar para el Dissolve CVE_V. El vectorial que se va a obtener en este proceso se le asignara el nombre usv250v_d




Al ejecutar el proceso de Dissolve, el vectorial resultante se despliega en Arc Map, abrimos su tabla de atributos, y verificamos que solo contenga el campo CVE_V por el cual se realizó el dissolve.




Hasta este momento solo se tienen las claves de vegetación en el campo CVE_V. El siguiente paso es completar la tabla de atributos, para ello una vez seleccionada la capa dar clic sobre ella con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción **Join and Relate/Join**.




En la siguiente ventana de diálogo que se despliega seleccionar el campo CVE_V, la tabla usvs7v.dbf y el campo clave, como se indica en el siguiente gráfico.




Finalmente dar OK, cada uno de los registros de la capa **usv250s7v_d** es complementado, si llegara a quedar algún renglón en blanco, quiere decir que la clave asignada en el campo **CVE_V** de la capa usv250s7v_d, no existe dentro de los códigos permitidos, hay que verificar el motivo y corregir. Se recomienda ordenar los registros de forma ascendente para poder visualizar los registros con campos en blanco.




La unión de tablas que hasta el momento se ha realizado es de manera virtual, para conservar los cambios, el siguiente paso es exportar la capa para que la unión de tablas sea permanente. Sobre la capa usv250s7v_d con botón derecho del mouse, seleccionar la opción **Data/Export Data**.



En la siguiente ventana que se despliega dar clic con el botón derecho, asignar la ruta y el nombre del archivo de salida usv250s7v de acuerdo a la estructura metodológica.



Por último, se revisa la tabla de atributos y se realiza la limpieza de los campos que no son necesarios en la tabla. Para realizar esta acción debemos de ir a **ArcToolBox/DataManagementTools/Fields/Delete fields**; en la ventana que se despliega seleccionar los campos que se desea eliminar, una vez seleccionados dar clic en OK, esperar a que termine el proceso, o bien uno a uno seleccionando el campo y con botón derecho seleccionar el campo y eliminar dar OK, para finalizar cerrar y abrir la tabla para refrescar la vista y ver el resultado. Con esto se concluye el proceso de la generación de la capa de vegetación.



Para la obtención de las siguientes capas se realiza el mismo procedimiento, solo que se deben considerar algunos cambios que a continuación se describen:

CAPA UNION. – Para generar la siguiente capa se sigue el mismo proceso, pero en vez de realizar el dissolve con el campo CVE_V, se hará con el campo **CVE_UNION**. El nombre de la capa final será **“usv250s7_union”**.

CAPA DE ASPECTO DE MATORRAL. – Para generar la siguiente capa se sigue el mismo proceso, pero en vez de realizar el dissolve con el campo CVE_V, se hará con el campo **CVE_A**. para completar la tabla de atributos por medio de la herramienta “join” se utilizará la tabla **“usvs7a”**. El nombre de la capa final será **“usv250s7a.”**

CAPA DE COBERTURA ARBÓREA. – Para generar la siguiente capa se sigue el mismo proceso, pero en vez de realizar el dissolve con el campo CVE_V, se hará con el campo **CVE_D**. para completar la tabla de atributos por medio de la herramienta “join” se utilizará la tabla **“usvs7d”**. El nombre de la capa final será **“usv250s7d.”**

CAPA DE ALTURA DE LA VEGETACIÓN. – Para generar la siguiente capa se sigue el mismo proceso, pero en vez de realizar el dissolve con el campo CVE_V, se hará con el campo **CVE_H**. para completar la tabla de atributos por medio de la herramienta “join” se utilizará la tabla **“usvs7h”**. El nombre de la capa final será **“usv250s7h.”**


CAPA DE NOMADISMO AGRÍCOLA. – Para generar la siguiente capa se sigue el mismo proceso, pero en vez de realizar el dissolve con el campo CVE_V, se hará con el campo **CVE_N**. para completar la tabla de atributos por medio de la herramienta “join” se utilizará la tabla **“usvs7n”**. El nombre de la capa final será **“usv250s7n.”**

CAPA DE AGRICULTURA. - Para generar la siguiente capa se sigue el mismo proceso, pero en vez de realizar el dissolve con el campo CVE_V, se hará con el campo **CVE_G**. para completar la tabla de atributos por medio de la herramienta “join” se utilizará la tabla **“usvs7g”**. El nombre de la capa final será **“usv250s7g.”**


5.13.3.- GENERACIÓN DE CAPAS VECTORIALES DE PUNTOS Y LÍNEAS

Para generar las capas de especies vegetales y cultivos es necesario tener una capa de puntos producto de la verificación de campo. Esta capa de puntos se obtiene directamente del GPS o por medio de una tabla Excel que contenga las coordenadas de ubicación del sitio donde se realizó la verificación de campo.


Generar la capa de puntos a partir de una tabla Excel, esta tabla debe contener el número de punto de campo, la coordenada X y la coordenada Y. En esta tabla se encuentra la información puntual tanto de cultivos como de especies. Una vez que se genera la capa de puntos se asigna su proyección UTM universal Transversa de Mercator, para posteriormente proyectarla a Conica Conforme de Lambert CCL




Cargar la tabla de Excel en Arc Map, una vez que se adiciona la tabla en ARC MAP, sobre el nombre y con botón derecho seleccionamos **Display XY Data**, permitiendo cargar el evento de los puntos. En la siguiente vista que se despliega en los campos **X Field y Y Field** se asigna los campos que contiene los valores de las coordenadas. Adicionalmente, dando clic en el botón Edit se puede asignar la proyección del archivo, finalmente dar clic en el botón OK para generar el evento de los datos puntuales.




Obteniendo el siguiente resultado, recordar que es una capa virtual, para poderla manipular es necesario exportarla a shapefile.




Ahora sobre el evento de datos puntuales con botón derecho damos clic y seleccionamos la opción **Export Data**, lo que permite generar nuestro archivo shp.




En la siguiente ventana de dialogo definir el nombre del archivo SHP, en este caso pto_verif_serie7 (archivo que contiene la información puntual de cultivos y especies).




A continuación, el siguiente paso consiste en separar los puntos correspondientes a especies, para ello en la tabla de atributos seleccionar solo los puntos de especies. Ahora sobre el archivo de puntos y con botón derecho seleccionamos data y elegimos **Export Data**.




En la siguiente ventana de dialogo elegir la ruta en la que guardara el archivo y asignar el nombre del archivo para especies, momentáneamente lo llamaremos como usv250s7esp.




De esta forma se obtiene la capa de especies vegetales. Al visualizar la tabla de atributos, solo contiene los campos punto, coord._x y coord._y.




CAPA DE ESPECIES VEGETALES. - A la capa de puntos de verificación de campo es necesario completarla, para ello es necesario utilizar la herramienta “join” utilizando la tabla **dbf usvs7e**. Configurando la ventana de la siguiente manera.




El resultado es la tabla con la unión virtual.




El siguiente paso es exportar la unión de tabla para generar el archivo SHP que se utilizara para generar la capa de especies vegetales con el nombre “**uv250s7e**”. Dar clic derecho del mouse sobre el archivo sobre el cual se relaizo el join de tablas, para exportar a un nuevo shapefile, seleccionamos la opción **Data/Expot Data**.




En la siguiente ventana seleccionar la ruta en la que guardara el archivo y asignar el nombre, dar click en el botón **OK** para concluir con el procedimiento.



Visualizar el nuevo archivo SHP resultante, donde los registros están vacíos, por lo tanto, se procede a editar la tabla, para el llenado de cada uno de los registros de los puntos de verificación o de observación de especies vegetales. Las claves que aparecen en la tabla de atributos serán tomadas de la tabla de especies (Anexo X)




Al final la tabla de atributos queda completa. Con esto se concluye con el proceso para generar la capa de especies.




CAPA DE CULTIVOS. – Para generar esta capa realizar el mismo procedimiento que se siguió para generar la capa de especies vegetales; a la capa de puntos de verificación de campo, es necesario completar los campos de acuerdo a la estructura de la base de datos, para asegurar que se cumpla con la estructura se utilizará la herramienta **“join”**, empleando la tabla usvs6c, las claves de cultivos se tomarán de la tabla dbf de cultivos (Anexo IX). El nombre del archivo shapefile resultante será usv250s7c.

En las capas de actividades pecuarias, actividades forestales, sitios de importancia ecológica, líneas de importancia ecológica y otras actividades, se podrá anexar o quitar información según lo observado en campo.

CAPA DE ACTIVIDADES PECUARIAS. – Obtener una copia del SHP de la serie VI y renombrarlo como “**usv250s7p**”.



Editar la tabla para capturar el tipo de ganado que se observó durante la verificación de campo, con apoyo de la información registrada en la cartografía y la libreta de campo, al concluir se deben verificar que todos los campos cuenten con información, no dejar ninguna celda en blanco.




CAPA DE ACTIVIDADES FORESTALES. - Obtener una copia del SHP de la serie VI renombrarla como “**usv250s7f**” y seguir el mismo procedimiento aplicado para generar la capa de actividades pecuarias.

CAPA DE OTRAS ACTIVIDADES. - Obtener una copia del SHP de la serie VI renombrarla como “**usv250s7o**” y se seguir el mismo procedimiento aplicado para generar la capa de actividades pecuarias.


CAPA DE SITIOS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA. - Obtener una copia del SHP de la serie VI renombrarla como “**usv250s7i**” y se seguir el mismo procedimiento aplicado para generar la capa de otras actividades.

El siguiente paso es revisar los sitios de importancia ecológica con el apoyo de la imagen de satélite, porque se puede dar el caso que por ajustes a límites de tipos de vegetación no sea congruente su permanencia, por ejemplo, hay que verificar que un sitio de BP no esté considerado dentro de un polígono de vegetación de BP, o un sitio de SAP dentro de un polígono de SAP etc.



CAPA DE LINEAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA. - Obtener una copia del SHP de la serie VI renombrarla como **"usv250s71"**

Se procede a revisar las líneas de importancia ecológica con el apoyo de la imagen de satélite, porque se puede dar el caso que por ajustes a límites de tipos de vegetación no sea congruente su permanencia, por ejemplo, hay que verificar que una línea de SBC no esté considerada dentro de un polígono de SBC, o una línea de VM dentro de un polígono de VM.



Los códigos que se capturarán en las tablas de cultivos serán acordes al **“Listado de los principales cultivos, pastos cultivados y leguminosas forrajeras en México”** (ver anexo11). Los códigos que se capturarán en las tablas de especies serán acordes al **“Listado de principales especies de plantas de las comunidades vegetales de México”** (anexo 12). Para las claves que se capturarán en las tablas de actividades forestales, tipos de ganado y otras actividades se recomienda consultar las **“Tablas dbf de atributos para validación”** en los formatos 13, 14 y 15.

El especialista depositará las capas en el sitio FTP asignado o bien a través de correo electrónico para ser revisadas por el supervisor, quien remitirá a su vez el reporte de supervisión con las observaciones generadas para que el especialista atienda, corrija, ajuste o modifique los archivos, marcar copia del correo al jefe de departamento de Uso del Suelo de la DDG.

5.14.- INCLUSIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA

En esta etapa se capturarán en los informes de campo los nombres científicos de aquellas especies que fueron colectadas y enviadas al Departamento de Botánica para su identificación, una vez que dicho departamento haya enviado por correo electrónico los resultados de identificación botánica en forma de listado. Con esto, podrán redactarse de manera definitiva las asociaciones y la composición específica por estratos en dichos formatos.

También deberá añadirse esta información a los formatos de colecta botánica por ejemplar y por punto (cuando sea conveniente), para poder codificar posteriormente las colectas aisladas, o sea, las realizadas en puntos de observación.

El siguiente paso es decidir qué especies van a ser codificadas en las capas vectoriales de especies y cultivos, elegir de acuerdo a los siguientes criterios: las de mayor abundancia o dominancia, las de mayor importancia ecológica o económica y las más raras respectivamente, y en ese orden de jerarquía. Pues sólo podrán codificarse 5 especies vegetales y 3 cultivadas.

Para el caso de los puntos de verificación, los códigos serán ubicados en las mismas coordenadas establecidas en los informes de campo de cada punto. Para el caso de los puntos de observación (con

colecta), los códigos serán ubicados en las coordenadas declaradas en el formato de colecta botánica respectivo.

Deberá existir congruencia entre los códigos, las especies vegetales de los informes de campo ecológico-florístico-fisonómico y los polígonos de vegetación. Del mismo modo, deberá haber congruencia entre los códigos, las especies de los informes de campo agrícola-pecuario-forestal y los polígonos de agricultura.

Nota: No olvidar que esta etapa es fundamental, porque la identificación de las especies colectadas en campo son el sustento de la información. Por lo que, es importante que exista una correspondencia entre la especie identificada, la capturada en el informe de campo definitivo y la clave de polígono.

Ejemplos de algunas combinaciones no permitidas:

Código (especie representada)	Nombre científico en informe de campo	Entidad o polígono
1 (<i>Abies</i> sp.)	<i>Pinus</i> sp.	SMC
2.1 (<i>Abronia maritima</i>)	<i>Abronia maritima</i>	VW
70.4 (<i>Caesalpinia gaumeri</i>)	<i>Arctostaphylos pungens</i>	MSC
39.1 (<i>Avicennia germinans</i>)	<i>Avicennia germinans</i>	BP

Como estos habrá muchos ejemplos y las inconsistencias podrán deberse a inercias con las antiguas codificaciones, a “dedazos” en la captura, o a una interpretación errónea de las imágenes de satélite, errores de edición por parte del personal de apoyo, entre otras causas. Pero en todos los casos deberá darse prioridad al informe de campo, el cual fue levantado in situ, con supervisión y sustentado por varias otras especies identificadas en laboratorio y campo, así como por las observaciones de elementos ambientales.

Esta congruencia deberá ser revisada por el supervisor.

5.15.- ELABORACIÓN DE METADATOS

Los metadatos son datos estructurados que describen las características de la información como por ejemplo su contenido, calidad, responsables, fechas, etc.

El especialista elaborará este subproducto, basándose en la Norma Técnica para la elaboración de Metadatos Geográficos (NTM), utilizando el Sistema de Captura de Metadatos (SICAM), disponible para su descarga en:

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/metadatos/aplicaciones_conversion.aspx

El especialista enviará los archivos resultantes en formato XML, HTML y PDF a oficinas Sede, con copia al supervisor.

6.- BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera, J.** 1993. Los Parques Naturales del Estado de México. (CEPANAF) Como Recurso de Equilibrio Ecológico. Toluca, México.
- Arizaga, S. M. Martínez-Cruz, M. Salcedo-Cabral M. y M. Bello-González.** 2009. Manual de la biodiversidad de encinos michoacanos. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. SEMARNAT 149 pp.
- Castillo, G. y Medina, E.** 2000. Árboles y Arbustos de la Reserva Natural de la Mancha, Veracruz. INE A.C. México.
- CEPANAF.** 1993. Los Parques Naturales del Estado de México, Gobierno del Estado de México. 1ra edición, México 2004.
- Challenger, A.** 2001. Estrategias para la conservación de los ecosistemas. Instituto Nacional de Ecología. *Gaceta Ecológica* 61:22-29.
- CONABIO.** 2013. Manglares de México. Extensión, Distribución y Monitoreo.
- CONAFOR.** Protección, restauración y conservación de suelos forestales. Manual de obras y prácticas.
- Delgadillo Rodríguez, José.** 2004. El Bosque de Coníferas de la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales-Instituto Nacional de Ecología. México.
- Ern, H.** 1976. Descripción de la Vegetación Montañosa de los Estados de Puebla y Tlaxcala. Willdenowia. Berli. Dahlem.
- Gobierno del Estado de México.** 1993. Atlas General del Estado de México. Vol. II. México. D.F.
- Gómez, P. A.** 1980. Ecología de la vegetación del Estado de Veracruz. Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Bióticos. Compañía Editorial Continental, S. A., México.
- González Medrano, F.** 2003. Las Comunidades Vegetales de México. INE-SEMARNAT.
- Guía México Desconocido.** 1995. Parques Nacionales. Edición Especial. No. 2. México.
- Hernández X. E.** 1954. Nueva Agronomía, estudios del campo mexicano. Ateneo Nacional Agronómico. Ed. Atenagro. México, D.F.
- INEGI.** 1993. Diccionario de datos vectorial de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000. Dirección General de Geografía. Aguascalientes, Ags., México. 40 pp.

- INEGI.** 1994. Diccionario de datos vectorial de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:1 000 000. Dirección General de Geografía. Aguascalientes, Ags., México. 45 pp.
- INEGI.** 2000. Diccionario de datos alfanumérico de Uso del Suelo y Vegetación a escalas 1:250 000 y 1:1 000 000. Dirección General de Geografía. Aguascalientes, Ags., México. 51 pp.
- INEGI.** 2014. Diccionario de datos de Uso del Suelo y Vegetación a escalas 1:250 000 (versión 3) Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Aguascalientes, Ags., México. 207 pp.
- INEGI.** 2014. Diccionario de Datos de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000 (versión 3). Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Aguascalientes, Ags., México. 213 pp.
- INEGI.** 2017. La Información Botánica en el INEGI: guía normativa: metodológica. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.
- Jiménez-Sierra C.** 2011. Las cactáceas mexicanas y los riesgos que enfrentan. Universidad Nacional Autónoma de México. Revista Digital Universitaria, vol. 12(1): 1-22.
- Lot, A. y Chiang, F.** (compiladores) 1986. Manual de Herbario. Administración y Manejo de Colecciones, técnica de recolección y preparación de ejemplares botánicos. Consejo Nacional de la Flora de México.
- Meza, L. y López, J.** 1997. Vegetación y Mesoclima de Guerrero. Estudios Florísticos en Guerrero. No. Especial 1. Facultad de Ciencias UNAM. México.
- Minami, M. et al.** 1999. Using ArcMap. Environmental Systems Research Institute, Inc. Redlands, California, Estados Unidos. 560 pp.
- Miranda F. y Hernández X.** 1963. Los Tipos de Vegetación de México y su Clasificación. Bol. Soc. Bot. Mex. 28: 29-179.
- Miranda, F.** 1941. Estudios sobre la Vegetación de México I. Instituto de Biología Tomo XII, No.2. México.
- Norman, R.** 1989. Baja California. Plant Field Guide. Ed. La Jolla. California U.S.A.
- Pennington y Sarukhán.** 1968. Manual para la Identificación de campo de los Principales Árboles Tropicales de México. INIF, ONU, FAO, SAG. Impreso en Imprenta Benjamín Franklin, S.A. de C.V.
- Puig, H.** 1976. Vegetación de la Huasteca Mexique. Etudes Mesoamericaines. Vol. V Publie para la Mission Archeologique et Ethnologique Francaise au Mexique. México.
- Ramírez-Marcial N. Camacho Cruz, A. Martínez Icó M.** 2010. Árboles y arbustos de los bosques de montaña en Chiapas. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). México.
- Rodríguez, J. C., Fernández, N. R., Arreguín, S. M. y Rodríguez J. A.** 2005. Plantas vasculares endémicas de la cuenca del río Balsas, México. Instituto Politécnico Nacional. *Polibotánica*. 73-99 pp.
- Ruiz, J. C., Téllez, V. O. y Luna, V. I.** 2012. Clasificación de los bosques mesófilos de montaña de México: afinidades de la flora. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 83:1110-1144.
- Rzedowski, J. et al.** 1964. Cartografía de los Principales Tipos de Vegetación de la Mitad Septentrional del Valle de México. An. Esc. Nac. Cienc. Biol. México.
- Rzedowski, J.** 1978. Vegetación de México. Editorial Limusa. México.
- Sánchez S. Ma. Teresa, Bocco V. Gerardo, Casado I. José María.** 2013. La Política de Ordenamiento Territorial en México: De la Teoría a la Práctica. Universidad Autónoma de México, Instituto de Geografía, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México.
- SEDUE.** 1989. Información Básica sobre las Áreas Naturales Protegidas de México. Subsecretaría de Ecología. México.
- SIAP.** 2014. Atlas de las zonas áridas de México. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. México.
- Tucker, C.** 1999. Using ArcToolBox. Environmental Systems Research Institute, Inc. Redlands, California, Estados Unidos. 98 pp.
- Vargas, M. F.** 1984. Parques Nacionales de México. Reservas Equivalentes. Instituto de Investigaciones Económicas. Serie Bosques de México. UNAM. México.

Vega L. A., Valdez H. J. Cetina a. V. 2003. Zonas ecológicas de *Brosimum alicastrum* en la costa del pacífico mexicano

Villaseñor, J.L. 2010. El bosque húmedo de montaña en México y sus plantas vasculares: catalogo florístico-taxonomía. CONABIO. Universidad Nacional Autónoma de México. 40 pp.

<http://www.conabio.gob.mx>

http://www.inegi_geografia\Carta de Uso del Suelo.htm

<http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/prodyserv/botanica/herbario.cfm?c=375>

http://omega.ILCE.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/083/htm/sec_5.htm

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA
CONJUNTO DE DATOS USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN SERIE VII
INFORMACIÓN ECOLÓGICA-FLORÍSTICA-FISONÓMICA



CLAVE: _____

NUM. CAMPO		NOMBRE DEL CONJUNTO		FECHA	
NUM. DEFINITIVO		CLAVE DEL CONJUNTO		TIPO DE PUNTO	

LOCALIDAD					
MUNICIPIO	COORDENADA 3 UTM	X	Y	ALTITUD	m/nm
ESTADO	COORDENADAS GEOG.	W	N	DATUM	

TIPO DE VEGETACION	ASPECTO	EXPLOTACIÓN	PASTOREO	TENENCIA DE LA TIERRA
☐ PASTIZAL NATURAL	☐ Cespitoso	☐ Intensiva	☐ Controlado	☐ Ejidal
☐ PASTIZAL HALOFILO	☐ Amacollado	☐ Extensiva	☐ Sin control	☐ Particular
☐ PASTIZAL GIPSOFILO	☐ Mezclado			☐ Comunal
☐ PRADERA DE ALTA MONTAÑA	☐ Arboresivo (no secundario)			☐ Federal
☐ SARRAVAL	☐ Arbolado (financiero abierto)			☐ Asoci. campesinos

DATOS ECOLÓGICOS GENERALES									
POSICIÓN TOPOGRÁFICA		EXPOSICIÓN	PENDIENTE (%)	MICRORRELIEVE	SUPERFICIE DEL SUELO	COBERTURA ARBÓREA (%)			
☐ Fondo de Valle	☐ Ladera alta	☐ Noreste	☐ 0-10	☐ Plano	Vegetación: _____ %	☐ Sin cobertura arbórea: <10%			
☐ o Meseta	☐ Meseta	☐ Noroeste	☐ 10-20	☐ Ondulado	Hojarasca: _____ %	☐ Abierto: 10-40%			
☐ Llanura	☐ Cima	☐ Este	☐ 20-30	☐ Accidentado	Material fino: _____ %	☐ Cerrado: >40%			
☐ Pie de Monte	☐ Cresta	☐ Sureste	☐ 30-40		Gravas: _____ %	☐ Ninguno			
☐ Ladera Baja	☐ Puerto	☐ Sin exp. definida	☐ 40-45		Rocas: _____ %				
			☐ >45						

INFORMACION COMPLEMENTARIA				
☐ Erosión Apreciable	☐ Erosión No Apreciable	☐ Nomadismo agrícola apreciable	☐ Nomadismo agrícola no apreciable	☐ Sin Nomadismo agrícola

CLAVE DE CLIMA:	CLAVE GEOLOGICA:	CLAVE EDAFOLOGICA:
-----------------	------------------	--------------------

FASE VEGETACIÓN SECUNDARIA	GRADO DE DISTURBIO	HUELLAS DE DISTURBIO	UTILIZACIÓN	TIPO DE GANADO	OTRAS ACTIVIDADES
☐ Arborea	☐ No apreciable	☐ Fuego	☐ Agrícola	☐ Bovino	☐ Acasuculara
☐ Arbustiva	☐ Bajo	☐ Tala	☐ Pecuano	☐ Caprino	☐ Apicultura
☐ Herbácea	☐ Medio	☐ Sobreexplotado	☐ Forestal	☐ Equino	☐ Avicultura
☐ Ninguno	☐ Alto	☐ Otras	☐ No disponible	☐ Ovino	☐ Floricultura
		☐ No apreciable			☐ Cistopélica
					☐ Acuicultura

ASOCIACIÓN : _____ Altura: _____ m

[illegible]

ÍNDICE DE ABUNDANCIA-DOMINANCIA: 0 Presente en forma dispersa o muy dispersa; con cobertura muy baja. 1 Abundante pero el valor de la cobertura se mantiene bajo. 2 Muy numerosas, o cobertura por lo menos de 100 (5%) de la superficie total. 3 Cualquier número de individuos que cubran de 1% a 1% (25-50%) de la superficie total. 4 Cualquier número de individuos que cubran 1 a 1% (50-75%) de la superficie total. 5 Más de 1% (75%) de la superficie total.	ACTIVIDAD: 70 Corte de Mielero 71 Corte de Lufes 72 Corte de Rosmaris 73 Extracción de Tiarinos 74 Extracción de Rosmaris	75 Extracción de Láctes 76 Extracción de Flores 77 Extracción de Corales 78 Elaboración de Antenas 79 Recolección de Frutas	80 Recolección de Hojas 81 Recolección de Semillas 82 Medicinal 83 Fomaje	ESPECIALISTA:
				ADSCRIPCION:
				SUPERVISOR:



CLAVE: _____

89

Anexo 7 Formato de Vegetación Inducida



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
CONJUNTO DE DATOS DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN SERIE VII
INFORMACIÓN ECOLÓGICA-FLORÍSTICA-FISONÓMICA

TIPO DE ECOSISTEMA: VEGETACIÓN INDUCIDA CLAVE:

NUM. CAMPO		NOMBRE DEL CONJUNTO		FECHA	
NUM. DEFINITIVO		CLAVE DEL CONJUNTO		TIPO DE PUNTO	

LOCALIDAD							
MUNICIPIO	COORDENADA 3 UTM	X		Y		ALTITUD	m/nm
ESTADO	COORDENADAS GEOG.	W		N		DATUM	

TIPO DE VEGETACION ☒ PALMIZAL INDUCIDO ☐ PALMAR INDUCIDO ☐ POQUEO INDUCIDO	☒ SABANOIDE	ASPECTO ☐ Cespitoso ☐ Amacollado	☐ Arbustivo ☐ Arbolado disperso o abietto ☐ Arbolado compacto
--	---	---	--

DATOS ECOLÓGICOS GENERALES									
POSICIÓN TOPOGRÁFICA		EXPOSICIÓN		PENDIENTE (%)	MICRORRELIEVE	SUPERFICIE DEL SUELO		COBERTURA ARBÓREA (%)	
☐ Fondo de Valle	☐ Ladera alta	☐ Norte	☐ Sur	☐ 0-10	☐ Plano	Vegetación: _____ %	☐ Sin cobertura aparente: <10%	☐ Abierta: 10-40%	☐ Cerrado: >40%
☐ Depresión	☐ Meseta	☐ Noroeste	☐ Suroeste	☐ 10-20	☐ Ondulado	Hojarasca: _____ %	☐ Ninguno		
☐ Llanura	☐ Cima	☐ Este	☐ Oeste	☐ 20-30	☐ Accidentado	Material fino: _____ %			
☐ Pie de Monte	☐ Cresta	☐ Sureste	☐ Noroeste	☐ 30-40		Gravas: _____ %			
☐ Ladera Baja	☐ Puerto	☐ Sin exp. definida		☐ 40-45		Rocas: _____ %			
				☐ >45					

INFORMACION COMPLEMENTARIA				
☐ Erosión Apreciable	☐ Erosión No Apreciable	☐ Nomadismo agrícola apreciable	☐ Nomadismo agrícola no apreciable	☐ Sin Nomadismo agrícola

CLAVE DE CLIMA:	CLAVE GEOLOGICA:	CLAVE EDAFOLOGICA:
-----------------	------------------	--------------------

TENENCIA DE LA TIERRA ☐ Ejidal ☐ Particular ☐ Comunal ☐ Federal ☐ Área protegida	GRADO DE DISTURBIO ☐ No perceptible ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto	HUELLA DE DISTURBIO ☐ Fuego ☐ Tala ☐ Sobrepastoreo ☐ Otros ☐ No apreciable	UTILIZACIÓN ☐ Agrícola ☐ Pecuaria ☐ Forestal ☐ Otros ☐ No disponible	TIPO DE GANADO ☐ Bovino ☐ Caprino ☐ Equino ☐ Ovino	PASTOREO ☐ Controlado ☐ Sin control	OTRAS ACTIVIDADES ☐ Acuicultura ☐ Apicultura ☐ Avicultura ☐ Floricultura ☐ Cinegética ☐ Sonopastoreo
					EXPLOTACIÓN ☐ Intensiva ☐ Extensiva	

ASOCIACIÓN : _____ Altura: _____ m

[illegible]

ÍNDICE DE ABUNDANCIA-DIVERSIDAD: 1 Presente en forma dispersa o muy dispersa; con cobertura muy baja. 2 Abundante pero el valor de la cobertura se mantiene baja. 3 Muy numerosas, o cobertura por lo menos de 100 (5%) de la superficie total. 4 Cualquier número de individuos que cubran de 1% a 1% (25-50%) de la superficie total. 5 Cualquier número de individuos que cubran 1% a 1% (50-75%) de la superficie total. 6 Más de 1% (75%) de la superficie total.	ACTIVIDAD: 70 Corte de: Madera 71 Corte de Leña 72 Corte de Razonas 73 Extracción de Tannins 74 Extracción de Resinas	75 Extracción de Lúlos 76 Extracción de Pílas 77 Extracción de Cones 78 Elaboración de Antenas 79 Recolección de Frutos	80 Recolección de Hojas 81 Recolección de Semillas 82 Medicinal 83 Forraje	ESPECIALISTA:
				ADSCRIPCION:
				SUPERVISOR:
OBSERVACIONES:				

Anexo 8 Formato de Puntos de Observación



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
CONJUNTO DE DATOS USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN SERIE VII
PUNTO DE OBSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES

TIPO DE ECOSISTEMA: CLAVE:

NUM. CAMPO		NOMBRE DEL CONJUNTO		FECHA	
NUM. DEFINITIVO	N/A	CLAVE DEL CONJUNTO			

LOCALIDAD						
MUNICIPIO	COORDENADAS UTM		X	Y	ALTITUD	m/snm
ESTADO	COORDENADAS GEOS.		W	N	DATUM	

DATOS ECOLÓGICOS GENERALES

POBICION TOPOGRAFICA	EXPOSICION	PENDIENTE	CONDICION	EROSION	NOMADISMO
Fondo de Valle o Depresion	Norte	0-10%	PRIMARIA	Erosión Apreciable	Nomadismo agrícola apreciable
Llanura	Noreste	10-20%	SECUNDARIA	Erosión No Apreciable	Nomadismo agrícola no apreciable
Pie de Monte	Este	20-30%	INDEFINIDA		Sin Nomadismo agrícola
Ladera Baja	Sureste	30-40%			
Ladera alta	Sur	40-45%			
Meseta	Suroeste	>45%			
Cima	Oeste		FASE SECUNDARIA		
Crestas	Noroeste		Arborea		
Pueblito	No definida		Arbustiva		
			Herbácea		
			Desnuda		

ASOCIACIÓN:	ALTURA:	m
-------------	---------	---

[illegible]

OBSERVACIONES:		
ESPECIALISTA:	ASPIRACION:	SUBSECCION:

ESPECIALISTAS	LABORACION	SUPERVISOR
INDICE DE ABUNDANCIA-DOMINANCIA: (1) Presencia en forma dispersa o muy dispersa, con cobertura muy baja; (2) Abundancia pero el valor de la cobertura se mantiene bajo; (3) Muy abundante, a cobertura por lo menos de 100% de la zona de muestreo; (4) Abundancia y cobertura de 100%. ACTIVIDAD: Coto de Madrina, Coto de Lufia, Coto de Rucman; Extracción de Tamarine; Extracción de Rosalina; Extracción de Lufia; Extracción de Fibra; Extracción de Corvo; Elaboración de Fritura; Recolección de Hojas; Recolección de Semillas; Maduración de Frutas.		

FOTOGRAFÍA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
CONJUNTO DE DATOS USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN SERIE VII
INFORMACIÓN AGRÍCOLA-PECUARIA-FORESTAL

NUM. CAMPO		NOMBRE DEL CONJUNTO		FECHA	
NUM. DEFINITIVO		CLAVE DEL CONJUNTO		TIPO DE PUNTO	

LOCALIDAD					
MUNICIPIO	COORDENADA 3 UTM	X	Y	ALTITUD	msnm
ESTADO	COORDENADAS GEOG.	W	N	DATUM	

POSICION TOPOGRAFICA		EXPOSICION		PENDIENTE (%)		TIPO DE AGRICULTURA		DURACION			
☐	Llanura	☐	Ladera alta	☐	Sin exp. definida	☐	0-10	☐	AGRICULTURA DE TEMPORAL	☐	<= 1 Año
☐	Pie de Monte	☐	Meseta	☐	Norte	☐	10-20	☐	AGRICULTURA DE HUMEDAD	☐	2 - 4 Años
☐	Ladera Baja	☐	Cima	☐	Noreste	☐	20-30	☐	AGRICULTURA DE RIEGO	☐	> 4 Años
☐	Fondo de Valle	☐	Cresta	☐	Este	☐	30-40	☐		☐	
☐	a Depresión	☐	Puerto	☐	Sureste	☐	40-45	☐		☐	
☐		☐		☐	Noroeste	☐	>45	☐		☐	
INFORMACION COMPLEMENTARIA						TIPO DE RIEGO		JUMINISTRO DE AGUA			
☐ Erosión Aceptable ☐ Erosión No Aceptable						☐	ASPERSION	☐	GRAVEDAD	☐	POZO
						☐	GOTEO	☐	OTRO	☐	PRESA
						☐	NO DISPONIBLE	☐		☐	RIO
						☐		☐		☐	OTRO
						☐		☐		☐	CANAL

CLAVE DE CLIMA:	CLAVE GEOLOGICA:	CLAVE EDAFOLOGICA:
-----------------	------------------	--------------------

FORMA DE BIOLÓGICA		FINANCIAMIENTO		TENENCIA DE LA TIERRA		OTRAS ACTIVIDADES		TIPO DE GANADO	
☐ Árboles	☐ Enredaderas leñosas	☐ Crédito	☐ Ejidal	☐ Ganadería	☐ Floricultura	☐ Bovinos	☐ Porcinos		
☐ Arbustos	☐ Enredaderas herbáceas perennes	☐ Seguro	☐ Particular	☐ Acuicultura	☐ Cinegética	☐ Equinos	☐ Esp. exóticas		
☐ Gramíneas	☐ Arbustos y crasas	☐ Asistencia técnica	☐ Comunal	☐ Apicultura	☐ Agroindustria	☐ Caprinos	☐ No disponible		
☐ Herbáceas	☐ Bulbo, tubérculo, raíz, seta, etc.	☐ Recursos propios	☐ Federal	☐ Avicultura		☐ Ovinos			

[illegible]

DURACIÓN DE CULTIVO	FORMAS DE CULTIVO
P Cultivo permanente	M Manual
S Cultivo semipermanente	Y Tracción animal
A Cultivo anual	T Maquinaria agrícola

TIPOS DE CONTROL DE PLAGAS: ☐ SI ☐ NO

FERTILIZACIÓN: ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES:

ESPECIALISTA:	ADSCRIPCION:	SUPERVISOR:
---------------	--------------	-------------

* Solo cuando sea factible e importante obtener muestras botánicas, por ejemplo, cultivos inusuales, cultivos únicos de la región, variedades autóctonas y ejemplares excepcionales.

Anexo 11 Catálogo de Códigos y Nombre de Cultivos

CODIGO	NOMCOMUN	N_CIENTIF	FAMILIA
0 (Ninguno)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
1	Acelga	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i>	Chenopodiaceae
2	Achiote	<i>Bixa orellana</i>	Bixaceae
3	Aguacate	<i>Persea americana</i>	Lauraceae
3.1	Aguacate Criollo, de Aceite	<i>Persea americana</i>	Lauraceae
3.2	Aguacate Hass	<i>Persea americana</i>	Lauraceae
4	Ajo	<i>Allium sativum</i>	Alliaceae
4.1	Ajo Morado, Espanol	<i>Allium sativum</i>	Alliaceae
4.2	Ajo Perla, Blanco	<i>Allium sativum</i>	Alliaceae
5	Ajonjolí	<i>Sesamum indicum</i>	Pedaliaceae
6	Albahaca	<i>Ocimum basilicum</i>	Lamiaceae
7	Alcachofa	<i>Cynara scolymus</i>	Asteraceae
8	Alfalfa	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae
8.1	Alfalfa Atlixco	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae
8.2	Alfalfa Oaxaca	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae
8.3	Alfalfa San Miguelito	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae
9	Algarrobo de Espana	<i>Ceratonia siliqua</i>	Mimosaceae (Leguminosae)
10	Algodón	<i>Gossypium hirsutum</i>	Malvaceae
11	Alpiste	<i>Phalaris canariensis</i>	Poaceae (Gramineae)
12	Amaranto, Alegría	<i>Amaranthus leucocarpus</i>	Amaranthaceae
12.1	Amaranto Revancha	<i>Amaranthus leucocarpus</i>	Amaranthaceae
12.2	Amaranto Nutrisol	<i>Amaranthus leucocarpus</i>	Amaranthaceae
12.3	Amaranto Huixcdha	<i>Amaranthus leucocarpus</i>	Amaranthaceae
13	Anís	<i>Pimpinella anisum</i>	Apiaceae
14	Anona	<i>Annona</i> sp.	Annonaceae
14.1	Anona Blanca, Anón	<i>Annona squamosa</i>	Annonaceae
14.2	Anona Colorada	<i>Annona reticulata</i>	Annonaceae
14.3	Anona Morada	<i>Annona reticulata</i>	Annonaceae
15	Apio	<i>Apium graveolens</i>	Apiaceae (Umbelliferae)
16	Árbol del pan	<i>Artocarpus altilis</i>	Moraceae
17	Arrayan	<i>Psidium sartorianum</i>	Myrtaceae
18	Arroz	<i>Oryza sativa</i>	Poaceae (Gramineae)
18.1	Arroz de cultivo seco	<i>Oryza sativa</i>	Poaceae (Gramineae)
18.2	Arroz de cultivo humedo	<i>Oryza sativa</i>	Poaceae (Gramineae)
19	Arvejon	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
20	Avena	<i>Avena sativa</i>	Poaceae (Gramineae)
20.1	Avena de Grano	<i>Avena sativa</i>	Poaceae (Gramineae)
20.2	Avena Forrajera, Paramo	<i>Avena sativa</i>	Poaceae (Gramineae)
21	Berenjena	<i>Solanum melongena</i>	Solanaceae
22	Berro	<i>Lepidium sativum</i>	Brassicaceae
23	Betabel	<i>Beta vulgaris</i>	Amaranthaceae
24	Cacahuete	<i>Arachis hypogaea</i>	Fabaceae (Leguminosae)
25	Cacao	<i>Theobroma cacao</i>	Sterculiaceae
26	Café	<i>Coffea arabica</i> / <i>C. robusta</i> / <i>C. excelsa</i> / <i>C. liberica</i> / <i>C. canephora</i> / <i>C. spp.</i>	Rubiaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

26.1	Café Arabiga	<i>Coffea arabica</i>	Rubiaceae
26.2	Café Blue Mountain	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
26.3	Café Bourbon	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
26.4	Café Catimor	<i>Coffea arabica</i> x <i>canephora</i>	Rubiaceae
26.5	Café Catuari	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
26.6	Café Caturra Amarillo	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
26.7	Café Caturra Rojo	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
26.8	Café Colombia Brote	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
26.9	Café de Sol	<i>Coffea arabica</i>	Rubiaceae
26.10	Café Garnica	<i>Coffea arabica</i>	Rubiaceae
26.11	Café Maragogype	<i>Coffea arabica</i>	Rubiaceae
26.12	Café Mundo Novo	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
26.13	Café Pacamara	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
26.14	Café Robusta	<i>Coffea canephora</i>	Rubiaceae
26.15	Café Typica	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
26.16	Café Criollo	<i>Coffea arabica</i> variedad	Rubiaceae
27	Caimito	<i>Chrysophyllum caimito</i>	Sapotaceae
28	Calabaza	<i>Cucurbita</i> spp.	Cucurbitaceae
28.1	Calabaza Criolla, Calabacita Mayer	<i>Cucurbita pepo</i> /C. <i>moschata</i>	Cucurbitaceae
28.2	Calabaza de Castilla	<i>Cucurbita maxima</i> /C. <i>mixta</i> / C. <i>argyrosperma</i> (ayote, pipián)	Cucurbitaceae
29	Camote	<i>Ipomoea batatas</i>	Convolvulaceae
30	Caña de Azúcar	<i>Saccharum officinarum</i>	Poaceae (Gramineae)
30.1	Caña de Castilla	<i>Saccharum officinarum</i>	Poaceae (Gramineae)
30.2	Caña Morada	<i>Saccharum officinarum</i>	Poaceae (Gramineae)
30.3	Caña, variedades híbridas, transgénicas y líneas genéticas selectas	<i>Saccharum</i> x <i>officinarum</i>	Poaceae (Gramineae)
31	Canela	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Lauraceae
32	Capulín	<i>Prunus serotina</i> var. <i>Capuli</i> /P. <i>virginianus</i> /P. <i>mexicana</i>	Rosaceae
33	Carambola	<i>Averrhoa carambola</i>	Oxalidaceae
34	Cártamo	<i>Carthamus tinctorius</i>	Asteraceae (Compositae)
35	Cebada	<i>Hordeum sativum</i>	Poaceae (Gramineae)
35.1	Cebada Maltera	<i>Hordeum vulgare</i> f. <i>distichon</i>	Poaceae (Gramineae)
35.2	Cebada Forrajera	<i>Hordeum vulgare</i> f. <i>hexastichon</i>	Poaceae (Gramineae)
36	Cebolla	<i>Allium cepa</i>	Liliaceae
36.1	Cebolla Blanca	<i>Allium cepa</i>	Liliaceae
36.2	Cebolla Cambray	<i>Allium cepa</i>	Liliaceae
36.3	Cebolla Morada	<i>Allium cepa</i>	Liliaceae
36.4	Cebollín	<i>Allium schoenoprasum</i>	Liliaceae
37	Centeno	<i>Secale cereale</i>	Poaceae (Gramineae)
38	Cereza	<i>Prunus cerasus</i> /P. <i>avium</i>	Rosaceae
39	Chabacano	<i>Prunus armeniaca</i>	Rosaceae
40	Chaya	<i>Cnidoscolus chayamansa</i>	Euphorbiaceae
41	Chayote, Chinchayote	<i>Sechium edule</i>	Cucurbitaceae
41.1	Chayote Liso	<i>Sechium edule</i>	Cucurbitaceae
41.2	Chayote Espinoso	<i>Sechium edule</i>	Cucurbitaceae
42	Chía	<i>Salvia hispanica</i>	Labiatae
43	Chícharo	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
44	Chilacayote	<i>Cucurbita ficifolia</i>	Cucurbitaceae
45	Chile	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

45.1	Chile Poblano	<i>Capsicum frutescens/C. pendulum/ C. pubescens</i>	Solanaceae
45.2	Chile Bola, Manzano	<i>Capsicum pubescens</i>	Solanaceae
45.4	Chile de Árbol	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae
45.5	Chile Mirasol o guajillo	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae
45.6	Chile Güero	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae
45.7	Chile Habanero	<i>Capsicum chinense</i>	Solanaceae
45.8	Chile Jalapeno, Cuaresmeño	<i>Capsicum annuum var. annuum</i>	Solanaceae
45.9	Chile Joto o Guajillo	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae
45.10	Chile Largo, Chilaca	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae
45.11	Chile Morita	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae
45.12	Chile Mulato	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae
45.13	Chile Piquín	<i>Capsicum annuum var. glabriusculum</i>	Solanaceae
45.14	Chile Serrano	<i>Capsicum annuum var. annuum</i>	Solanaceae
45.15	Paprika Pimentón	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae
45.16	Pimiento Morrón	<i>Capsicum annuum</i>	Solanaceae
46	Chipilin, Chípil	<i>Crotalaria spp.</i>	Fabaceae (Leguminosae)
47	Chirimoya	<i>Annona cherimola</i>	Annonaceae
48	Cidro	<i>Citrus medica</i>	Rutaceae
49	Cilantro	<i>Coriandrum sativum</i>	Apiaceae (Umbelliferae)
50	Ciruela	<i>Prunus spp. /Spondias spp.</i>	Rosaceae/Anacardiaceae
50.1	Ciruela Amarilla	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae
50.2	Ciruela Roja	<i>Prunus domestica</i>	Rosaceae
50.3	Ciruela del País	<i>Spondias purpurea</i>	Anacardiaceae
51	Clavo	<i>Caryophyllus aromaticus y Eugenia</i>	Myrtaceae
52	Coco	<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae (Palmae)
52.1	Coco criollo	<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae (Palmae)
52.2	Coco Verde, de Agua	<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae (Palmae)
52.3	Coco Oro	<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae (Palmae)
53	Cuajinicuil	<i>Inga jinicuil</i>	Mimosaceae (Leguminosae)
54	Coles	<i>Brassica oleracea</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
54.1	Brocoli	<i>Brassica oleracea var. italica</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
54.2	Col de Bruselas	<i>Brassica oleracea var. gemmifera</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
54.3	Coliflor	<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
54.4	Repollo, Col Común	<i>Brassica oleracea var. viridis</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
54.5	Brocoli Chino	<i>Brassica oleracea var. albograba</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
55	Colinabo	<i>Brassica oleracea var. culorapa</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
56	Comino	<i>Cuminum cyminum</i>	Apiaceae
57	Durazno	<i>Prunus persica</i>	Rosaceae
57.1	Durazno Amarillo	<i>Prunus persica</i>	Rosaceae
57.2	Durazno Criollo	<i>Prunus persica</i>	Rosaceae
58	Ebo, Veza	<i>Vicia sativa</i>	Fabaceae (Leguminosae)
59	Esparrago	<i>Asparagus officinalis</i>	Asparagaceae
60	Espinaca	<i>Spinacia oleracea</i>	Chenopodiaceae
61	Estropajo	<i>Luffa cylindrica</i>	Cucurbitaceae
62	Flores	<i>Varias especies</i>	Varias familias
62.1	Agapando	<i>Agapanthus africanus</i>	Agapanthaceae
62.2	Agazania	<i>Gazania x hybrida</i>	Asteraceae (Compositae)
62.3	Alcatraz	<i>Zantedeschia aethiopica/ Zantedeschia spp.</i>	Araceae
62.4	Alhelí	<i>Cheirantus cheiri var. alhelí</i>	Brassicaceae (Cruciferae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

62.5	Aretillo	<i>Lopezia mexicana</i>	Onagracea
62.6	Áster	<i>Aster spp.</i>	Asteraceae (Compositae)
62.7	Ave del Paraíso	<i>Strelitzia reginae</i>	Strelitziaceae
62.8	Azucena, Lily	<i>Lilium longiflorum/ Lilium spp.</i>	Liliaceae
62.9	Bola de Hilo	<i>no determinado</i>	
62.10	Bugambilia	<i>Bougainvillea glabra, Bougainvillea spp.</i>	Nyctaginaceae
62.11	Cacomite	<i>Tigridia pavonia</i>	Iridaceae
62.12	Caléndula	<i>Calendula officinalis</i>	Asteraceae (Compositae)
62.13	Camelia	<i>Camellia japonica / Camellia reticulata/ C. sasquana/ C. x hiemalis/ C. x williamsii</i>	Asteraceae (Compositae)
62.14	Carissa	<i>Carissa spp.</i>	Apocynaceae
62.15	Clavel	<i>Dianthus caryophyllus /Dianthus spp.</i>	Caryophyllaceae
62.16	Crisalia	<i>no determinado</i>	
62.17	Crisantemo	<i>Chrysanthemum x morifolium (sin. Chrysanthemum grandiflorum) / Chysanthemum indicum</i>	Asteraceae (Compositae)
62.18	Terciopelo o Cresta de Gallo	<i>Celosia cristata</i>	Amaranthaceae
62.19	Dalia	<i>Dahlia x spp.</i>	Asteraceae (Compositae)
62.20	Gerbera	<i>Gerbera hybrida</i>	Asteraceae (Compositae)
62.21	Orquídea	<i>Orchidaceae</i>	Orchidaceae
62.22	Flor de Borla	<i>Calliandra haematocephala</i>	Fabaceae (Leguminosae)
62.23	Flor de Clavellina	<i>Dianthus barbatus/ Dianthus chinensis</i>	Caryophyllaceae
62.24	Gardenia	<i>Gardenia augusta/ G. spp.</i>	Rubiaceae
62.25	Gladiola	<i>Gladiolus spp.</i>	Iridaceae
62.26	Hortensia	<i>Hydrangea sp</i>	Hydrangeaceae
62.27	Jazmín	<i>Jasminum spp.</i>	Oleaceae
62.28	Bromelia	<i>Bromelia spp.</i>	Bromeliaceae
62.29	Margarita	<i>Bellis perennis</i>	Asteraceae (Compositae)
62.30	Margaritón	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Asteraceae (Compositae)
62.31	Pericón, hierba de San Juan, hipérico, hipericón o corazoncillo	<i>Hypericum perforatum</i>	Hypericaceae
62.32	Moco de Pavo	<i>no determinado</i>	
62.33	Nardo	<i>Pancretium maritimum</i>	Amaryllidaceae
62.34	Nochebuena	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	Euphorbiaceae
62.35	Nube	<i>no determinado</i>	
62.36	Paloma	<i>no determinado</i>	
62.37	Pata de León	<i>no determinado</i>	
62.38	Pensamiento	<i>Viola x wittrockiana</i>	Violaceae
62.39	Petunia	<i>Petunia x hybrida / Petunia spp</i>	Solanaceae
62.40	Polar	<i>no determinado</i>	
62.41	Rocío	<i>no determinado</i>	
62.42	Rosa	<i>Rosa x spp.</i>	Rosaceae
62.43	Statice	<i>Limonium sinuata</i>	Plumbaginaceae
62.44	Tulipán	<i>Tulipa gesneriana</i>	Liliaceae
62.45	Zempoalxochitl, Cempasuchil	<i>Tagetes erecta</i>	Asteraceae (Compositae)
62.46	Lirio	<i>Iris germanica</i>	Iridaceae
62.47	Lis, Lys, lis azteca, pata de gallo	<i>Sprekelia formosissima</i>	Amaryllidaceae
62.48	Mayito, lirio de lluvia	<i>Zephyranthes spp.</i>	Amaryllidaceae
63	Frambuesa	<i>Rubus ideaus</i>	Rosaceae
64	Fresa	<i>Fragaria x spp.</i>	Rosaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

65	Frijol	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.1	Frijo Ayocate	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.2	Frijol Aluvia	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.3	Frijol Bayo	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.4	Frijol Canario	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.5	Frijol Ejotero	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.6	Frijol Flor de Junio	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.7	Frijol Flor de Mayo	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.8	Frijol Mayocoba	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.9	Frijol Negro	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.10	Frijol Peruano	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.11	Frijol Pinto Villa	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.12	Frijol Pinto, Ojo de Liebre	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.13	Frijol Querétaro	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.14	Frijol Zacatecas	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
65.15	Frijol lib (Maya)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae (Leguminosae)
66	Garbanzo	<i>Cicer arietinum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
66.1	Garbanzo Blanco	<i>Cicer arietinum</i> var. <i>macrocarpum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
66.2	Garbanzo Forrajero	<i>Cicer arietinum</i> var. <i>vulgare</i> /var. <i>fuscum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
66.3	Garbanzo Porquero	<i>Cicer arietinum</i> var. <i>vulgare</i> /var. <i>fuscum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
67	Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	Asteraceae (Compositae)
68	Gombo, Ocro, Angu	<i>Hibiscus esculentus</i>	Malvaceae
69	Granada	<i>Punica granatum</i>	Lythraceae
70	Granada china/Granadilla	<i>Passiflora ligularis</i>	Passifloraceae
71	Guanábana	<i>Annona muricata</i>	Annonaceae
72	Guaje	<i>Leucaena leucocephala</i> /Lysiloma <i>acapulceae</i> /Lyziloma <i>microphyllum</i>	Mimosaceae (Leguminosae)
73	Guaya, Waya	<i>Talisia olivaeformis</i>	Sapindaceae
74	Guayaba	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae
74.1	Guayaba Blanca	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae
74.2	Guayaba Criolla, Puerquera	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae
74.3	Guayaba Rosada	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae
74.4	Guayaba Calvillo	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae
75	Haba	<i>Vicia faba</i>	Fabaceae (Leguminosae)
75.1	Haba de Semilla	<i>Vicia faba</i>	Fabaceae (Leguminosae)
75.2	Haba Forrajera	<i>Vicia faba</i>	Fabaceae (Leguminosae)
76	Henequén	<i>Agave fourcroydes</i>	Agavaceae
77	Higo	<i>Ficus carica</i>	Moraceae
77.1	Higo Brea (Blanco)	<i>Ficus carica</i>	Moraceae
77.2	Higo Negro	<i>Ficus carica</i>	Moraceae
78	Higuerilla, Ricino	<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae
79	Huauzontle	<i>Chenopodium berlandieri</i> ssp. <i>nuttaliae</i>	Chenopodiaceae
80	Hule	<i>Hevea brasiliensis</i> /Castilla <i>elastica</i>	Euphorbiaceae/Moraceae
81	Ilama, Papause	<i>Annona diversifolia</i>	Annonaceae
82	Jamaica	<i>Hibiscus sabdariffa</i>	Malvaceae
83	Jícama	<i>Pachyrrhizus erosus</i>	Fabaceae (Leguminosae)
84	Jipi	<i>Carludovica palmata</i>	Cyhlantaceae
85	Jitomate, Tomate rojo	<i>Solanum lycopersicum</i> /sin <i>Lycopersicon esculentum</i>	Solanaceae
85.1	Jitomate Bola	<i>Solanum lycopersicum</i> /sin <i>Lycopersicon esculentum</i>	Solanaceae
85.2	Jitomate Guajillo, Saladet	<i>Solanum lycopersicum</i> /sin <i>Lycopersicon esculentum</i>	Solanaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

86	Jobo, Jocote, Ciruela del País	<i>Spondias purpurea</i>	Anacardiaceae
87	Jojoba	<i>Simmondsia chinensis</i>	Simmondsiaceae
88	Kiwi	<i>Actinidia chinensis</i>	Actinidiaceae
89	Kudzu	<i>Pueraria lobata</i> /sin. <i>P. montana</i> , <i>P. thunbergiana</i>	Fabaceae (Leguminosae)
90	Laurel	<i>Laurus nobilis</i>	Lauraceae
91	Lechuga	<i>Lactuca sativa</i>	Asteraceae (Compositae)
91.1	Lechuga de Cabeza	<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i>	Asteraceae (Compositae)
91.2	Lechuga Orejona	<i>Lactuca sativa</i> var. <i>longifolia</i>	Asteraceae (Compositae)
91.3	Lechuga Romana	<i>Lactuca sativa</i> var. <i>longifolia</i>	Asteraceae (Compositae)
92	Lenteja	<i>Lens esculenta</i>	Fabaceae (Leguminosae)
92.1	Lenteja Guanajuato	<i>Lens esculenta</i>	Fabaceae (Leguminosae)
92.2	Lenteja Jerécuaro	<i>Lens esculenta</i>	Fabaceae (Leguminosae)
92.3	Lenteja Criolla	<i>Lens esculenta</i>	Fabaceae (Leguminosae)
93	Liche, Litchi	<i>Litchi chinensis</i>	Sapindaceae
94	Lima	<i>Citrus x aurantifolia</i>	Rutaceae
95	Limón	<i>Citrus x limon</i>	Rutaceae
95.1	Limón Acitrón	<i>Citrus x limon</i>	Rutaceae
95.2	Limón Mexicano	<i>Citrus x limon</i>	Rutaceae
95.3	Limón Real	<i>Citrus x limon</i>	Rutaceae
95.4	Limón Persa	<i>Citrus x limon</i>	Rutaceae
96	Linaza	<i>Linum usitatissimum</i>	Linaceae
97	Maguey, Agave	<i>Agave</i> spp.	Agavaceae
97.1	Maguey Bacanora	<i>Agave pacifica</i> / <i>A. yaquiana</i>	Agavaceae
97.2	Maguey Mezcalero	<i>Agave angustifolia</i> /A. <i>esperrima</i> / <i>A. weberi</i> / <i>A. potatorum</i> / <i>A. salmiana</i> / <i>A. cupreata</i>	Agavaceae
97.3	Maguey Pulquero	<i>Agave atrovirens</i> /A. <i>americana</i> / <i>A. mapisaga</i>	Agavaceae
97.4	Maguey Tequilero	<i>Agave tequilana</i>	Agavaceae
98	Maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae (Gramineae)
98.1	Maíz Elotero	<i>Zea mays</i>	Poaceae (Gramineae)
98.2	Maíz Forrajero	<i>Zea mays</i>	Poaceae (Gramineae)
98.3	Maíz Híbrido	<i>Zea mays</i>	Poaceae (Gramineae)
98.4	Maíz Nativo, Criollo	<i>Zea mays</i>	Poaceae (Gramineae)
98.5	Maíz Palomero	<i>Zea mays</i>	Poaceae (Gramineae)
98.6	Maíz Pozolero	<i>Zea mays</i>	Poaceae (Gramineae)
99	Mamey	<i>Pouteria sapota</i>	Sapotaceae
100	Mandarina/Tanjarina	<i>Citrus reticulata</i>	Rutaceae
101	Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
101.1	Mango Ataulfo	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
101.2	Mango Manila	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
101.3	Mango Oro	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
101.4	Mango Petacon	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
101.5	Manguillo	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
101.6	Mango Tommy	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
101.7	Mango Kent	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae
102	Manzana	<i>Malus domestica</i>	Rosaceae
102.1	Manzana Criolla	<i>Malus domestica</i>	Rosaceae
102.2	Manzana Golden Delicious, Amarilla	<i>Malus domestica</i>	Rosaceae
102.3	Manzana Red, Roja	<i>Malus domestica</i>	Rosaceae
103	Manzanilla	<i>Chamaemelum nobile</i> / <i>Matricaria recutita</i> (sin <i>Chamomilla recutita</i>) / <i>Chamomilla aurea</i>	Asteraceae (Compositae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

104	Maracuyá	<i>Passiflora edulis</i>	Passifloraceae
105	Marañón	<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardiaceae
106	Mejorana	<i>Origanum majorana</i>	Lamiaceae
107	Melina	<i>Gmelina arborea</i>	Verbenaceae
108	Melón	<i>Cucumis melo</i>	Cucurbitaceae
108.1	Melón Amarillo, Liso, Miel	<i>Cucumis melo inodorus</i>	Cucurbitaceae
108.2	Melón Cantaloupe	<i>Cucumis melo cantalupensis</i>	Cucurbitaceae
108.3	Melón Chino	<i>Cucumis melo reticulatus</i>	Cucurbitaceae
109	Membrillo	<i>Cydonia oblonga</i>	Rosaceae
110	Menta	<i>Mentha x piperita</i>	Lamiaceae
111	Mijo	<i>Panicum spp./ Setaria spp./ Eleusine spp./ etc.</i>	Poaceae (Gramineae)
111.1	Mijo Italiano	<i>Setaria italica</i>	Poaceae (Gramineae)
111.2	Mijo Perla	<i>Pennisetum glaucum</i>	Poaceae (Gramineae)
111.3	Mijo Común	<i>Panicum miliaceum</i>	Poaceae (Gramineae)
111.4	Mijo Dedo	<i>Eleusine coracana</i>	Poaceae (Gramineae)
111.5	Mijo Perenne	<i>Panicum virgatum</i>	Poaceae (Gramineae)
112	Mora	<i>Morus spp.</i>	Moraceae
112.1	Mora Blanca	<i>Morus alba</i>	Moraceae
112.2	Mora Negra	<i>Morus nigra</i>	Moraceae
112.3	Mora Roja	<i>Morus rubra</i>	Moraceae
113	Mostaza	<i>Brassica spp. / Sinapsis spp.</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
113.1	Mostaza Café	<i>Brassica juncea</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
113.2	Mostaza Blanca	<i>Sinapsis alba</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
113.3	Mostaza Negra	<i>Sinapsis nigra/ Brassica nigra</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
113.4	Mostaza Salvaje	<i>Sinapsis arvensis</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
114	Nabo	<i>Brassica rapa subsp. rapa</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
114.1	Nabo Hortaliza	<i>Brassica rapa subsp. rapa</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
114.2	Nabo Forrajero	<i>Brassica rapa subsp. rapa</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
115	Name, Ñame, Yam	<i>Dioscorea spp</i>	Dioscoreales
116	Nanche, Nance	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae
117	Naranja	<i>Citrus x sinensis</i>	Rutaceae
117.1	Naranja Agria	<i>Citrus x aurantium</i>	Rutaceae
117.2	Naranja Valenciana	<i>Citrus x sinensis</i>	Rutaceae
118	Níspero	<i>Mespilus germanicus</i>	Rosaceae
119	Nogal	<i>Carya spp./ Juglans spp.</i>	Juglandaceae
119.1	Nuez de Castilla	<i>Juglans regia</i>	Juglandaceae
119.2	Nuez de Papel	<i>Carya illinoensis</i>	Juglandaceae
120	Nopal	<i>Opuntia spp.</i>	Cactaceae
120.1	Nopal para Verdura	<i>Opuntia ficus-indica/ O. streptacantha/ O. megacantha/ O. joconostle</i>	Cactaceae
120.2	Nopal de Tuna Cardona	<i>Opuntia streptacantha</i>	Cactaceae
120.3	Nopal de Tuna de Huerta, Semillona	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Cactaceae
120.4	Nopal de Tuna Xoconostle	<i>Opuntia joconostle</i>	Cactaceae
120.5	Nopal para Cochinilla	<i>Opuntia spp.</i>	Cactaceae
120.6	Nopal forrajero	<i>Opuntia lindheimeri/ O. cantabrigiensis/ O. rastrera/ O. spp.</i>	Cactaceae
121	Olivo	<i>Olea europaea</i>	Oleaceae
122	Orégano	<i>Origanum spp./ Lippia spp./ Poliomintha spp./ Plectranthus spp.</i>	Lamiaceae/Verbenaceae
122.1	Orégano Europeo	<i>Origanum vulgare</i>	Lamiaceae
122.2	Orégano Silvestre, Cimarrón o Mexicano	<i>Lippia berlandieri/ Lippia graveolens</i>	Verbenaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

122.3	Orégano Cubano o Menta Mexicana	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Lamiaceae
123	Palma Africana	<i>Elaeis guineensis</i>	Arecaceae (Palmae)
124	Palma Datilera, Dátil Blanco	<i>Phoenix dactylifera</i>	Arecaceae (Palmae)
125	Papa	<i>Solanum tuberosum var tuberosum</i>	Solanaceae
125.1	Papa Blanca	<i>Solanum tuberosum var tuberosum</i>	Solanaceae
125.2	Papa Roja	<i>Solanum tuberosum var tuberosum</i>	Solanaceae
125.3	Papa Guera, Papita de Campo	<i>Solanum tuberosum var tuberosum</i>	Solanaceae
126	Pápalo	<i>Porophyllum ruderale</i>	Asteraceae (Compositae)
127	Papaya	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae
127.1	Papaya Amarilla	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae
127.2	Papaya Maradol	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae
128	Pepino	<i>Cucumis sativus</i>	Cucurbitaceae
128.1	Pepino Verde	<i>Cucumis sativus</i>	Cucurbitaceae
128.2	Pepinillo, Pringles	<i>Cucumis sativus</i>	Cucurbitaceae
129	Pera	<i>Pyrus spp.</i>	Rosaceae
129.1	Pera Europea	<i>Pyrus communis</i>	Rosaceae
129.2	Pera Asiática	<i>Pyrus pyrifolia</i>	Rosaceae
130	Perón	<i>Malus pumila (sin. Pyrus pumila)</i>	Rosaceae
131	Persimo	<i>Diospyros kaki</i>	Ebenaceae
132	Pimienta	<i>Piper spp./Capsicum spp./Pimenta spp.</i>	Myrtaceae
132.1	Pimienta Negra	<i>Piper nigrum</i>	Piperaceae
132.2	Pimienta Roja	<i>Capsicum baccatum, el Capsicum frutescens y el Capsicum minimum.</i>	Solanaceae
132.3	Pimienta Dulce	<i>Piper nigrum</i>	Piperaceae
132.4	Pimienta de Jamiaca	<i>Pimenta dioica</i>	Myrtaceae
133	Piña	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae
133.1	Piña Cayena	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae
133.2	Piña Monte Lirio	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae
133.3	Piña Mordilonus-Perolera-Malpure	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae
133.4	Piña Permanduco	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae
133.5	Piña Queen	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae
133.6	Piña Roja Española	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae
134	Pitahaya, Pitajaya	<i>Hylocereus undatus</i>	Cactaceae
135	Pitayo, Pitaya	<i>Stenocereus pruinosus</i>	Cactaceae
136	Platano	<i>Musa spp. (híbridos)</i>	Musaceae
136.1	Plátano Tabasco	<i>Musa x paradisiaca</i>	Musaceae
136.2	Plátano Macho	<i>Musa x paradisiaca</i>	Musaceae
136.3	Plátano Manzano	<i>Musa x paradisiaca</i>	Musaceae
136.4	Plátano Dominicó	<i>Musa x paradisiaca</i>	Musaceae
137	Pomarrosa	<i>Syzygium jambos</i>	Myrtaceae
138	Poro	<i>Allium ampeloprasum</i>	Liliaceae
139	Quelite	<i>Chenopodium berlandieri ssp. Berlandieri</i>	Chenopodiaceae
140	Quina, Cinchina, Quinquina	<i>Cinchona officinalis</i>	Rubiaceae
141	Rábano	<i>Raphanus sativus</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
141.1	Rábano	<i>Raphanus sativus major</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
141.2	Rabanito	<i>Raphanus sativus parvus</i>	Brassicaceae (Cruciferae)
142	Ramón	<i>Brosimum alicastrum</i>	Moraceae
143	Remolacha	<i>Beta vulgaris</i>	Amaranthaceae
144	Romerito	<i>Suaeda torreyana</i>	Chenopodiaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

145	Salvia	<i>Salvia sclarea</i>	Lamiaceae
146	Sandia	<i>Citrullus lanatus</i> /sin <i>C. vulgaris</i>	Cucurbitaceae
146.1	Sandia Negra	<i>Citrullus lanatus</i> /sin <i>C. vulgaris</i>	Cucurbitaceae
146.2	Sandia Rayada	<i>Citrullus lanatus</i> /sin <i>C. vulgaris</i>	Cucurbitaceae
147	Sábila, Aloe	<i>Aloe vera</i> (sin. <i>Aloe barbadensis</i>) / <i>A. perry</i> / <i>A. africana</i> / <i>A. ferox</i> / <i>A. succotrina</i> / <i>A. hereoensis</i>	Liliaceae
148	Sorgo	<i>Sorghum vulgare</i> / sin <i>S. bicolor</i> , <i>Sorghum x (hibridos)</i>	Poaceae (Gramineae)
148.1	Sorgo de Grano, Milo	<i>Sorghum vulgare</i>	Poaceae (Gramineae)
148.2	Sorgo Escobero	<i>Sorghum vulgare</i> var. <i>technicum</i>	Poaceae (Gramineae)
148.3	Sorgo Forrajero, Zacate Johnson	<i>Sorghum halepense</i>	Poaceae (Gramineae)
149	Soya	<i>Glycine max</i>	Fabaceae (Leguminosae)
150	Tabaco	<i>Nicotiana tabacum</i>	Solanaceae
150.1	Tabaco Tipo Virginia	<i>Nicotiana tabacum</i>	Solanaceae
151	Tamarindo	<i>Tamarindus indica</i>	Caesalpiniaceae (Leguminosa)
152	Teca	<i>Tectona grandis</i>	Verbenaceae
153	Tejocote	<i>Crataegus pubescens</i> / <i>Crataegus spp.</i>	Rosaceae
154	Tomate Verde, Tomatillo	<i>Physalis ixocarpa</i> / <i>Physalis philadelphica</i>	Solanaceae
155	Tomillo	<i>Thymus vulgaris</i>	Lamiaceae
156	Toronja/Pomelo	<i>Citrus x paradisi</i>	Rutaceae
157	Trébol	<i>Trifolium spp.</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.1	Blanco	<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.2	Rojo	<i>Trifolium pratense</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.3	Pie de Liebre (Hare's foot)	<i>Trifolium arvense</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.4	Fresa	<i>Trifolium fragiferum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.5	Subterráneo	<i>Trifolium subterraneum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.6	Encarnado o Italiano	<i>Trifolium incarnatum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.7	Vesiculososo	<i>Trifolium vesiculosum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.8	Alejandrino	<i>Trifolium alexandrinum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.9	Persa	<i>Trifolium resupinatum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.10	Lúpulo (Hop Trefoil)	<i>Trifolium campestre</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.11	Dorado o Lúpulo Largo	<i>Trifolium aureum</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.12	Trébol de Olor, Blanco	<i>Melilotus alba</i>	Fabaceae (Leguminosae)
157.13	Trébol de Olor, Amarillo	<i>Melilotus officinalis</i>	Fabaceae (Leguminosae)
158	Trigo	<i>Triticum aestivum</i> / <i>T. durum</i> / <i>T. compactum</i>	Poaceae (Gramineae)
158.1	Trigo de Grano	<i>Triticum aestivum</i> / <i>T. durum</i> / <i>T. compactum</i>	Poaceae (Gramineae)
158.2	Trigo Forrajero	<i>Triticum aestivum</i>	Poaceae (Gramineae)
159	Triticale o Tricalo	<i>Triticum X Secale (híbrido)</i>	Poaceae (Gramineae)
160	Vainilla	<i>Vanilla fragrans</i>	Orchidaceae
161	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae
162	Vid	<i>Vitis vinifera</i>	Vitaceae
162.1	Uva de Mesa, Carinal o Rosada	<i>Vitis vinifera</i>	Vitaceae
162.2	Uva de Mesa, Blanca	<i>Vitis vinifera</i>	Vitaceae
162.3	Uva para Vino y Destilados	<i>Vitis vinifera</i>	Vitaceae
162.4	Uva Pasa	<i>Vitis vinifera</i>	Vitaceae
163	Xpelon	<i>Vigna sinensis</i>	Fabaceae (Leguminosae)
164	Yaca, panapén o árbol de Jack	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Moraceae
165	Yuca, Guacamote, Tapioca, Mandioca	<i>Manihot esculenta</i>	Euphorbiaceae
166	Zacate, Pasto Forrajero, Pastos Cultivados	<i>spp. Poaceae (Gramineae)</i>	Poaceae (Gramineae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

166.1	Alemán, Lehman	<i>Echinochloa polystachya</i>	Poaceae (Gramineae)
166.2	Bermuda, Grama	<i>Cynodon dactylon/ sin. Panicum dactylon</i>	Poaceae (Gramineae)
166.3	Brizantha, Braquianum	<i>Brachiaria brizantha</i>	Poaceae (Gramineae)
166.4	Buffel	<i>Pennisetum ciliare/ sin. Cenchrus ciliaris</i>	Poaceae (Gramineae)
166.5	Camalote	<i>Pennisetum nervosum</i>	Poaceae (Gramineae)
166.6	Elefante, Merkeron	<i>Pennisetum purpureum var. merkeri</i>	Poaceae (Gramineae)
166.7	Estrella Africana	<i>Cynodon plectostachyus</i>	Poaceae (Gramineae)
166.8	Ferrer, Bermuda cruzada	<i>Cynodon dactylon X C. nlemfuensis</i>	Poaceae (Gramineae)
166.9	Gordura	<i>Chloris gayana</i>	Poaceae (Gramineae)
166.10	Guayana	<i>Chloris gayana</i>	Poaceae (Gramineae)
166.11	Guinea, Privilegio	<i>Panicum maximum</i>	Poaceae (Gramineae)
166.12	Insurgente	<i>Brachiaria brizantha</i>	Poaceae (Gramineae)
166.13	Jaragua	<i>Hyparrhenia rufa</i>	Poaceae (Gramineae)
166.14	Kikuyu o Kikuyo	<i>Pennisetum clandestinum</i>	Poaceae (Gramineae)
166.15	Panameno, Parana, Para	<i>Brachiaria mutica</i>	Poaceae (Gramineae)
166.16	Pangola	<i>Digitaria decumbens</i>	Poaceae (Gramineae)
166.17	Pará	<i>Panicum purpurascens</i>	Poaceae (Gramineae)
166.18	Remolino, Grama Nativa	<i>Paspalum spp.</i>	Poaceae (Gramineae)
166.19	Rhodes	<i>Chloris gayana</i>	Poaceae (Gramineae)
166.20	Rye Grass	<i>Lolium perenne</i>	Poaceae (Gramineae)
166.21	Sudán	<i>Sorghum sudanense</i>	Poaceae (Gramineae)
166.22	Taiwán	<i>Pennisetum purpureum var. taiwan</i>	Poaceae (Gramineae)
166.23	Dallis	<i>Paspalum dilatatum</i>	Poaceae (Gramineae)
166.24	Panicum azul	<i>Panicum antidotale</i>	Poaceae (Gramineae)
166.25	Canario	<i>Phalaris arundinacea</i>	Poaceae (Gramineae)
166.26	Grama Sideoats*	<i>Bouteloua curtipendula</i>	Poaceae (Gramineae)
166.27	José	<i>Agropyron elongatum</i>	Poaceae (Gramineae)
166.28	Llorón	<i>Eragrostis curvula</i>	Poaceae (Gramineae)
166.29	Bromo	<i>Bromus inermis</i>	Poaceae (Gramineae)
166.30	Ovillo	<i>Dactylis glomerata</i>	Poaceae (Gramineae)
166.31	Rye Grass Italiano	<i>Lolium multiflorum</i>	Poaceae (Gramineae)
166.32	Festuca Alta	<i>Festuca elatior / sin. Festuca arundinacea</i>	Poaceae (Gramineae)
166.33	Zacate egipcio	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	Poaceae (Gramineae)
166.34	Bahía	<i>Paspalum notatum</i>	Poaceae (Gramineae)
166.35	Zacate Klein	<i>Panicum hallii</i>	Poaceae (Gramineae)
167	Zanahoria	<i>Daucus carota</i>	Apiaceae (Umbelliferae)
168	Zapotes	<i>Diospyros spp./ Casimiroa spp./ Manilkara spp.</i>	Varias familias
168.1	Persimonio (Zapote, Caqui)	<i>Diospyros kaki/ D. lotus (Date-plum)/ D. virginiana (Persimonio americano)</i>	Ebenaceae
168.2	Zapote Blanco	<i>Casimiroa edulis</i>	Rutaceae
168.3	Zapote Negro	<i>Diospyros digyna</i>	Ebenaceae
168.4	Chicozapote	<i>Manilkara zapota</i>	Sapotaceae
169	Zarzamora	<i>Rubus fruticosus/ R. macrocarpa/ R. adenotrichus</i>	Rosaceae
169.1	Mora Andina o Mora de Castilla	<i>Rubus glaucus</i>	Rosaceae
170	Hierbas Medicinales	<i>Varias de uso medicinal</i>	Varias familias
171	Especies Forestales	<i>Varias de uso forestal</i>	Varias familias
171.1	Abedul / Aile	<i>Betula spp. / Alnus spp.</i>	Betulaceae
171.2	Álamo	<i>Populus spp.</i>	Salicaceae
171.3	Araucaria	<i>Araucaria spp.</i>	Araucariaceae
171.4	Caoba	<i>Swietenia spp. /S. macrophylla/ S. humilis/ S. mahagoni</i>	Meliaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

171.5	Casuarina	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarinaceae
171.6	Cedrillo	<i>Juniperus spp.</i>	Cupresaceae
171.7	Cedro Blanco	<i>Cupressus spp.</i>	Cupresaceae
171.8	Cedro Rojo	<i>Cedrela odorata</i>	Meliaceae
171.9	Chopo	<i>Populus nigra/ Populus spp.</i>	Salicaceae
171.10	Ciprés	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cupresaceae
171.11	Encino (s)	<i>Quercus spp.</i>	Fagaceae
171.12	Eucalipto	<i>Eucalyptus camaldulensis/ Eucalyptus spp.</i>	Myrtaceae
171.13	Ficus	<i>Ficus bejamina/ Ficus spp.</i>	Moraceae
171.14	Flamboyán	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae (Leguminosae)
171.15	Fresno	<i>Fraxinus uhdei/ Fraxinus spp.</i>	Oleaceae
171.16	Hule	<i>Ficus elastica</i>	Moraceae
171.17	Jacaranda	<i>Jacaranda mimosifolia/ sin. J. acutifolia</i>	Bignoniaceae
171.18	Laurel de la India	<i>Ficus microcarpa</i>	Moraceae
171.19	Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Altingiaceae
171.20	Palo de Rosa	<i>Tabebuia rosea</i>	Bignoniaceae
171.21	Pino (s)	<i>Pinus spp.</i>	Pinaceae
171.22	Pino Salado (Tamarix)	<i>Tamarix gallica/ T. parviflora</i>	Tamaricaceae
171.23	Pirul	<i>Schinus molle</i>	Anacardiaceae
171.24	Roble	<i>Quercus spp.</i>	Fagaceae
171.25	Sauce	<i>Salix spp.</i>	Salicaceae
171.26	Sicamoro	<i>Platanus x hispanica (hybrid P. occidentalis x P. orientalis/ sin. P. x acerifolia)/ P. mexicana/ P. racemosa/ P. wrightii/ P. occidentalis</i>	Platanaceae
171.27	Tabebuia (Primavera)	<i>Tabebuia donnell-smithii</i>	Bignoniaceae
171.28	Grevilia	<i>Grevillea robusta</i>	Proteaceae
171.29	Mezquite	<i>Prosopis laevigata/ Prosopis juliflora</i>	Fabaceae (Leguminosae)
171.30	Palofierro	<i>Olneya tesota</i>	Fabaceae (Leguminosae)
172	Linalóe	<i>Bursera aloexylon</i>	Burseraceae
173	Almendro	<i>Prunus dulcis /sin P. amygdalus/ Amygdalus communis</i>	Rosaceae
174	Bonete, Kuum ché	<i>Carica mexicana</i>	Caricaceae
175	Pelillo	<i>Bothriochloa ischaemum var. songa</i>	Poaceae (Gramineae)
176	Hierbabuena	<i>Mentha spicata/ sin. Mentha viridis</i>	Lamiaceae
177	Poleo	<i>Mentha pulegium</i>	Lamiaceae
178	Pistache	<i>Pistacia vera</i>	Anacardiaceae
179	Epazote	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Chenopodiaceae
180	Canola	<i>Brassica napus</i>	Brassicaceae
181	Avellana	<i>Corylus avellana/ Corylus maxima</i>	Betulaceae
182	Granada	<i>Melinis minutiflora</i>	Lythraceae
183	Rambután	<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae
184	Bambú	<i>Tribu Bambuseae: Varias subtribus, géneros y especies con diversos usos</i>	Poaceae (Gramineae)
185	Piñón	<i>Jatropha</i>	Euphorbiaceae
185.1	Piñón	<i>Jatropha curca</i>	Euphorbiaceae
186	Ceiba	<i>Ceiba sp.</i>	Bombacaceae
186.1	Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Bombacaceae
187	Macadamia	<i>Macadamia sp.</i>	Proteaceae
187.1	Macadamia	<i>Macadamia integrifolia</i>	Proteaceae
187.2	Macadamia	<i>Macadamia tetraphylla</i>	Proteaceae
188	Jaragua	<i>Andropogon sp.</i>	Poaceae (Gramineae)
188.1	Jaragua	<i>Andropogon gayanus</i>	Poaceae (Gramineae)

Anexo 12 Código y Nombre de Especies Vegetales

CODIGO	NOMBRE_C	NOMBRE COMUN	FAMILIA
0 (Ninguno)	Ninguno	Ninguno	Ninguno
1	<i>Abies sp.</i>	Oyamel, abeto, axcoyate	Pinaceae
1.1	<i>Abies concolor</i>	Abeto	Pinaceae
1.2	<i>Abies durangensis</i>	Abeto	Pinaceae
1.3	<i>Abies guatemalensis</i>	Pinabete	Pinaceae
1.4	<i>Abies guatemalensis var. jaliscana</i>	Pinabete	Pinaceae
1.5	<i>Abies hickelii</i>	Pinabeto	Pinaceae
1.6	<i>Abies oxaca</i>	Pinabeto	Pinaceae
1.7	<i>Abies mexicana</i>	Ayarín	Pinaceae
1.8	<i>Abies religiosa</i>	Oyamel, axcoyatl, axcoyate	Pinaceae
1.9	<i>Abies religiosa var. emarginata</i>	Oyamel, axcoyatl, axcoyate	Pinaceae
1.10	<i>Abies tacanensis</i>	Oyamel	Pinaceae
1.11	<i>Abies vejari</i>	Ayarín	Pinaceae
2	<i>Abronia sp.</i>	s/n	Nyctaginaceae
2.1	<i>Abronia maritima</i>	Alfombrilla	Nyctaginaceae
3	<i>Acacia sp.</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.1	<i>Acacia berlandieri</i>	Guajillo	Mimosoideae (Leguminosae)
3.2	<i>Acacia constricta</i>	Vara prieta	Mimosoideae (Leguminosae)
3.3	<i>Acacia cornigera</i>	Ishcanal, cornezuelo	Mimosoideae (Leguminosae)
3.4	<i>Acacia cochliacantha (sin. A. cymbispina)</i>	Cucharo, cubata, huinolo	Mimosoideae (Leguminosae)
3.5	<i>Acacia dolichostachya</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.6	<i>Acacia farnesiana</i>	Huizache	Mimosoideae (Leguminosae)
3.7	<i>Acacia gaumeri</i>	Box-catsin	Mimosoideae (Leguminosae)
3.8	<i>Acacia greggii</i>	Uña de gato	Mimosoideae (Leguminosae)
3.9	<i>Acacia hindsii</i>	Cornezuelo	Mimosoideae (Leguminosae)
3.10	<i>Acacia neovernicosa (sin. A. vernicosa)</i>	Chaparro prieto, largoncillo	Mimosoideae (Leguminosae)
3.11	<i>Acacia pennatula</i>	Tepame	Mimosoideae (Leguminosae)
3.12	<i>Acacia rigidula (sin. A. amentacea)</i>	Gavia	Mimosoideae (Leguminosae)
3.13	<i>Acacia schaffneri</i>	Huizache chino	Mimosoideae (Leguminosae)
3.14	<i>Acacia sphaerocephala</i>	Subín	Mimosoideae (Leguminosae)
3.15	<i>Acacia unijuga</i>	Gavia	Mimosoideae (Leguminosae)
3.16	<i>Acacia willardiana</i>	Palo blanco	Mimosoideae (Leguminosae)
3.17	<i>Acacia macracantha</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.18	<i>Acacia acatfensis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)

3.19	<i>Acacia angustissima</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.20	<i>Acacia riparia</i>	Garabato	Mimosoideae (Leguminosae)
3.21	<i>Acacia glandulifera</i>	s/n (¿especie invasora africana?)	Mimosoideae (Leguminosae)
3.22	<i>Acacia amentácea</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.23	<i>Acacia coulteri</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.24	<i>Acacia schottii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.25	<i>Acacia subangulata</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.26	<i>Acacia roemeriana</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.27	<i>Acacia wrigthii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.28	<i>Acacia glomerosa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.29	<i>Acacia crassifolia</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.30	<i>Acacia anisophylla</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
3.31	<i>Acacia collinsii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
4	<i>Acanthocereus</i> sp.	Organo	Cactaceae
4.1	<i>Acanthocereus pentagonus</i>	Organo	Cactaceae
5	<i>Acrocomia</i> sp.	Cocoyol	Palmae
5.1	<i>Acrocomia mexicana</i>	Cocoyol	Palmae
6	<i>Acrostichum</i> sp.	Helecho	Pteridaceae
6.1	<i>Acrostichum aureum</i>	Helecho	Pteridaceae
7	<i>Adelia</i> sp.	Ata, espino blanco	Euphorbiaceae
7.1	<i>Adelia vaseyi</i>	s/n	Euphorbiaceae
7.2	<i>Adelia barbinervis</i>	s/n	Euphorbiaceae
8	<i>Adenostoma</i> sp.	Chamiso	Euphorbiaceae
8.1	<i>Adenostoma fasciculatum</i>	Chamiso prieto	Euphorbiaceae
8.2	<i>Adenostoma sparsifolium</i>	Chamiso colorado o rojo	Euphorbiaceae
9	<i>Aesculus</i> sp.	Ojo de macho, falso castaño, castaño de indias	Hippocastanaceae
9.1	<i>Aesculus parryi</i>	Ojo de macho, trompo	Hippocastanaceae
10	<i>Agave</i> sp.	Maguey	Agavaceae
10.1	<i>Agave angustifolia</i>	Espadín, agave mezcalero	Agavaceae
10.2	<i>Agave atrovirens</i>	Maguey manso, pulquero	Agavaceae
10.3	<i>Agave cerulata</i>	Maguey	Agavaceae
10.4	<i>Agave deserti</i>	Maguey	Agavaceae
10.5	<i>Agave horrida</i>	Maguey	Agavaceae
10.6	<i>Agave lechuguilla</i>	Lechuguilla	Agavaceae
10.7	<i>Agave oscura</i>	Maguey	Agavaceae
10.8	<i>Agave scabra</i> (sin. <i>A. asperima</i>)	Maguey	Agavaceae
10.9	<i>Agave shawii</i> ssp. <i>goldmaniana</i>	Maguey	Agavaceae
10.10	<i>Agave shawii</i> ssp. <i>shawii</i>	Maguey	Agavaceae
10.11	<i>Agave striata</i> ssp. <i>falcata</i>	Espadín	Agavaceae
10.12	<i>Agave striata</i> ssp. <i>striata</i>	Espadín	Agavaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

10.13	<i>Agave americana</i>	Maguey pulquero, amarillo	Agavaceae
10.14	<i>Agave filifera</i>	Maguey	Agavaceae
10.15	<i>Agave salmiana</i>	Maguey pulquero	Agavaceae
10.16	<i>Agave sisalana</i>	Henequén	Agavaceae
10.17	<i>Agave tequilana</i>	Tequila agave	Agavaceae
11	<i>Agrostis sp.</i>	Zacate	Poaceae (Gramineae)
12	<i>Alchornea sp.</i>	Cotón de mujer	Euphorbiaceae
12.1	<i>Alchornea latifolia</i>	Cotón de mujer	Euphorbiaceae
12.2	<i>Alchornea edulis</i>	s/n	Pinaceae
13	<i>Allenrolfea sp.</i>	Hierba del burro	Chenopodiaceae
13.1	<i>Allenrolfea occidentalis</i>	Hierba del burro	Chenopodiaceae
14	<i>Alnus sp.</i>	Aile, aliso	Betulaceae
14.1	<i>Alnus acuminata</i>	Aile, aliso	Betulaceae
14.2	<i>Alnus jorullensis</i>	Aile, aliso mexicano	Betulaceae
15	<i>Aloysia sp.</i>	Vara dulce, oreganillo	Verbenaceae
15.1	<i>Aloysia gratissima (sin. A. lingustrina)</i>	Cedrón , Hierba Blanca	Verbenaceae
15.2	<i>Aloysia wrightii</i>	Oreganillo, Vara Dulce	Verbenaceae
16	<i>Alseis sp.</i>	s/n	Rubiaceae
16.1	<i>Alseis yucatanenses</i>	s/n	Rubiaceae
17	<i>Alvaradoa sp.</i>	Plumajillo, camarón	Simaroubaceae
17.1	<i>Alvaradoa amorphoides</i>	Plumajillo, camarón	Simaroubaceae
18	<i>Ambrosia sp. (sin. Franseria sp.)</i>	Hierba del burro, estafiate	Asteraceae (Compositae)
18.1	<i>Ambrosia camphorata</i>	Estafiate	Asteraceae (Compositae)
18.2	<i>Ambrosia chenopodifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
18.3	<i>Ambrosia dumosa</i>	Hierba del burro	Asteraceae (Compositae)
18.4	<i>Ambrosia magdalenae</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
18.5	<i>Ambrosia ambrosioides</i>	Chicura,	Asteraceae (Compositae)
18.6	<i>Ambrosia deltoideae</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
18.7	<i>Ambrosia monogyra</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
19	<i>Amelanchier sp.</i>	Membrillito	Rosaceae
19.1	<i>Amelanchier denticulata</i>	s/n	Rosaceae
20	<i>Amphipterygium sp.</i>	s/n	Julianiaceae
20.1	<i>Amphipterygium adstringens</i>	Cuachalalá	Julianiaceae
21	<i>Amyris sp.</i>	Limoncillo	Rutaceae
21.1	<i>Amyris madrensis</i>	Limoncillo	Rutaceae
21.2	<i>Amyris sylvatica</i>	s/n	Rutaceae
22	<i>Andira sp.</i>	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
22.1	<i>Andira galeottiana</i>	Macayo	Papilionoideae (Leguminosae)
22.2	<i>Andira inermis</i>	Totolote	Papilionoideae (Leguminosae)
23	<i>Andropogon sp.</i>	Zacate amarillo, cola de coyote	Poaceae (Gramineae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

23.1	<i>Andropogon glomeratus</i>	Zacate amarillo, cola de coyote	Poaceae (Gramineae)
23.2	<i>Andropogon angustatus</i>	Zacate amarillo, cola de coyote	Poaceae (Gramineae)
23.3	<i>Andropogon bicornis</i>	Pasto cola de macho	Poaceae (Gramineae)
23.4	<i>Andropogon gayanus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
24	<i>Annona sp.</i>	Anona, chirimoya	Annonaceae
24.1	<i>Annona diversifolia</i>	llama	Annonaceae
24.2	<i>Annona glabra</i>	Chirimoya de agua	Annonaceae
24.3	<i>Annona montana</i>	Guanabana de monte	Annonaceae
24.4	<i>Annona purpurea</i>	Soncoya	Annonaceae
24.5	<i>Annona reticulata</i>	Chirimoya silvestre	Annonaceae
24.6	<i>Annona cherimola</i>	Chirimoya	Annonaceae
24.7	<i>Annona longiflora</i>	s/n	Annonaceae
24.8	<i>Annona globiflora</i>	s/n	Annonaceae
25	<i>Antigonon sp.</i>	San Miguel	Polygonaceae
25.1	<i>Antigonon leptopus</i>	San Miguel	Polygonaceae
26	<i>Apeiba sp.</i>	Peine de mico	Tiliaceae
26.1	<i>Apeiba tibourbou</i>	Peine de mico	Tiliaceae
27	<i>Arbutus sp.</i>	Madroño	Ericaceae
27.1	<i>Arbutus glandulosa</i>	Madroño	Ericaceae
27.2	<i>Arbutus xalapensis</i>	Madroño	Ericaceae
27.3	<i>Arbutus tessellata</i>	Madroño	Ericaceae
27.4	<i>Arbutus arizonica</i>	Madroño	Ericaceae
27.5	<i>Arbutus madrensis</i>	Madroño	Ericaceae
28	<i>Arctostaphylos sp.</i>	Manzanita, pingüica	Ericaceae
28.1	<i>Arctostaphylos bicolor</i>	Manzanita, pingüica	Ericaceae
28.2	<i>Arctostaphylos glauca</i>	Manzanita, pingüica	Ericaceae
28.3	<i>Arctostaphylos polifolia</i>	Manzanita, pingüica	Ericaceae
28.4	<i>Arctostaphylos pungens</i>	Manzanita, pingüica	Ericaceae
28.5	<i>Arctostaphylos drupacea</i>	Manzanita, pingüica	Ericaceae
28.6	<i>Arctostaphylos oppositifolia</i>	Manzanita, pingüica	Ericaceae
28.7	<i>Arctostaphylos patula</i>	Manzanita, pingüica	Ericaceae
29	<i>Aristida sp.</i>	Zacate tres barbas	Poaceae (Gramineae)
29.1	<i>Aristida adscensionis</i>	Zacate tres barbas	Poaceae (Gramineae)
29.2	<i>Aristida scribneriana</i>	Zacate tres barbas	Poaceae (Gramineae)
29.3	<i>Aristida divaricata</i>	Zacate tres barbas	Poaceae (Gramineae)
29.4	<i>Aristida jorullensis</i>	Zacate tres barbas	Poaceae (Gramineae)
29.5	<i>Aristida arizonica</i>	Zacate tres barbas	Poaceae (Gramineae)
29.6	<i>Aristida purpurea var. longiseta</i>	Zacate tres barbas	Poaceae (Gramineae)
29.7	<i>Aristida pansa</i>	Zacate tres barbas	Poaceae (Gramineae)
29.8	<i>Aristida appressa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

29.9	<i>Aristida gibbosa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
29.10	<i>Aristida schiedeana</i>	Zacate tres barbas	Poaceae (Gramineae)
30	<i>Artemisia</i> sp.	Cenizo, estafiate	Asteraceae (Compositae)
30.1	<i>Artemisia californica</i>	Cenizo, estafiate	Asteraceae (Compositae)
30.2	<i>Artemisia tridentata</i>	Cenizo, estafiate	Asteraceae (Compositae)
31	<i>Arthrostylidium</i> sp.	Carricillo	Poaceae (Gramineae)
32	<i>Asphodelus</i> sp.	Cebolleta	Liliaceae
32.1	<i>Asphodelus fistulosus</i>	Cebolleta	Liliaceae
33	<i>Aspidosperma</i> sp.	Pelmax, chiché	Apocynaceae
33.1	<i>Aspidosperma megalocarpon</i>	Pelmax, chiché	Apocynaceae
33.2	<i>Aspidosperma cruentum</i>	s/n	Apocynaceae
34	<i>Aster</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
34.1	<i>Aster intricatus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
34.2	<i>Aster tenuifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
35	<i>Astianthus</i> sp.	Axóchitl	Bignoniaceae
35.1	<i>Astianthus viminalis</i>	Axóchitl	Bignoniaceae
36	<i>Astragalus</i> sp.	Garbancillo	Fabaceae (Leguminosae)
36.1	<i>Astragalus douglasii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
37	<i>Astronium</i> sp.	Gateado	Anacardiaceae
37.1	<i>Astronium graveolens</i>	Gateado	Anacardiaceae
38	<i>Atriplex</i> sp.	Chamizo, saladillo	Chenopodiaceae
38.1	<i>Atriplex abata</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
38.2	<i>Atriplex canescens</i>	Costilla de vaca, chamizo	Chenopodiaceae
38.3	<i>Atriplex julacea</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
38.4	<i>Atriplex linifolia</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
38.5	<i>Atriplex obovata</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
38.6	<i>Atriplex polycarpa</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
38.7	<i>Atriplex pringlei</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
38.8	<i>Atriplex prosopidium</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
38.9	<i>Atriplex semibaccata</i>	Saladillo, Saladillo Australiano	Chenopodiaceae
38.10	<i>Atriplex elegans</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
38.11	<i>Atriplex reptans</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
39	<i>Avicennia</i> sp.	Mangle negro	Verbenaceae
39.1	<i>Avicennia germinans</i> (sin. <i>Avicennia nitida</i>)	Mangle negro	Verbenaceae
40	<i>Axonopus</i> sp.	Zacate alfombra	Poaceae (Gramineae)
40.1	<i>Axonopus fissifolius</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
40.2	<i>Axonopus compressus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
41	<i>Baccharis</i> sp.	Escobilla	Asteraceae (Compositae)
41.1	<i>Baccharis conferta</i>	Escobilla, jarilla	Asteraceae (Compositae)

41.2	<i>Baccharis heterophylla</i>	Escobilla, jarilla	Asteraceae (Compositae)
41.3	<i>Baccharis sarothroides</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
41.4	<i>Baccharis salicifolia</i>	Escobilla, jarilla	Asteraceae (Compositae)
42	<i>Backebergia</i> sp.	Teponche	Cactaceae
42.1	<i>Pachycereus</i> (sin. <i>Backebergia</i>) <i>militaris</i>	Teponche	Cactaceae
43	<i>Bactris</i> sp.	Palma	Palmae (Arecaceae)
43.1	<i>Bactris baculifera</i>	Palma	Palmae (Arecaceae)
44	<i>Bambusa</i> sp.	Otate	Poaceae (Gramineae)
45	<i>Batis</i> sp.	Vidrillo	Bataceae
45.1	<i>Batis maritima</i>	Vidrillo	Bataceae
46	<i>Bauhinia</i> sp.	Pata de cabra	Fabaceae (Leguminosae)
46.1	<i>Bauhinia divaricata</i>	Pata de cabra, Ts'ulubtok	Fabaceae (Leguminosae)
46.2	<i>Bauhinia lunarioides</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
46.3	<i>Bauhinia congesta</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
47	<i>Beaucarnea</i> sp.	Soyate, izote, palma	Agavaceae
47.1	<i>Beaucarnea recurvata</i> (sin. <i>Nolina recurvata</i>)	Soyate, izote, palma	Agavaceae
47.2	<i>Beaucarnea gracilis</i> (sin. <i>Nolina gracilis</i>)	Soyate, izote, palma	Agavaceae
48	<i>Belotia</i> sp.	Cuapetate	Tiliaceae
48.1	<i>Belotia mexicana</i>	Cuapetate	Tiliaceae
49	<i>Berberis</i> sp.	Palo amarillo	Berberidaceae
49.1	<i>Berberis trifoliolata</i>	Palo amarillo	Berberidaceae
49.2	<i>Berberis quinquefolius</i>	Palo amarillo	Berberidaceae
49.3	<i>Berberis pinifolia</i>	s/n	Berberidaceae
49.4	<i>Berberis moranensis</i>	s/n	Berberidaceae
49.5	<i>Berberis gracilis</i>	s/n	Berberidaceae
49.6	<i>Berberis pallida</i>	s/n	Berberidaceae
50	<i>Bergerocactus</i> sp.	Cacto aterciopelado	Cactaceae
50.1	<i>Bergerocactus emoryi</i>	Cacto aterciopelado	Cactaceae
51	<i>Bernardia</i> sp.	Oreja de ratón	Euphorbiaceae
51.1	<i>Bernardia myricaefolia</i>	Oreja de ratón	Euphorbiaceae
52	<i>Bernoullia</i> sp.	Cosante	Bombacaceae
52.1	<i>Bernoullia flammea</i>	Cosante	Bombacaceae
53	<i>Bixa</i> sp.	Achiote	Bixaceae
53.1	<i>Bixa orellana</i>	Achiote	Bixaceae
54	<i>Bocconia</i> sp.	Llora sangre	Papaveraceae
54.1	<i>Bocconia arborea</i>	Llora sangre	Papaveraceae
55	<i>Bonetiella</i> sp.	Tarais	Anacardiaceae
55.1	<i>Bonetiella anomala</i>	Tarais	Anacardiaceae
56	<i>Borrichia</i> sp.	Saladilla de burro	Asteraceae (Compositae)
56.1	<i>Borrichia frutescens</i>	Saladilla de burro	Asteraceae (Compositae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

57	<i>Bouteloua sp.</i>	Navajita	Poaceae (Gramineae)
57.1	<i>Bouteloua chasei</i>	Zacate banderilla	Poaceae (Gramineae)
57.2	<i>Bouteloua chondrosioides</i>	Navajita morada	Poaceae (Gramineae)
57.3	<i>Bouteloua curtispindula</i>	Zacate banderilla	Poaceae (Gramineae)
57.4	<i>Bouteloua eriopoda</i>	Navajita negra	Poaceae (Gramineae)
57.5	<i>Bouteloua filiformis</i>	Zacate pelillo	Poaceae (Gramineae)
57.6	<i>Bouteloua gracilis</i>	Navajita	Poaceae (Gramineae)
57.7	<i>Bouteloua hirsuta</i>	Navajita velluda	Poaceae (Gramineae)
57.8	<i>Bouteloua trifida</i>	Navajita	Poaceae (Gramineae)
57.9	<i>Bouteloua repens</i>	Navajita	Poaceae (Gramineae)
57.10	<i>Bouteloua triaena</i>	Navajita	Poaceae (Gramineae)
57.11	<i>Bouteloua simplex</i>	Navajita	Poaceae (Gramineae)
57.12	<i>Bouteloua alamosana</i>	Navajita	Poaceae (Gramineae)
57.13	<i>Bouteloua ramosa</i>	Chino grama	Poaceae (Gramineae)
57.14	<i>Bouteloua parryi</i>	Grama de Parry	Poaceae (Gramineae)
57.15	<i>Bouteloua barbata</i>	Grama de seis semanas	Poaceae (Gramineae)
57.16	<i>Bouteloua scorpioides</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
58	<i>Brahea sp.</i>	Palma	Arecaceae (Palmae)
58.1	<i>Brahea dulcis</i>	Palma de sombrero, palma dulce	Arecaceae (Palmae)
58.2	<i>Brahea aculeata (sin. Brahea brandegeei)</i>	Palma de Sinaloa, palma negra, palma de Tlaco	Arecaceae (Palmae)
58.3	<i>Brahea armata</i>	Palma azul	Arecaceae (Palmae)
58.4	<i>Brahea berlandieri</i>	Palma	Arecaceae (Palmae)
58.5	<i>Brahea edulis</i>	Palma de Guadalupe	Arecaceae (Palmae)
58.6	<i>Brahea nitida</i>	Palma blanca	Arecaceae (Palmae)
58.7	<i>Brahea decumbens</i>	s/n	Arecaceae (Palmae)
59	<i>Bravaisia sp.</i>	s/n	Acanthaceae
59.1	<i>Bravaisia integerrima</i>	Canacoite	Acanthaceae
59.2	<i>Bravaisia tubiflora</i>	Sak-hulub	Acanthaceae
60	<i>Brickellia sp.</i>	Peistón	Asteraceae (Compositae)
60.1	<i>Brickellia veronicifolia</i>	Peistón	Asteraceae (Compositae)
60.2	<i>Brickellia dentata</i>	Peistón	Asteraceae (Compositae)
60.3	<i>Brickellia spinulosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
60.4	<i>Brickellia coulteri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
61	<i>Bromelia sp.</i>	s/n	Bromeliaceae
61.1	<i>Bromelia karatas</i>	Timbiriche	Bromeliaceae
61.2	<i>Bromelia pinguin</i>	Piñuela	Bromeliaceae
62	<i>Bromus sp.</i>	Bromo	Poaceae (Gramineae)

62.1	<i>Bromus exaltatus</i>	Bromo	Poaceae (Gramineae)
62.3	<i>Bromus carinatus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
63	<i>Brosimum sp.</i>	Ramón, capomo, ojoche	Moraceae
63.1	<i>Brosimum alicastrum</i>	Ramón, capomo, ojoche	Moraceae
64	<i>Buchloe sp.</i>	Zacate chino	Poaceae (Gramineae)
64.1	<i>Buchloe dactyloides</i>	Zacate chino	Poaceae (Gramineae)
65	<i>Bucida sp.</i>	Pucté	Combretaceae
65.1	<i>Bucida buceras</i>	Pucté	Combretaceae
65.2	<i>Bucida spinosa</i>	Olivo negro	Combretaceae
66	<i>Buddleja sp.</i>	Azafrán, escobilla	Loganiaceae
66.1	<i>Buddleja cordata</i>	Tepozán	Loganiaceae
66.2	<i>Buddleja marrubiifolia</i>	Azafrán, escobilla	Loganiaceae
66.3	<i>Buddleja parviflora</i>	s/n	Loganiaceae
66.4	<i>Buddleja tomentella</i>	s/n	Loganiaceae
66.5	<i>Buddleja scordioides</i>	s/n	Loganiaceae
66.6	<i>Buddleja sessiliflora</i>	Hierba de tepozan	Loganiaceae
67	<i>Bumelia sp.</i>	s/n	Sapotaceae
67.1	<i>Bumelia persimilis</i>	Palo de clavo	Sapotaceae
67.2	<i>Bumelia socorrensis</i>	Zapotillo	Sapotaceae
67.3	<i>Bumelia retusa</i>	s/n	Sapotaceae
67.4	<i>Bumelia celastrina</i>	s/n	Sapotaceae
67.5	<i>Bumelia obtusifolia</i>	s/n	Sapotaceae
68	<i>Bursera sp.</i>	Copal, cuajote, torote, papelillo	Burseraceae
68.1	<i>Bursera arborea</i>	Cuajote	Burseraceae
68.2	<i>Bursera bipinnata</i>	Copal santo	Burseraceae
68.3	<i>Bursera copallifera</i>	Copal, copal chino	Burseraceae
68.4	<i>Bursera coyucensis</i>	Copal	Burseraceae
68.5	<i>Bursera excelsa</i>	Copal	Burseraceae
68.6	<i>Bursera fagaroides</i>	Papelillo amarillo, cuajote blanco	Burseraceae
68.7	<i>Bursera hindsiana</i>	Copal	Burseraceae
68.8	<i>Bursera laxiflora</i>	Copal	Burseraceae
68.9	<i>Bursera microphylla</i>	Torote	Burseraceae
68.10	<i>Bursera morelensis</i>	Cuajote colorado	Burseraceae
68.11	<i>Bursera odorata</i>	Torote blanco	Burseraceae
68.12	<i>Bursera palmeri</i>	Copal	Burseraceae
68.13	<i>Bursera simaruba</i>	Palo mulato, chacá	Burseraceae
68.14	<i>Bursera wigginsiana</i>	Copal	Burseraceae
68.15	<i>Bursera grandifolia</i>	Copal	Burseraceae
68.16	<i>Bursera penicillata</i>	Copal Santo	Burseraceae
68.17	<i>Bursera heteresthes</i>	Copal	Burseraceae
68.18	<i>Bursera aloexylon</i>	Linaloe	Burseraceae
68.19	<i>Bursera multijuga</i>	Cuajote amarillo	Burseraceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

68.20	<i>Bursera ariensis</i>	s/n	Burseraceae
68.21	<i>Bursera galeottiana</i>	s/n	Burseraceae
68.22	<i>Bursera schlechtendalii</i>	s/n	Burseraceae
68.23	<i>Bursera sarcopoda</i>	s/n	Burseraceae
68.24	<i>Bursera fragilis</i>	s/n	Burseraceae
68.25	<i>Bursera stenophylla</i>	s/n	Burseraceae
68.26	<i>Bursera glabrifolia</i>	s/n	Burseraceae
68.27	<i>Bursera lancifolia</i>	s/n	Burseraceae
68.28	<i>Bursera cuneata</i>	s/n	Burseraceae
68.29	<i>Bursera roseana</i>	s/n	Burseraceae
68.30	<i>Bursera simplex</i>	s/n	Burseraceae
68.31	<i>Bursera filicifolia</i>	s/n	Burseraceae
68.32	<i>Bursera instabilis</i>	s/n	Burseraceae
68.33	<i>Bursera cinerea</i>	s/n	Burseraceae
69	<i>Byrsonima</i> sp.	Nanche	Malpighiaceae
69.1	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Nanche	Malpighiaceae
69.2	<i>Byrsonima busidaefolia</i>	Nanche	Malpighiaceae
70	<i>Caesalpinia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
70.1	<i>Caesalpinia cacalaco</i>	Cascalote	Fabaceae (Leguminosae)
70.2	<i>Caesalpinia coriaria</i>	Cascalote, Dividivi	Fabaceae (Leguminosae)
70.3	<i>Caesalpinia eriostachys</i>	Iguanero	Fabaceae (Leguminosae)
70.4	<i>Caesalpinia gaumeri</i>	Kitamché	Fabaceae (Leguminosae)
70.5	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Tabachín	Fabaceae (Leguminosae)
70.6	<i>Caesalpinia sclerocarpa</i>	Ebano	Fabaceae (Leguminosae)
70.7	<i>Caesalpinia yucatanensis</i>	Kan-Kopol-Kun	Fabaceae (Leguminosae)
70.8	<i>Caesalpinia platyloba</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
70.9	<i>Caesalpinia vesicaria</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
70.10	<i>Caesalpinia violacea</i>	Brasileto, Cante, Yarúa, Yar'a	Fabaceae (Leguminosae)
70.11	<i>Caesalpinia mexicana</i>	Hierba Del Potro, Hojasén, Poinciana mexicana, Retamilia, Tsibiliim	Fabaceae (Leguminosae)
70.12	<i>Caesalpinia caladenia</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
71	<i>Calamagrostis</i> sp.	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
71.1	<i>Calamagrostis tolucensis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
72	<i>Calathea</i> sp.	Popoay, hoja blanca	Maranthaceae
73	<i>Calliandra</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.1	<i>Calliandra alinae</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.2	<i>Calliandra anomala</i>	Pelo de ángel, anillo	Fabaceae (Leguminosae)
73.3	<i>Calliandra arborea</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.4	<i>Calliandra bijuja</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)

73.5	<i>Calliandra caeciliae</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.6	<i>Calliandra californica</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.7	<i>Calliandra calothyrsus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.8	<i>Calliandra capillata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.9	<i>Calliandra carlothyrsus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.10	<i>Calliandra compacta</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.11	<i>Calliandra conferta</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.12	<i>Calliandra coulteri</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.13	<i>Calliandra cumingii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.14	<i>Calliandra emarginata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.15	<i>Calliandra eriophylla</i>	Pelo de ángel, anillo	Fabaceae (Leguminosae)
73.16	<i>Calliandra erythrocephala</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.17	<i>Calliandra falcata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.18	<i>Calliandra formosa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.19	<i>Calliandra grandiflora</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.20	<i>Calliandra haematocephala</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.21	<i>Calliandra hirsuta</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.22	<i>Calliandra houstoniana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.23	<i>Calliandra humilis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.24	<i>Calliandra iselyi</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.25	<i>Calliandra juzepczukii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.26	<i>Calliandra laevis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.27	<i>Calliandra lozani</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.28	<i>Calliandra magdalenae</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.29	<i>Calliandra media</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.30	<i>Calliandra michelii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.31	<i>Calliandra palmeri</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.32	<i>Calliandra peninsularis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.33	<i>Calliandra physocalyx</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.34	<i>Calliandra portoricensis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.35	<i>Calliandra reticulata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.36	<i>Calliandra rosei</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.37	<i>Calliandra rubescens</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.38	<i>Calliandra spraguei</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.39	<i>Calliandra tergemina</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)

73.40	<i>Calliandra tetragona</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.41	<i>Calliandra tonduzii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.42	<i>Calliandra unijuga</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
73.43	<i>Calliandra villosa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
74	<i>Calocedrus</i> sp. (sin. <i>Libocedrus</i> sp.)	Cedro de incienso	Cupressaceae
74.1	<i>Calocedrus decurrens</i> (sin. <i>Libocedrus decurrens</i>)	Cedro de incienso	Cupressaceae
75	<i>Calophyllum</i> sp.	s/n	Guttiferae
75.1	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Leche María, barí	Guttiferae
76	<i>Calycophyllum</i> sp.	s/n	Rubiaceae
76.1	<i>Calycophyllum candidissimum</i>	Camarón	Rubiaceae
77	<i>Cameraria</i> sp.	s/n	Apocynaceae
77.1	<i>Cameraria latifolia</i>	Chechem blanco	Apocynaceae
78	<i>Capparis</i> sp.	s/n	Capparidaceae
78.1	<i>Capparis incana</i>	Vara blanca	Capparidaceae
78.2	<i>Capparis floxiosa</i>	s/n	Capparidaceae
78.3	<i>Capparis mollicella</i>	Guineo de mojina	Capparidaceae
78.4	<i>Capparis indica</i>	s/n	Capparidaceae
79	<i>Carnegiea</i> sp.	Sahuaro	Cactaceae
79.1	<i>Carnegiea gigantea</i>	Sahuaro, saguaro	Cactaceae
80	<i>Carpinus</i> sp.	s/n	Betulaceae
80.1	<i>Carpinus caroliniana</i>	Lechillo, barranco	Betulaceae
80.2	<i>Carpinus tropicalis</i>	s/n	Betulaceae
81	<i>Carya</i> sp.	Nogal silvestre	Juglandaceae
81.1	<i>Carya palmeri</i>	Nogal mexicano	Juglandaceae
81.2	<i>Carya ovata</i>	Nogal silvestre	Juglandaceae
82	<i>Cassia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
82.1	<i>Cassia atomaria</i>	Jediondilla	Fabaceae (Leguminosae)
82.2	<i>Cassia fistula</i>	Lluvia de oro, Guayaba cimarrona	Fabaceae (Leguminosae)
83	<i>Castela</i> sp.	Chaparro amargoso	Simaroubaceae
83.1	<i>Castela texana</i>	Chaparro amargoso	Simaroubaceae
83.2	<i>Castela erecta</i>	s/n	Simaroubaceae
84	<i>Castilla</i> sp.	s/n	Moraceae
84.1	<i>Castilla elastica</i>	Hule, goma de castilla, goma de caucho	Moraceae
85	<i>Casuarina</i> sp.	Casuarina, pino salado	Casuarinaceae
85.1	<i>Casuarina cunninghamiana</i>	Casuarina, pino salado, encina de río	Casuarinaceae
85.2	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina, pino salado, pino australiano	Casuarinaceae
86	<i>Cathestecum</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
86.1	<i>Cathestecum erectum</i>	Zacate raíz	Poaceae (Gramineae)
87	<i>Ceanothus</i> sp.	Chaquira, lila, espino	Rhamnaceae
87.1	<i>Ceanothus cordulatus</i>	Espino blanco	Rhamnaceae

87.2	<i>Ceanothus tomentosus</i>	Espino setoso	Rhamnaceae
87.3	<i>Ceanothus greggii</i>	Espino del Desierto	Rhamnaceae
87.4	<i>Ceanothus buxifolius</i>	s/n	Rhamnaceae
87.5	<i>Ceanothus coeruleus</i>	s/n	Rhamnaceae
88	<i>Cecropia sp.</i>	Guarumbo, chacarro	Moraceae
88.1	<i>Cecropia obtusifolia</i>	Guarumbo, chacarro	Moraceae
88.2	<i>Cecropia peltata</i>	Guarumbo, chacarro	Moraceae
89	<i>Cedrela sp.</i>	s/n	Meliaceae
89.1	<i>Cedrela odorata</i>	Cedro rojo	Meliaceae
89.2	<i>Cedrela salvadorensis</i>	Cedro campanilla, cedro macho, cedro dulce, cuachichile, nogal	Meliaceae
89.3	<i>Cedrela dugesii</i>	Cedro, nogal cimarrón	Meliaceae
90	<i>Ceiba sp.</i>	Ceiba	Bombacaceae
90.1	<i>Ceiba aesculifolia</i>	Pochote, mosmot, yaxché	Bombacaceae
90.2	<i>Ceiba pentandra</i>	Ceiba	Bombacaceae
90.3	<i>Ceiba parviflora</i>	Ceiba	Bombacaceae
90.4	<i>Ceiba acuminata</i>	Kapok, Pochote	Bombacaceae
91	<i>Celaenodendron sp.</i>	s/n	Euphorbiaceae
91.1	<i>Celaenodendron mexicanum</i>	Palo prieto	Euphorbiaceae
92	<i>Celtis sp.</i>	Granjeno	Ulmaceae
92.1	<i>Celtis pallida</i>	Granjeno	Ulmaceae
92.2	<i>Celtis reticulata</i>	Granjeno	Ulmaceae
92.3	<i>Celtis iguananea</i>	Granjeno	Ulmaceae
92.4	<i>Celtis mississippiensis</i>	s/n	Ulmaceae
92.5	<i>Celtis caudata</i>	s/n	Ulmaceae
92.6	<i>Celtis laevigata</i>	s/n	Ulmaceae
93	<i>Cenchrus sp.</i>	Abrojo	Poaceae (Gramineae)
93.1	<i>Cenchrus ciliaris</i>	Abrojo	Poaceae (Gramineae)
93.2	<i>Cenchrus palmeri</i>	Huizapol	Poaceae (Gramineae)
93.3	<i>Cenchrus multiflorus</i>	Abrojo	Poaceae (Gramineae)
94	<i>Cephalocereus sp.</i>	Organo, viejito	Cactaceae
94.1	<i>Cephalocereus hoppenstedtii</i>	Organo	Cactaceae
94.2	<i>Cephalocereus senilis</i>	Cabeza de viejo	Cactaceae
95	<i>Ceratozamia sp.</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.1	<i>Ceratozamia euryphyllidia</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.2	<i>Ceratozamia hildae</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.3	<i>Ceratozamia huastecorum</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.4	<i>Ceratozamia kuesteriana</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.5	<i>Ceratozamia latifolia</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.6	<i>Ceratozamia matudae</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.7	<i>Ceratozamia mexicana</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

95.8	<i>Ceratozamia microstrobila</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.9	<i>Ceratozamia miqueliana</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.10	<i>Ceratozamia mixeorum</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.11	<i>Ceratozamia moretii</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.12	<i>Ceratozamia norstogii</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.13	<i>Ceratozamia robusta</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.14	<i>Ceratozamia sabatoii</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.15	<i>Ceratozamia whitelockiana</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
95.16	<i>Ceratozamia zaragozae</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
96	<i>Cercidium</i> sp.	(ver código 406)	Fabaceae (Leguminosae)
96.1	<i>Cercidium floridum</i> (sin. <i>Parkinsonia florida</i>)	(ver código 406.1)	Fabaceae (Leguminosae)
96.2	<i>Cercidium microphyllum</i> (sin. <i>Parkinsonia microphyllum</i>)	(ver código 406.2)	Fabaceae (Leguminosae)
96.3	<i>Cercidium praecox</i> (sin. <i>Parkinsonia praecox</i>)	(ver código 406.3)	Fabaceae (Leguminosae)
96.4	<i>Cercidium texanum</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
97	<i>Cercocarpus</i> sp.	Rosa de Castilla	Rosaceae
97.1	<i>Cercocarpus minutiflorus</i>	Rosa de Castilla	Rosaceae
97.2	<i>Cercocarpus pringlei</i>	Rosa de Castilla	Rosaceae
97.3	<i>Cercocarpus macrophyllum</i>	s/n	Rosaceae
97.4	<i>Cercocarpus montanus</i>	s/n	Rosaceae
98	<i>Ulmus</i> sp. (sin. <i>Chaetoptelea</i> sp.)	Olmo	Ulmaceae
98.1	<i>Ulmus mexicana</i> (sin. <i>Chaetoptelea mexicana</i>)	Baqueta, palo real, olmo mexicano	Ulmaceae
99	<i>Chamaedorea</i> sp.	Palma camedora	Palmae (Arecaceae)
99.1	<i>Chamaedorea graminifolia</i>	Palma camedora	Palmae (Arecaceae)
99.2	<i>Chamaedorea elegans</i>	Palma camedora	Palmae (Arecaceae)
99.3	<i>Chamaedorea seifrizii</i>	Palma Bambú o Plamera Bambú	Palmae (Arecaceae)
100	<i>Chiranthodendron</i> sp.	Palo de manita	Sterculiaceae
100.1	<i>Chiranthodendron pentadactylon</i>	Palo de manita, árbol de la(s) manita(s), macpalxochicuahuítl	Sterculiaceae
101	<i>Chloris</i> sp.	Zacate	Poaceae (Gramineae)
101.1	<i>Chloris virgata</i>	Barbas de chivo, paragüitas, zacate cola de zorra, zacate motilla	Poaceae (Gramineae)
101.2	<i>Chloris gayana</i>	Pata de gallo, zacate Rhodes	Poaceae (Gramineae)
101.3	<i>Chloris rufescens</i>	Zacate	Poaceae (Gramineae)
101.4	<i>Chloris submutica</i>	Paragüitas	Poaceae (Gramineae)
102	<i>Chrysobalanus</i> sp.	Icaco	Chrysobalanaceae
102.1	<i>Chrysobalanus icaco</i>	Icaco	Chrysobalanaceae
103	<i>Chrysophyllum</i> sp.	Chike, caimito	Sapotaceae
103.1	<i>Chrysophyllum mexicanum</i>	Chike, caimito	Sapotaceae
103.2	<i>Chrysophyllum cainito</i>	s/n	Sapotaceae
104	<i>Chrysanthamnus</i> sp.	Escobilla	Asteraceae (Compositae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

105	<i>Cycas</i> sp.	Palma, cica	Cicadaceae
106	<i>Citharexylum</i> sp.	Pico de pájaro	Incurvarioidea
106.1	<i>Citharexylum brachyanthum</i>	s/n	Incurvarioidea
107	<i>Cladium</i> sp.	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
107.1	<i>Cladium jamaicense</i>	Saibal	Cyperaceae (Juncaceae)
108	<i>Clappia</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
108.1	<i>Clappia suaedaefolia</i>	Saladilla	Asteraceae (Compositae)
109	<i>Clethra</i> sp.	Jaboncillo	Clethraceae
109.1	<i>Clethra mexicana</i>	Jaboncillo	Clethraceae
109.2	<i>Clethra kenoyeri</i>	s/n	Clethraceae
109.3	<i>Clethra hartwegii</i>	s/n	Clethraceae
109.4	<i>Clethra macrophylla</i>	s/n	Clethraceae
109.5	<i>Clethra rosei</i>	s/n	Clethraceae
109.10	<i>Clethra lanata</i>	s/n	Clethraceae
109.11	<i>Clethra konzattiana</i>		
110	<i>Cnidoscolus</i> sp.	Hinchahuevos, chaya	Euphorbiaceae
110.1	<i>Cnidoscolus chayamansa</i>	Hinchahuevos, chaya	Euphorbiaceae
110.2	<i>Cnidoscolus tubulosus</i>	Chilte	Euphorbiaceae
110.3	<i>Cnidoscolus angustidens</i>	s/n	Euphorbiaceae
111	<i>Coccoloba</i> sp.	Boop, carnero	Polygonaceae
111.1	<i>Coccoloba uvifera</i>	Uvero, uva de playa	Polygonaceae
111.2	<i>Coccoloba schiedeana</i>	s/n	Polygonaceae
111.3	<i>Coccoloba barbadensis</i>	s/n	Polygonaceae
111.4	<i>Coccoloba jurgenseni</i>	s/n	Polygonaceae
111.5	<i>Coccoloba cozumelensis</i>	Uvero, uva de playa	Polygonaceae
111.6	<i>Coccoloba goldmanii</i>	s/n	Polygonaceae
111.7	<i>Coccoloba acapulcensis</i>	s/n	Polygonaceae
111.8	<i>Coccoloba mayana</i>	s/n	Polygonaceae
111.9	<i>Coccoloba spicata</i>	Uvero	Polygonaceae
112	<i>Cochlospermum</i> sp.	Tecomasúchil, amapola	Cochlospermaceae
112.1	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	Tecomasúchil, amapola	Cochlospermaceae
113	<i>Coldenia</i> sp.	Hierba de la virgen	Boraginaceae
113.1	<i>Coldenia greggii</i>	Oreja de ratón	Boraginaceae
113.2	<i>Coldenia canescens</i>	s/n	Boraginaceae
113.3	<i>Coldenia hispidissima</i>	s/n	Boraginaceae
114	<i>Comocladia</i> sp.	Tetlate, cachimbo	Anacardiaceae
114.1	<i>Comocladia engleriana</i>	Tetlate, cachimbo	Anacardiaceae
115	<i>Condalia</i> sp.	s/n	Rhamnaceae
115.1	<i>Condalia ericoides</i>	Abrojo, tecomplate	Rhamnaceae
115.2	<i>Condalia mexicana</i>	Bindo, abrojo	Rhamnaceae
115.3	<i>Condalia spathulata</i>	Brasil	Rhamnaceae

115.4	<i>Condalia ericoides</i> (sin. <i>Microrhamnus ericoides</i>)	Abrojo	Rhamnaceae
115.5	<i>Condalia velutina</i>	Abrojo	Rhamnaceae
115.6	<i>Condalia obovata</i> (sin. <i>C. hookeri</i>)	s/n	Rhamnaceae
115.7	<i>Condalia warnockii</i>	s/n	Rhamnaceae
115.8	<i>Condalia viridis</i>	Condalia verde	Rhamnaceae
115.9	<i>Condalia fasciculata</i>	s/n	Rhamnaceae
115.10	<i>Condalia mirandana</i>	s/n	Rhamnaceae
115.11	<i>Condalia globosa</i>	s/n	Rhamnaceae
116	<i>Conocarpus</i> sp.	Mangle botoncillo	Combretaceae
116.1	<i>Conocarpus erectus</i>	Mangle botoncillo	Combretaceae
117	<i>Conostegia</i> sp.	s/n	Melastomaceae
117.1	<i>Conostegia xalapensis</i>	Cinco negritos	Melastomaceae
117.2	<i>Conostegia superba</i>	s/n	Melastomaceae
118	<i>Cordia</i> sp.	s/n	Boraginaceae
118.1	<i>Cordia alliodora</i>	Bojón, laurel	Boraginaceae
118.2	<i>Cordia boissieri</i>	Anacahuita	Boraginaceae
118.3	<i>Cordia dodecandra</i>	Siricote	Boraginaceae
118.4	<i>Cordia elaeagnoides</i>	Cueramo	Boraginaceae
118.5	<i>Cordia greggii</i>	Nagua blanca	Boraginaceae
118.6	<i>Cordia sonora</i>	Asta	Boraginaceae
118.7	<i>Cordia ambigua</i>	s/n	Boraginaceae
118.8	<i>Cordia parviflora</i>	s/n	Boraginaceae
118.9	<i>Cordia dentata</i>	Atuto	Boraginaceae
118.10	<i>Cordia seleriana</i>	Cordia	Boraginaceae
118.11	<i>Cordia foliosa</i>	s/n	Boraginaceae
119	<i>Cornus</i> sp.	Corno	Cornaceae
119.1	<i>Cornus disciflora</i>	Xochil corona	Cornaceae
119.2	<i>Cornus excelsa</i>	s/n	Cornaceae
120	<i>Cowania</i> sp.	Romerillo	Rosaceae
120.1	<i>Cowania mexicana</i> (sin. <i>Purshia mexicana</i>)	Rosa de peña	Rosaceae
120.2	<i>Cowania plicata</i> (sin. <i>Purshia plicata</i>)	Rosa de peña	Rosaceae
120.3	<i>Cowania stansburiana</i> (sin. <i>Purshia stansburiana</i>)	Rosa de peña	Rosaceae
121	<i>Crescentia</i> sp.	Jícara	Bignoniaceae
121.1	<i>Crescentia cujete</i>	Jícara, cuatecomate	Bignoniaceae
121.2	<i>Crescentia alata</i>	Tecomate, jícara, morrito	Bignoniaceae
122	<i>Croton</i> sp.	Croton	Euphorbiaceae
122.1	<i>Croton ciliatoglandulifer</i>	s/n	Euphorbiaceae
122.2	<i>Croton cortesianus</i>	Pilongo	Euphorbiaceae
122.3	<i>Croton draco</i>	Sangre de drago	Euphorbiaceae
122.4	<i>Croton fruticulosus</i>	Hierba loca	Euphorbiaceae
122.5	<i>Croton masonii</i>	s/n	Euphorbiaceae
122.6	<i>Croton punctatus</i>	Hierba del jabalí	Euphorbiaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

122.7	<i>Croton morifolius</i>	Chicharroncillo	Euphorbiaceae
122.8	<i>Croton torreyanus</i>	s/n	Euphorbiaceae
122.9	<i>Croton flavens</i>	s/n	Euphorbiaceae
122.10	<i>Croton fragilis</i>	s/n	Euphorbiaceae
122.11	<i>Croton arboreus</i>	s/n	Euphorbiaceae
122.12	<i>Croton niveus</i>	copalche	Euphorbiaceae
122.13	<i>Croton flavescens</i>	s/n	Euphorbiaceae
122.14	<i>Croton reflexifolius</i>	s/n	Euphorbiaceae
122.15	<i>Croton glabellus</i>	Cascarillo	Euphorbiaceae
123	<i>Cupania</i> sp.	Cuisal	Sapindaceae
123.1	<i>Cupania dentata</i>	Cuisal	Sapindaceae
124	<i>Cupressus</i> sp.	Cedro	Cupressaceae
124.1	<i>Cupressus arizonica</i>	Cedro blanco, cedro de Arizona	Cupressaceae
124.2	<i>Cupressus glomerata</i>	Cedro	Cupressaceae
124.3	<i>Cupressus guadalupensis</i>	Cedro de Guadalupe	Cupressaceae
124.4	<i>Cupressus lucitanica</i> (sin. <i>Cupressus lindleyi</i> y sin. <i>Cupressus benthamii</i> var <i>lindleyi</i>)	Cedro blanco, cedro mexicano	Cupressaceae
124.5	<i>Cupressus forbesii</i> (sin. <i>C. guadalupensis</i> var. <i>forbesii</i>)	Cedro de Forbes	Cupressaceae
124.6	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipres Italiano	Cupressaceae
124.7	<i>Cupressus arizonica</i> var. <i>montana</i> (sin. <i>C. montana</i>)	Cedro de San Pedro Martir	Cupressaceae
125	<i>Curatella</i> sp.	Tachicón, hojaman, raspalavieja	Dilleniaceae
125.1	<i>Curatella americana</i>	Tachicón, hojaman, raspalavieja	Dilleniaceae
126	<i>Cynodon</i> sp. (sin. <i>Elytrigia</i> sp.)	Grama, diente de perro	Poaceae (Gramineae)
126.1	<i>Cynodon plectostachyus</i>	Grama, diente de perro	Poaceae (Gramineae)
126.2	<i>Cynodon dactylon</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
127	<i>Cyperus</i> sp.	Tule, tulillo	Cyperaceae (Juncaceae)
127.1	<i>Cyperus digitatus</i>	Papiro, tulillo	Cyperaceae (Juncaceae)
127.2	<i>Cyperus compressus</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
127.3	<i>Cyperus tenuis</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
127.4	<i>Cyperus articulatus</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
128	<i>Cyrtocarpa</i> sp.	s/n	Anacardiaceae
128.1	<i>Cyrtocarpa edulis</i>	Ciruelo	Anacardiaceae
128.2	<i>Cyrtocarpa procera</i>	Chupandía	Anacardiaceae
129	<i>Dalbergia</i> sp.	Granadillo	Fabaceae (Leguminosae)
129.1	<i>Dalbergia retusa</i>	Cocolobo	Fabaceae (Leguminosae)
130	<i>Dalea</i> sp.	Engorda cabras, escoba	Fabaceae (Leguminosae)
130.1	<i>Dalea bicolor</i> (sin. <i>D. tuberculata</i>)	Engorda cabra, Ramón	Fabaceae (Leguminosae)
130.2	<i>Dalea divaricata</i>	Escoba de Ramón	Fabaceae (Leguminosae)
130.3	<i>Dalea emoryi</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

130.4	<i>Dalea filiciformis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
130.5	<i>Dalea spinosa</i>	Corona de Cristo	Fabaceae (Leguminosae)
130.6	<i>Dalea minutifolia</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
130.7	<i>Dalea greggii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
130.8	<i>Dalea capitata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
130.9	<i>Dalea frutescens</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
130.10	<i>Dalea formosa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
131	<i>Dasyllirion</i> sp.	Sotol, cucharillo	Agavaceae
131.1	<i>Dasyllirion cedrosanum</i>	Sotol	Agavaceae
131.2	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Vara de cuete	Agavaceae
131.3	<i>Dasyllirion texanum</i>	Sotol texano	Agavaceae
131.4	<i>Dasyllirion acrotriche</i>	Sotol, cucharilla	Agavaceae
131.5	<i>Dasyllirion leiophyllum</i> (sin. <i>D. heteracanthum</i>)	Sotol	Agavaceae
131.6	<i>Dasyllirion lucidum</i>	Sotol	Agavaceae
131.7	<i>Dasyllirion wheeleri</i>	Sotol Común	Agavaceae
132	<i>Dendropanax</i> sp.	s/n	Araliaceae
132.1	<i>Dendropanax arboreus</i>	Mano de danta, mano de león	Araliaceae
132.2	<i>Dendropanax populifolius</i>	s/n	Araliaceae
133	<i>Dialium</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
133.1	<i>Dialium guianense</i>	Guapaque	Fabaceae (Leguminosae)
134	<i>Dicranocarpus</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
134.1	<i>Dicranocarpus parviflorus</i>	Grulla	Asteraceae (Compositae)
135	<i>Dioon</i> sp.	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.1	<i>Dioon califanoi</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.2	<i>Dioon caputoi</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.3	<i>Dioon dohenyi</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.4	<i>Dioon edule</i>	Palma de la Virgen	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.5	<i>Dioon holmgrenii</i>	Palma de Oaxaca	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.6	<i>Dioon merolae</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.7	<i>Dioon purpusii</i>	Palma de la Virgen, palmita	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.8	<i>Dioon rzedowskii</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.9	<i>Dioon sonorensis</i> (sin. <i>D. tomaselli</i> var. <i>sonorensis</i>)	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.10	<i>Dioon spinulosum</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
135.11	<i>Dioon tomasellii</i>	Palma, cica	Zamiaceae (Cycadaceae)
136	<i>Dioscorea</i> sp.	Barbasco	Dioscoraceae
136.1	<i>Dioscorea mexicana</i>	Barbasco	Dioscoraceae
137	<i>Diospyros</i> sp.	Zapote, persimonia	Ebenaceae

137.1	<i>Diospyros anisandra</i>	Xkache	Ebenaceae
137.2	<i>Diospyros cuneata</i>	Sitil	Ebenaceae
137.3	<i>Diospyros texana</i>	Persimonio texano, chapote	Ebenaceae
137.4	<i>Diospyros riojae</i>	Zapote	Ebenaceae
137.5	<i>Diospyros digyna</i>	Zapote negro, persimonio negro	Ebenaceae
137.6	<i>Diospyros oaxacana</i>	s/n	Ebenaceae
137.6	<i>Diospyros bumelioides</i>	s/n	Ebenaceae
137.7	<i>Diospyros verae-crucis</i>	Silil	Ebenaceae
138	<i>Diphysa sp.</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
138.1	<i>Diphysa carthagenensis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
138.2	<i>Diphysa floribunda</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
139	<i>Distichlis sp.</i>	Zacate salado	Poaceae (Gramineae)
139.1	<i>Distichlis spicata</i>	Zacate salado	Poaceae (Gramineae)
139.2	<i>Distichlis palmeri</i>	Pasto Nipa	Poaceae (Gramineae)
140	<i>Dodonaea sp.</i>	Jarilla	Sapindaceae
140.1	<i>Dodonaea viscosa</i>	Jarilla	Sapindaceae
141	<i>Drymaria sp.</i>	Alfombrilla	Caryophyllaceae
142	<i>Dudleya sp.</i>	Siempreviva, lechuga	Crassulaceae
142.1	<i>Dudleya attenuata</i>	Siempreviva, lechuga	Crassulaceae
142.2	<i>Dudleya anthonyi</i>	Siempreviva, lechuga	Crassulaceae
142.3	<i>Dudleya brittonii</i>	Siempreviva, lechuga	Crassulaceae
142.4	<i>Dudleya cultrata</i>	Siempreviva, lechuga	Crassulaceae
142.5	<i>Dudleya cymosa</i>	Siempreviva, lechuga	Crassulaceae
142.6	<i>Dudleya gatesii</i>	Siempreviva, lechuga	Crassulaceae
142.7	<i>Dudleya guadalupensis</i>	Siempreviva, lechuga	Crassulaceae
142.8	<i>Dudleya pachyphytum</i>	Siempreviva, lechuga	Crassulaceae
142.9	<i>Dudleya pulverulenta</i>	Siempreviva, lechuga de cal	Crassulaceae
142.10	<i>Dudleya virens</i>	Planta de alabastro, siempreviva	Crassulaceae
143	<i>Dyssodia sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
143.1	<i>Dyssodia papposa</i>	Flor de huerto	Asteraceae (Compositae)
143.2	<i>Dyssodia pentachaeta</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
143.3	<i>Dyssodia pinnata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
143.4	<i>Dyssodia porophyllum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
143.5	<i>Dyssodia tenuifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
143.6	<i>Dyssodia aurea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
143.7	<i>Dyssodia setifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
144	<i>Echinocactus sp.</i>	Biznaga	Cactaceae
144.1	<i>Echinocactus grusonii</i>	Asiento de suegra, barril de oro	Cactaceae
144.2	<i>Echinocactus horizontalis</i>	Meloncillo, nicholii	Cactaceae

144.3	<i>Echinocactus parryi</i>	Biznaga	Cactaceae
144.4	<i>Echinocactus platyacanthus</i>	Barril gigante, biznaga dulce	Cactaceae
144.5	<i>Echinocactus polycephalus</i>	Cabeza de algodón, cacto del Harem	Cactaceae
144.6	<i>Echinocactus texensis</i>	Biznaga de dulce	Cactaceae
145	<i>Echinocereus sp.</i>	Cactus, alicóche	Cactaceae
145.1	<i>Echinocereus adustus</i>	Cactus	Cactaceae
145.2	<i>Echinocereus delaetii</i>	Cactus	Cactaceae
145.3	<i>Echinocereus engelmannii</i>	Cactus	Cactaceae
145.4	<i>Echinocereus erectocentrus</i>	Cactus	Cactaceae
145.5	<i>Echinocereus ferreirianus</i>	Cactus	Cactaceae
145.6	<i>Echinocereus knippelianus</i>	Cactus	Cactaceae
145.7	<i>Echinocereus laui</i>	Cactus	Cactaceae
145.8	<i>Echinocereus palmeri</i>	Cactus	Cactaceae
145.9	<i>Echinocereus reichenbachii</i>	Cactu puercoespin	Cactaceae
145.10	<i>Echinocereus salm-dyckianus</i>	Pitallito	Cactaceae
146	<i>Eleocharis sp.</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
146.1	<i>Eleocharis caribaea</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
146.2	<i>Eleocharis interstincta</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
146.3	<i>Eleocharis sellowiana</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
146.4	<i>Eleocharis macrostachya</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
146.5	<i>Eleocharis mutata</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
147	<i>Encelia sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
147.1	<i>Encelia californica</i>	Cenizo	Asteraceae (Compositae)
147.2	<i>Encelia farinosa</i>	Incienso	Asteraceae (Compositae)
147.3	<i>Encelia frutescens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
147.4	<i>Encelia ventorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
148	<i>Engelhardia sp. (sin. Oreomunea sp.)</i>	Nicoxcuáhuatl	Juglandaceae
148.1	<i>Engelhardia mexicana (sin. Oreomunea mexicana)</i>	Nicoxcuáhuatl	Juglandaceae
149	<i>Enterolobium sp.</i>	Parota	Fabaceae (Leguminosae)
149.1	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Guanacastle, parota, oreja de elefante	Fabaceae (Leguminosae)
150	<i>Ephedra sp.</i>	Itama, cañatillo	Ephedraceae
150.1	<i>Ephedra californica</i>	Itama, cañatillo	Ephedraceae
150.2	<i>Ephedra compacta</i>	Itama, cañatillo	Ephedraceae
150.3	<i>Ephedra trifurca</i>	s/n	Ephedraceae
151	<i>Eriogonum sp.</i>	s/n	Polygonaceae
151.1	<i>Eriogonum fasciculatum</i>	s/n	Polygonaceae
151.2	<i>Eriogonum parishii</i>	s/n	Polygonaceae
151.3	<i>Eriogonum wrightii</i>	s/n	Polygonaceae
151.4	<i>Eriogonum inflatum</i>	s/n	Polygonaceae

151.5	<i>Eriogonum trichopes</i>	s/n	Polygonaceae
152	<i>Erioneuron</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
152.1	<i>Erioneuron pulchellum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
152.2	<i>Erioneuron nealleyi</i> (sin. <i>Tridens nealleyi</i>)	s/n	Poaceae (Gramineae)
152.3	<i>Erioneuron pulchellus</i> (sin. <i>Tridens pulchellus</i>)	s/n	Poaceae (Gramineae)
152.4	<i>Erioneuron avenaceum</i> (sin. <i>Tridens avenaceus</i>)	s/n	Poaceae (Gramineae)
153	<i>Erythea</i> sp. (sin. <i>Brahea</i> sp.)	Palma	Arecaceae (Palmae)
153.1	<i>Erythea edulis</i> (sin. <i>Brahea edulis</i>)	Palmera de Guadalupe	Arecaceae (Palmae)
154	<i>Erythrina</i> sp.	Colorín	Papilionoideae (Leguminosae)
154.1	<i>Erythrina flabelliformis</i>	Colorín	Papilionoideae (Leguminosae)
154.2	<i>Erythrina herbacea</i>	Árbol del colorín, colorín	Papilionoideae (Leguminosae)
154.3	<i>Erythrina standleyana</i>	Colorín	Papilionoideae (Leguminosae)
154.4	<i>Erythrina breviflora</i>	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
155	<i>Escontria</i> sp.	Quiotilla, jiotilla	Cactaceae
155.1	<i>Escontria chiotilla</i> (sin. <i>Myrtillocactus chiotilla</i>)	Quiotilla, jiotilla	Cactaceae
156	<i>Eucalyptus</i> sp.	Eucalipto	Myrtaceae
156.1	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalito rojo, de río	Myrtaceae
156.2	<i>Eucalyptus cinerea</i>	Eucalipto dólar	Myrtaceae
156.3	<i>Eucalyptus citriodora</i>	Eucalipto	Myrtaceae
156.4	<i>Eucalyptus deglupta</i>	Eucalipto arcoiris	Myrtaceae
156.5	<i>Eucalyptus exserta</i>	Eucalipto	Myrtaceae
156.6	<i>Eucalyptus grandis</i>	Eucalipto rosa	Myrtaceae
156.7	<i>Eucalyptus paniculata</i>	Eucalipto "palofierro" gris	Myrtaceae
156.8	<i>Eucalyptus robusta</i>	Eucalipto, caoba de pantano	Myrtaceae
156.9	<i>Eucalyptus saligna</i>	Eucalipto azul de Sidney	Myrtaceae
156.10	<i>Eucalyptus tereticornis</i>	Eucalipto rojo de bosque	Myrtaceae
156.11	<i>Eucalyptus urophylla</i>	Eucalipto	Myrtaceae
156.12	<i>Eucalyptus viminalis</i>	Eucalipto Manna	Myrtaceae
156.13	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto común, azul de Tasmania, azul sureño	Myrtaceae
157	<i>Euphorbia</i> sp.	s/n	Euphorbiaceae
157.1	<i>Euphorbia antisyphilitica</i>	Candelilla	Euphorbiaceae
157.2	<i>Euphorbia misera</i>	s/n	Euphorbiaceae
157.3	<i>Euphorbia fulva</i>	s/n	Euphorbiaceae
157.4	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Nochebuena silvestre	Euphorbiaceae
157.5	<i>Euphorbia lancifolia</i>	Ixbut	Euphorbiaceae
157.6	<i>Euphorbia lactea</i>	Huesillo (exótica ornamental), cactus candelabro	Euphorbiaceae
157.7	<i>Euphorbia serrulata</i>	s/n	Euphorbiaceae
157.8	<i>Euphorbia nutans</i>	s/n	Euphorbiaceae
157.9	<i>Euphorbia calyculata</i>	s/n	Euphorbiaceae
157.10	<i>Euphorbia strigosa</i>	s/n	Euphorbiaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

157.11	<i>Euphorbia colletioides</i>	s/n	Euphorbiaceae
158	<i>Eurya</i> sp.	Limoncillo, tila	Theaceae
159	<i>Eysenhardtia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
159.1	<i>Eysenhardtia polystachya</i>	Vara dulce, varadus	Fabaceae (Leguminosae)
159.2	<i>Eysenhardtia punctata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
159.3	<i>Eysenhardtia officinalis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
159.4	<i>Eysenhardtia orthocarpa</i>	Palo dulce	Fabaceae (Leguminosae)
159.5	<i>Eysenhardtia texana</i>	Vara dulce	Fabaceae (Leguminosae)
160	<i>Fallugia</i> sp.	Romerillo	Rosaceae
160.1	<i>Fallugia paradoxa</i>	Pluma apache	Rosaceae
161	<i>Ferocactus</i> sp.	Biznaga	Cactaceae
161.1	<i>Ferocactus alamosanus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.2	<i>Ferocactus chrysacanthus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.3	<i>Ferocactus cylindraceus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.4	<i>Ferocactus diguetii</i>	Biznaga	Cactaceae
161.5	<i>Ferocactus echidne</i>	Barril de Sonora	Cactaceae
161.6	<i>Ferocactus emoryi</i>	Barril de Sonora	Cactaceae
161.7	<i>Ferocactus flavovirens</i>	Biznaga	Cactaceae
161.8	<i>Ferocactus fordii</i>	Biznaga	Cactaceae
161.9	<i>Ferocactus glaucenscens</i>	Biznaga	Cactaceae
161.10	<i>Ferocactus glaucescens</i>	Biznaga	Cactaceae
161.11	<i>Ferocactus gracilis</i>	Biznaga	Cactaceae
161.12	<i>Ferocactus haematacanthus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.13	<i>Ferocactus herrerae</i>	Biznaga	Cactaceae
161.14	<i>Ferocactus hystrix</i>	Biznaga	Cactaceae
161.15	<i>Ferocactus johnstonianus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.16	<i>Ferocactus latispinus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.17	<i>Ferocactus macrodiscus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.18	<i>Ferocactus peninsulae</i>	Biznaga	Cactaceae
161.19	<i>Ferocactus pilosus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.20	<i>Ferocactus pottsi</i>	Biznaga	Cactaceae
161.21	<i>Ferocactus rectispinus</i> spp. <i>rectispinus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.22	<i>Ferocactus robustus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.23	<i>Ferocactus santa-maria</i>	Biznaga	Cactaceae
161.24	<i>Ferocactus schwarzii</i>	Biznaga	Cactaceae
161.25	<i>Ferocactus stainesii</i>	Biznaga	Cactaceae
161.26	<i>Ferocactus tiburonensis</i>	Biznaga	Cactaceae
161.27	<i>Ferocactus townsendianus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.28	<i>ferocactus peninsulae</i> ssp. <i>townsendianus</i>	Biznaga	Cactaceae
161.29	<i>Ferocactus viridescens</i>	Biznaga	Cactaceae
161.30	<i>Ferocactus wislizenii</i>	Biznaga de agua, cacto de barril	Cactaceae

162	<i>Festuca sp.</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.1	<i>Festuca aguana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.2	<i>Festuca amplissima</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.3	<i>Festuca arundinacea</i>	Festuca alta	Poaceae (Gramineae)
162.4	<i>Festuca callosa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.5	<i>Festuca hephaestophila</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.6	<i>Festuca livida</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.7	<i>Festuca lugens</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.8	<i>Festuca orizabensis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.9	<i>Festuca rosei</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.10	<i>Festuca rubra</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.11	<i>Festuca tolucensis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
162.12	<i>Festuca willdenowiana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
163	<i>Ficus sp.</i>	Amate, higuera, cholate	Moraceae
163.1	<i>Ficus cotinifolia</i>	Higuerón	Moraceae
163.2	<i>Ficus insipida</i> (sin. <i>F. glabrata</i>)	Amate	Moraceae
163.3	<i>Ficus involuta</i>	Matapalo	Moraceae
163.4	<i>Ficus padifolia</i>	Higuera, amate	Moraceae
163.5	<i>Ficus petiolaris</i>	Palo amarillo	Moraceae
163.6	<i>Ficus tecolutensis</i>	Amate	Moraceae
163.7	<i>Ficus vetulina</i>	s/n	Moraceae
163.8	<i>Ficus goldmanii</i>	s/n	Moraceae
163.9	<i>Ficus maxima</i>	s/n	Moraceae
163.10	<i>Ficus carica</i>	s/n	Moraceae
163.11	<i>Ficus aurea</i>	Amatillo	Moraceae
163.12	<i>Ficus rzedowskii</i>	s/n	Moraceae
164	<i>Flaveria sp.</i>	Jauja	Asteraceae (Compositae)
164.1	<i>Flaveria angustifolia</i>	Jauja	Asteraceae (Compositae)
164.2	<i>Flaveria trinervia</i>	Contrayerba	Asteraceae (Compositae)
164.3	<i>Flaveria oppositifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
165	<i>Flourensia sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
165.1	<i>Flourensia cernua</i>	Hojasén	Asteraceae (Compositae)
165.2	<i>Flourensia laurifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
165.3	<i>Flourensia resinosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
166	<i>Forchhameria sp.</i>	s/n	Capparidaceae
166.1	<i>Forchhameria watsonii</i>	Palo-jito	Capparidaceae
166.2	<i>Forchhameria macrocarpa</i>	s/n	Capparidaceae
166.3	<i>Forchhameria trifoliata</i>	s/n	Capparidaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

167	<i>Forestiera sp.</i>	Panalero	Oleaceae
167.1	<i>Forestiera phillyreoides</i>	s/n	Oleaceae
167.2	<i>Forestiera tomentosa</i>	s/n	Oleaceae
167.3	<i>Forestiera neomexicana</i>	Olivo del desierto	Oleaceae
167.4	<i>Forestiera rhamnifolia</i>	s/n	Oleaceae
167.5	<i>Forestiera angustifolia</i>	Olivo del desierto	Oleaceae
167.6	<i>Forestiera durangensis</i>	s/n	Oleaceae
168	<i>Fouquieria sp.</i>	s/n	Fouquieriaceae
168.1	<i>Fouquieria peninsularis</i>	Palo Adán	Fouquieriaceae
168.2	<i>Fouquieria splendens</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
168.3	<i>Fouquieria (Idria) columnaris</i>	Cirio	Fouquieriaceae
168.4	<i>Fouquieria diguetii</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
168.5	<i>Fouquieria burragei</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
168.6	<i>Fouquieria fasciculata</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
168.7	<i>Fouquieria formosa</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
168.8	<i>Fouquieria leonelsae</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
168.9	<i>Fouquieria macdougallii</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
168.10	<i>Fouquieria ocheterane</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
168.11	<i>Fouquieria purpusii</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
168.12	<i>Fouquieria shreevei</i>	Ocotillo	Fouquieriaceae
169	<i>Frankenia sp.</i>	s/n	Frankeniaceae
169.1	<i>Frankenia grandifolia</i>	s/n	Frankeniaceae
169.2	<i>Frankenia gypsophila</i>	s/n	Frankeniaceae
169.3	<i>Frankenia palmeri</i>	s/n	Frankeniaceae
170	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno, barreta china	Oleaceae
170.1	<i>Fraxinus trifoliata</i>	Fresnillo	Oleaceae
170.2	<i>Fraxinus berlandieriana</i>	Fresno mexicano	Oleaceae
170.3	<i>Fraxinus cubensis</i>	s/n	Oleaceae
170.4	<i>Fraxinus greggii</i>	Escobilla	Oleaceae
170.5	<i>Fraxinus papillosa</i>	Fresno de Chihuahua	Oleaceae
170.6	<i>Fraxinus uhdei</i>	Fresno mexicano, fresno común, fresno tropical	Oleaceae
170.7	<i>Fraxinus cuspidata</i>	s/n	Oleaceae
170.8	<i>Fraxinus velutina</i>	s/n	Oleaceae
170.9	<i>Fraxinus purpusii</i>	s/n	Oleaceae
171	<i>Garrya sp.</i>	Cuauchichi	Garryaceae
171.1	<i>Garrya elliptica</i>	s/n	Garryaceae
171.2	<i>Garrya flavescens</i>	s/n	Garryaceae
171.3	<i>Garrya grisea</i>	s/n	Garryaceae
171.4	<i>Garrya laurifolia</i>	s/n	Garryaceae
171.5	<i>Garrya longifolia</i>	s/n	Garryaceae
171.6	<i>Garrya salicifolia</i>	s/n	Garryaceae
171.7	<i>Garrya veatchii</i>	s/n	Garryaceae

171.8	<i>Garrya wrightii</i>	s/n	Garryaceae
171.9	<i>Garrya ovata</i>	s/n	Garryaceae
172	<i>Gliricidia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
172.1	<i>Gliricidia sepium</i>	Cocoíte, cacahuananche, cacahuanano, cocuite, chanté	Fabaceae (Leguminosae)
173	<i>Gochnatia</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
173.1	<i>Gochnatia hypoleuca</i>	Ocotillo	Asteraceae (Compositae)
173.2	<i>Gochnatia purpusi</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
174	<i>Guaiacum</i> sp.	Guayacán	Zygophyllaceae
174.1	<i>Guaiacum coulteri</i>	Guayacán	Zygophyllaceae
174.2	<i>Guaiacum angustifolium</i>	Guayacán	Zygophyllaceae
174.3	<i>Guaiacum sanctum</i>	Guayacán	Zygophyllaceae
174.4	<i>Guaiacum unijugum</i>	Guayacán	Zygophyllaceae
174.5	<i>Guaiacum afrum</i>	Guayacán	Zygophyllaceae
174.6	<i>Guaiacum palmeri</i>	Guayacán	Zygophyllaceae
175	<i>Guatteria</i> sp.	s/n	Annonaceae
175.1	<i>Guatteria anomala</i>	Zopo	Annonaceae
175.2	<i>Guatteria amplifolia</i>	s/n	Annonaceae
175.3	<i>Guatteria depressa</i>	s/n	Annonaceae
175.4	<i>Guatteria galeottiana</i>	s/n	Annonaceae
175.5	<i>Guatteria gaumeri</i>	Yumel, elemuy	Annonaceae
176	<i>Guazuma</i> sp.	Guácima	Sterculiaceae
176.1	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Guácima	Sterculiaceae
176.2	<i>Guazuma crinita</i>	s/n	Sterculiaceae
176.3	<i>Guazuma longipedicellata</i>	s/n	Sterculiaceae
176.4	<i>Guazuma tomentosa</i>	s/n	Sterculiaceae
177	<i>Gutierrezia</i> sp.	Escobilla	Asteraceae (Compositae)
177.1	<i>Gutierrezia sarothrae</i>	Escobilla	Asteraceae (Compositae)
177.2	<i>Gutierrezia alamanii</i>	Escobilla	Asteraceae (Compositae)
177.3	<i>Gutierrezia microcephala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
178	<i>Gymnopodium</i> sp.	Ts'iits'il ché	Polygonaceae
178.1	<i>Gymnopodium antigonoides</i>	Ts'iits'il ché	Polygonaceae
178.2	<i>Gymnopodium floribundum</i>	Ts'iits'il ché	Polygonaceae
179	<i>Gymnosperma</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
179.1	<i>Gymnosperma glutinosum</i>	Tatalencho	Asteraceae (Compositae)
180	<i>Gynerium</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
180.1	<i>Gynerium sagittatum</i>	Caña brava	Poaceae (Gramineae)
181	<i>Haematoxylum</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
181.1	<i>Haematoxylum brasiletto</i>	Brasil	Fabaceae (Leguminosae)
181.2	<i>Haematoxylum campechianum</i>	Palo de campeche, palo de tinta	Fabaceae (Leguminosae)

182	<i>Hampea</i> sp.	s/n	Bombacaceae
182.1	<i>Hampea trilobata</i>	Majagua	Bombacaceae
183	<i>Haplopappus</i> sp.	Escobilla	Asteraceae (Compositae)
183.1	<i>Haplopappus venetus</i>	Escobilla	Asteraceae (Compositae)
184	<i>Hechtia</i> sp.	Guapilla	Bromeliaceae
184.1	<i>Hechtia glomerata</i>	Guapilla	Bromeliaceae
184.2	<i>Hechtia podantha</i>	Guapilla	Bromeliaceae
184.3	<i>Hechtia roseana</i>	Guapilla	Bromeliaceae
184.4	<i>Hechtia stenopetala</i>	Guapilla	Bromeliaceae
185	<i>Heliconia</i> sp.	Platanillo	Musaceae
186	<i>Helicteres</i> sp.	s/n	Sterculiaceae
186.1	<i>Helicteres baruensis</i>	Tsutup	Sterculiaceae
187	<i>Helietta</i> sp.	Barreta	Rutaceae
187.1	<i>Helietta parvifolia</i>	Barreta	Rutaceae
187.2	<i>Helietta lottiae</i>	s/n	Rutaceae
188	<i>Heliocarpus</i> sp.	Corcho, jolocón blanco, jonote, colorado, majagua, majagua azul y mozote	Tiliaceae
188.1	<i>Heliocarpus donnell-smithii</i>	Jonote, majagua	Tiliaceae
188.2	<i>Heliocarpus terebinthaceus</i>	Cuauhtláhuac	Tiliaceae
188.3	<i>Heliocarpus americanus</i>	Jonote	Tiliaceae
188.4	<i>Heliocarpus appendiculatus</i>	Jonote	Tiliaceae
188.5	<i>Heliocarpus mexicanus</i>	Jonote	Tiliaceae
188.6	<i>Heliocarpus occidentalis</i>	s/n	Tiliaceae
188.7	<i>Heliocarpus pallidus</i> (sin. <i>Heliocarpus velutinus</i>)	s/n	Tiliaceae
189	<i>Heliotropium</i> sp.	Cola de alacrán	Boraginaceae
189.1	<i>Heliotropium curassavicum</i>	Cola de alacrán	Boraginaceae
189.2	<i>Heliotropium foliosissimum</i>	Cola de alacrán	Boraginaceae
189.3	<i>Heliotropium pringlei</i>	Cola de alacrán	Boraginaceae
189.4	<i>Heliotropium confertifolium</i>	Heliotrofo Hojoso	Boraginaceae
189.5	<i>Heliotropium glabriusculum</i>	Cola de alacrán	Boraginaceae
190	<i>Hesperaloe</i> sp.	Samandoque	Agavaceae
190.1	<i>Hesperaloe parviflora</i>	Yuca roja	Agavaceae
190.2	<i>Hesperaloe funifera</i>	Samandoque	Agavaceae
190.3	<i>Hesperaloe campanulata</i>	Samandoque	Agavaceae
191	<i>Heteropogon</i> sp.	Zacate	Poaceae (Gramineae)
191.1	<i>Heteropogon contortus</i>	Zacate colorado	Poaceae (Gramineae)
192	<i>Hilaria</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
192.1	<i>Hilaria belangeri</i>	Sabaneta	Poaceae (Gramineae)
192.2	<i>Hilaria cenchroides</i>	Gram negra	Poaceae (Gramineae)
192.3	<i>Hilaria mutica</i> (sin. <i>Pleuraphis mutica</i>)	Toboso, sabaneta	Poaceae (Gramineae)
192.4	<i>Hilaria rigida</i>	Zacate galleta	Poaceae (Gramineae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

193	<i>Hura</i> sp.	Habilla, jabillo	Euphorbiaceae
193.1	<i>Hura polyandra</i>	Habilla, haba de San Ignacio	Euphorbiaceae
194	<i>Hymenaea</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
194.1	<i>Hymenaea courbaril</i>	Cuapinol	Fabaceae (Leguminosae)
195	<i>Hyptis</i> sp.	s/n	Lamiaceae (Labiatae)
195.1	<i>Hyptis albida</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
195.2	<i>Hyptis emoryi</i>	Lavanda del desierto	Lamiaceae (Labiatae)
195.3	<i>Hyptis verticillata</i>	s/n	Lamiaceae (Labiatae)
196	<i>Inga</i> sp.	Cuajinicuil, chalahuite	Mimosoideae (Leguminosae)
196.1	<i>Inga vera</i>	Cuajinicuil, chalahuite	Mimosoideae (Leguminosae)
196.2	<i>Inga edulis</i>	Cuajinicuil, chalahuite	Mimosoideae (Leguminosae)
196.3	<i>Inga eriocarpa</i>	Cuajinicuil, chalahuite	Mimosoideae (Leguminosae)
196.4	<i>Inga oerstediana</i>	Cuajinicuil, chalahuite	Mimosoideae (Leguminosae)
196.5	<i>Inga paterno</i>	Cuil, Guabo caite, Guava, Paterno	Mimosoideae (Leguminosae)
196.6	<i>Inga hintonii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
196.7	<i>Inga punctata</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
196.8	<i>Inga pinetorum</i>	Guatope	Mimosoideae (Leguminosae)
197	<i>Ipomoea</i> sp.	s/n	Convolvulaceae
197.1	<i>Ipomoea arborescens</i>	Palo santo	Convolvulaceae
197.2	<i>Ipomoea intrapilosa</i>	Cazahuate	Convolvulaceae
197.3	<i>Ipomoea murucoides</i>	Cazahuate, palo bobo	Convolvulaceae
197.4	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	Riñonina	Convolvulaceae
197.5	<i>Ipomoea stans</i>	Tumba vaqueros	Convolvulaceae
197.6	<i>Ipomoea wolcottiana</i>	Cazahuate	Convolvulaceae
197.7	<i>Ipomoea amplifolium</i> (¿?)	s/n	Convolvulaceae
197.8	<i>Ipomoea purga</i>	s/n	Convolvulaceae
198	<i>Jacaratia</i> sp.	Bonete, cuahuayote	Caricaceae
198.1	<i>Jacaratia mexicana</i>	Bonete, cuahuayote	Caricaceae
199	<i>Jacquinia</i> sp.	Rosadillo, San Juan	Theophrastaceae
199.1	<i>Jacquinia aurantiaca</i>	Rosadillo, San Juan	Theophrastaceae
199.2	<i>Jacquinia macrocarpa</i> subsp. <i>pungens</i> (sin. <i>Jacquinia pungens</i>)	Profesia	Theophrastaceae
199.3	<i>Jacquinia macrocarpa</i>	Siqueté	Theophrastaceae
200	<i>Jatropha</i> sp.	s/n	Euphorbiaceae
200.1	<i>Jatropha cardiophylla</i>	Sangregrado	Euphorbiaceae
200.2	<i>Jatropha cinerea</i>	Lomboy	Euphorbiaceae
200.3	<i>Jatropha cuneata</i>	Matacora, Haat	Euphorbiaceae
200.4	<i>Jatropha dioica</i>	Sangre de drago	Euphorbiaceae
200.5	<i>Jatropha ciliata</i>	s/n	Euphorbiaceae
200.6	<i>Jatropha multifida</i>	Arbol coral	Euphorbiaceae

200.7	<i>Jatropha podagrica</i>	Sangregrado	Euphorbiaceae
200.8	<i>Jatropha gaumeri</i>	s/n	Euphorbiaceae
200.9	<i>Jatropha cordata</i>	s/n	Euphorbiaceae
201	<i>Juglans sp.</i>	Nogal silvestre	Juglandaceae
201.1	<i>Juglans californica</i>	Nogal silvestre	Juglandaceae
201.2	<i>Juglans hirsuta</i>	Nogal silvestre	Juglandaceae
201.3	<i>Juglans mollis</i>	Nogal silvestre	Juglandaceae
201.4	<i>Juglans major</i>	Nogal silvestre	Juglandaceae
202	<i>Juniperus sp.</i>	Cedro	Cupressaceae
202.1	<i>Juniperus ashei</i>	Cedro	Cupressaceae
202.2	<i>Juniperus blancoi</i>	Cedro	Cupressaceae
202.3	<i>Juniperus californica</i>	Huata	Cupressaceae
202.4	<i>Juniperus comitana</i>	Cedro	Cupressaceae
202.5	<i>Juniperus deppeana</i>	Táscate, tláscal	Cupressaceae
202.6	<i>Juniperus durangensis</i>	Táscate	Cupressaceae
202.7	<i>Juniperus coahuilensis</i> (sin. <i>J. erythrocarpa</i>)	Cedro	Cupressaceae
202.8	<i>Juniperus flaccida</i>	Táscate, sabino, cedro triste	Cupressaceae
202.9	<i>Juniperus jaliscana</i> (sin. <i>J. flaccida</i> var. <i>jaliscana</i>)	Táscate	Cupressaceae
202.10	<i>Juniperus gamboana</i>	Cedro	Cupressaceae
202.11	<i>Juniperus monosperma</i> (sin. <i>J. saltillensis</i>)	Cedro	Cupressaceae
202.12	<i>Juniperus monticola</i>	Cedro	Cupressaceae
202.13	<i>Juniperus deppeana</i> var. <i>robusta</i> (sin. <i>J. patoniana</i>)	Cedro	Cupressaceae
202.14	<i>Juniperus pinchoti</i>	Cedro	Cupressaceae
202.15	<i>Juniperus osteosperma</i>	Junipero de Utah	Cupressaceae
202.16	<i>Juniperus scopulorum</i>	Junipero de las rocallosas	Cupressaceae
203	<i>Karwinskia sp.</i>	Tullidora	Rhamnaceae
203.1	<i>Karwinskia humboldtiana</i>	Coyotillo, tullidora	Rhamnaceae
203.2	<i>Karwinskia mollis</i>	Tullidora	Rhamnaceae
203.3	<i>Karwinskia umbellata</i>	Tullidora	Rhamnaceae
203.4	<i>Karwinskia tehuacana</i>	Tullidora	Rhamnaceae
203.5	<i>Karwinskia subcordata</i>	s/n	Rhamnaceae
204	<i>Koeberlinia sp.</i>	Junco	Capparidaceae
204.1	<i>Koeberlinia spinosa</i>	Junco	Capparidaceae
205	<i>Krameria sp.</i>	s/n	Krameriaceae
205.1	<i>Krameria parvifolia</i>	Tamichil	Krameriaceae
205.2	<i>Krameria ramosissima</i>	Calderona	Krameriaceae
205.3	<i>Krameria erecta</i> (sin. <i>K. glandulosa</i>)	s/n	Krameriaceae
205.4	<i>Krameria pauciflora</i>	s/n	Krameriaceae
205.5	<i>Krameria secundiflora</i>	s/n	Krameriaceae
205.6	<i>Krameria cytisoides</i>	s/n	Krameriaceae
205.7	<i>Krameria grayi</i>	s/n	Krameriaceae
206	<i>Krugiodendron sp.</i>	s/n	Rhamnaceae

206.1	<i>Krugiodendron ferreum</i>	Palofierro negro	Rhamnaceae
207	<i>Laguncularia</i> sp.	Mangle blanco	Combretaceae
207.1	<i>Laguncularia racemosa</i>	Mangle blanco	Combretaceae
208	<i>Larrea</i> sp.	Gobernadora	Zygophyllaceae
208.1	<i>Larrea tridentata</i>	Gobernadora	Zygophyllaceae
209	<i>Leucaena</i> sp.	Guaje	Mimosoideae (Leguminosae)
209.1	<i>Leucaena pulverulenta</i>	Guaje	Mimosoideae (Leguminosae)
209.2	<i>Leucaena macrophylla</i>	Guaje	Mimosoideae (Leguminosae)
209.3	<i>Leucaena leucocephala</i> (sin. <i>Leucaena glauca</i>)	Liliaque, huaje, guaje	Mimosoideae (Leguminosae)
209.4	<i>Leucaena esculenta</i>	Carne De Venado, Guaje, Guaje Colorado, Guaje Grande, Guaje Mihuateco, Guaje Rojo, Guashe, Guashi	Mimosoideae (Leguminosae)
209.5	<i>Leucaena lanceolata</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
209.6	<i>Leucaena diversifolia</i> (sin. <i>Leucaena trichandra</i>)	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
210	<i>Leucophyllum</i> sp.	Cenizo	Scrophulariaceae
210.1	<i>Leucophyllum frutescens</i>	Cenizo, cenizo plateado	Scrophulariaceae
210.2	<i>Leucophyllum candidum</i>	Cenizo violeta	Scrophulariaceae
210.3	<i>Leucophyllum laevigatum</i>	Cenizo, salvia chihuahuense	Scrophulariaceae
210.4	<i>Leucophyllum langmaniae</i>	Cenizo del Río Bravo	Scrophulariaceae
210.5	<i>Leucophyllum zygophyllum</i>	Cimarrón	Scrophulariaceae
210.6	<i>Leucophyllum texanum</i>	s/n	Scrophulariaceae
211	<i>Licania</i> sp.	s/n	Chrysobalanaceae
211.1	<i>Licania arborea</i>	Cacahuananche	Chrysobalanaceae
211.2	<i>Licania platypus</i>	Zapote amarillo, zapote borracho, zapote caballo, zapote de urico, zapote de mano, mesonsapote, mezonapote, cabeza de mico, caca de niño	Chrysobalanaceae
211.3	<i>Licania gonzalezii</i>	Aguacatillo	Chrysobalanaceae
212	<i>Lindleyella</i> sp.	Barreta	Rosaceae
212.1	<i>Lindleyella mespiloides</i>	Barreta	Rosaceae
213	<i>Lippia</i> sp.	Orégano	Verbenaceae
213.1	<i>Lippia alba</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.2	<i>Lippia berlandieri</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.3	<i>Lippia betulifolia</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.4	<i>Lippia bicolor</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.5	<i>Lippia callicarpaefolia</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.6	<i>Lippia canescens</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.7	<i>Lippia chiapanensis</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.8	<i>Lippia chrysantha</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.9	<i>Lippia controversa</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.10	<i>Lippia culmenicola</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.11	<i>Lippia curtisiana</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.12	<i>Lippia dulcis</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae

213.13	<i>Lippia durangensis</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.14	<i>Lippia fastigiata</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.15	<i>Lippia formosa</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.16	<i>Lippia graveolens</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.17	<i>Lippia inopinata</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.18	<i>Lippia macrostachya</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.19	<i>Lippia mexicana</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.20	<i>Lippia myriocephala</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.21	<i>Lippia nodiflora</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.22	<i>Lippia nutans</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.23	<i>Lippia oaxacana</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.24	<i>Lippia palmeri</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.25	<i>Lippia queretarensis</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.26	<i>Lippia salamensis</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.27	<i>Lippia stoechadifolia</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.28	<i>Lippia substrigosa</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.29	<i>Lippia umbellata</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
213.30	<i>Lippia wrightii</i> var. <i>macrostachya</i>	Orégano cimarrón	Verbenaceae
214	<i>Liquidambar</i> sp.	Liquidambar	Hamamelidaceae
214.1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	Hamamelidaceae
215	<i>Lonchocarpus</i> sp.	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.1	<i>Lonchocarpus castilloi</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.2	<i>Lonchocarpus balsensis</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.3	<i>Lonchocarpus caudatus</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.4	<i>Lonchocarpus constrictus</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.5	<i>Lonchocarpus guatemalensis</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.6	<i>Lonchocarpus hermannii</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.7	<i>Lonchocarpus hintoni</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.8	<i>Lonchocarpus lanceolatus</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.9	<i>Lonchocarpus longipedicellatus</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.10	<i>Lonchocarpus longipedunculatus</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.11	<i>Lonchocarpus rugosus</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.12	<i>Lonchocarpus schubertiae</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.13	<i>Lonchocarpus venustus</i>	Machiche, barbasco	Papilionoideae (Leguminosae)
215.14	<i>Lonchocarpus hondurensis</i>	Chaperno, Gusano, Rosa Morada	Papilionoideae (Leguminosae)
215.15	<i>Lonchocarpus heptaphyllus</i> (sin. <i>L. latifolius</i>)	Gallito	Papilionoideae (Leguminosae)
215.16	<i>Lonchocarpus mutans</i>	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
215.17	<i>Lonchocarpus sinaloensis</i>	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)

215.18	<i>Lonchocarpus plicatus</i>	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
215.19	<i>Lonchocarpus schiedeanus</i> (sin. <i>Willardia schiedeana</i>)	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
216	<i>Lophocereus</i> sp. (sin. <i>Pachycereus</i>)	Senita, garambullo	Cactaceae
216.1	<i>Lophocereus schottii</i> (sin. <i>Pachycereus schottii</i>)	Senita, garambullo	Cactaceae
217	<i>Lotus</i> sp.	Casa de indio	Fabaceae (Leguminosae)
217.1	<i>Lotus scoparius</i>	Casa de indio	Fabaceae (Leguminosae)
217.2	<i>Lotus angustifolius</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
217.3	<i>Lotus oroboides</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
217.4	<i>Lotus repens</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
217.5	<i>Lotus bryantii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
218	<i>Luehea</i> sp.	Tepecacao	Tiliaceae
218.1	<i>Luehea speciosa</i>	Tepecacao	Tiliaceae
218.2	<i>Luehea candida</i>	Tepecacao	Tiliaceae
218.3	<i>Luehea seemannii</i>	Tepecacao	Tiliaceae
219	<i>Lupinus</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.1	<i>Lupinus aschenbornii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.2	<i>Lupinus barkeri</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.3	<i>Lupinus bilineatus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.4	<i>Lupinus campestris</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.5	<i>Lupinus elegans</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.6	<i>Lupinus exaltatus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.7	<i>Lupinus filicaulis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.8	<i>Lupinus geophilus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.9	<i>Lupinus glabratus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.10	<i>Lupinus hartwegii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.11	<i>Lupinus hintonii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.12	<i>Lupinus leptophyllus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.13	<i>Lupinus marshallianus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.14	<i>Lupinus mexicanus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.15	<i>Lupinus montanus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.16	<i>Lupinus persistens</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.17	<i>Lupinus simulans</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.18	<i>Lupinus splendens</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.19	<i>Lupinus stipulatus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.20	<i>Lupinus uncinatus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
219.21	<i>Lupinus vernicius</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

219.22	<i>Lupinus versicolor</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
220	<i>Lycium sp.</i>	s/n	Solanaceae
220.1	<i>Lycium berlandieri</i>	Josó	Solanaceae
220.2	<i>Lycium californicum</i>	Frutilla	Solanaceae
220.3	<i>Lycium andersonii</i>	s/n	Solanaceae
220.4	<i>Lycium arochae</i>	s/n	Solanaceae
220.5	<i>Lycium brevipes</i>	s/n	Solanaceae
220.6	<i>Lycium carinatum</i>	s/n	Solanaceae
220.7	<i>Lycium carolinianum</i>	s/n	Solanaceae
220.8	<i>Lycium isthmense</i>	s/n	Solanaceae
220.9	<i>Lycium pallidum</i>	s/n	Solanaceae
220.10	<i>Lycium shockleyi</i>	s/n	Solanaceae
220.11	<i>Lycium richii</i>	s/n	Solanaceae
220.12	<i>Lycium torreyi</i>	s/n	Solanaceae
221	<i>Lycurus sp.</i>	Cola de zorra	Poaceae (Gramineae)
221.1	<i>Lycurus phleoides</i>	Cola de zorra	Poaceae (Gramineae)
221.2	<i>Lycurus phalaroides</i>	Cola de zorra	Poaceae (Gramineae)
221.3	<i>Lycurus setosus</i>	Cola de zorra	Poaceae (Gramineae)
222	<i>Lysiloma sp.</i>	Tepeguaje	Fabaceae (Leguminosae)
222.1	<i>Lysiloma acapulcense</i>	Tepeguaje	Fabaceae (Leguminosae)
222.2	<i>Lysiloma bahamense</i>	Tzalam	Fabaceae (Leguminosae)
222.3	<i>Lysiloma candida</i>	Palo blanco	Fabaceae (Leguminosae)
222.4	<i>Lysiloma divaricatum</i>	Tepeguaje	Fabaceae (Leguminosae)
222.5	<i>Lysiloma microphyllum</i>	Tepeguaje	Fabaceae (Leguminosae)
222.6	<i>Lysiloma tergeminum</i>	Tepeguaje	Fabaceae (Leguminosae)
222.7	<i>Lysiloma auritum</i>	Tepeguaje	Fabaceae (Leguminosae)
222.8	<i>Lysiloma desmostachya</i>	Tepeguaje	Fabaceae (Leguminosae)
222.9	<i>Lysiloma divaricata</i>	Tepeguaje	Fabaceae (Leguminosae)
222.10	<i>Lysiloma latisiliqua</i>	Tepeguaje	Fabaceae (Leguminosae)
222.11	<i>Lysiloma watsoni (sin. L. watsonii)</i>	Tepeguaje, Quebracha	Fabaceae (Leguminosae)
223	<i>Machaerocereus sp. (Stenocereus sp.)</i>	s/n	Cactaceae
223.1	<i>Stenocereus eruca (sin. Machaerocereus eruca)</i>	Chirinola	Cactaceae
223.2	<i>Stenocereus gummosus (sin. Machaerocereus gummosus)</i>	Pitahaya agria, pitaya agria	Cactaceae
224	<i>Machaonia sp.</i>	s/n	Rubiaceae
224.1	<i>Machaonia coulteri</i>	Huele de noche	Rubiaceae
224.2	<i>Machaonia acuminata</i>	s/n	Rubiaceae
224.3	<i>Machaonia hahniana</i>	s/n	Rubiaceae
224.4	<i>Machaonia lindeniana</i>	s/n	Rubiaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

224.5	<i>Machaonia martinicensis</i>	s/n	Rubiaceae
224.6	<i>Machaonia velutina</i>	s/n	Rubiaceae
225	<i>Maclura</i> sp.	s/n	Moraceae
225.1	<i>Maclura tinctoria</i>	Mora	Moraceae
225.2	<i>Maclura pomifera</i>	Naranja de Osage	Moraceae
226	<i>Malpighia</i> sp.	s/n	Malpighiaceae
226.1	<i>Malpighia puniceifolia</i>	Uste	Malpighiaceae
226.2	<i>Malpighia albiflora</i>	s/n	Malpighiaceae
226.3	<i>Malpighia emarginata</i>	s/n	Malpighiaceae
226.4	<i>Malpighia galeottiana</i>	s/n	Malpighiaceae
226.5	<i>Malpighia glabra</i>	s/n	Malpighiaceae
226.6	<i>Malpighia mexicana</i>	s/n	Malpighiaceae
226.7	<i>Malpighia ovata</i>	s/n	Malpighiaceae
226.8	<i>Malpighia romeroana</i>	s/n	Malpighiaceae
226.9	<i>Malpighia romeroana</i> var. <i>romeroana</i>	s/n	Malpighiaceae
226.10	<i>Malpighia souzai</i>	s/n	Malpighiaceae
226.11	<i>Malpighia wendtii</i>	s/n	Malpighiaceae
226.12	<i>Malpighia wilburiorum</i>	s/n	Malpighiaceae
227	<i>Manilkara</i> sp.	s/n	Sapotaceae
227.1	<i>Manilkara zapota</i>	Chicozapote	Sapotaceae
227.2	<i>Manilkara achras</i>	s/n	Sapotaceae
227.3	<i>Manilkara chicle</i>	Chicle	Sapotaceae
228	<i>Mascagnia</i> sp.	Mata nene	Malpighiaceae
228.1	<i>Mascagnia cana</i>	s/n	Malpighiaceae
228.2	<i>Mascagnia dipholiphylla</i>	s/n	Malpighiaceae
228.3	<i>Mascagnia excelsa</i>	s/n	Malpighiaceae
228.4	<i>Mascagnia gouania</i>	s/n	Malpighiaceae
228.5	<i>Mascagnia hiraia</i>	s/n	Malpighiaceae
228.6	<i>Mascagnia lilacina</i>	s/n	Malpighiaceae
228.7	<i>Mascagnia macroptera</i>	s/n	Malpighiaceae
228.8	<i>Mascagnia malpighioides</i>	s/n	Malpighiaceae
228.9	<i>Mascagnia parvifolia</i>	s/n	Malpighiaceae
228.10	<i>Mascagnia polybotrya</i>	s/n	Malpighiaceae
228.11	<i>Mascagnia rivularis</i>	s/n	Malpighiaceae
228.12	<i>Mascagnia seleriana</i>	s/n	Malpighiaceae
228.13	<i>Mascagnia sepium</i>	s/n	Malpighiaceae
228.14	<i>Mascagnia sericea</i>	s/n	Malpighiaceae
228.15	<i>Mascagnia vacciniifolia</i>	s/n	Malpighiaceae
229	<i>Matudaea</i> sp.	Guayabillo, palo blanco	Hamamelidaceae
229.1	<i>Matudaea trinervia</i>	Guayabillo, palo blanco	Hamamelidaceae
230	<i>Maytenus</i> sp.	Granadillo	Celastraceae
230.1	<i>Maytenus phyllanthoides</i>	Granadillo, mangle dulce	Celastraceae

230.2	<i>Maytenus guatemalensis</i>	Granadillo	Celastraceae
230.3	<i>Maytenus schippii</i>	Granadillo	Celastraceae
230.4	<i>Maytenus texana</i>	Granadillo	Celastraceae
231	<i>Meliosma</i> sp.	Palo blanco	Sabiaceae
231.1	<i>Meliosma dentata</i>	Palo blanco	Sabiaceae
232	<i>Mesembryanthemum</i> sp.	Flor de sol	Aizoaceae
232.1	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Flor de sol	Aizoaceae
233	<i>Metopium</i> sp.	Chechem	Anacardiaceae
233.1	<i>Metopium brownei</i>	Chechem	Anacardiaceae
234	<i>Mimosa</i> sp.	Uña de gato, zarza	Mimosoideae (Leguminosae)
234.1	<i>Mimosa biuncifera</i>	Uña de gato, gatuño	Mimosoideae (Leguminosae)
234.2	<i>Mimosa hemiendyta</i>	Sakkatsin	Mimosoideae (Leguminosae)
234.3	<i>Mimosa monancistra</i>	Uña de gato	Mimosoideae (Leguminosae)
234.4	<i>Mimosa pigra</i>	Zarza	Mimosoideae (Leguminosae)
234.5	<i>Mimosa aculeaticarpa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.6	<i>Mimosa acantholoba</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.7	<i>Mimosa acapulcensis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.8	<i>Mimosa acatlensis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.9	<i>Mimosa adenantheroides</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.10	<i>Mimosa affinis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.11	<i>Mimosa albida</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.12	<i>Mimosa antioquensis</i> var. <i>isthmensis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.13	<i>Mimosa arenosa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.14	<i>Mimosa bahamensis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.15	<i>Mimosa barrancana</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.16	<i>Mimosa benthamii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.17	<i>Mimosa brandegei</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.18	<i>Mimosa brevispicata</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.19	<i>Mimosa caerulea</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.20	<i>Mimosa calcicola</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.21	<i>Mimosa camporum</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.22	<i>Mimosa casta</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.23	<i>Mimosa chihuahuana</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.24	<i>Mimosa costenya</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.25	<i>Mimosa deamii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.26	<i>Mimosa depauperata</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)

234.27	<i>Mimosa diplotricha</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.28	<i>Mimosa dormiens</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.29	<i>Mimosa dysocarpa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.30	<i>Mimosa emoryana</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.31	<i>Mimosa egregia</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.32	<i>Mimosa ervendbergii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.33	<i>Mimosa eurycarpa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.34	<i>Mimosa ferrisiae</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.35	<i>Mimosa galeottii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.36	<i>Mimosa geminata</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.37	<i>Mimosa goldmanii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.38	<i>Mimosa grahamii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.39	<i>Mimosa guatemalensis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.40	<i>Mimosa hexedra</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.41	<i>Mimosa lacerata</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.42	<i>Mimosa lactiflua</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.43	<i>Mimosa leptocarpa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.44	<i>Mimosa leucaenoides</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.45	<i>Mimosa luisana</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.46	<i>Mimosa malacophylla</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.47	<i>Mimosa mellii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.48	<i>Mimosa minutifolia</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.49	<i>Mimosa mollis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.50	<i>Mimosa moniliformis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.51	<i>Mimosa nanchititlana</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.52	<i>Mimosa occidentalis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.53	<i>Mimosa orthocarpa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.54	<i>Mimosa palmeri</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.55	<i>Mimosa paludosa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.56	<i>Mimosa pauli</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.57	<i>Mimosa polyantha</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.58	<i>Mimosa pringlei</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.59	<i>Mimosa psilocarpa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.60	<i>Mimosa pudica</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.61	<i>Mimosa purpusii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

234.62	<i>Mimosa quadrivalvis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.63	<i>Mimosa rhodocarpa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.64	<i>Mimosa rhododactyla</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.65	<i>Mimosa robusta</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.66	<i>Mimosa rosei</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.67	<i>Mimosa sicyocarpa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.68	<i>Mimosa similis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.69	<i>Mimosa sinaloensis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.70	<i>Mimosa skinneri</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.71	<i>Mimosa somnias</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.72	<i>Mimosa spirocarpa</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.73	<i>Mimosa tejupilcana</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.74	<i>Mimosa tenuiflora</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.75	<i>Mimosa texana</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.76	<i>Mimosa tricephala</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.77	<i>Mimosa unipinnata</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.78	<i>Mimosa velloziana</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.79	<i>Mimosa watsonii</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.80	<i>Mimosa xanti</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.81	<i>Mimosa xochipalensis</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.82	<i>Mimosa zygophylla</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.83	<i>Mimosa laxiflora</i>	Garabatillo	Mimosoideae (Leguminosae)
234.84	<i>Mimosa tarda</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
234.85	<i>Mimosa martin-delcampoi</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
235	<i>Mirandaceltis</i> sp.	s/n	Ulmaceae
235.1	<i>Aphananthe monoica</i> (sin. <i>Mirandaceltis monoica</i>)	Rosadillo	Ulmaceae
236	<i>Monanthochloe</i> sp.	Zacate de burro	Poaceae (Gramineae)
236.1	<i>Monanthochloe littoralis</i>	Zacate de burro	Poaceae (Gramineae)
237	<i>Montanoa</i> sp.	Zoapatle	Asteraceae (Compositae)
237.1	<i>Montanoa andersonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.2	<i>Montanoa arborescens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.3	<i>Montanoa bipinnatifida</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.4	<i>Montanoa frutescens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.5	<i>Montanoa grandiflora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.6	<i>Montanoa hemsleyana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

237.7	<i>Montanoa hexagona</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.8	<i>Montanoa hibiscifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.9	<i>Montanoa imbricata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.10	<i>Montanoa karwinskii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.11	<i>Montanoa laskowskii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.12	<i>Montanoa leucantha</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.13	<i>Montanoa leucantha</i> spp. <i>arborescens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.14	<i>Montanoa leucantha</i> spp. <i>leucantha</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.15	<i>Montanoa liebmannii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.16	<i>Montanoa mollissima</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.17	<i>Montanoa myriocephala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.18	<i>Montanoa purpurascens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.19	<i>Montanoa reveallii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.20	<i>Montanoa quadrangularis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.21	<i>Montanoa speciosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.22	<i>Montanoa tomentosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.23	<i>Montanoa tomentosa</i> spp. <i>microcephala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.24	<i>Montanoa tomentosa</i> spp. <i>tomentosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.25	<i>Montanoa tomentosa</i> spp. <i>xanthiifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
237.26	<i>Montanoa xanthiifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
238	<i>Mortonia</i> sp.	Afinador	Celastraceae
238.1	<i>Mortonia greggii</i>	Afinador	Celastraceae
238.2	<i>Mortonia hidalguensis</i>	Afinador	Celastraceae
238.3	<i>Mortonia latisejala</i>	Afinador	Celastraceae
238.4	<i>Mortonia palmeri</i>	Afinador	Celastraceae
239	<i>Mucuna</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
239.1	<i>Mucuna pruriens</i>	Gusano, pica-pica	Fabaceae (Leguminosae)
239.2	<i>Mucuna argyrophylla</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
239.3	<i>Mucuna cochinchinensis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
239.4	<i>Mucuna sloanei</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
240	<i>Muhlenbergia</i> sp.	Zacatón, liendrilla	Poaceae (Gramineae)
240.1	<i>Muhlenbergia macroura</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.2	<i>Muhlenbergia monticola</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.3	<i>Muhlenbergia purpusii</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.4	<i>Muhlenbergia villiflora</i>	Liendrilla	Poaceae (Gramineae)
240.5	<i>Muhlenbergia rigida</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)

240.6	<i>Muhlenbergia agascalientensis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.7	<i>Muhlenbergia alamosae</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.8	<i>Muhlenbergia arenacea</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.9	<i>Muhlenbergia arenicola</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.10	<i>Muhlenbergia arizonica</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.11	<i>Muhlenbergia articulata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.12	<i>Muhlenbergia brevifolia</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.13	<i>Muhlenbergia brevis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.14	<i>Muhlenbergia breviligula</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.15	<i>Muhlenbergia breviseta</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.16	<i>Muhlenbergia brevivaginata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.17	<i>Muhlenbergia capillaris</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.18	<i>Muhlenbergia ciliata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.19	<i>Muhlenbergia crispiseta</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.20	<i>Muhlenbergia cualensis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.21	<i>Muhlenbergia curvula</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.22	<i>Muhlenbergia depauperata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.23	<i>Muhlenbergia distans</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.24	<i>Muhlenbergia distichophylla</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.25	<i>Muhlenbergia diversiglumis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.26	<i>Muhlenbergia dubia</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.27	<i>Muhlenbergia dumosa</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.28	<i>Muhlenbergia durangensis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.29	<i>Muhlenbergia eludens</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.30	<i>Muhlenbergia emersleyi</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.31	<i>Muhlenbergia eriophylla</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.32	<i>Muhlenbergia firma</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.33	<i>Muhlenbergia flavida</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.34	<i>Muhlenbergia flaviseta</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.35	<i>Muhlenbergia fragilis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.36	<i>Muhlenbergia gigantea</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.37	<i>Muhlenbergia glabrata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.38	<i>Muhlenbergia glauca</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.39	<i>Muhlenbergia grandis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.40	<i>Muhlenbergia gypsophila</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)

240.41	<i>Muhlenbergia hintoni</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.42	<i>Muhlenbergia implicata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.43	<i>Muhlenbergia jaime-hintonii</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.44	<i>Muhlenbergia jaliscana</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.45	<i>Muhlenbergia kunthii</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.46	<i>Muhlenbergia ligulata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.47	<i>Muhlenbergia lindheimeri</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.48	<i>Muhlenbergia longiglumis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.49	<i>Muhlenbergia macrotis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.50	<i>Muhlenbergia microsperma</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.51	<i>Muhlenbergia minutissima</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.52	<i>Muhlenbergia montana</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.53	<i>Muhlenbergia nigra</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.54	<i>Muhlenbergia orophila</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.55	<i>Muhlenbergia palmeri</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.56	<i>Muhlenbergia parviglumis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.57	<i>Muhlenbergia pectinata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.58	<i>Muhlenbergia peruviana</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.59	<i>Muhlenbergia pilosa</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.60	<i>Muhlenbergia plumbea</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.61	<i>Muhlenbergia polycaulis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.62	<i>Muhlenbergia porteri</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.63	<i>Muhlenbergia pubescens</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.64	<i>Muhlenbergia pubigluma</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.65	<i>Muhlenbergia pusilla</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.66	<i>Muhlenbergia quadridentata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.67	<i>Muhlenbergia ramulosa</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.68	<i>Muhlenbergia repens</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.69	<i>Muhlenbergia richardsonis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.70	<i>Muhlenbergia rigens</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.71	<i>Muhlenbergia robusta</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.72	<i>Muhlenbergia scoparia</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.73	<i>Muhlenbergia seatonii</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.74	<i>Muhlenbergia speciosa</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.75	<i>Muhlenbergia spiciformis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)

240.76	<i>Muhlenbergia stricta</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.77	<i>Muhlenbergia strictor</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.78	<i>Muhlenbergia subaristata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.79	<i>Muhlenbergia tenella</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.80	<i>Muhlenbergia tenuifolia</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.81	<i>Muhlenbergia texana</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.82	<i>Muhlenbergia trifida</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.83	<i>Muhlenbergia utilis</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.84	<i>Muhlenbergia vaginata</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.85	<i>Muhlenbergia versicolor</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.86	<i>Muhlenbergia villosa</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.87	<i>Muhlenbergia virescens</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.88	<i>Muhlenbergia virletii</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.89	<i>Muhlenbergia watsoniana</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.90	<i>Muhlenbergia wrightii</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
240.91	<i>Muhlenbergia uniflora</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
241	<i>Muntingia</i> sp.	Capulín, capulincillo, capulín blanco, capulín manso, capulín de mayo	Elaeocarpaceae
241.1	<i>Muntingia calabura</i>	Capulín, capulincillo, capulín blanco, capulín manso, capulín de mayo	Elaeocarpaceae
242	<i>Myrtillocactus</i> sp.	Garambullo	Cactaceae
242.1	<i>Myrtillocactus cochal</i>	Cochal, garambullo de Baja California	Cactaceae
242.2	<i>Myrtillocactus geometrizans</i>	Garambullo	Cactaceae
242.3	<i>Myrtillocactus bensonii</i>	Garambullo	Cactaceae
242.4	<i>Myrtillocactus chende</i> (sin. <i>Cereus chende</i> , <i>Polaskia chende</i> , <i>Heliobravo chende</i>)	Garambullo	Cactaceae
242.5	<i>Myrtillocactus chichipe</i> (sin. <i>Cereus chichipe</i> , <i>Polaskia chichipe</i>)	Garambullo	Cactaceae
242.6	<i>Myrtillocactus eichlamii</i>	Garambullo de Guatemala	Cactaceae
242.7	<i>Myrtillocactus schenckii</i>	Garambullo de Oaxaca	Cactaceae
243	<i>Nama</i> sp.	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.1	<i>Nama angustifolium</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.2	<i>Nama biflorum</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.3	<i>Nama canescens</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.4	<i>Nama constancei</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.5	<i>Nama coulteri</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.6	<i>Nama dichotomum</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.7	<i>Nama hintoniorum</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.8	<i>Nama hispidum</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.9	<i>Nama hitchcockii</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.10	<i>Nama jamaicense</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae
243.11	<i>Nama longiflora</i>	Ventósidad	Hydrophyllaceae

243.12	<i>Nama origanifolium</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.13	<i>Nama palmeri</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.14	<i>Nama parvifolium</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.15	<i>Nama prostratum</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.16	<i>Nama purpusii</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.17	<i>Nama pusillum</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.18	<i>Nama quixobranum</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.19	<i>Nama rupicola</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.20	<i>Nama sericeum</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.21	<i>Nama serphylloides</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.22	<i>Nama stenocarpum</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.23	<i>Nama stevensii</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
243.24	<i>Nama undulatum</i>	Ventiosidad	Hydrophyllaceae
244	<i>Nectandra</i> sp.	Laurel	Lauraceae
244.1	<i>Nectandra ambigens</i>	Laurel	Lauraceae
244.2	<i>Nectandra coriacea</i>	Laurel	Lauraceae
244.3	<i>Nectandra glabrenscens</i>	Laurel	Lauraceae
244.4	<i>Nectandra globosa</i>	Laurel	Lauraceae
244.5	<i>Nectandra heydeana</i>	Laurel	Lauraceae
244.6	<i>Nectandra lihua</i>	Laurel	Lauraceae
244.7	<i>Nectandra loesenerii</i>	Laurel	Lauraceae
244.8	<i>Nectandra nitida</i>	Laurel	Lauraceae
244.9	<i>Nectandra perdubia</i>	Laurel	Lauraceae
244.10	<i>Nectandra pichurim</i>	Laurel	Lauraceae
244.11	<i>Nectandra reticulata</i>	Laurel	Lauraceae
244.12	<i>Nectandra rubriflora</i>	Laurel	Lauraceae
244.13	<i>Nectandra salicifolia</i>	Laurel	Lauraceae
244.14	<i>Nectandra sanguinea</i>	Laurel	Lauraceae
244.15	<i>Nectandra sinuata</i>	Laurel	Lauraceae
244.16	<i>Nectandra tonii</i>	Laurel	Lauraceae
244.17	<i>Nectandra turbacensis</i>	Laurel	Lauraceae
245	<i>Neobuxbaumia</i> sp.	Teteche, cardón	Cactaceae
245.1	<i>Neobuxbaumia macrocephala</i>	Cardón	Cactaceae
245.2	<i>Neobuxbaumia mezcalensis</i> var. <i>mezcalensis</i>	Gigante	Cactaceae
245.3	<i>Neobuxbaumia tetetzo</i>	Teteche	Cactaceae
245.4	<i>Neobuxbaumia euphorbioides</i>	Cardón	Cactaceae
245.5	<i>Neobuxbaumia laui</i>	Cardón	Cactaceae
245.6	<i>Neobuxbaumia mezcalensis</i> var. <i>multiareolata</i>	Cardón	Cactaceae
245.7	<i>Neobuxbaumia polylopha</i>	Cardón	Cactaceae
245.8	<i>Neobuxbaumia scoparia</i>	Cardón	Cactaceae
245.9	<i>Neobuxbaumia squamulosa</i>	Cardón	Cactaceae
246	<i>Neomillspaughia</i> sp.	Ts'aytsá	Polygonaceae

246.1	<i>Neomillspaughia emarginata</i>	Ts'aytsá	Polygonaceae
247	<i>Neopringlea</i> sp.	Corvagallina	Sapindaceae
247.1	<i>Neopringlea integrifolia</i>	Corvagallina	Sapindaceae
248	<i>Nolina</i> sp.	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.1	<i>Nolina macrocarpa</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.2	<i>Nolina parviflora</i> (sin. <i>Nolina altamiranoa</i>)	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.3	<i>Nolina cespitifera</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.4	<i>Nolina durangensis</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.5	<i>Nolina elegans</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.6	<i>Nolina interrata</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.7	<i>Nolina juncea</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.8	<i>Nolina longifolia</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.9	<i>Nolina microcarpa</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.10	<i>Nolina nelsonii</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
248.11	<i>Nolina watsonii</i>	Palmilla, soyate	Liliaceae
249	<i>Nopalea</i> sp.	Nopal, nopal chamusero	Cactaceae
249.1	<i>Nopalea gaumeri</i>	Nopal, nopal chamusero	Cactaceae
249.2	<i>Nopalea cochinillifera</i>	Nopal, nopal chamusero	Cactaceae
249.3	<i>Nopalea dejecta</i>	Nopal, nopal chamusero	Cactaceae
249.4	<i>Nopalea esculintensis</i>	Nopal, nopal chamusero	Cactaceae
249.5	<i>Nopalea inaperta</i>	Nopal, nopal chamusero	Cactaceae
249.6	<i>Nopalea karwinskiana</i>	Nopal, nopal chamusero	Cactaceae
249.7	<i>Nopalea lutea</i>	Nopal, nopal chamusero	Cactaceae
249.8	<i>Nopalea nuda</i>	Nopal, nopal chamusero	Cactaceae
250	<i>Ochroma</i> sp.	Balsa	Bombacaceae
250.1	<i>Ochroma pyramidale</i> (sin. <i>O. lagopus</i>)	Balsa	Bombacaceae
251	<i>Okenia</i> sp.	s/n	Nyctaginaceae
251.1	<i>Okenia hypogaea</i>	s/n	Nyctaginaceae
252	<i>Olneya</i> sp.	Palo fierro, socará, palo de fierro	Fabaceae (Leguminosae)
252.1	<i>Olneya tesota</i>	Palo fierro, socará, palo de fierro	Fabaceae (Leguminosae)
253	<i>Opuntia</i> sp.	Nopal, cholla	Cactaceae
253.1	<i>Opuntia acanthocarpa</i>	Cholla	Cactaceae
253.2	<i>Opuntia bigelovii</i>	Cholla	Cactaceae
253.3	<i>Opuntia bradtiana</i>	Alicoche	Cactaceae
253.4	<i>Opuntia cantabrigiensis</i>	Nopal cuijo	Cactaceae
253.5	<i>Opuntia cholla</i>	Cholla	Cactaceae
253.6	<i>Opuntia dillenii</i>	Cuija	Cactaceae
253.7	<i>Opuntia durangensis</i>	Nopal tapón	Cactaceae
253.8	<i>Opuntia engelmannii</i>	Nopal	Cactaceae
253.9	<i>Opuntia fuliginosa</i>	Nopal	Cactaceae
253.10	<i>Opuntia huajuapensis</i>	Nopal	Cactaceae
253.11	<i>Opuntia imbricata</i>	Xoconoxtle, cardenche	Cactaceae

253.12	<i>Opuntia jaliscana</i>	Nopal	Cactaceae
253.13	<i>Opuntia leptocaulis</i>	Tasajillo	Cactaceae
253.14	<i>Opuntia leucotricha</i>	Nopal duraznillo	Cactaceae
253.15	<i>Opuntia macdougaliana</i>	Nopal	Cactaceae
253.16	<i>Opuntia microdasys</i>	Nopal cegador	Cactaceae
253.17	<i>Opuntia ramosissima</i>	Cholla	Cactaceae
253.18	<i>Opuntia rastrera</i>	Nopal rastrero	Cactaceae
253.19	<i>Opuntia robusta</i>	Nopal tapon	Cactaceae
253.20	<i>Opuntia rufida</i>	Nopal cegador	Cactaceae
253.21	<i>Opuntia stenopetala</i>	Huilancha	Cactaceae
253.22	<i>Opuntia streptacantha</i>	Nopal cardón	Cactaceae
253.23	<i>Opuntia tunicata</i>	Clavellina	Cactaceae
253.24	<i>Opuntia violacea</i>	Nopal colorado	Cactaceae
253.25	<i>Opuntia atropes</i>	Nopal	Cactaceae
253.26	<i>Opuntia auberi</i>	Nopal	Cactaceae
253.27	<i>Opuntia basilaris</i>	Nopal	Cactaceae
253.28	<i>Opuntia bigelovii</i> var. <i>hoffmannii</i>	Cholla	Cactaceae
253.29	<i>Opuntia chavena</i>	Nopal	Cactaceae
253.30	<i>Opuntia cochenillifera</i>	Nopal	Cactaceae
253.31	<i>Opuntia cochineria</i>	Nopal	Cactaceae
253.32	<i>Opuntia chlorotica</i>	Nopal	Cactaceae
253.33	<i>Opuntia cretochaeta</i>	Nopal	Cactaceae
253.34	<i>Opuntia decumbens</i>	Nopal de culebra	Cactaceae
253.35	<i>Opuntia dejecta</i>	Nopal	Cactaceae
253.36	<i>Opuntia depressa</i>	Nopal	Cactaceae
253.37	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Nopal	Cactaceae
253.38	<i>Opuntia fulgida</i>	Cholla brincona	Cactaceae
253.39	<i>Opuntia grahamii</i>	Nopal	Cactaceae
253.40	<i>Opuntia gosseliniana</i>	Nopal morado	Cactaceae
253.41	<i>Opuntia heliabravoana</i>	Nopal	Cactaceae
253.42	<i>Opuntia hyptiacantha</i>	Nopal	Cactaceae
253.43	<i>Opuntia ictérica</i>	Nopal	Cactaceae
253.44	<i>Opuntia incarnadilla</i>	Nopal	Cactaceae
253.45	<i>Opuntia joconostle</i>	Nopal	Cactaceae
253.46	<i>Opuntia karwinskyana</i>	Nopal	Cactaceae
253.47	<i>Opuntia kleiniae</i>	Nopal	Cactaceae
253.48	<i>Opuntia lasiacantha</i>	Nopal	Cactaceae
253.49	<i>Opuntia lindheimerii</i>	Nopal	Cactaceae
253.50	<i>Opuntia lucens</i>	Nopal	Cactaceae
253.51	<i>Opuntia macrocentra</i>	Nopal	Cactaceae
253.52	<i>Opuntia matudae</i>	Nopal	Cactaceae
253.53	<i>Opuntia megacantha</i>	Nopal	Cactaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

253.54	<i>Opuntia nigrita</i>	Nopal	Cactaceae
253.55	<i>Opuntia oligacantha</i>	Nopal	Cactaceae
253.56	<i>Opuntia pachona</i>	Nopal	Cactaceae
253.57	<i>Opuntia pallida</i>	Nopal	Cactaceae
253.58	<i>Opuntia phaecantha</i>	Nopal	Cactaceae
253.59	<i>Opuntia pilifera</i>	Nopal	Cactaceae
253.60	<i>Opuntia puberula</i>	Nopal	Cactaceae
253.61	<i>Opuntia pubescens</i>	Nopal	Cactaceae
253.62	<i>Opuntia pumila</i>	Nopal	Cactaceae
253.63	<i>Opuntia robusto var. guerrana</i>	Nopal	Cactaceae
253.64	<i>Opuntia rsedowskii</i>	Nopal	Cactaceae
253.65	<i>Opuntia santa-rita</i>	Nopal	Cactaceae
253.66	<i>Opuntia sarca</i>	Nopal	Cactaceae
253.67	<i>Opuntia spinosior</i>	Nopal	Cactaceae
253.68	<i>Opuntia spinulifera</i>	Nopal	Cactaceae
253.69	<i>Opuntia tehuantepecana</i>	Nopal	Cactaceae
253.70	<i>Opuntia tomentosa</i>	Nopal	Cactaceae
253.71	<i>Opuntia velutina</i>	Nopal	Cactaceae
253.72	<i>Opuntia arbuscula</i>	Tasajillo, Cholla	Cactaceae
254	<i>Orbignya sp.</i>	Guacuyul, coquito de aceite	Arecaceae (Palmae)
254.1	<i>Orbignya guacuyule</i>	Guacuyul, coquito de aceite	Arecaceae (Palmae)
254.2	<i>Orbignya cohune</i>	Palma Cohune, palma de corzo, tutz	Arecaceae (Palmae)
255	<i>Oreopanax sp.</i>	Mano de león	Araliaceae
255.1	<i>Oreopanax capitatus</i>	Mano de león	Araliaceae
255.2	<i>Oreopanax echinops</i>	Mano de león	Araliaceae
255.3	<i>Oreopanax flaccidus</i>	Mano de león	Araliaceae
255.4	<i>Oreopanax langlassei</i>	Mano de león	Araliaceae
255.5	<i>Oreopanax liebmannii</i>	Mano de león	Araliaceae
255.6	<i>Oreopanax obtusifolius</i>	Mano de león	Araliaceae
255.7	<i>Oreopanax peltatus</i>	Mano de león	Araliaceae
255.8	<i>Oreopanax sanderianus</i>	Mano de león	Araliaceae
255.9	<i>Oreopanax xalapensis</i>	Mano de león	Araliaceae
256	<i>Ostrya sp.</i>	s/n	Betulaceae
256.1	<i>Ostrya virginiana</i>	Palo blanco	Betulaceae
256.2	<i>Ostrya chisosensis</i>	s/n	Betulaceae
256.3	<i>Ostrya guatemalensis</i>	s/n	Betulaceae
256.4	<i>Ostrya knowltonii</i>	s/n	Betulaceae
257	<i>Pachira sp.</i>	Apompo, zapote de agua, cacao silvestre, castaño de agua	Bombacaceae
257.1	<i>Pachira aquatica</i>	Apompo, zapote de agua, cacao silvestre, castaño de agua	Bombacaceae
257.2	<i>Pachira macrocarpa</i>	Apompo, zapote de agua, cacao silvestre, castaño de agua	Bombacaceae
258	<i>Pachycereus sp.</i>	Cardón	Cactaceae
258.1	<i>Pachycereus pecten-aboriginum</i>	Cardón barbón, cardón hecho	Cactaceae

258.2	<i>Pachycereus pringlei</i>	Cardón, cacto elefante	Cactaceae
258.3	<i>Pachycereus fulviceps</i>	Cardón	Cactaceae
258.4	<i>Pachycereus gatesii</i>	Cardón	Cactaceae
258.5	<i>Pachycereus gaumeri</i>	Kanzacam	Cactaceae
258.6	<i>Pachycereus grandis</i>	Cardón	Cactaceae
258.7	<i>Pachycereus hollianus</i>	Baboso, acompes	Cactaceae
258.8	<i>Pachycereus marginatus</i>	Jarritos, organo	Cactaceae
258.9	<i>Pachycereus militaris</i>	Cardón	Cactaceae
258.10	<i>Pachycereus schottii</i>	Senita	Cactaceae
258.11	<i>Pachycereus weberi</i> (sin. <i>Stenocereus weberi</i>)	Cardón espinoso, candelabro	Cactaceae
259	<i>Pachycormus</i> sp.	Copalquín, elefante	Anacardiaceae
259.1	<i>Pachycormus discolor</i>	Copalquín, elefante	Anacardiaceae
260	<i>Palafoxia</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
260.1	<i>Palafoxia lindenii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
260.2	<i>Palafoxia arida</i>	Aguja española	Asteraceae (Compositae)
260.3	<i>Palafoxia callosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
260.4	<i>Palafoxia hookeriana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
260.5	<i>Palafoxia linearis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
260.6	<i>Palafoxia sphacelata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
260.7	<i>Palafoxia riograndensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
260.8	<i>Palafoxia rosea</i>	Rosa de Palafox	Asteraceae (Compositae)
260.9	<i>Palafoxia texana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261	<i>Parthenium</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.1	<i>Parthenium argentatum</i>	Guayule	Asteraceae (Compositae)
261.2	<i>Parthenium incanum</i>	Mariola	Asteraceae (Compositae)
261.3	<i>Parthenium bipinnatifidum</i>	Guayule	Asteraceae (Compositae)
261.4	<i>Parthenium confertum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.5	<i>Parthenium confertum</i> var. <i>divaricatum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.6	<i>Parthenium confertum</i> var. <i>lyratum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.7	<i>Parthenium fruticosum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.8	<i>Parthenium fruticosum</i> var. <i>fruticosum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.9	<i>Parthenium hysterophorus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.10	<i>Parthenium lozanium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.11	<i>Parthenium schottii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.12	<i>Parthenium tomentosum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
261.13	<i>Parthenium tomentosum</i> var. <i>tomentosum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
262	<i>Paspalum</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)

262.1	<i>Paspalum convexum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.2	<i>Paspalum notatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.3	<i>Paspalum distichum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.4	<i>Paspalum lividum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.5	<i>Paspalum longicuspe</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.6	<i>Paspalum plicatulum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.7	<i>Paspalum prostratum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.8	<i>Paspalum tenellum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.9	<i>Paspalum tinctum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.10	<i>Paspalum turriforme</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.11	<i>Paspalum urvillei</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.12	<i>Paspalum minus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
262.13	<i>Paspalum millegrana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
263	<i>Paurotis</i> sp. (sin. <i>Acoelorrhaphe</i> sp.)	Tasiste	Arecaceae (Palmae)
263.1	<i>Paurotis wrightii</i> (sin. <i>Acoelorrhaphe wrightii</i>)	Tasiste	Arecaceae (Palmae)
264	<i>Pedilanthus</i> sp.	s/n	Euphorbiaceae
264.1	<i>Pedilanthus macrocarpus</i>	Candelilla, gallito	Euphorbiaceae
264.2	<i>Pedilanthus bracteatus</i>	s/n	Euphorbiaceae
264.3	<i>Pedilanthus calcaratus</i>	s/n	Euphorbiaceae
264.4	<i>Pedilanthus connatus</i>	s/n	Euphorbiaceae
264.5	<i>Pedilanthus cymbiferus</i>	s/n	Euphorbiaceae
264.6	<i>Pedilanthus deamii</i>	s/n	Euphorbiaceae
264.7	<i>Pedilanthus diaz-lunanus</i>	s/n	Euphorbiaceae
264.8	<i>Pedilanthus palmeri</i>	s/n	Euphorbiaceae
264.9	<i>Pedilanthus tehuacanus</i>	s/n	Euphorbiaceae
264.10	<i>Pedilanthus tithymaloides</i>	s/n	Euphorbiaceae
265	<i>Pereskia</i> sp.	s/n	Cactaceae
265.1	<i>Pereskia lychnidiflora</i>	Guititache	Cactaceae
265.2	<i>Pereskia aculeata</i>	s/n	Cactaceae
265.3	<i>Pereskia tampicana</i> (aff. <i>P. grandifolia</i>)	s/n	Cactaceae
265.4	<i>Pereskia zinniaeflora</i>	s/n	Cactaceae
266	<i>Petalonyx</i> sp.	s/n	Loasaceae
266.1	<i>Petalonyx crenatus</i>	s/n	Loasaceae
266.2	<i>Petalonyx linearis</i>	s/n	Loasaceae
266.3	<i>Petalonyx thurberi</i> ssp. <i>thurberi</i>	s/n	Loasaceae
267	<i>Phoebe</i> sp.	s/n	Lauraceae
267.1	<i>Phoebe tampicensis</i>	Aguacatillo	Lauraceae
267.2	<i>Phoebe arsenei</i>	Laurel	Lauraceae
267.3	<i>Phoebe ehrenergii</i>	Laurel	Lauraceae
267.4	<i>Phoebe helicterifolia</i>	Laurel	Lauraceae

267.5	<i>Phoebe mexicana</i> (sin. <i>Cinnamomum mexicanum</i>)	Laurel	Lauraceae
267.6	<i>Phoebe pachypoda</i>	Laurel	Lauraceae
267.7	<i>Phoebe psychotrioides</i>	Laurel	Lauraceae
267.8	<i>Phoebe siltepecana</i>	Laurel	Lauraceae
268	<i>Phragmites</i> sp.	Carrizo	Poaceae (Gramineae)
268.1	<i>Phragmites communis</i>	Carrizo	Poaceae (Gramineae)
268.2	<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	Poaceae (Gramineae)
269	<i>Phyllostylon</i> sp.	s/n	Ulmaceae
269.1	<i>Phyllostylon brasiliense</i>	Cerón	Ulmaceae
269.2	<i>Phyllostylon rhamnoides</i>	s/n	Ulmaceae
270	<i>Picea</i> sp.	Pinabete, haya	Pinaceae
270.1	<i>Picea mexicana</i> (sin. <i>Picea engelmannii</i> var <i>mexicana</i>)	Pino espinoso, pinabete, haya, ciprés	Pinaceae
270.2	<i>Picea chihuahuana</i>	Pino espinoso, pinabete, pinabete espinoso	Pinaceae
270.3	<i>Picea martinezii</i>	Pino espinoso, pinabete, pinabete espinoso	Pinaceae
271	<i>Pimenta</i> sp.	Pimienta	Myrtaceae
271.1	<i>Pimenta dioica</i>	Pimienta	Myrtaceae
272	<i>Pinus</i> sp.	Pino	Pinaceae
272.1	<i>Pinus arizonica</i>	Pino blanco	Pinaceae
272.2	<i>Pinus ayacahuite</i>	Pino ayacahuite, ayacahuite, acauite, pino blanco	Pinaceae
272.3	<i>Pinus ayacahuite</i> var. <i>brachyptera</i>	Pino ayacahuite, ayacahuite, acauite, pino blanco	Pinaceae
272.4	<i>Pinus ayacahuite</i> var. <i>veitchii</i>	Pino ayacahuite, ayacahuite, acauite, pino blanco	Pinaceae
272.5	<i>Pinus caribaea</i> var. <i>hondurensis</i>	Pino	Pinaceae
272.6	<i>Pinus cembroides</i>	Piñonero	Pinaceae
272.7	<i>Pinus chihuahuana</i>	Pino prieto	Pinaceae
272.8	<i>Pinus contorta</i> var <i>murrayana</i>	Pino, pino de San Pedro Mártir	Pinaceae
272.9	<i>Pinus cooperi</i>	Pino albacarrote	Pinaceae
272.10	<i>Pinus coulteri</i>	Pino rojo, pino de brea	Pinaceae
272.11	<i>Pinus culminicola</i>	Piñonero enano, piñón de octubre	Pinaceae
272.12	<i>Pinus devoniana</i> (sin. <i>P. michoacana</i>)	Pino escobeton, pino real	Pinaceae
272.13	<i>Pinus douglasiana</i>	Pino blanco	Pinaceae
272.14	<i>Pinus durangensis</i>	Pino blanco	Pinaceae
272.15	<i>Pinus edulis</i>	Piñonero prieto, colorado	Pinaceae
272.16	<i>Pinus engelmannii</i>	Pino real	Pinaceae
272.17	<i>Pinus estivezii</i> (sin <i>P. pseudostrobus estivezii</i>)	Pino real	Pinaceae
272.18	<i>Pinus flexilis</i>	Pino, pino torcido	Pinaceae
272.19	<i>Pinus greggii</i>	Pino prieto	Pinaceae
272.20	<i>Pinus hartwegii</i>	Pino	Pinaceae
272.21	<i>Pinus herrerae</i>	Pino chino	Pinaceae
272.22	<i>Pinus jeffreyi</i>	Pino colorado, pino negro	Pinaceae
272.23	<i>Pinus johannis</i>	Piñonero enano	Pinaceae
272.24	<i>Pinus lagunae</i>	Piñonero de La Laguna	Pinaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

272.25	<i>Pinus lambertiana</i>	Pino de azúcar	Pinaceae
272.26	<i>Pinus lawsoni</i>	Pino ortiguillo	Pinaceae
272.27	<i>Pinus leiophylla</i>	Pino chino	Pinaceae
272.28	<i>Pinus lumholtzii</i>	Pino triste	Pinaceae
272.29	<i>Pinus maximartinezii</i>	Pino tarasco	Pinaceae
272.30	<i>Pinus maximinoi</i> (sin. <i>P. tenuifolia</i>)	Pino canís	Pinaceae
272.31	<i>Pinus monophylla</i>	Piñonero, piñonero simple	Pinaceae
272.32	<i>Pinus montezumae</i>	Ocote blanco	Pinaceae
272.33	<i>Pinus muricata</i>	Pino	Pinaceae
272.34	<i>Pinus nelsoni</i>	Piñonero, piñón de Nelson	Pinaceae
272.35	<i>Pinus oaxacana</i>	Chalmaite	Pinaceae
272.36	<i>Pinus oocarpa</i>	Ocote trompillo	Pinaceae
272.37	<i>Pinus patula</i>	Pino colorado, pino triste	Pinaceae
272.38	<i>Pinus pinceana</i>	Piñonero, piñonero llorón	Pinaceae
272.39	<i>Pinus ponderosa</i>	Pino ponderosa	Pinaceae
272.40	<i>Pinus pringlei</i>	Pino	Pinaceae
272.41	<i>Pinus pseudostrobus</i>	Pino lacio	Pinaceae
272.42	<i>Pinus quadrifolia</i>	Piñonero, piñón de california	Pinaceae
272.43	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Pinaceae
272.44	<i>Pinus reflexa</i>	Pino huiyoco	Pinaceae
272.45	<i>Pinus remota</i>	Pino, piñonero blando	Pinaceae
272.46	<i>Pinus rudis</i>	Pino	Pinaceae
272.48	<i>Pinus strobiformis</i>	Ayacahuite, pino, ocote	Pinaceae
272.49	<i>Pinus strobus</i> var. <i>chiapensis</i> (sin. <i>P. chiapensis</i>)	Pinabete, pino de Chiapas	Pinaceae
272.50	<i>Pinus teocote</i>	Pino chino, ocote	Pinaceae
272.51	<i>Pinus juarezensis</i>	Piñonero de Juárez	Pinaceae
272.52	<i>Pinus catarinae</i>	Piñón de Catarina	Pinaceae
272.53	<i>Pinus rzedowski</i>	Pino de Rzedowski, pino de Coalcomán	Pinaceae
272.54	<i>Pinus luzmariae</i> (sin. <i>Pinus oocarpa</i> var. <i>trifoleata</i>)		
273	<i>Piper</i> sp.	Cordoncillo	Piperaceae
273.1	<i>Piper auritum</i> (sin. <i>P. sanctum</i>)	Yerba santa, pimienta sagrada, hoja santa, pimienta mexicana	Piperaceae
273.2	<i>Piper amalago</i>	Cordoncillo	Piperaceae
273.3	<i>Piper aduncum</i>	Matico	Piperaceae
273.4	<i>Piper angustifolium</i>	Matico, hierba del soldado, cordoncillo	Piperaceae
273.5	<i>Piper dilatatum</i>	Cordoncillo	Piperaceae
273.6	<i>Piper pseudofulgineum</i>	Cordoncillo	Piperaceae
273.7	<i>Piper hispidum</i>	Piper	Piperaceae
274	<i>Piptochaetium</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
274.1	<i>Piptochaetium fimbriatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
274.2	<i>Piptochaetium brevicalyx</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
274.3	<i>Piptochaetium selieri</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)

274.4	<i>Piptochaetium virescens</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
275	<i>Piscidia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
275.1	<i>Piscidia piscipula</i>	Jabin, Ha'bin	Fabaceae (Leguminosae)
275.2	<i>Piscidia carthagenensis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
275.3	<i>Piscidia mollis</i>	Palo Blanco, Palo Blanco Duro	Fabaceae (Leguminosae)
276	<i>Pisonia</i> sp.	s/n	Nyctaginaceae
276.1	<i>Pisonia aculeata</i>	s/n	Nyctaginaceae
276.2	<i>Pisonia macranthocarpa</i>	s/n	Nyctaginaceae
277	<i>Pithecellobium</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
277.1	<i>Pithecellobium acatlense</i>	Barbas de chivo	Fabaceae (Leguminosae)
277.2	<i>Cojoba arborea</i> (sin. <i>Pithecellobium arboreum</i>)	Frijolillo	Fabaceae (Leguminosae)
277.3	<i>Pithecellobium dulce</i>	Guamúchil	Fabaceae (Leguminosae)
277.4	<i>Ebenopsis ebano</i> (son. <i>Pithecellobium flexicaule</i>)	Ebano	Fabaceae (Leguminosae)
277.5	<i>Pithecellobium pallens</i> (sin. <i>Havardia pallens</i> , <i>P. brevifolia</i> , <i>P. brevifolium</i>)	Tenaza	Fabaceae (Leguminosae)
277.6	<i>Pithecellobium lanceolatum</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
277.7	<i>Pithecellobium leptophyllum</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
277.8	<i>Pithecellobium unguis-cati</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
277.9	<i>Pithecellobium albicans</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
277.10	<i>Pithecellobium leucospermum</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
277.11	<i>Pithecellobium elasticophyllum</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
277.12	<i>Pithecellobium sonora</i> (sin. <i>Havardia sonora</i>)	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
277.13	<i>Ebenopsis confinis</i> (sin. <i>Pithecellobium confine</i>)	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
278	<i>Plantago</i> sp.	Lantén, llantén, plantago	Plantaginaceae
278.1	<i>Plantago insularis</i>	Lantén, llantén, plantago	Plantaginaceae
278.2	<i>Plantago alismatifolia</i>	Lantén, llantén, plantago	Plantaginaceae
278.3	<i>Plantago australis</i>	Lantén, llantén, plantago	Plantaginaceae
278.4	<i>Plantago linearis</i>	Lantén, llantén, plantago	Plantaginaceae
278.5	<i>Plantago nivea</i>	Lantén, llantén, plantago	Plantaginaceae
278.6	<i>Plantago tolucensis</i>	Lantén, llantén, plantago	Plantaginaceae
278.7	<i>Plantago tubulosa</i>	Lantén, llantén, plantago	Plantaginaceae
279	<i>Platanus</i> sp.	Sicomoro, alamo, haya, aliso	Platanaceae
279.1	<i>Platanus chiapensis</i>	Sicomoro de Chiapas	Platanaceae
279.2	<i>Platanus gentryi</i>	Sicomoro de Gentry	Platanaceae
279.3	<i>Platanus mexicana</i>	Alamo, álamo blanco, haya, olivo, papalote	Platanaceae
279.4	<i>Platanus occidentalis</i>	Plátano americano, plátano de Virginia	Platanaceae
279.5	<i>Platanus oaxacana</i>	Sicomoro de Oaxaca	Platanaceae
279.6	<i>Platanus racemosa</i>	Sicomoro de California, aliso	Platanaceae
279.7	<i>Platanus rzedowskii</i>	Aliso, sicomoro de Rzedowski	Platanaceae

279.8	<i>Platanus wrightii</i>	Alamo sicomoro de Arizona	Platanaceae
280	<i>Platymiscium</i> sp.	Granadillo	Fabaceae (Leguminosae)
280.1	<i>Platymiscium yucatanum</i>	Granadillo	Fabaceae (Leguminosae)
280.2	<i>Platymiscium trifoliolatum</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
281	<i>Plumeria</i> sp.	Cacalosúchil, flor de mayo, cacalloxochitl	Apocynaceae
281.1	<i>Plumeria rubra</i>	Cacalosúchil, flor de mayo, cacalloxochitl	Apocynaceae
281.2	<i>Plumeria obtusa</i>	Cacalosúchil, flor de mayo, cacalloxochitl	Apocynaceae
282	<i>Podocarpus</i> sp.	Tabla, palmillo	Podocarpaceae
282.1	<i>Podocarpus matudae</i> (sin. <i>P. reichei</i>)	Tabla, palmillo	Podocarpaceae
282.2	<i>Podocarpus oleifolius</i>	Tabla, palmillo	Podocarpaceae
283	<i>Pontederia</i> sp.	Flor de la laguna	Pontederiaceae
283.1	<i>Pontederia cordata</i>	Flor de la laguna	Pontederiaceae
283.2	<i>Pontederia rotundifolia</i>	Flor de la laguna	Pontederiaceae
283.3	<i>Pontederia sagittata</i> (sin. <i>P. cordata</i> var. <i>sagittata</i>)	Flor de la laguna	Pontederiaceae
284	<i>Populus</i> sp.	Alamo, chopo	Salicaceae
284.1	<i>Populus fremontii</i>	Alamo	Salicaceae
284.2	<i>Populus angustifolia</i>	Alamo	Salicaceae
284.3	<i>Populus balsemifera</i>	Alamo	Salicaceae
284.4	<i>Populus deltoides</i>	Alamo	Salicaceae
284.5	<i>Populus mexicana</i>	Alamo	Salicaceae
284.6	<i>Populus tremuloides</i>	Alamo	Salicaceae
285	<i>Porlieria</i> sp.	Guayacán	Zygophyllaceae
285.1	<i>Porlieria angustifolia</i> (sin. <i>Guaiaacum angustifolium</i>)	Guayacán	Zygophyllaceae
286	<i>Potentilla</i> sp.	Suelda con suelda	Rosaceae
286.1	<i>Potentilla acuminata</i>	s/n	Rosaceae
286.2	<i>Potentilla anglica</i>	s/n	Rosaceae
286.3	<i>Potentilla argentea</i>	s/n	Rosaceae
286.4	<i>Potentilla arguta</i>	s/n	Rosaceae
286.5	<i>Potentilla biennis</i>	s/n	Rosaceae
286.6	<i>Potentilla candicans</i>	s/n	Rosaceae
286.7	<i>Potentilla diversifolia</i>	s/n	Rosaceae
286.8	<i>Potentilla glandulosa</i>	s/n	Rosaceae
286.9	<i>Potentilla gracilis</i>	s/n	Rosaceae
286.10	<i>Potentilla haematocrus</i>	s/n	Rosaceae
286.11	<i>Potentilla hippiana</i>	s/n	Rosaceae
286.12	<i>Potentilla leonina</i>	s/n	Rosaceae
286.13	<i>Potentilla macdonaldii</i>	s/n	Rosaceae
286.14	<i>Potentilla madrensis</i>	s/n	Rosaceae
286.15	<i>Potentilla norvegica</i>	s/n	Rosaceae
286.16	<i>Potentilla pectinsecta</i>	s/n	Rosaceae
286.17	<i>Potentilla propinqua</i>	s/n	Rosaceae

286.18	<i>Potentilla ranunculoides</i>	s/n	Rosaceae
286.19	<i>Potentilla richardii</i>	s/n	Rosaceae
286.20	<i>Potentilla rivalis</i>	s/n	Rosaceae
286.21	<i>Potentilla rubra</i>	s/n	Rosaceae
286.22	<i>Potentilla rydbergiana</i>	s/n	Rosaceae
286.23	<i>Potentilla staminaea</i>	s/n	Rosaceae
286.24	<i>Potentilla subviscosa</i>	s/n	Rosaceae
286.25	<i>Potentilla thurberi</i>	s/n	Rosaceae
286.26	<i>Potentilla wheeleri</i>	s/n	Rosaceae
287	<i>Pouteria</i> sp.	Mamey, zapote	Sapotaceae
287.1	<i>Pouteria sapota</i>	Mamey, zapote mamey	Sapotaceae
287.2	<i>Pouteria amygdalina</i>	s/n	Sapotaceae
287.3	<i>Pouteria campechiana</i>	Canistel	Sapotaceae
287.4	<i>Pouteria unilocularis</i>	s/n	Sapotaceae
287.5	<i>Pouteria hypoglauca</i>	Zapote blanco	Sapotaceae
287.6	<i>Pouteria reticulata</i>	Zapotillo	Sapotaceae
287.7	<i>Pouteria durlandii</i>	s/n	Sapotaceae
288	<i>Prosopis</i> sp.	Mezquite	Fabaceae (Leguminosae)
288.1	<i>Prosopis glandulosa</i>	Mezquite, haas, mezquite de miel	Fabaceae (Leguminosae)
288.2	<i>Prosopis juliflora</i>	Mezquite, mareño	Fabaceae (Leguminosae)
288.3	<i>Prosopis laevigata</i>	Mezquite	Fabaceae (Leguminosae)
288.4	<i>Prosopis pubescens</i>	Mezquite tornillo	Fabaceae (Leguminosae)
288.5	<i>Prosopis reptans</i>	Mezquite	Fabaceae (Leguminosae)
288.6	<i>Prosopis velutina</i>	Mezquite	Fabaceae (Leguminosae)
288.7	<i>Prosopis articulata</i>	Mezquite amargo	Fabaceae (Leguminosae)
289	<i>Prunus</i> sp.	Capulín	Rosaceae
289.1	<i>Prunus serotina</i> var. <i>capuli</i>	Capulín	Rosaceae
289.2	<i>Prunus ilicifolia</i>	Capulín	Rosaceae
289.3	<i>Prunus angustifolia</i>	Capulín	Rosaceae
289.4	<i>Prunus emarginata</i>	Cerezo ácido	Rosaceae
289.5	<i>Prunus salicifolia</i>	Capulín	Rosaceae
289.6	<i>Prunus fasciculata</i>	Almendo del desierto	Rosaceae
289.7	<i>Prunus fremontii</i>	Durazno del desierto	Rosaceae
289.8	<i>Prunus havardii</i>	Capulín	Rosaceae
289.9	<i>Prunus mexicana</i>	Capulín	Rosaceae
289.10	<i>Prunus microphylla</i>	Capulín	Rosaceae
289.11	<i>Prunus minutiflora</i>	Almendo de Texas	Rosaceae
289.12	<i>Prunus murrayana</i>	Capulín	Rosaceae
289.13	<i>Prunus prionophylla</i>	Tlalcapulín	Rosaceae
289.14	<i>Prunus rivularis</i>	Capulín	Rosaceae
289.15	<i>Prunus serotina</i>	Capulín, cerezo negro	Rosaceae

289.16	<i>Prunus texana</i>	Capulín	Rosaceae
289.17	<i>Prunus virginiana</i>	Capulín	Rosaceae
289.18	<i>Prunus rhamnoides</i>	s/n	Rosaceae
289.19	<i>Prunus tetradenia</i>	s/n	Rosaceae
290	<i>Pseudobombax</i> sp.	Amapola, clavellina, ceiba	Bombacaceae
290.1	<i>Pseudobombax ellipticum</i>	Ceiba	Bombacaceae
290.2	<i>Pseudobombax palmeri</i>	Ceiba	Bombacaceae
290.3	<i>Pseudobombax ellipticoideum</i>	Ceiba	Bombacaceae
291	<i>Pseudolmedia</i> sp.	Mamba, ojoche colorado	Moraceae
291.1	<i>Pseudolmedia oxyphyllaria</i>	Mamba, ojoche colorado	Moraceae
292	<i>Pseudophoenix</i> sp.	Kuká	Arecaceae (Palmae)
292.1	<i>Pseudophoenix sargentii</i>	Kuká	Arecaceae (Palmae)
293	<i>Pseudosmodium</i> sp.	s/n	Anacardiaceae
293.1	<i>Pseudosmodium perniciosum</i>	Copaljote	Anacardiaceae
293.2	<i>Pseudosmodium andrieuxii</i>	s/n	Anacardiaceae
293.3	<i>Pseudosmodium multifolium</i>	s/n	Anacardiaceae
293.4	<i>Pseudosmodium virletii</i>	s/n	Anacardiaceae
294	<i>Pseudotsuga</i> sp.	Ayarín	Pinaceae
294.1	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (var. <i>glauca</i>) (sin. <i>Ps. flahaultii</i> , <i>Ps. renderi</i>)	Ayarín	Pinaceae
294.2	<i>Pseudotsuga lindleyana</i> (sin. <i>Ps. macrolepis</i> , <i>Ps. guinieri</i> , <i>Ps. oaxacana</i>)	Ayarín	Pinaceae
294.3	<i>Pseudotsuga macrocarpa</i>	Ayarín	Pinaceae
295	<i>Psidium</i> sp.	s/n	Myrtaceae
295.1	<i>Psidium galapageium</i>	Guajabillo	Myrtaceae
295.2	<i>Psidium sartorianum</i>	Arrayán	Myrtaceae
296	<i>Ptelea</i> sp.	Zorrillo	Rutaceae
296.1	<i>Ptelea trifoliata</i>	Zorrillo	Rutaceae
297	<i>Pteridium</i> sp.	Helecho de bosque	Hypolepidaceae
297.1	<i>Pteridium aquilinum</i>	Helecho de bosque	Hypolepidaceae
297.2	<i>Pteridium caudatum</i>	Helecho de bosque	Hypolepidaceae
298	<i>Pterocarpus</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
298.1	<i>Pterocarpus acapulcensis</i>	Grado	Fabaceae (Leguminosae)
298.2	<i>Pterocarpus officinalis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
298.3	<i>Pterocarpus orbiculatus</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
298.4	<i>Pterocarpus rohrii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
299	<i>Quercus</i> sp.	Encino, encina, roble, charrasquillo	Fagaceae
299.1	<i>Quercus ocoteifolia</i> (sin. <i>Q. acatenangensis</i>)	Encino	Fagaceae
299.2	<i>Quercus affinis</i>	Encino asta	Fagaceae
299.3	<i>Quercus agrifolia</i>	Encino verde	Fagaceae
299.4	<i>Quercus albocincta</i>	Encino negro	Fagaceae
299.5	<i>Quercus aristata</i>	Encino	Fagaceae
299.6	<i>Quercus arizonica</i>	Encino blanco	Fagaceae

299.7	<i>Quercus canbyi</i>	Encino colorado, encino chino	Fagaceae
299.8	<i>Quercus candicans</i>	Encino blanco	Fagaceae
299.9	<i>Quercus castanea</i>	Encino colorado	Fagaceae
299.10	<i>Quercus chihuahuensis</i>	Encino miscalme	Fagaceae
299.11	<i>Quercus chrysolepis</i>	Encino	Fagaceae
299.12	<i>Quercus clivicola</i>	Encino	Fagaceae
299.13	<i>Quercus coccolobifolia</i>	Encino verde	Fagaceae
299.14	<i>Quercus conspersa</i>	Teposcohuite	Fagaceae
299.15	<i>Quercus cordifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.16	<i>Quercus crassifolia</i>	Roble	Fagaceae
299.17	<i>Quercus crassipes</i>	Encino tesmilillo	Fagaceae
299.18	<i>Quercus depressipes</i>	Encino	Fagaceae
299.19	<i>Quercus devia</i>	Encino negro	Fagaceae
299.20	<i>Quercus diversifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.21	<i>Quercus dumosa</i>	Encino	Fagaceae
299.22	<i>Quercus eduardii</i>	Encino colorado	Fagaceae
299.23	<i>Quercus emoryi</i>	Encino prieto	Fagaceae
299.24	<i>Quercus fulva</i>	Roble	Fagaceae
299.25	<i>Quercus gentryi</i>	Encino	Fagaceae
299.26	<i>Quercus glabrescens</i>	Encino	Fagaceae
299.27	<i>Quercus glaucescens</i>	Encino memelita, encino molino	Fagaceae
299.28	<i>Quercus glaucoides</i>	Encino	Fagaceae
299.29	<i>Quercus graciliformis</i>	Encino	Fagaceae
299.30	<i>Quercus grisea</i>	Encino blanco	Fagaceae
299.31	<i>Quercus hartwegi</i>	Encino	Fagaceae
299.32	<i>Quercus hypoleuca</i>	Encino	Fagaceae
299.33	<i>Quercus hypoleucoides</i>	Encino	Fagaceae
299.34	<i>Quercus intricata</i>	Charrasquillo	Fagaceae
299.35	<i>Quercus laeta</i>	Encino prieto	Fagaceae
299.36	<i>Quercus lanceolata</i>	Encino manzanillo	Fagaceae
299.37	<i>Quercus laurina</i>	Encino laurelillo	Fagaceae
299.38	<i>Quercus magnoliifolia</i>	Encino nopis	Fagaceae
299.39	<i>Quercus mexicana</i>	Laurelillo, coahuatl	Fagaceae
299.40	<i>Quercus microphylla</i>	Charrasquillo	Fagaceae
299.41	<i>Quercus mohriana</i>	Encino	Fagaceae
299.42	<i>Quercus obtusata</i>	Encino carrasco, encino blanco	Fagaceae
299.43	<i>Quercus oleoides</i>	Roble, encino tropical	Fagaceae
299.44	<i>Quercus pallescens</i>	Encino	Fagaceae
299.45	<i>Quercus palmeri</i>	Encino	Fagaceae
299.46	<i>Quercus peduncularis</i>	Roble	Fagaceae
299.47	<i>Quercus planipocula</i>	Encino	Fagaceae
299.48	<i>Quercus polymorpha</i>	Encino bandera	Fagaceae

299.49	<i>Quercus potosina</i>	Encino	Fagaceae
299.50	<i>Quercus pringlei</i>	Encino chaparro	Fagaceae
299.51	<i>Quercus prinopsis</i>	Encino	Fagaceae
299.52	<i>Quercus resinosa</i>	Roble	Fagaceae
299.53	<i>Quercus rugosa</i>	Encino quebracho	Fagaceae
299.54	<i>Quercus rhysophylla</i>	Encino asta	Fagaceae
299.55	<i>Quercus salicifolia</i>	Encino saucillo	Fagaceae
299.56	<i>Quercus santaclarensis</i>	Encino	Fagaceae
299.57	<i>Quercus sartorii</i>	Encino	Fagaceae
299.58	<i>Quercus scytophylla</i>	Encino blanco	Fagaceae
299.59	<i>Quercus sebifera</i>	Encino	Fagaceae
299.60	<i>Quercus skineri</i>	Cololté	Fagaceae
299.61	<i>Quercus sororia</i>	Encino colorado	Fagaceae
299.62	<i>Quercus tinkhamii</i>	Encino chaparro	Fagaceae
299.63	<i>Quercus tuberculata</i>	Roble	Fagaceae
299.64	<i>Quercus urbanii</i>	Encino cucharo	Fagaceae
299.65	<i>Quercus viminea</i>	Encino	Fagaceae
299.66	<i>Quercus acutifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.67	<i>Quercus elliptica</i>	Encino	Fagaceae
299.68	<i>Quercus turbinella</i>	Encino	Fagaceae
299.69	<i>Quercus acherdophylla</i>	Encino	Fagaceae
299.70	<i>Quercus aculcingensis</i>	Encino	Fagaceae
299.71	<i>Quercus aerea</i>	Encino	Fagaceae
299.72	<i>Quercus alpenscens</i>	Encino	Fagaceae
299.73	<i>Quercus benthamii</i>	Encino	Fagaceae
299.74	<i>Quercus brandegei</i>	Encino	Fagaceae
299.75	<i>Quercus carmenensis</i>	Encino	Fagaceae
299.76	<i>Quercus cedrosensis</i>	Encino	Fagaceae
299.77	<i>Quercus coahuilensis</i>	Encino	Fagaceae
299.78	<i>Quercus convallata</i>	Encino	Fagaceae
299.79	<i>Quercus konzattii</i>	Encino	Fagaceae
299.80	<i>Quercus cornelius-mulleri</i>	Encino	Fagaceae
299.81	<i>Quercus corrugata</i>	Encino	Fagaceae
299.82	<i>Quercus cortesii</i>	Encino	Fagaceae
299.83	<i>Quercus crispipilis</i>	Encino	Fagaceae
299.84	<i>Quercus cualensis</i>	Encino	Fagaceae
299.85	<i>Quercus cupreata</i>	Encino	Fagaceae
299.86	<i>Quercus deliquescens</i>	Encino	Fagaceae
299.87	<i>Quercus depressa</i>	Encino	Fagaceae
299.88	<i>Quercus deserticola</i>	Encino	Fagaceae
299.89	<i>Quercus duratifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.90	<i>Quercus dysophylla</i>	Encino	Fagaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

299.91	<i>Quercus edwardsiae</i>	Encino	Fagaceae
299.92	<i>Quercus engelmannii</i>	Encino	Fagaceae
299.93	<i>Quercus filiformis</i>	Encino	Fagaceae
299.94	<i>Quercus flocculenta</i>	Encino	Fagaceae
299.95	<i>Quercus frutex</i>	Encino	Fagaceae
299.96	<i>Quercus furfuraceae</i>	Encino	Fagaceae
299.97	<i>Quercus fusiformis</i>	Encino	Fagaceae
299.98	<i>Quercus galeanensis</i>	Encino	Fagaceae
299.99	<i>Quercus gambelii</i>	Encino	Fagaceae
299.100	<i>Quercus garryana</i>	Encino	Fagaceae
299.101	<i>Quercus germana</i>	Encino	Fagaceae
299.102	<i>Quercus graciliramis</i>	Encino	Fagaceae
299.103	<i>Quercus grahami</i>	Encino	Fagaceae
299.104	<i>Quercus gravesii</i>	Encino	Fagaceae
299.105	<i>Quercus gregii</i>	Encino	Fagaceae
299.106	<i>Quercus hinckleyi</i>	Encino	Fagaceae
299.107	<i>Quercus hintonii</i>	Encino	Fagaceae
299.108	<i>Quercus hintoniorum</i>	Encino	Fagaceae
299.109	<i>Quercus hirtifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.110	<i>Quercus hypoxantha</i>	Encino	Fagaceae
299.111	<i>Quercus ignasiensis</i>	Encino	Fagaceae
299.112	<i>Quercus iltisii</i>	Encino	Fagaceae
299.113	<i>Quercus insignis</i>	Encino	Fagaceae
299.114	<i>Quercus invaginata</i>	Encino	Fagaceae
299.115	<i>Quercus jaralensis</i>	Encino	Fagaceae
299.116	<i>Quercus kelloggii</i>	Encino	Fagaceae
299.117	<i>Quercus laceyi</i>	Encino	Fagaceae
299.118	<i>Quercus lancifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.119	<i>Quercus laxa</i>	Encino	Fagaceae
299.120	<i>Quercus leiophylla</i>	Encino	Fagaceae
299.121	<i>Quercus liebmanii</i>	Encino	Fagaceae
299.122	<i>Quercus macdougalli</i>	Encino	Fagaceae
299.123	<i>Quercus macvaughii</i>	Encino	Fagaceae
299.124	<i>Quercus martinezii</i>	Encino	Fagaceae
299.125	<i>Quercus miquihuanensis</i>	Encino	Fagaceae
299.126	<i>Quercus monterreyensis</i>	Encino	Fagaceae
299.127	<i>Quercus muhlenbergii</i>	Encino	Fagaceae
299.128	<i>Quercus mulleri</i>	Encino	Fagaceae
299.129	<i>Quercus nixoniana</i>	Encino	Fagaceae
299.130	<i>Quercus oblongifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.131	<i>Quercus oocarpa</i>	Encino	Fagaceae
299.132	<i>Quercus opaca</i>	Encino	Fagaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

299.133	<i>Quercus pachucana</i>	Encino	Fagaceae
299.134	<i>Quercus paxtelensis</i>	Encino	Fagaceae
299.135	<i>Quercus peninsularis</i>	Encino	Fagaceae
299.136	<i>Quercus perpallida</i>	Encino	Fagaceae
299.137	<i>Quercus pilarius</i>	Encino	Fagaceae
299.138	<i>Quercus pinnativenulosa</i>	Encino	Fagaceae
299.139	<i>Quercus praeco</i>	Encino	Fagaceae
299.140	<i>Quercus prainiana</i>	Encino	Fagaceae
299.141	<i>Quercus pungens</i>	Encino	Fagaceae
299.142	<i>Quercus radiata</i>	Encino	Fagaceae
299.143	<i>Quercus repanda</i>	Encino	Fagaceae
299.144	<i>Quercus rubramenta</i>	Encino	Fagaceae
299.145	<i>Quercus runcinatifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.146	<i>Quercus saltillensis</i>	Encino	Fagaceae
299.147	<i>Quercus sapotaefolia</i>	Encino	Fagaceae
299.148	<i>Quercus sapotiifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.149	<i>Quercus segoviensis</i>	Encino	Fagaceae
299.150	<i>Quercus sideroxylla</i>	Encino	Fagaceae
299.151	<i>Quercus sinuata</i>	Encino	Fagaceae
299.152	<i>Quercus splendens</i>	Encino	Fagaceae
299.153	<i>Quercus striatula</i>	Encino	Fagaceae
299.154	<i>Quercus subspathulata</i>	Encino	Fagaceae
299.155	<i>Quercus tarahumara</i>	Encino	Fagaceae
299.156	<i>Quercus tardifolia</i>	Encino	Fagaceae
299.157	<i>Quercus tenuiloba</i>	Encino	Fagaceae
299.158	<i>Quercus tomentella</i>	Encino	Fagaceae
299.159	<i>Quercus toumeyi</i>	Encino	Fagaceae
299.160	<i>Quercus tuitensis</i>	Encino	Fagaceae
299.161	<i>Quercus undata</i>	Encino	Fagaceae
299.162	<i>Quercus uxoris</i>	Encino	Fagaceae
299.163	<i>Quercus vaseyana</i>	Encino	Fagaceae
299.164	<i>Quercus verde</i>	Encino	Fagaceae
299.165	<i>Quercus vicentensis</i>	Encino	Fagaceae
299.166	<i>Quercus virginiana</i>	Encino	Fagaceae
299.167	<i>Quercus wislizeni</i>	Encino	Fagaceae
299.168	<i>Quercus xalapensis</i>	Encino	Fagaceae
299.169	<i>Quercus durifolia</i>	Encino, Sipuri	Fagaceae
299.170	<i>Quercus excelsa</i>	Encino	Fagaceae
299.171	<i>Quercus acatenangensis</i>	Encino	Fagaceae
299.172	<i>Quercus trinitatis</i>	Encino	Fagaceae
299.173	<i>Quercus delgadoana</i>	Encino	Fagaceae
300	<i>Ramalina sp.</i>	Líquén	Ramalinaceae

301	<i>Randia sp.</i>	Cruceto, crucillo	Rubiaceae
301.1	<i>Randia watsoni</i>	Cruceto, crucillo	Rubiaceae
301.2	<i>Randia capitata</i>	Cruceto, crucillo	Rubiaceae
301.3	<i>Randia echinocarpa</i>	Cruceto, crucillo	Rubiaceae
301.4	<i>Randia laevigata</i>	Cruceto, crucillo	Rubiaceae
301.5	<i>Randia rhagocarpa</i>	Cruceto, crucillo	Rubiaceae
301.6	<i>Randia retroflexa</i>	Cruceto, crucillo	Rubiaceae
301.7	<i>Randia tetracantha</i>	Cruceto, crucillo	Rubiaceae
301.8	<i>Randia thurberi</i>	Cruceto, crucillo	Rubiaceae
301.9	<i>Randia longiloba</i>	s/n	Rubiaceae
301.10	<i>Randia armata</i>	s/n	Rubiaceae
301.11	<i>Randia canescens</i>	s/n	Rubiaceae
301.12	<i>Randia pringlei</i>	s/n	Rubiaceae
301.13	<i>Randia obcordata</i>	s/n	Rubiaceae
301.14	<i>Randia laetevirens</i>	s/n	Rubiaceae
301.15	<i>Randia aculeata</i>	s/n	Rubiaceae
302	<i>Rhamnus sp.</i>	s/n	Rhamnaceae
302.1	<i>Rhamnus californica</i>	Yerba de oso	Rhamnaceae
302.2	<i>Rhamnus longistyla</i>	s/n	Rhamnaceae
302.3	<i>Rhamnus crocea</i>	s/n	Rhamnaceae
302.4	<i>Rhamnus ilicifolia</i>	s/n	Rhamnaceae
302.5	<i>Rhamnus serrata</i>	s/n	Rhamnaceae
302.6	<i>Rhamnus smithii</i>	s/n	Rhamnaceae
302.7	<i>Rhamnus sharpii</i>	s/n	Rhamnaceae
302.8	<i>Rhamnus capraeifolia</i>	s/n	Rhamnaceae
303	<i>Rhizophora sp.</i>	s/n	Rhizophoraceae
303.1	<i>Rhizophora mangle</i>	Mangle rojo	Rhizophoraceae
304	<i>Rhus sp.</i>	s/n	Anacardiaceae
304.1	<i>Rhus laurina</i>	s/n	Anacardiaceae
304.2	<i>Rhus microphylla</i>	s/n	Anacardiaceae
304.3	<i>Rhus virens</i>	Lantrisco	Anacardiaceae
304.4	<i>Rhus integrifolia</i>	s/n	Anacardiaceae
304.5	<i>Rhus ovata</i>	s/n	Anacardiaceae
304.6	<i>Rhus standleyi</i>	s/n	Anacardiaceae
304.7	<i>Rhus terenbinthifolia</i>	s/n	Anacardiaceae
304.8	<i>Rhus aromatica</i>	s/n	Anacardiaceae
304.9	<i>Rhus copallinum</i>	s/n	Anacardiaceae
304.10	<i>Rhus glabra</i>	s/n	Anacardiaceae
304.11	<i>Rhus kearneyi</i>	s/n	Anacardiaceae
304.12	<i>Rhus lancea</i>	s/n	Anacardiaceae
304.13	<i>Rhus lanceolata</i>	s/n	Anacardiaceae
304.14	<i>Rhus muelleri</i>	s/n	Anacardiaceae

304.15	<i>Rhus trilobata</i>	s/n	Anacardiaceae
304.16	<i>Rhus pachyrrhachis</i> (Sin. <i>R. pachyrrhachis</i>)	s/n	Anacardiaceae
304.17	<i>Rhus schiedeana</i>	s/n	Anacardiaceae
304.18	<i>Rhus radicans</i> (Sin. <i>Toxicodendron radicans</i>)	s/n	Anacardiaceae
305	<i>Robinsonella</i> sp.	Majagua	Malvaceae
305.1	<i>Robinsonella mirandae</i>	Majagua	Malvaceae
306	<i>Rocella</i> sp.	Líquén	Rocellaceae
307	<i>Rosa</i> sp.	Rosa silvestre	Rosaceae
307.1	<i>Rosa minutifolia</i>	Rosa silvestre	Rosaceae
307.2	<i>Rosa arkansana</i>	Rosa silvestre	Rosaceae
307.3	<i>Rosa californica</i>	Rosa silvestre	Rosaceae
307.4	<i>Rosa gymnocarpa</i>	Rosa silvestre	Rosaceae
307.5	<i>Rosa minutifolia</i> var. <i>minutifolia</i>	Rosa silvestre	Rosaceae
307.6	<i>Rosa stellata</i>	Rosa silvestre	Rosaceae
307.7	<i>Rosa woodsii</i>	Rosa silvestre	Rosaceae
307.8	<i>Rosa carolina</i>	Rosa silvestre	Rosaceae
308	<i>Tabebuia</i> sp. (sin. <i>Roseodendron</i> sp.)	s/n	Bignoniaceae
308.1	<i>Tabebuia donnell-smithii</i> (sin. <i>Roseodendron donnell-smithii</i>)	Primavera	Bignoniaceae
308.2	<i>Tabebuia guayacan</i>	Guayacan	Bignoniaceae
308.3	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Amapa colorada, Amapa prieta, Amapa rosa, Macuil, Rosa Morada, Roble cinero, Roble serrano, Palo de Rosa	Bignoniaceae
308.4	<i>Tabebuia serratifolia</i>	Guayacán, guayacán polvillo, palo de arco	Bignoniaceae
308.5	<i>Tabebuia rosea</i>	Primavera, Amapa rosa, Amapola, Cachahua, Palo de Rosa, Roble prieto	Bignoniaceae
308.6	<i>Tabebuia chrysantha</i>	Primavera, Amapa amarilla	Bignoniaceae
308.7	<i>Tabebuia millisi</i>	Primavera	Bignoniaceae
308.8	<i>Tabebuia palmeri</i>	Primavera	Bignoniaceae
308.9	<i>Tabebuia pentaphylla</i>	Primavera	Bignoniaceae
308.10	<i>Tabebuia cristata</i>	Primavera	Bignoniaceae
309	<i>Rubus</i> sp.	Zarzamora y frambuesa silvestres	Rosaceae
309.1	<i>Rubus arizonensis</i>	s/n	Rosaceae
309.2	<i>Rubus caudatisepalus</i>	s/n	Rosaceae
309.3	<i>Rubus coriifolius</i>	s/n	Rosaceae
309.4	<i>Rubus cymosus</i>	s/n	Rosaceae
309.5	<i>Rubus flagellaris</i>	s/n	Rosaceae
309.6	<i>Rubus glaucifolius</i>	s/n	Rosaceae
309.7	<i>Rubus glaucus</i>	Mora de Castilla	Rosaceae
309.8	<i>Rubus idaeus</i>	s/n	Rosaceae
309.9	<i>Rubus leucodermis</i>	Frambuesa azul	Rosaceae
309.10	<i>Rubus liebmannii</i>	s/n	Rosaceae
309.11	<i>Rubus neomexicanus</i>	s/n	Rosaceae
309.12	<i>Rubus parviflorus</i>	s/n	Rosaceae
309.13	<i>Rubus pringlei</i>	s/n	Rosaceae
309.14	<i>Rubus pumilus</i>	s/n	Rosaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

309.15	<i>Rubus riograndis</i>	s/n	Rosaceae
309.16	<i>Rubus trivialis</i>	s/n	Rosaceae
309.17	<i>Rubus ursinus</i>	s/n	Rosaceae
309.18	<i>Rubus sapidus</i>	s/n	Rosaceae
310	<i>Ruellia</i> sp.	Rama parda	Acanthaceae
310.1	<i>Ruellia bourgaei</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.2	<i>Ruellia caroliniensis</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.3	<i>Ruellia corzoi</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.4	<i>Ruellia davisiorum</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.5	<i>Ruellia drummondiana</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.6	<i>Ruellia drushelii</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.7	<i>Ruellia geminiflora</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.8	<i>Ruellia inundata</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.9	<i>Ruellia lactea</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.10	<i>Ruellia malacosperma</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.11	<i>Ruellia metziae</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.12	<i>Ruellia nudiflora</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.13	<i>Ruellia occidentalis</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.14	<i>Ruellia parryi</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.15	<i>Ruellia speciosa</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.16	<i>Ruellia strepens</i>	Rama parda	Acanthaceae
310.17	<i>Ruellia yucatanica</i>	Rama parda	Acanthaceae
311	<i>Sabal</i> sp.	Palma, guano	Arecaceae (Palmae)
311.1	<i>Sabal mexicana</i>	Palma mexicana, palma micheros, guano	Arecaceae (Palmae)
311.2	<i>Sabal morrisiana</i>	Botán	Arecaceae (Palmae)
311.3	<i>Sabal pumos</i>	Palma pumos	Arecaceae (Palmae)
311.4	<i>Sabal guatemalensis</i>	Palma, guano	Arecaceae (Palmae)
311.5	<i>Sabal mauritiiformis</i>	Palma, guano	Arecaceae (Palmae)
311.6	<i>Sabal rosei</i>	Palma de vaca	Arecaceae (Palmae)
311.7	<i>Sabal uresana</i>	Palma, guano	Arecaceae (Palmae)
311.8	<i>Sabal yapa</i>	Palma de Sonora	Arecaceae (Palmae)
311.9	<i>Sabal yucatanica</i>	Cana rata	Arecaceae (Palmae)
312	<i>Salicornia</i> sp.	Vidrillo	Chenopodiaceae
312.1	<i>Salicornia bigelovii</i>	Vidrillo	Chenopodiaceae
312.2	<i>Salicornia depressa</i>	Vidrillo	Chenopodiaceae
312.3	<i>Salicornia utahensis</i> (sin. <i>Sarcocornia utahensis</i>)	Vidrillo	Chenopodiaceae
312.4	<i>Salicornia pacifica</i>	Vidrillo	Chenopodiaceae
312.5	<i>Salicornia subterminalis</i>	Vidrillo	Chenopodiaceae
313	<i>Salix</i> sp.	Sauce	Salicaceae
313.1	<i>Salix chilensis</i>	Sauce	Salicaceae
313.2	<i>Salix humboltiana</i>	Sauce	Salicaceae
313.3	<i>Salix aeruginosa</i>	s/n	Salicaceae

313.4	<i>Salix amygdaloides</i>	s/n	Salicaceae
313.5	<i>Salix bonplandiana</i>	Ahuejote, huejote, sauce	Salicaceae
313.6	<i>Salix cana</i>	s/n	Salicaceae
313.7	<i>Salix caroliniana</i>	s/n	Salicaceae
313.8	<i>Salix exigua</i>	s/n	Salicaceae
313.9	<i>Salix geyeriana</i>	s/n	Salicaceae
313.10	<i>Salix gooddingii</i>	s/n	Salicaceae
313.11	<i>Salix irrorata</i>	s/n	Salicaceae
313.12	<i>Salix laevigata</i>	s/n	Salicaceae
313.13	<i>Salix lasiolepis</i>	s/n	Salicaceae
313.14	<i>Salix lemmonii</i>	s/n	Salicaceae
313.15	<i>Salix ligulifolia</i>	s/n	Salicaceae
313.16	<i>Salix lucida</i>	s/n	Salicaceae
313.17	<i>Salix lutea</i>	s/n	Salicaceae
313.18	<i>Salix melanopsis</i>	s/n	Salicaceae
313.19	<i>Salix mexicana</i>	Sauce	Salicaceae
313.20	<i>Salix nigra</i>	Sauce	Salicaceae
313.21	<i>Salix paradoxa</i>	s/n	Salicaceae
313.22	<i>Salix scouleriana</i>	s/n	Salicaceae
313.23	<i>Salix taxifolia</i>	s/n	Salicaceae
313.24	<i>Salix jaliscana</i>	s/n	Salicaceae
314	<i>Salsola</i> sp.	Rodadora, agrarista	Chenopodiaceae
314.1	<i>Salsola tragus</i> (sin. <i>Salsola kali</i>)	Rodadora, agrarista	Chenopodiaceae
314.2	<i>Salsola soda</i>	Rodadora, agrarista	Chenopodiaceae
314.3	<i>Salsola collina</i>	Rodadora, agrarista	Chenopodiaceae
314.4	<i>Salsola paulsenii</i>	Rodadora, agrarista	Chenopodiaceae
315	<i>Salvia</i> sp.	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.1	<i>Salvia ballotaeflora</i>	Mejorana del país	Lamiaceae (Labiatae)
315.2	<i>Salvia regla</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.3	<i>Salvia pachyphylla</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.4	<i>Salvia amarissima</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.5	<i>Salvia amissa</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.6	<i>Salvia albo-caerulea</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.7	<i>Salvia apiana</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.8	<i>Salvia arizonica</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.9	<i>Salvia assurgens</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.10	<i>Salvia axillaris</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.11	<i>Salvia azurea</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.12	<i>Salvia carduacea</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

315.13	<i>Salvia clevelandii</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.14	<i>Salvia clinopodioides</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.15	<i>Salvia chamaedryoides</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.16	<i>Salvia coccinea</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.17	<i>Salvia columbariae</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.18	<i>Salvia concolor</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.19	<i>Salvia davidsonii</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.20	<i>Salvia dichlamys</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.21	<i>Salvia divinorum</i>	Yerba de la pastora, hierba María, Ska María	Lamiaceae (Labiatae)
315.22	<i>Salvia dorrii</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.23	<i>Salvia elegans</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.24	<i>Salvia engelmannii</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.25	<i>Salvia eremostachya</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.26	<i>Salvia farinacea</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.27	<i>Salvia filifolia</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.28	<i>Salvia fulgens</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.29	<i>Salvia gesneriflora</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.30	<i>Salvia gracilis</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.31	<i>Salvia greatae</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.32	<i>Salvia greggii</i>	Salvia de otoño	Lamiaceae (Labiatae)
315.33	<i>Salvia helianthemifolia</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.34	<i>Salvia henryi</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.35	<i>Salvia hirsuta</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.36	<i>Salvia hispanica</i>	Chía	Lamiaceae (Labiatae)
315.37	<i>Salvia iodantha</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.38	<i>Salvia keerlii</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.39	<i>Salvia laevis</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.40	<i>Salvia lasiocephala</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.41	<i>Salvia lavanduloides</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.42	<i>Salvia lemmonii</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.43	<i>Salvia leucantha</i>	Salvia mexicana	Lamiaceae (Labiatae)
315.44	<i>Salvia leucophylla</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.45	<i>Salvia longistyla</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.46	<i>Salvia lycioides</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.47	<i>Salvia melissodora</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

315.48	<i>Salvia mellifera</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.49	<i>Salvia mexicana</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.50	<i>Salvia micrantha</i>	Salvia yucateca	Lamiaceae (Labiatae)
315.51	<i>Salvia microphylla</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.52	<i>Salvia mocinoi</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.53	<i>Salvia mohavensis</i>	Salvia de Mojave	Lamiaceae (Labiatae)
315.54	<i>Salvia moniliformis</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.55	<i>Salvia munzii</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.56	<i>Salvia oreopola</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.57	<i>Salvia parryi</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.58	<i>Salvia patens</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.59	<i>Salvia pinguifolia</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.60	<i>Salvia plurispicata</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.61	<i>Salvia polystachya</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.62	<i>Salvia pulchella</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.63	<i>Salvia prunelloides</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.64	<i>Salvia purpurea</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.65	<i>Salvia reflexa</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.66	<i>Salvia reptans</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.67	<i>Salvia riparia</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.68	<i>Salvia roemeriana</i>	Salvia cedro	Lamiaceae (Labiatae)
315.69	<i>Salvia sonomensis</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.70	<i>Salvia spathacea</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.71	<i>Salvia stricta</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.72	<i>Salvia subincisa</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.73	<i>Salvia summa</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.74	<i>Salvia texana</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.75	<i>Salvia thyrsoiflora</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.76	<i>Salvia tiliifolia</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.77	<i>Salvia tubifera</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.78	<i>Salvia vaseyi</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.79	<i>Salvia whitehousei</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.80	<i>Salvia rubiginosa</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
315.81	<i>Salvia coulteri</i>	Salvia	Lamiaceae (Labiatae)
316	<i>Sapindus sp.</i>	s/n	Sapindaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

316.1	<i>Sapindus saponaria</i>	Jaboncillo	Sapindaceae
316.2	<i>Sapindus drummondii</i>	s/n	Sapindaceae
317	<i>Sapium</i> sp.	s/n	Euphorbiaceae
317.1	<i>Sapium biloculare</i> (sin <i>Sebastiania bilocularis</i>)	s/n	Euphorbiaceae
317.2	<i>Sapium laterifolium</i>	s/n	Euphorbiaceae
317.3	<i>Sapium nitidum</i>	s/n	Euphorbiaceae
317.4	<i>Sapium pedicellatum</i>	s/n	Euphorbiaceae
318	<i>Sarcobatus</i> sp.	s/n	Chenopodiaceae
318.1	<i>Sarcobatus vermiculatus</i>	s/n	Chenopodiaceae
319	<i>Sartwellia</i> sp.	s/n	Chenopodiaceae
319.1	<i>Sartwellia mexicana</i>	Biquillo	Asteraceae (Compositae)
319.2	<i>Sartwellia flaveriae</i>	Biquillo	Asteraceae (Compositae)
319.3	<i>Sartwellia pubercala</i>	Biquillo	Asteraceae (Compositae)
319.4	<i>Sartwellia puberula</i>	Biquillo	Asteraceae (Compositae)
320	<i>Schaefferia</i> sp.	s/n	Celastraceae
320.1	<i>Schaefferia cuneifolia</i>	s/n	Celastraceae
320.2	<i>Schaefferia frutescens</i>	s/n	Celastraceae
320.3	<i>Schaefferia pilosa</i>	s/n	Celastraceae
320.4	<i>Schaefferia shrevei</i>	s/n	Celastraceae
320.5	<i>Schaefferia stenophylla</i>	s/n	Celastraceae
321	<i>Scheelea</i> sp.	s/n	Arecaceae (Palmae)
321.1	<i>Scheelea liebmanna</i>	Coyol real	Arecaceae (Palmae)
321.2	<i>Scheelea preussii</i>	Manaca	Arecaceae (Palmae)
322	<i>Schinus</i> sp.	s/n	Anacardiaceae
322.1	<i>Schinus molle</i>	Pirúl	Anacardiaceae
322.2	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Aroeira, pimentero brasileño	Anacardiaceae
323	<i>Schizolobium</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
323.1	<i>Schizolobium parahybum</i>	Picho	Fabaceae (Leguminosae)
324	<i>Schkuhria</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
324.1	<i>Schkuhria schkuhrioides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
324.2	<i>Schkuhria anthemoidea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
324.3	<i>Schkuhria multiflora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
324.4	<i>Schkuhria pinnata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
325	<i>Scirpus</i> sp.	Tule, junco	Cyperaceae (Juncaceae)
325.1	<i>Scirpus acutus</i>	Tule común	Cyperaceae (Juncaceae)
325.2	<i>Scirpus americanus</i>	Tule	Cyperaceae (Juncaceae)
325.3	<i>Scirpus cubensis</i>	Tule	Cyperaceae (Juncaceae)
325.4	<i>Scirpus cyperinus</i> var. <i>eriphorum</i>	Tule	Cyperaceae (Juncaceae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

325.5	<i>Scirpus lacustris</i>	Tule	Cyperaceae (Juncaceae)
325.6	<i>Scirpus microcarpus</i>	Tule	Cyperaceae (Juncaceae)
325.7	<i>Scirpus maritimus</i> var. <i>paludosus</i>	Tule	Cyperaceae (Juncaceae)
325.8	<i>Scirpus nevadensis</i>	Tule	Cyperaceae (Juncaceae)
325.9	<i>Scirpus pungens</i>	Tule	Cyperaceae (Juncaceae)
325.10	<i>Scirpus robustus</i>	Junco salino	Cyperaceae (Juncaceae)
325.11	<i>Scirpus californicus</i>	Tule	Cyperaceae (Juncaceae)
326	<i>Scleropogon</i> sp.	Zacate de burro	Poaceae (Gramineae)
326.1	<i>Scleropogon brevifolius</i>	Zacate de burro	Poaceae (Gramineae)
327	<i>Selinocarpus</i> sp.	s/n	Nyctaginaceae
327.1	<i>Selinocarpus purpusianus</i>	s/n	Nyctaginaceae
327.2	<i>Selinocarpus angustifolius</i>	s/n	Nyctaginaceae
327.3	<i>Selinocarpus diffusus</i>	s/n	Nyctaginaceae
327.4	<i>Selinocarpus lanceolatus</i>	s/n	Nyctaginaceae
327.5	<i>Selinocarpus maloneanus</i>	s/n	Nyctaginaceae
327.6	<i>Selinocarpus nevadensis</i>	s/n	Nyctaginaceae
327.7	<i>Selinocarpus parvifolius</i>	s/n	Nyctaginaceae
327.8	<i>Selinocarpus undulatus</i>	s/n	Nyctaginaceae
328	<i>Senecio</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.1	<i>Senecio actinella</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.2	<i>Senecio acutangulos</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.3	<i>Senecio albo-lutescens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.4	<i>Senecio albonervius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.5	<i>Senecio alvarezensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.6	<i>Senecio amplexens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.7	<i>Senecio ampullaceus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.8	<i>Senecio andrieuxii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.9	<i>Senecio angulifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.10	<i>Senecio aphanactis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.11	<i>Senecio argutus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.12	<i>Senecio arizonicus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.13	<i>Senecio aschenbornianus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.14	<i>Senecio barba-johannis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.15	<i>Senecio bellidifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.16	<i>Senecio berlandieri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.17	<i>Senecio bigelovii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

328.18	<i>Senecio billieturnieri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.19	<i>Senecio bombycopholis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.20	<i>Senecio brachyanthus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.21	<i>Senecio bracteatus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.22	<i>Senecio burchellii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.23	<i>Senecio californicus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.24	<i>Senecio callosus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.25	<i>Senecio candidissimus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.26	<i>Senecio canescens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.27	<i>Senecio carnerensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.28	<i>Senecio carnerosanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.29	<i>Senecio chapalensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.30	<i>Senecio chenopodioides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.31	<i>Senecio chihuahuensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.32	<i>Senecio cineraria</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.33	<i>Senecio cinerarioides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.34	<i>Senecio coahuilensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.35	<i>Senecio konzattii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.36	<i>Senecio cordobensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.37	<i>Senecio cristobalensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.38	<i>Senecio deformis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.39	<i>Senecio deppeanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.40	<i>Senecio doratophyllus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.41	<i>Senecio ehrenberglahus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.42	<i>Senecio eremophilus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.43	<i>Senecio eriophyllus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.44	<i>Senecio filaris</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.45	<i>Senecio flaccidus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.46	<i>Senecio floresiorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.47	<i>Senecio galicianas</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.48	<i>Senecio gerberifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.49	<i>Senecio gesnerifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.50	<i>Senecio gilgii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.51	<i>Senecio glymophyllus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.52	<i>Senecio gonzalezae</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

328.53	<i>Senecio grandifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.54	<i>Senecio greenmanii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.55	<i>Senecio grimesii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.56	<i>Senecio guadalajarensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.57	<i>Senecio hartwegii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.58	<i>Senecio hederifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.59	<i>Senecio helodes</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.60	<i>Senecio heracleifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.61	<i>Senecio heterogamus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.62	<i>Senecio hintoniorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.63	<i>Senecio inaequidens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.64	<i>Senecio iodanthus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.65	<i>Senecio jacalensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.66	<i>Senecio jatrophioides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.67	<i>Senecio kermesinus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.68	<i>Senecio langlassei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.69	<i>Senecio lanicaulis ver código 663.1</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.70	<i>Senecio lemmonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.71	<i>Senecio leonensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.72	<i>Senecio liebmannii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.73	<i>Senecio lithophilus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.74	<i>Senecio lorantifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.75	<i>Senecio loratifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.76	<i>Senecio madrensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.77	<i>Senecio mairetianus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.78	<i>Senecio marquesii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.79	<i>Senecio mexicanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.80	<i>Senecio mezquitalanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.81	<i>Senecio michoacanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.82	<i>Senecio mohavensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.83	<i>Senecio monterreyanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.84	<i>Senecio mulgediifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.85	<i>Senecio multidentatus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.86	<i>Senecio oaxacanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.87	<i>Senecio obovatus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

328.88	<i>Senecio oerstedianus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.89	<i>Senecio orcuttii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.90	<i>Senecio orizabensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.91	<i>Senecio palmeri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.92	<i>Senecio paneroi</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.93	<i>Senecio parasiticus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.94	<i>Senecio parryi</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.95	<i>Senecio pattersoni</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.96	<i>Senecio peltatum</i> var. <i>adenophorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.97	<i>Senecio peltiferus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.98	<i>Senecio peninsularis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.99	<i>Senecio pennellii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.100	<i>Senecio perezii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.101	<i>Senecio petasites</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.102	<i>Senecio phorodendroides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.103	<i>Senecio picridis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.104	<i>Senecio platanifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.105	<i>Senecio platypus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.106	<i>Pittocaulon praecox</i> (sin. <i>Senecio praecox</i>)	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.107	<i>Senecio prionoapterus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.108	<i>Senecio procumbens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.109	<i>Senecio pseudopicridis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.110	<i>Senecio pudicus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.111	<i>Senecio purpusii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.112	<i>Senecio quebradensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.113	<i>Senecio reticulatus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.114	<i>Senecio richardsonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.115	<i>Senecio riddellii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.116	<i>Senecio robinsonianum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.117	<i>Senecio roldana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.118	<i>Senecio rosei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.119	<i>Senecio roseus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.120	<i>Senecio runcinatus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.121	<i>Senecio sacramentanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.122	<i>Senecio salignus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

328.123	<i>Senecio sanguisorbae</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.124	<i>Senecio sartorii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.125	<i>Senecio scalaris</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.126	<i>Senecio schaffneri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.127	<i>Senecio sclerophyllus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.128	<i>Senecio sessilifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.129	<i>Senecio sinuatus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.130	<i>Senecio spartioides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.131	<i>Senecio standleyi</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.132	<i>Senecio stoechadiformis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.133	<i>Senecio subcymosus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.134	<i>Senecio suffultus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.135	<i>Senecio sundbergii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.136	<i>Senecio tampicanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.137	<i>Senecio tapianus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.138	<i>Senecio triangularis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.139	<i>Senecio toluccanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.140	<i>Senecio umbraculifera</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.141	<i>Senecio uspantanensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.142	<i>Senecio velatus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.143	<i>Senecio venturae</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.144	<i>Senecio viejoanus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.145	<i>Senecio vulgaris</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.146	<i>Senecio warnockii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.147	<i>Senecio wootonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
328.148	<i>Senecio zimapanicus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
329	<i>Sericodes sp.</i>	s/n	Zygophyllaceae
329.1	<i>Sericodes greggi</i>	s/n	Zygophyllaceae
330	<i>Sesuvium sp.</i>	Verdolaga de playa	Aizoaceae
330.1	<i>Sesuvium portulacastrum</i>	Verdolaga de playa	Aizoaceae
330.2	<i>Sesuvium erectum</i>	Verdolaga de playa	Aizoaceae
330.3	<i>Sesuvium maritimum</i>	Verdolaga de playa	Aizoaceae
330.4	<i>Sesuvium sessile</i>	Verdolaga de playa	Aizoaceae
330.5	<i>Sesuvium trianthemoides</i>	Verdolaga de playa	Aizoaceae
330.6	<i>Sesuvium verrucosum</i>	Verdolaga de playa	Aizoaceae
331	<i>Setaria sp.</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

331.1	<i>Setaria parviflora</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.2	<i>Setaria adhaerens</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.3	<i>Setaria anceps</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.4	<i>Setaria arizonica</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.5	<i>Setaria auriculata</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.6	<i>Setaria corrugata</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.7	<i>Setaria faberi</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.8	<i>Setaria geniculata</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.9	<i>Setaria glauca</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.10	<i>Setaria grisebachii</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.11	<i>Setaria latifolia</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.12	<i>Setaria leucopila</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.13	<i>Setaria liebmannii</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.14	<i>Setaria longipila</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.15	<i>Setaria lutesceus</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.16	<i>Setaria macrostachya</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.17	<i>Setaria magna</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.18	<i>Setaria palmeri</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.19	<i>Setaria paniculifera</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.20	<i>Setaria poiretiana</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.21	<i>Setaria pumila</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.22	<i>Setaria reverchonii</i> spp. ramiseta	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.23	<i>Setaria scheelei</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.24	<i>Setaria tenax</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.25	<i>Setaria texana</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.26	<i>Setaria verticillata</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.27	<i>Setaria villosissima</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.28	<i>Setaria viridis</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.29	<i>Setaria vulpiseta</i>	Cola de zorro	Poaceae (Gramineae)
331.30	<i>Setaria verrifolia</i> (¿?)	s/n	Poaceae (Gramineae)
332	<i>Sideroxylon</i> sp.	Sapotillo, tempisque	Sapotaceae
332.1	<i>Sideroxylon capiri</i>	s/n	Sapotaceae
332.2	<i>Sideroxylon cartilagineum</i>	s/n	Sapotaceae
332.3	<i>Sideroxylon celastrinum</i> (sin. <i>Bumelia celastrinum</i> , <i>B. spiniflora</i>)	s/n	Sapotaceae
332.4	<i>Sideroxylon floribundum</i> spp. <i>belizense</i>	s/n	Sapotaceae

332.5	<i>Sideroxylon lanuginosum</i>	s/n	Sapotaceae
332.6	<i>Sideroxylon obtusifolium</i> spp. <i>buxifolium</i>	s/n	Sapotaceae
332.7	<i>Sideroxylon occidentale</i>	s/n	Sapotaceae
332.8	<i>Sideroxylon palmeri</i>	s/n	Sapotaceae
332.9	<i>Sideroxylon persimile</i> var. <i>subsessilifolia</i>	s/n	Sapotaceae
332.10	<i>Sideroxylon portoricense</i>	s/n	Sapotaceae
332.11	<i>Sideroxylon tempisque</i>	s/n	Sapotaceae
332.12	<i>Sideroxylon verruculosum</i>	s/n	Sapotaceae
332.13	<i>Sideroxylon salicifolium</i>	s/n	Sapotaceae
333	<i>Simarouba</i> sp.	s/n	Simaroubaceae
333.1	<i>Simarouba glauca</i>	Pasaque, Pasak	Simaroubaceae
333.2	<i>Simarouba amara</i>	s/n	Simaroubaceae
334	<i>Simmondsia</i> sp.	s/n	Simmondsiaceae (Buxaceae)
334.1	<i>Simmondsia chinensis</i> (sin. <i>S. californica</i>)	Jojoba	Simmondsiaceae (Buxaceae)
335	<i>Solanum</i> sp.	s/n	Solanaceae
335.1	<i>Solanum acerifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.2	<i>Solanum adhaerens</i>	s/n	Solanaceae
335.3	<i>Solanum adscendens</i>	s/n	Solanaceae
335.4	<i>Solanum aligerum</i>	s/n	Solanaceae
335.5	<i>Solanum amatitlanensis</i>	s/n	Solanaceae
335.6	<i>Solanum amazonium</i>	s/n	Solanaceae
335.7	<i>Solanum americanum</i>	s/n	Solanaceae
335.8	<i>Solanum angustifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.9	<i>Solanum anomala</i>	s/n	Solanaceae
335.10	<i>Solanum aphyodendron</i>	s/n	Solanaceae
335.11	<i>Solanum appendiculatum</i>	s/n	Solanaceae
335.12	<i>Solanum armentalís</i>	s/n	Solanaceae
335.13	<i>Solanum arrazolensis</i>	s/n	Solanaceae
335.14	<i>Solanum aturense</i>	s/n	Solanaceae
335.15	<i>Solanum axillifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.16	<i>Solanum brachycarpum</i>	s/n	Solanaceae
335.17	<i>Solanum brachystachys</i>	s/n	Solanaceae
335.18	<i>Solanum brevipedicellatum</i>	s/n	Solanaceae
335.19	<i>Solanum bulbocastanum</i>	s/n	Solanaceae
335.20	<i>Solanum campechiense</i>	s/n	Solanaceae
335.21	<i>Solanum candidum</i>	s/n	Solanaceae
335.22	<i>Solanum capsicastrum</i>	s/n	Solanaceae
335.23	<i>Solanum capsicoides</i>	s/n	Solanaceae
335.24	<i>Solanum cardiophyllum</i>	s/n	Solanaceae
335.25	<i>Solanum cervantesii</i>	s/n	Solanaceae
335.26	<i>Solanum chiapense</i>	s/n	Solanaceae
335.27	<i>Solanum choloropetalum</i>	s/n	Solanaceae

335.28	<i>Solanum chrysotrichum</i>	s/n	Solanaceae
335.29	<i>Solanum ciliolatum</i>	s/n	Solanaceae
335.30	<i>Solanum citrinum</i>	s/n	Solanaceae
335.31	<i>Solanum citrullifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.32	<i>Solanum cordovense</i>	s/n	Solanaceae
335.33	<i>Solanum corymbosum</i>	s/n	Solanaceae
335.34	<i>Solanum crinitum</i>	s/n	Solanaceae
335.35	<i>Solanum dasyadenium</i>	s/n	Solanaceae
335.36	<i>Solanum davisense</i>	s/n	Solanaceae
335.37	<i>Solanum dejectum</i>	s/n	Solanaceae
335.38	<i>Solanum demissum</i>	s/n	Solanaceae
335.39	<i>Solanum difflorum</i>	s/n	Solanaceae
335.40	<i>Solanum dimidiatum</i>	s/n	Solanaceae
335.41	<i>Solanum dimissum</i>	s/n	Solanaceae
335.42	<i>Solanum diphyllum</i>	s/n	Solanaceae
335.43	<i>Solanum diversifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.44	<i>Solanum donglassii</i>	s/n	Solanaceae
335.45	<i>Solanum douglasii</i>	s/n	Solanaceae
335.46	<i>Solanum dulcamaroides</i>	s/n	Solanaceae
335.47	<i>Solanum ehrenbergii</i>	s/n	Solanaceae
335.48	<i>Solanum elaeagnifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.49	<i>Solanum erianthum</i>	s/n	Solanaceae
335.50	<i>Solanum erythrotrichum</i>	s/n	Solanaceae
335.51	<i>Solanum esculentum</i>	s/n	Solanaceae
335.52	<i>Solanum fendleri</i>	s/n	Solanaceae
335.53	<i>Solanum ferrugineum</i>	s/n	Solanaceae
335.54	<i>Solanum fontium</i>	s/n	Solanaceae
335.55	<i>Solanum fraxinifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.56	<i>Solanum fructu-tecto</i>	s/n	Solanaceae
335.57	<i>Solanum fruticosum</i>	s/n	Solanaceae
335.58	<i>Solanum gardneri</i>	s/n	Solanaceae
335.59	<i>Solanum geminiflora</i>	s/n	Solanaceae
335.60	<i>Solanum gorgonea</i>	s/n	Solanaceae
335.61	<i>Solanum grayi</i>	s/n	Solanaceae
335.62	<i>Solanum guerreroense</i>	s/n	Solanaceae
335.63	<i>Solanum hazenii</i>	s/n	Solanaceae
335.64	<i>Solanum heteroclita</i>	s/n	Solanaceae
335.65	<i>Solanum heterodoxum</i>	s/n	Solanaceae
335.66	<i>Solanum hindsianum</i>	s/n	Solanaceae
335.67	<i>Solanum hirtum</i>	s/n	Solanaceae
335.68	<i>Solanum hougasii</i>	s/n	Solanaceae
335.69	<i>Solanum interius</i>	s/n	Solanaceae

335.70	<i>Solanum ioidium</i>	s/n	Solanaceae
335.71	<i>Solanum iopetalum</i>	s/n	Solanaceae
335.72	<i>Solanum jaliscanum</i>	s/n	Solanaceae
335.73	<i>Solanum jaltomata</i>	s/n	Solanaceae
335.74	<i>Solanum jamaicense</i>	s/n	Solanaceae
335.75	<i>Solanum jamesii</i>	s/n	Solanaceae
335.76	<i>Solanum jasminoides</i>	s/n	Solanaceae
335.77	<i>Solanum lanceifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.78	<i>Solanum lanceolatum</i>	s/n	Solanaceae
335.79	<i>Solanum lenta</i>	s/n	Solanaceae
335.80	<i>Solanum lepidotum</i>	s/n	Solanaceae
335.81	<i>Solanum leptosepalum</i>	s/n	Solanaceae
335.82	<i>Solanum limitanea</i>	s/n	Solanaceae
335.83	<i>Solanum lumholtzianum</i>	s/n	Solanaceae
335.84	<i>Solanum madrense</i>	s/n	Solanaceae
335.85	<i>Solanum marginatum</i>	s/n	Solanaceae
335.86	<i>Solanum melongena</i>	s/n	Solanaceae
335.87	<i>Solanum mitlense</i>	s/n	Solanaceae
335.88	<i>Solanum morelliforme</i>	s/n	Solanaceae
335.89	<i>Solanum moziniana</i>	s/n	Solanaceae
335.90	<i>Solanum mycranthum</i>	s/n	Solanaceae
335.91	<i>Solanum myriacanthum</i>	s/n	Solanaceae
335.92	<i>Solanum nigrescens</i>	s/n	Solanaceae
335.93	<i>Solanum nigricans</i>	s/n	Solanaceae
335.94	<i>Solanum nigrum</i>	Tomatillo del diablo, tomatillo, tabaco del diablo, tabaco cimarrón, hierba mora	Solanaceae
335.95	<i>Solanum nitida</i>	s/n	Solanaceae
335.96	<i>Solanum nitidibaccatum</i>	s/n	Solanaceae
335.97	<i>Solanum nodiflorum</i>	s/n	Solanaceae
335.98	<i>Solanum nudum</i>	s/n	Solanaceae
335.99	<i>Solanum nyctaginoides</i>	s/n	Solanaceae
335.100	<i>Solanum oxacacum</i>	s/n	Solanaceae
335.101	<i>Solanum ochracea-ferrugineum</i>	s/n	Solanaceae
335.102	<i>Solanum ochraceo-ferrugineum</i>	s/n	Solanaceae
335.103	<i>Solanum oxycarpum</i>	s/n	Solanaceae
335.104	<i>Solanum painglei</i>	s/n	Solanaceae
335.105	<i>Solanum palmillae</i>	s/n	Solanaceae
335.106	<i>Solanum papita</i>	s/n	Solanaceae
335.107	<i>Solanum parishii</i>	s/n	Solanaceae
335.108	<i>Solanum pectinatum</i>	s/n	Solanaceae
335.109	<i>Solanum physalifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.110	<i>Solanum pinnatisectum</i>	s/n	Solanaceae
335.111	<i>Solanum polyadenium</i>	s/n	Solanaceae

335.112	<i>Solanum polytrichon</i>	s/n	Solanaceae
335.113	<i>Solanum pseudocapsicum</i>	s/n	Solanaceae
335.114	<i>Solanum ptycanthum</i>	s/n	Solanaceae
335.115	<i>Solanum pubigerum</i>	s/n	Solanaceae
335.116	<i>Solanum pulverulentifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.117	<i>Solanum purpusii</i>	s/n	Solanaceae
335.118	<i>Solanum quichense</i>	s/n	Solanaceae
335.119	<i>Solanum rantonnetii</i>	s/n	Solanaceae
335.120	<i>Solanum refractum</i>	s/n	Solanaceae
335.121	<i>Solanum rostratum</i>	s/n	Solanaceae
335.122	<i>Solanum rudepannum</i>	s/n	Solanaceae
335.123	<i>Solanum salviifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.124	<i>Solanum sambucinum</i>	s/n	Solanaceae
335.125	<i>Solanum schlechtendalianum</i>	s/n	Solanaceae
335.126	<i>Solanum seaforthianum</i>	s/n	Solanaceae
335.127	<i>Solanum sideroxyloides</i>	s/n	Solanaceae
335.128	<i>Solanum skutchii</i>	s/n	Solanaceae
335.129	<i>Solanum stenophyllidium</i>	s/n	Solanaceae
335.130	<i>Solanum stoloniferum</i>	s/n	Solanaceae
335.131	<i>Solanum suaveolens</i>	s/n	Solanaceae
335.132	<i>Solanum surotatenis</i>	s/n	Solanaceae
335.133	<i>Solanum synanthera</i>	s/n	Solanaceae
335.134	<i>Solanum tampicense</i>	s/n	Solanaceae
335.135	<i>Solanum tenuilobatum</i>	s/n	Solanaceae
335.136	<i>Solanum tenuipes</i>	s/n	Solanaceae
335.137	<i>Solanum therckheimii</i>	s/n	Solanaceae
335.138	<i>Solanum torvum</i>	s/n	Solanaceae
335.139	<i>Solanum tribulosum</i>	s/n	Solanaceae
335.140	<i>Solanum triflorum</i>	s/n	Solanaceae
335.141	<i>Solanum tricolor</i>	s/n	Solanaceae
335.142	<i>Solanum tridynamum</i>	s/n	Solanaceae
335.143	<i>Solanum trifidum</i>	s/n	Solanaceae
335.144	<i>Solanum triquetrum</i>	s/n	Solanaceae
335.145	<i>Solanum tryzygum</i>	s/n	Solanaceae
335.146	<i>Solanum tuberosum</i>	s/n	Solanaceae
335.147	<i>Solanum tuerckheimii</i>	s/n	Solanaceae
335.148	<i>Solanum umbellatum</i>	s/n	Solanaceae
335.149	<i>Solanum umbelliferum</i>	Bruja azul	Solanaceae
335.150	<i>Solanum verbascifolium</i>	s/n	Solanaceae
335.151	<i>Solanum verrucosum</i>	s/n	Solanaceae
335.152	<i>Solanum wallecei</i>	Tomate salvaje de Guadalupe	Solanaceae
335.153	<i>Solanum wendlandii</i>	s/n	Solanaceae

335.154	<i>Solanum xanti</i>	s/n	Solanaceae
336	<i>Sophora</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
336.1	<i>Sophora secundiflora</i>	Patol	Fabaceae (Leguminosae)
336.2	<i>Sophora arizonica</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
336.3	<i>Sophora nuttalliana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
336.4	<i>Sophora tomentosa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
337	<i>Spartina</i> sp.	Zacahuistle, espinilla	Poaceae (Gramineae)
337.1	<i>Spartina alterniflora</i>	Zacahuistle, espinilla	Poaceae (Gramineae)
337.2	<i>Spartina foliosa</i>	Zacahuistle, espinilla	Poaceae (Gramineae)
337.3	<i>Spartina junciformis</i>	Zacahuistle, espinilla	Poaceae (Gramineae)
337.4	<i>Spartina patens</i>	Zacahuistle, espinilla	Poaceae (Gramineae)
337.5	<i>Spartina pectinata</i>	Zacahuistle, espinilla	Poaceae (Gramineae)
337.6	<i>Spartina spartinae</i>	Zacahuistle, espinilla	Poaceae (Gramineae)
338	<i>Sphaeralcea</i> sp.	Malva	Malvaceae
338.1	<i>Sphaeralcea fulva</i>	Malva	Malvaceae
338.2	<i>Sphaeralcea ambigua</i>	Malva	Malvaceae
338.3	<i>Sphaeralcea angustifolia</i>	Hierba del negro	Malvaceae
338.4	<i>Sphaeralcea arida</i>	Malva	Malvaceae
338.5	<i>Sphaeralcea coccinea</i>	Malva	Malvaceae
338.6	<i>Sphaeralcea coulteri</i>	Malva	Malvaceae
338.7	<i>Sphaeralcea digitata</i>	Malva	Malvaceae
338.8	<i>Sphaeralcea emoryi</i>	Malva	Malvaceae
338.9	<i>Sphaeralcea endlichii</i>	Malva	Malvaceae
338.10	<i>Sphaeralcea fendleri</i>	Malva	Malvaceae
338.11	<i>Sphaeralcea grossulariifolia</i>	Malva	Malvaceae
338.12	<i>Sphaeralcea hainessi</i>	Malva	Malvaceae
338.13	<i>Sphaeralcea hastulata</i>	Malva	Malvaceae
338.14	<i>Sphaeralcea incana</i>	Malva	Malvaceae
338.15	<i>Sphaeralcea laxa</i>	Malva	Malvaceae
338.16	<i>Sphaeralcea leptophylla</i>	Malva	Malvaceae
338.17	<i>Sphaeralcea lindheimeri</i>	Malva	Malvaceae
338.18	<i>Sphaeralcea munroana</i>	Malva	Malvaceae
338.19	<i>Sphaeralcea orcuttii</i>	Malva	Malvaceae
338.20	<i>Sphaeralcea pedatifida</i>	Malva	Malvaceae
338.21	<i>Sphaeralcea polychroma</i>	Malva	Malvaceae
338.22	<i>Sphaeralcea procera</i>	Malva	Malvaceae
338.23	<i>Sphaeralcea wrightii</i>	Malva	Malvaceae
339	<i>Spondias</i> sp.	Jobo	Anacardiaceae
339.1	<i>Spondias mombin</i>	Jobo	Anacardiaceae
339.2	<i>Spondias purpurea</i>	Jobo	Anacardiaceae

339.3	<i>Spondias radlkoferi</i>	Jobo	Anacardiaceae
340	<i>Sporobolus</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.1	<i>Sporobolus airoides</i>	Zacatón, zacate alcalino	Poaceae (Gramineae)
340.2	<i>Sporobolus nealleyi</i>	Zacate de yeso	Poaceae (Gramineae)
340.3	<i>Sporobolus pyramidatus</i>	Liendrilla	Poaceae (Gramineae)
340.4	<i>Sporobolus wrightii</i>	Zacatón	Poaceae (Gramineae)
340.5	<i>Sporobolus argutus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.6	<i>Sporobolus atrovirens</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.7	<i>Sporobolus buckleyi</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.8	<i>Sporobolus coahuilensis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.9	<i>Sporobolus compositus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.10	<i>Sporobolus contractus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.11	<i>Sporobolus cryptandrus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.12	<i>Sporobolus domingensis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.13	<i>Sporobolus flexuosus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.14	<i>Sporobolus giganteus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.15	<i>Sporobolus indicus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.16	<i>Sporobolus jacquemontii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.17	<i>Sporobolus junceus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.18	<i>Sporobolus macrospermus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.19	<i>Sporobolus mulleri</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.20	<i>Sporobolus neglectus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.21	<i>Sporobolus palmeri</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.22	<i>Sporobolus patens</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.23	<i>Sporobolus pulvinatus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.24	<i>Sporobolus purpurascens</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.25	<i>Sporobolus silveanus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.26	<i>Sporobolus spiciformis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.27	<i>Sporobolus texanus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.28	<i>Sporobolus tharpaii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.29	<i>Sporobolus trichodes</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.30	<i>Sporobolus vaginiflorus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
340.31	<i>Sporobolus virginicus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
341	<i>Stegnosperma</i> sp.	Palo colorado	Stegnospermaceae (Phytolaccaceae)
341.1	<i>Stegnosperma halimifolium</i>	Palo colorado	Stegnospermaceae (Phytolaccaceae)

341.2	<i>Stegnosperma cubense</i>	Palo colorado	Stegnospermaceae (Phytolaccaceae)
341.3	Ver especie 341.1	Palo colorado	Stegnospermaceae (Phytolaccaceae)
341.4	<i>Stegnosperma helimifolia</i>	Palo colorado	Stegnospermaceae (Phytolaccaceae)
341.5	<i>Stegnosperma sanchezii</i>	Palo colorado	Stegnospermaceae (Phytolaccaceae)
341.6	<i>Stegnosperma scandens</i>	Palo colorado	Stegnospermaceae (Phytolaccaceae)
341.7	<i>Stegnosperma watsonii</i>	Palo colorado	Stegnospermaceae (Phytolaccaceae)
342	<i>Stemmadenia</i> sp.	Lecherillo, cojón de burro	Apocynaceae
342.1	<i>Stemmadenia bella</i>	s/n	Apocynaceae
342.2	<i>Stemmadenia donnell-smithii</i>	s/n	Apocynaceae
342.3	<i>Stemmadenia galeottiana</i>	s/n	Apocynaceae
342.4	<i>Stemmadenia glabra</i>	s/n	Apocynaceae
342.5	<i>Stemmadenia grandiflora</i>	s/n	Apocynaceae
342.6	<i>Stemmadenia macrophylla</i>	s/n	Apocynaceae
342.7	<i>Stemmadenia mollis</i>	s/n	Apocynaceae
342.8	<i>Stemmadenia obovata</i>	s/n	Apocynaceae
342.9	<i>Stemmadenia palmeri</i>	s/n	Apocynaceae
342.10	<i>Stemmadenia pubescens</i>	Lecherillo, cojón de burro	Apocynaceae
342.11	<i>Stemmadenia robinsonii</i>	s/n	Apocynaceae
342.12	<i>Stemmadenia tomentosa</i>	Lecherillo, cojón de burro	Apocynaceae
343	<i>Stenocereus</i> sp. (sin. <i>Lemaireocereus</i> sp.)	Pitayo, organo	Cactaceae
343.1	<i>Stenocereus dumortieri</i>	Organo	Cactaceae
343.2	<i>Stenocereus griseus</i>	Pitayo	Cactaceae
343.3	<i>Stenocereus queretaroensis</i>	Pitayo	Cactaceae
343.4	<i>Stenocereus quevedoni</i>	Pitayo	Cactaceae
343.5	<i>Stenocereus stellatus</i>	Pitayo	Cactaceae
343.6	<i>Stenocereus thurberi</i>	Pitaya dulce	Cactaceae
343.7	<i>Stenocereus weberi</i> (sin. <i>Pachycereus weberi</i>)	Cardón	Cactaceae
343.8	<i>Stenocereus alamosensis</i>	s/n	Cactaceae
343.9	<i>Stenocereus beneckeii</i>	s/n	Cactaceae
343.10	<i>Stenocereus chacalapensis</i>	s/n	Cactaceae
343.11	<i>Stenocereus chrysocarpus</i>	s/n	Cactaceae
343.12	<i>Stenocereus eichlamii</i>	s/n	Cactaceae
343.13	<i>Stenocereus eruca</i>	s/n	Cactaceae
343.14	<i>Stenocereus fricii</i>	s/n	Cactaceae
343.15	<i>Stenocereus gummosus</i>	s/n	Cactaceae
343.16	<i>Stenocereus kerberi</i>	s/n	Cactaceae
343.17	<i>Stenocereus johnstonii</i>	s/n	Cactaceae
343.18	<i>Stenocereus laevigatus</i>	s/n	Cactaceae
343.19	<i>Stenocereus martinezii</i>	s/n	Cactaceae
343.20	<i>Stenocereus marginatus</i>	s/n	Cactaceae
343.21	<i>Stenocereus montanus</i>	s/n	Cactaceae

343.22	<i>Stenocereus pruinosus</i>	s/n	Cactaceae
343.23	<i>Stenocereus standleyi</i>	s/n	Cactaceae
343.24	<i>Stenocereus treleasei</i>	s/n	Cactaceae
344	<i>Sterculia</i> sp.	Castaña tropical	Sterculiaceae
344.1	<i>Sterculia apetala</i>	Castaña, árbol de panama	Sterculiaceae
344.2	<i>Sterculia mexicana</i>	Castaña tropical	Sterculiaceae
345	<i>Styrax</i> sp.	Chilacuate	Styraceae
345.1	<i>Styrax argenteus</i>	s/n	Styraceae
345.2	<i>Styrax glabrescens</i>	s/n	Styraceae
345.3	<i>Styrax jaliscanus</i>	s/n	Styraceae
345.4	<i>Styrax platanifolius</i>	s/n	Styraceae
345.5	<i>Styrax radians</i>	s/n	Styraceae
345.6	<i>Styrax ramirezii</i>	s/n	Styraceae
345.7	<i>Styrax rediviva</i>	s/n	Styraceae
346	<i>Suaeda</i> sp.	Saladillo	Chenopodiaceae
346.1	<i>Suaeda brevifolia</i>	Vidrillo	Chenopodiaceae
346.2	<i>Suaeda californica</i>	Vidrillo	Chenopodiaceae
346.3	<i>Suaeda frutescens</i>	Quelite salado	Chenopodiaceae
346.4	<i>Suaeda fruticosa</i>	s/n	Chenopodiaceae
346.5	<i>Suaeda mexicana</i>	Romeritos	Chenopodiaceae
346.6	<i>Suaeda ramosissima</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
346.7	<i>Suaeda torreyana</i> (sin. <i>S. nigra</i>)	Saladillo	Chenopodiaceae
346.8	<i>Suaeda calceoliformis</i>	s/n	Chenopodiaceae
346.9	<i>Suaeda conferta</i>	s/n	Chenopodiaceae
346.10	<i>Suaeda esteroa</i>	s/n	Chenopodiaceae
346.11	<i>Suaeda linearis</i>	s/n	Chenopodiaceae
346.12	<i>Suaeda moquinii</i>	s/n	Chenopodiaceae
346.13	<i>Suaeda suffrutescens</i>	s/n	Chenopodiaceae
346.14	<i>Suaeda tampicensis</i>	s/n	Chenopodiaceae
346.15	<i>Suaeda taxifolia</i>	s/n	Chenopodiaceae
346.16	<i>Suaeda nigrescens</i>	Saladillo	Chenopodiaceae
346.17	<i>Suaeda nigra</i>	s/n	Chenopodiaceae
347	<i>Suriana</i> sp.	Cedro de bahía	Surianaceae
347.1	<i>Suriana maritima</i>	Cedro de bahía	Surianaceae
348	<i>Sweetia</i> sp.	Chakté	Fabaceae (Leguminosae)
348.1	<i>Sweetia panamensis</i>	Chakté	Fabaceae (Leguminosae)
349	<i>Swietenia</i> sp.	Caoba	Meliaceae
349.1	<i>Swietenia humilis</i>	Caoba	Meliaceae
349.2	<i>Swietenia macrophylla</i>	Caoba	Meliaceae
350	Eliminado por sinonimias. Ver genero 308	Primavera	Bignoniaceae
351	<i>Talauma</i> sp.	Yoloxóchitl	Magnoliaceae
351.1	<i>Talauma mexicana</i>	Yoloxóchitl	Magnoliaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

352	<i>Taxodium sp.</i>	Ciprés, sabino	Taxodiaceae
352.1	<i>Taxodium mucronatum</i>	Ahuehuate, sabino, cipres, cipres de Moctezuma	Taxodiaceae
353	<i>Tecoma sp.</i>	Palo de arco	Bignoniaceae
353.1	<i>Tecoma stans</i>	Palo de arco, tronadora, retama, sauco amarillo	Bignoniaceae
354	<i>Terminalia sp.</i>	s/n	Combretaceae
354.1	<i>Terminalia amazonia</i>	Canshán, sombrerete	Combretaceae
354.2	<i>Terminalia oblonga</i>	Guayabo volador	Combretaceae
354.3	<i>Terminalia catappa</i>	Almendo de la India (introducido)	Combretaceae
355	<i>Ternstroemia sp.</i>	s/n	Theaceae
355.1	<i>Ternstroemia pringlei</i>	Tila	Theaceae
355.2	<i>Ternstroemia huasteca</i>	s/n	Theaceae
355.3	<i>Ternstroemia lineata</i>	s/n	Theaceae
355.4	<i>Ternstroemia maltbyi</i>	s/n	Theaceae
355.5	<i>Ternstroemia oocarpa</i>	s/n	Theaceae
355.6	<i>Ternstroemia sphaerocarpa</i>	s/n	Theaceae
355.7	<i>Ternstroemia sylvatica</i>	Hierba del cura	Theaceae
355.8	<i>Ternstroemia tepezapote</i>	Tepezapote	Theaceae
356	<i>Thalia sp.</i>	Quentó	Maranthaceae
356.1	<i>Thalia geniculata</i>	Quentó	Maranthaceae
357	<i>Thevetia sp.</i>	Codo de fraile	Apocynaceae
357.1	<i>Thevetia gaumeri</i>	s/n	Apocynaceae
357.2	<i>Thevetia plumeriaefolia</i>	s/n	Apocynaceae
357.3	<i>Thevetia ahouai</i>	s/n	Apocynaceae
357.4	<i>Thevetia cuneifolia</i>	s/n	Apocynaceae
357.5	<i>Thevetia ovata</i>	s/n	Apocynaceae
357.6	<i>Thevetia peruviana</i>	s/n	Apocynaceae
357.7	<i>Thevetia pinifolia</i>	s/n	Apocynaceae
357.8	<i>Thevetia thevetioides</i>	Codo de fraile, yoyote	Apocynaceae
358	<i>Thouinia sp.</i>	s/n	Sapindaceae
358.1	<i>Thouinia paucidentata</i>	K'anchunup	Sapindaceae
358.2	<i>Thouinia acuminata</i>	s/n	Sapindaceae
358.3	<i>Thouinia canescens var. paucidentata</i>	s/n	Sapindaceae
358.4	<i>Thouinia serrata</i>	s/n	Sapindaceae
358.5	<i>Thouinia tomocarpa</i>	s/n	Sapindaceae
358.6	<i>Thouinia villosa</i>	s/n	Sapindaceae
359	<i>Thrinax sp.</i>	Palmita, Chit	Arecaceae (Palmae)
359.1	<i>Thrinax parviflora</i>	Palmita, Chit	Arecaceae (Palmae)
359.2	<i>Thrinax radiata</i>	Palmita, Chit	Arecaceae (Palmae)
360	<i>Tillandsia sp.</i>	Heno	Bromeliaceae
360.1	<i>Tillandsia recurvata</i>	Paxtle, gallitos, heno pequeño	Bromeliaceae
360.2	<i>Tillandsia usneoides</i>	Paxtle, heno	Bromeliaceae
360.3	<i>Tillandsia achyrostachys</i>	Heno	Bromeliaceae

360.4	<i>Tillandsia acostae</i>	Heno	Bromeliaceae
360.5	<i>Tillandsia albida</i>	Heno	Bromeliaceae
360.6	<i>Tillandsia alvareziae</i>	Heno	Bromeliaceae
360.7	<i>Tillandsia andrieuxii</i>	Heno	Bromeliaceae
360.8	<i>Tillandsia baileyi</i>	Heno	Bromeliaceae
360.9	<i>Tillandsia balbisiana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.10	<i>Tillandsia bartramii</i>	Heno	Bromeliaceae
360.11	<i>Tillandsia bourgaei</i>	Heno	Bromeliaceae
360.12	<i>Tillandsia brachycaulos</i>	Heno	Bromeliaceae
360.13	<i>Tillandsia bulbosa</i>	Heno	Bromeliaceae
360.14	<i>Tillandsia butzii</i>	Heno	Bromeliaceae
360.15	<i>Tillandsia capitata</i>	Heno	Bromeliaceae
360.16	<i>Tillandsia caput-medusae</i>	Heno	Bromeliaceae
360.17	<i>Tillandsia carlos-hankii</i>	Heno	Bromeliaceae
360.18	<i>Tillandsia chaetophylla</i>	Heno	Bromeliaceae
360.19	<i>Tillandsia chlorophylla</i>	Heno	Bromeliaceae
360.20	<i>Tillandsia circinnatoides</i>	Heno	Bromeliaceae
360.21	<i>Tillandsia compressa</i>	Heno	Bromeliaceae
360.22	<i>Tillandsia concolor</i>	Heno	Bromeliaceae
360.23	<i>Tillandsia cossoni</i>	Heno	Bromeliaceae
360.24	<i>Tillandsia cryptantha</i>	Heno	Bromeliaceae
360.25	<i>Tillandsia dasyliriifolia</i>	Heno	Bromeliaceae
360.26	<i>Tillandsia deppeana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.27	<i>Tillandsia drepanoclada</i>	Heno	Bromeliaceae
360.28	<i>Tillandsia dugesii</i>	Heno	Bromeliaceae
360.29	<i>Tillandsia ehrenbergii</i>	Heno	Bromeliaceae
360.30	<i>Tillandsia eistetteri</i>	Heno	Bromeliaceae
360.31	<i>Tillandsia erubescens</i>	Heno	Bromeliaceae
360.32	<i>Tillandsia excelsa</i>	Heno	Bromeliaceae
360.33	<i>Tillandsia exserta</i>	Heno	Bromeliaceae
360.34	<i>Tillandsia fasciculata</i>	Heno	Bromeliaceae
360.35	<i>Tillandsia festucoides</i>	Heno	Bromeliaceae
360.36	<i>Tillandsia filifolia</i>	Heno	Bromeliaceae
360.37	<i>Tillandsia flabellata</i> var. <i>flabellata</i>	Heno	Bromeliaceae
360.38	<i>Tillandsia fresnilloensis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.39	<i>Tillandsia grandis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.40	<i>Tillandsia guatemalensis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.41	<i>Tillandsia gymnotrya</i>	Heno	Bromeliaceae
360.42	<i>Tillandsia heterophylla</i>	Heno	Bromeliaceae
360.43	<i>Tillandsia imperialis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.44	<i>Tillandsia insignis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.45	<i>Tillandsia intermedia</i>	Heno	Bromeliaceae

360.46	<i>Tillandsia intumescens</i>	Heno	Bromeliaceae
360.47	<i>Tillandsia ionantha</i>	Heno	Bromeliaceae
360.48	<i>Tillandsia jaliscomonticola</i>	Heno	Bromeliaceae
360.49	<i>Tillandsia juncea</i>	Heno	Bromeliaceae
360.50	<i>Tillandsia kalmbacheri</i>	Heno	Bromeliaceae
360.51	<i>Tillandsia karwinskiana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.52	<i>Tillandsia kirchhoffiana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.53	<i>Tillandsia krusena</i>	Heno	Bromeliaceae
360.54	<i>Tillandsia lampropoda</i>	Heno	Bromeliaceae
360.55	<i>Tillandsia leiboldiana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.56	<i>Tillandsia lepidosepala</i>	Heno	Bromeliaceae
360.57	<i>Tillandsia limbata</i>	Heno	Bromeliaceae
360.58	<i>Tillandsia magnusiana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.59	<i>Tillandsia malcoyana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.60	<i>Tillandsia maritima</i>	Heno	Bromeliaceae
360.61	<i>Tillandsia mcdougallii</i>	Heno	Bromeliaceae
360.62	<i>Tillandsia mooreana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.63	<i>Tillandsia multicaulis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.64	<i>Tillandsia nolleriana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.65	<i>Tillandsia palmasolana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.66	<i>Tillandsia pamela</i>	Heno	Bromeliaceae
360.67	<i>Tillandsia parryi</i>	Heno	Bromeliaceae
360.68	<i>Tillandsia pauciflora</i>	Heno	Bromeliaceae
360.69	<i>Tillandsia paucifolia</i>	Heno	Bromeliaceae
360.70	<i>Tillandsia pentasticha</i>	Heno	Bromeliaceae
360.71	<i>Tillandsia polystachya</i>	Heno	Bromeliaceae
360.72	<i>Tillandsia pringlei</i>	Heno	Bromeliaceae
360.73	<i>Tillandsia prodigiosa</i>	Heno	Bromeliaceae
360.74	<i>Tillandsia pruinosa</i>	Heno	Bromeliaceae
360.75	<i>Tillandsia pseudobaileyi</i>	Heno	Bromeliaceae
360.76	<i>Tillandsia pueblensis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.77	<i>Tillandsia punctulata</i>	Heno	Bromeliaceae
360.78	<i>Tillandsia quaquafloerifera</i>	Heno	Bromeliaceae
360.79	<i>Tillandsia rotundata</i>	Heno	Bromeliaceae
360.80	<i>Tillandsia schiedeana</i>	Heno	Bromeliaceae
360.81	<i>Tillandsia sierrajuarezensis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.82	<i>Tillandsia simplex</i>	Heno	Bromeliaceae
360.83	<i>Tillandsia socialis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.84	<i>Tillandsia streptophylla</i>	Heno	Bromeliaceae
360.85	<i>Tillandsia sueae</i>	Heno	Bromeliaceae
360.86	<i>Tillandsia superinsignis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.87	<i>Tillandsia supermexicana</i>	Heno	Bromeliaceae

360.88	<i>Tillandsia tortilis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.89	<i>Tillandsia tricolor</i>	Heno	Bromeliaceae
360.90	<i>Tillandsia utriculata</i>	Heno	Bromeliaceae
360.91	<i>Tillandsia variabilis</i>	Heno	Bromeliaceae
360.92	<i>Tillandsia vicentina</i> var. <i>glabra</i>	Heno	Bromeliaceae
360.93	<i>Tillandsia violacea</i>	Heno	Bromeliaceae
360.94	<i>Tillandsia viridiflora</i>	Heno	Bromeliaceae
360.95	<i>Tillandsia vriesioides</i>	Heno	Bromeliaceae
361	<i>Trema</i> sp.	Capulín	Cannabaceae
361.1	<i>Trema micrantha</i>	Capulín	Cannabaceae
361.2	<i>Trema floridana</i>	s/n	Cannabaceae
362	<i>Tribulus</i> sp.	s/n	Zygophyllaceae
362.1	<i>Tribulus maritimus</i>	Torito, cadillo (introducida)	Zygophyllaceae
362.2	<i>Tribulus cistoides</i>	Torito de Jamaica	Zygophyllaceae
362.3	<i>Tribulus terrestris</i>	s/n (introducida)	Zygophyllaceae
363	<i>Trichilia</i> sp.	Limoncillo	Meliaceae
363.1	<i>Trichilia acutanthera</i>	s/n	Meliaceae
363.2	<i>Trichilia americana</i>	s/n	Meliaceae
363.3	<i>Trichilia breviflora</i>	s/n	Meliaceae
363.4	<i>Trichilia colimana</i>	s/n	Meliaceae
363.5	<i>Trichilia cuneata</i>	s/n	Meliaceae
363.6	<i>Trichilia erythrocarpa</i>	s/n	Meliaceae
363.7	<i>Trichilia glabra</i>	s/n	Meliaceae
363.8	<i>Trichilia havanensis</i>	s/n	Meliaceae
363.9	<i>Trichilia hirta</i>	s/n	Meliaceae
363.10	<i>Trichilia japurensis</i>	s/n	Meliaceae
363.11	<i>Trichilia martiana</i>	s/n	Meliaceae
363.12	<i>Trichilia matudai</i>	s/n	Meliaceae
363.13	<i>Trichilia minutiflora</i>	s/n	Meliaceae
363.14	<i>Trichilia montana</i>	s/n	Meliaceae
363.15	<i>Trichilia moschata</i>	s/n	Meliaceae
363.16	<i>Trichilia pallida</i>	s/n	Meliaceae
363.17	<i>Trichilia palmeri</i>	s/n	Meliaceae
363.18	<i>Trichilia parviflora</i>	s/n	Meliaceae
363.19	<i>Trichilia pringlei</i>	s/n	Meliaceae
363.20	<i>Trichilia trifolia</i>	s/n	Meliaceae
364	<i>Turnera</i> sp.	s/n	Turneraceae
364.1	<i>Turnera diffusa</i>	Damiana, hierba del venado	Turneraceae
364.2	<i>Turnera aromatica</i>	s/n	Turneraceae
364.3	<i>Turnera caerulea</i>	s/n	Turneraceae
364.4	<i>Turnera scabra</i>	s/n	Turneraceae
364.5	<i>Turnera ulmifolia</i>	s/n	Turneraceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

364.6	<i>Turnera velutina</i>	s/n	Turneraceae
365	<i>Typha</i> sp.	Tule	Typhaceae
365.1	<i>Typha angustifolia</i>	Tule, espadaña, masa de agua	Typhaceae
365.2	<i>Typha domingensis</i>	Tule, espadaña, masa de agua	Typhaceae
365.3	<i>Typha latifolia</i>	Tule, espadaña, masa de agua	Typhaceae
366	<i>Vanilla</i> sp.	Vainilla, tlilxóchitl	Orchidaceae
366.1	<i>Vanilla planifolia</i> (sin. <i>V. elegans</i> , <i>V. fragrans</i>)	Vainilla, tlilxóchitl	Orchidaceae
366.2	<i>Vanilla cribbiana</i>	Vainilla, tlilxóchitl	Orchidaceae
366.3	<i>Vanilla hartii</i>	Vainilla, tlilxóchitl	Orchidaceae
366.4	<i>Vanilla insignis</i>	Vainilla, tlilxóchitl	Orchidaceae
366.5	<i>Vanilla mexicana</i>	Vainilla, tlilxóchitl	Orchidaceae
366.6	<i>Vanilla palmarum</i>	Vainilla, tlilxóchitl	Orchidaceae
366.7	<i>Vanilla pompona</i>	Vainilla, tlilxóchitl	Orchidaceae
367	<i>Varilla</i> sp.	Saladilla	Asteraceae (Compositae)
367.1	<i>Varilla texana</i>	Saladilla	Asteraceae (Compositae)
367.2	<i>Varilla mexicana</i>	Saladilla	Asteraceae (Compositae)
368	<i>Vatairea</i> sp.	Tinco	Fabaceae (Leguminosae)
368.1	<i>Vatairea lundellii</i>	Tinco	Fabaceae (Leguminosae)
369	<i>Vauquelinia</i> sp.	Palo prieto	Rosaceae
369.1	<i>Vauquelinia australis</i>	Palo prieto	Rosaceae
369.2	<i>Vauquelinia californica</i>	Palo prieto	Rosaceae
369.3	<i>Vauquelinia corymbosa</i>	Palo prieto	Rosaceae
369.4	<i>Vauquelinia heterodon</i>	Palo prieto	Rosaceae
369.5	<i>Vauquelinia karwinskii</i>	Palo prieto	Rosaceae
369.6	<i>Vauquelinia karwinsquiana</i>	Palo prieto	Rosaceae
370	<i>Verbesina</i> sp.	Capitaneja	Asteraceae (Compositae)
370.1	<i>Verbesina sphaerocephala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.2	<i>Verbesina abscondita</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.3	<i>Verbesina acapulcensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.4	<i>Verbesina angustifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.5	<i>Verbesina aramberrana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.6	<i>Verbesina auriculata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.7	<i>Verbesina callilepis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.8	<i>Verbesina chiapensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.9	<i>Verbesina chihuahuensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.10	<i>Verbesina chilapana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.11	<i>Verbesina cinerascens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.12	<i>Verbesina coahuilensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

370.13	<i>Verbesina corral-diazii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.14	<i>Verbesina crassipes</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.15	<i>Verbesina crocata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.16	<i>Verbesina cymbipalea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.17	<i>Verbesina daviesiae</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.18	<i>Verbesina discoidea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.19	<i>Verbesina durangensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.20	<i>Verbesina encelioides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.21	<i>Verbesina erosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.22	<i>Verbesina fastigiata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.23	<i>Verbesina fayi</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.24	<i>Verbesina furfuracea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.25	<i>Verbesina gigantea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.26	<i>Verbesina gigantoides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.27	<i>Verbesina gracilipes</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.28	<i>Verbesina grayi</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.29	<i>Verbesina greenmanii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.30	<i>Verbesina helianthoides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.31	<i>Verbesina hidalgoana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.32	<i>Verbesina hintoniorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.33	<i>Verbesina hispida</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.34	<i>Verbesina hypargyrea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.35	<i>Verbesina hypoglauca</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.36	<i>Verbesina hypoleuca</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.37	<i>Verbesina hypomalaca</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.38	<i>Verbesina jacksonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.39	<i>Verbesina klattii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.40	<i>Verbesina lanata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.41	<i>Verbesina langlessei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.42	<i>Verbesina liebmannii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.43	<i>Verbesina lindenii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.44	<i>Verbesina lindheimeri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.45	<i>Verbesina longiflora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.46	<i>Verbesina longifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.47	<i>Verbesina longipes</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

370.48	<i>Verbesina lottiana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.49	<i>Verbesina luisana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.50	<i>Verbesina macdonaldii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.51	<i>Verbesina macvaughii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.52	<i>Verbesina miahuatlana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.53	<i>Verbesina microptera</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.54	<i>Verbesina mollis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.55	<i>Verbesina montanoifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.56	<i>Verbesina myriocephala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.57	<i>Verbesina nana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.58	<i>Verbesina nayaritensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.59	<i>Verbesina nelsonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.60	<i>Verbesina neotenoriensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.61	<i>Verbesina nerifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.62	<i>Verbesina oligantha</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.63	<i>Verbesina olivacea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.64	<i>Verbesina olsanii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.65	<i>Verbesina oncophora</i>	Apapatlaco	Asteraceae (Compositae)
370.66	<i>Verbesina oreophila</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.67	<i>Verbesina oreopola</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.68	<i>Verbesina ovata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.69	<i>Verbesina oxylepis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.70	<i>Verbesina paneroi</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.71	<i>Verbesina pantoptera</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.72	<i>Verbesina parviflora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.73	<i>Verbesina pauciflora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.74	<i>Verbesina pedunculosa</i>	Capitaneja	Asteraceae (Compositae)
370.75	<i>Verbesina pellucida</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.76	<i>Verbesina persicifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.77	<i>Verbesina perymenioides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.78	<i>Verbesina petrophila</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.79	<i>Verbesina pietatis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.80	<i>Verbesina platyloba</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.81	<i>Verbesina platyptera</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.82	<i>Verbesina potosina</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

370.83	<i>Verbesina pterocarpa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.84	<i>Verbesina pustulata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.85	<i>Verbesina resinosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.86	<i>Verbesina robinsonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.87	<i>Verbesina rothrockii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.88	<i>Verbesina scabrida</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.89	<i>Verbesina seatonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.90	<i>Verbesina sericea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.91	<i>Verbesina serrata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.92	<i>Verbesina sororia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.93	<i>Verbesina sousae</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.94	<i>Verbesina stenophylla</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.95	<i>Verbesina synotis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.96	<i>Verbesina tamaulipana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.97	<i>Verbesina tetraptera</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.98	<i>Verbesina turbacensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.99	<i>Verbesina vallartana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.100	<i>Verbesina virgata</i>	Teclacote	Asteraceae (Compositae)
370.101	<i>Verbesina virginica</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
370.102	<i>Verbesina zaragosana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371	<i>Viguiera sp.</i>	Acahual, romerillo	Asteraceae (Compositae)
371.1	<i>Viguiera deltoidea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.2	<i>Viguiera laciniata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.3	<i>Viguiera stenoloba</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.4	<i>Viguiera purisimae</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.5	<i>Viguiera adenophylla</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.6	<i>Viguiera angustifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.7	<i>Viguiera apiculata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.8	<i>Viguiera benziarum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.9	<i>Calanticaria bicolor (sin. Viguiera bicolor)</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.10	<i>Viguiera brevifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.11	<i>Viguiera buddleiiformis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.12	<i>Viguiera chenopodina</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.13	<i>Viguiera cordata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.14	<i>Viguiera cordifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

371.15	<i>Viguiera dentata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.16	<i>Viguiera ensiflora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.17	<i>Viguiera eriophora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.18	<i>Viguiera excelsa</i>	Raíz del manso	Asteraceae (Compositae)
371.19	<i>Viguiera flava</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.20	<i>Viguiera grammatoglossa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.21	<i>Viguiera gregii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.22	<i>Viguiera hemsleyana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.23	<i>Viguiera hypargyrea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.24	<i>Viguiera hypochlora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.25	<i>Viguiera inegii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.26	<i>Viguiera insignis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.27	<i>Viguiera kingii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.28	<i>Viguiera lanata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.29	<i>Viguiera latibracteata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.30	<i>Viguiera linearis</i>	Romerillo	Asteraceae (Compositae)
371.31	<i>Viguiera longofolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.32	<i>Viguiera montana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.33	<i>Viguiera multiflora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.34	<i>Viguiera neocronquistii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.35	<i>Viguiera oaxacana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.36	<i>Viguiera obscura</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.37	<i>Viguiera oligantha</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.38	<i>Viguiera ovata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.39	<i>Viguiera pachycephala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.40	<i>Viguiera palmeri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.41	<i>Viguiera parishii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.42	<i>Viguiera parkinsonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.43	<i>Viguiera phenax</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.44	Ver especie 371.43	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.45	<i>Viguiera pinnatilobata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.46	<i>Viguiera potosina</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.47	<i>Viguiera pringlei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.48	<i>Viguiera puruana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.49	<i>Viguiera quinquerradiata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

371.50	<i>Viguiera resinosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.51	<i>Viguiera reticulata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.52	<i>Viguiera rhombifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.53	<i>Viguiera rosei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.54	<i>Viguiera schultzei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.55	<i>Viguiera seemannii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.56	<i>Viguiera sessilifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.57	<i>Viguiera sphaerocephala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.58	<i>Viguiera subincisa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.59	<i>Viguiera tenuis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.60	<i>Viguiera tomentosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.61	<i>Viguiera trachyphylla</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.62	<i>Viguiera triloba</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
371.63	<i>Viguiera virgata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
372	<i>Viscainoa sp.</i>	Guayacán	Zygophyllaceae
372.1	<i>Viscainoa geniculata</i>	Guayacán	Zygophyllaceae
373	<i>Vitex sp.</i>	Ubalama	Verbenaceae
373.1	<i>Vitex gaumeri</i>	Ya'axnik	Verbenaceae
373.2	<i>Vitex hemsleyi</i>	s/n	Verbenaceae
373.3	<i>Vitex mollis</i>	s/n	Verbenaceae
373.4	<i>Vitex pyramidata</i>	s/n	Verbenaceae
373.5	<i>Vitex trifolia</i>	s/n	Verbenaceae
374	<i>Vochysia sp.</i>	Corpo	Vochysiaceae
374.1	<i>Vochysia hondurensis</i>	Corpo	Vochysiaceae
374.2	<i>Vochysia guatemalensis</i>	Corpo	Vochysiaceae
375	<i>Washingtonia sp.</i>	Palma, palma de abanico	Arecaceae (Palmae)
375.1	<i>Washingtonia filifera</i>	Palma de abanico, washingtonia californiana	Arecaceae (Palmae)
375.2	<i>Washingtonia robusta</i>	Washingtonia mexicana	Arecaceae (Palmae)
376	<i>Yucca sp.</i>	Palma, izote, palmilla, palmita	Agavaceae
376.1	<i>Yucca carnerosana</i>	Palma samandoca	Agavaceae
376.2	<i>Yucca decipiens</i>	Palma china, yuca, izote	Agavaceae
376.3	<i>Yucca filifera</i>	Palma china	Agavaceae
376.4	<i>Yucca periculosa</i>	Izote	Agavaceae
376.5	<i>Yucca thompsoniana</i>	Palmito	Agavaceae
376.6	<i>Yucca treculeana</i>	Palma loca	Agavaceae
376.7	<i>Yucca valida</i>	Datilillo	Agavaceae
376.8	<i>Yucca schidigera</i>	Daga española, yuca de Mohave	Agavaceae
376.9	<i>Yucca aloefolia</i>	s/n	Agavaceae
376.10	<i>Yucca arizonica</i>	s/n	Agavaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

376.11	<i>Yucca arkansana</i>	Yuca de Arkansas	Agavaceae
376.12	<i>Yucca australis</i>	s/n	Agavaceae
376.13	<i>Yucca bacata</i>	Yuca banana	Agavaceae
376.14	<i>Yucca brevifolia</i>	Joshua tree, palma de yuca	Agavaceae
376.15	<i>Yucca constricta</i>	Yuco	Agavaceae
376.16	<i>Yucca elata</i>	Yuca de jabón	Agavaceae
376.17	<i>Yucca elephantipes</i>	Yuca de pie de elefante, yuca de interior	Agavaceae
376.18	<i>Yucca endlichiana</i>	s/n	Agavaceae
376.19	<i>Yucca faxoniana</i>	Aguja de Eva	Agavaceae
376.20	<i>Yucca glauca</i>	Yuca de las planicies	Agavaceae
376.21	<i>Yucca grandiflora</i>	s/n	Agavaceae
376.22	<i>Yucca guatemalensis</i>	Izote	Agavaceae
376.23	<i>Yucca jaliscensis</i>	Izote	Agavaceae
376.24	<i>Yucca lacandonica</i>	Yuca tropical	Agavaceae
376.25	<i>Yucca madrensis</i>	Yuca de la Sierra Madre	Agavaceae
376.26	<i>Yucca</i>	s/n	Agavaceae
376.27	<i>Yucca potosina</i>	s/n	Agavaceae
376.28	<i>Yucca queretaroensis</i>	s/n	Agavaceae
376.29	<i>Yucca reverchonii</i>	Yuca de San Angel	Agavaceae
376.30	<i>Yucca rigida</i>	s/n	Agavaceae
376.31	<i>Yucca rostrata</i>	s/n	Agavaceae
376.32	<i>Yucca schottii</i>	s/n	Agavaceae
376.33	<i>Yucca torreyi</i>	Yuca de Torrey	Agavaceae
376.34	<i>Yucca yucatanana</i>	Yuca de Yucatán	Agavaceae
376.35	<i>Yucca zigadenus</i>	s/n	Agavaceae
377	<i>Zaluzania sp.</i>	Altamisa, cenicilla	Asteraceae (Compositae)
377.1	<i>Zaluzania augusta</i>	Cenicilla	Asteraceae (Compositae)
377.2	<i>Zaluzania delgadoana</i>	Cenicilla	Asteraceae (Compositae)
377.3	<i>Zaluzania globosa</i>	Cenicilla	Asteraceae (Compositae)
377.4	<i>Zaluzania megacephala</i>	Cenicilla	Asteraceae (Compositae)
377.5	<i>Zaluzania mollissima</i>	Cenicilla	Asteraceae (Compositae)
377.6	<i>Zaluzania montagnaeifolia</i>	Cenicilla	Asteraceae (Compositae)
377.7	<i>Zaluzania parthenioides</i>	Cenicilla	Asteraceae (Compositae)
377.8	<i>Zaluzania subcordata</i>	Cenicilla	Asteraceae (Compositae)
377.9	<i>Zaluzania triloba</i>	Cenicilla	Asteraceae (Compositae)
378	<i>Zamia sp.</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.1	<i>Zamia furfuracea</i>	Cícada mexicana	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.2	<i>Zamia vasquesii</i>	Zamia enana mexicana	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.3	<i>Zamia cremnophila</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

378.4	<i>Zamia fischeri</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.5	<i>Zamia herrerae</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.6	<i>Zamia inermis</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.7	<i>Zamia loddigesii</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.8	<i>Zamia monticola</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.9	<i>Zamia paucijuga</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.10	<i>Zamia picta</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.11	<i>Zamia polymorpha</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.12	<i>Zamia purpurea</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.13	<i>Zamia soconuscensis</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.14	<i>Zamia spartea</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.15	<i>Zamia splendens</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.16	<i>Zamia sylvatica</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.17	<i>Zamia variegata</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
378.18	<i>Zamia verschaffeltii</i>	Cica, palma	Zamiaceae (Cycadaceae)
379	<i>Zanthoxylum</i> sp.	Colima, uña de gato	Rutaceae
379.1	<i>Zanthoxylum fagara</i>	Colima, uña de gato	Rutaceae
379.2	<i>Zanthoxylum affine</i>	s/n	Rutaceae
379.3	<i>Zanthoxylum aguilarii</i>	s/n	Rutaceae
379.4	<i>Zanthoxylum arborescens</i>	s/n	Rutaceae
379.5	<i>Zanthoxylum bijugatum</i>	s/n	Rutaceae
379.6	<i>Zanthoxylum caribaeum</i>	s/n	Rutaceae
379.7	<i>Zanthoxylum clava-herculis</i>	s/n	Rutaceae
379.8	<i>Zanthoxylum culantrillo</i>	s/n	Rutaceae
379.9	<i>Zanthoxylum ekmanii</i>	s/n	Rutaceae
379.10	<i>Zanthoxylum elegantissimum</i>	s/n	Rutaceae
379.11	<i>Zanthoxylum ferrisiae</i>	s/n	Rutaceae
379.12	<i>Zanthoxylum foliolosum</i>	s/n	Rutaceae
379.13	<i>Zanthoxylum hidalguense</i>	s/n	Rutaceae
379.14	<i>Zanthoxylum hirsutum</i>	s/n	Rutaceae
379.15	<i>Zanthoxylum insulare</i>	s/n	Rutaceae
379.16	<i>Zanthoxylum liebmannianum</i>	s/n	Rutaceae
379.17	<i>Zanthoxylum limoncello</i>	s/n	Rutaceae
379.18	<i>Zanthoxylum mayanum</i>	s/n	Rutaceae
379.19	<i>Zanthoxylum mazatlanum</i>	s/n	Rutaceae
379.20	<i>Zanthoxylum melanostictum</i>	s/n	Rutaceae
379.21	<i>Zanthoxylum microcarpum</i>	s/n	Rutaceae
379.22	<i>Zanthoxylum mollissimum</i>	s/n	Rutaceae
379.23	<i>Zanthoxylum parvum</i>	s/n	Rutaceae

379.24	<i>Zanthoxylum pentanome</i>	s/n	Rutaceae
379.25	<i>Zanthoxylum pringlei</i>	s/n	Rutaceae
379.26	<i>Zanthoxylum procerum</i>	s/n	Rutaceae
379.27	<i>Zanthoxylum purpusii</i>	s/n	Rutaceae
379.28	<i>Zanthoxylum quassiifolium</i>	s/n	Rutaceae
379.29	<i>Zanthoxylum trichiloides</i>	s/n	Rutaceae
379.30	<i>Zanthoxylum riedelianum</i> sin. <i>Zanthoxylum kellermanii</i>	s/n	Rutaceae
380	<i>Zexmenia</i> sp.	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.1	<i>Zexmenia brachylepis</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.2	<i>Zexmenia brevifolia</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.3	<i>Zexmenia calvum</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.4	<i>Zexmenia ceanothifolia</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.5	<i>Zexmenia crocea</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.6	<i>Zexmenia decipiens</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.7	<i>Zexmenia frutescens</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.8	<i>Zexmenia fruticosa</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.9	<i>Zexmenia gnaphalioides</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.10	<i>Zexmenia helianthifolia</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.11	<i>Zexmenia helianthoides</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.12	<i>Zexmenia lantanifolia</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.13	<i>Zexmenia macrocephala</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.14	<i>Zexmenia michoacana</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.15	<i>Zexmenia palmeri</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.16	<i>Zexmenia peruviana</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.17	<i>Zexmenia pittieri</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.18	<i>Zexmenia pringlei</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.19	<i>Zexmenia rosei</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.20	<i>Zexmenia seemannii</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.21	<i>Zexmenia serrata</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
380.22	<i>Zexmenia zinniodes</i>	Hierba del pasmo	Asteraceae (Compositae)
381	<i>Zinnia</i> sp.	Parraleño	Asteraceae (Compositae)
381.1	<i>Zinnia acerosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.2	<i>Zinnia americana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.3	<i>Zinnia angustifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.4	<i>Zinnia anomala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.5	<i>Zinnia bicolor</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

381.6	<i>Zinnia elegans</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.7	<i>Zinnia flavicoma</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.8	<i>Zinnia grandiflora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.9	<i>Zinnia greggii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.10	<i>Zinnia haageana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.11	<i>Zinnia juniperifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.12	<i>Zinnia leucoglossa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.13	<i>Zinnia maritima</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.14	<i>Zinnia microglossa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.15	<i>Zinnia monicianus</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.16	<i>Zinnia multiflora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.17	<i>Zinnia peruviana</i>	Mal de ojo	Asteraceae (Compositae)
381.18	<i>Zinnia purpusii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.19	<i>Zinnia schiedeana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.20	<i>Zinnia schiedeana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.21	<i>Zinnia tenuis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.22	<i>Zinnia violacea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.23	<i>Zinnia zamudiana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
381.24	<i>Zinnia zinnoides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
382	<i>Zinowiewia</i> sp.	s/n	Celastraceae
382.1	<i>Zinowiewia concinna</i>	Palo amarillo	Celastraceae
382.2	<i>Zinowiewia integerrima</i>	s/n	Celastraceae
382.3	<i>Zinowiewia matudai</i>	s/n	Celastraceae
383	<i>Ziziphus</i> sp.	Amole	Rhamnaceae
383.1	<i>Ziziphus amole</i> (sin. <i>Ziziphus sonorensis</i>)	Amole	Rhamnaceae
383.2	<i>Ziziphus lloydii</i>	s/n	Rhamnaceae
383.3	<i>Ziziphus mauritania</i>	s/n	Rhamnaceae
383.4	<i>Ziziphus mexicana</i>	s/n	Rhamnaceae
383.5	<i>Ziziphus obtusifolia</i>	s/n	Rhamnaceae
383.6	<i>Ziziphus pedunculata</i>	s/n	Rhamnaceae
383.7	<i>Ziziphus yucatanensis</i>	s/n	Rhamnaceae
384	<i>Zuelania</i> sp.	Trementina	Flacourtiaceae
384.1	<i>Zuelania guidonia</i>	Trementina	Flacourtiaceae
385	<i>Bothriochloa</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.1	<i>Bothriochloa saccharoides</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.2	<i>Bothriochloa alta</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.3	<i>Bothriochloa barbinodis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)

385.4	<i>Bothriochloa edwardsiana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.5	<i>Bothriochloa hirtifolia</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.6	<i>Bothriochloa hybrida</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.7	<i>Bothriochloa ischaemum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.8	<i>Bothriochloa laguroides</i>	Carretero	Poaceae (Gramineae)
385.9	<i>Bothriochloa pertusa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.10	<i>Bothriochloa poaceae</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.11	<i>Bothriochloa springfieldii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.12	<i>Bothriochloa wrightii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
385.13	<i>Bothriochloa perforata</i>	popote de casa	Poaceae (Gramineae)
386	<i>Bouvardia sp.</i>	s/n	Rubiaceae
386.1	<i>Bouvardia laevis</i>	s/n	Rubiaceae
386.2	<i>Bouvardia scabrida</i>	s/n	Rubiaceae
386.3	<i>Bouvardia bouvardioides</i>	s/n	Rubiaceae
386.4	<i>Bouvardia capitata</i>	s/n	Rubiaceae
386.5	<i>Bouvardia chrysantha</i>	s/n	Rubiaceae
386.6	<i>Bouvardia coccinea</i>	s/n	Rubiaceae
386.7	<i>Bouvardia konzattii</i>	s/n	Rubiaceae
386.8	<i>Bouvardia cordifolia</i>	s/n	Rubiaceae
386.9	<i>Bouvardia erecta</i>	s/n	Rubiaceae
386.10	<i>Bouvardia glaberrima</i>	s/n	Rubiaceae
386.11	<i>Bouvardia gracilipes</i>	s/n	Rubiaceae
386.12	<i>Bouvardia induta</i>	s/n	Rubiaceae
386.13	<i>Bouvardia langlassei</i>	s/n	Rubiaceae
386.14	<i>Bouvardia leiantha</i>	s/n	Rubiaceae
386.15	<i>Bouvardia loeseneriana</i>	s/n	Rubiaceae
386.16	<i>Bouvardia longiflora</i>	Flor de San Juan	Rubiaceae
386.17	<i>Bouvardia macrantha</i>	s/n	Rubiaceae
386.18	<i>Bouvardia multiflora</i>	s/n	Rubiaceae
386.19	<i>Bouvardia obovata</i>	s/n	Rubiaceae
386.20	<i>Bouvardia rosea</i>	s/n	Rubiaceae
386.21	<i>Bouvardia rzedowskii</i>	s/n	Rubiaceae
386.22	<i>Bouvardia scabra</i>	s/n	Rubiaceae
386.23	<i>Bouvardia subcordata</i>	s/n	Rubiaceae
386.24	<i>Bouvardia tenuifolia</i>	Trompetilla	Rubiaceae
386.25	<i>Bouvardia ternifolia</i>	s/n	Rubiaceae
386.26	<i>Bouvardia versicolor</i>	s/n	Rubiaceae
386.27	<i>Bouvardia villosa</i>	s/n	Rubiaceae
386.28	<i>Bouvardia viminalis</i>	s/n	Rubiaceae
387	<i>Bunchosia sp.</i>	s/n	Malpighiaceae

387.1	<i>Bunchosia lindeniana</i>	s/n	Malpighiaceae
387.2	<i>Bunchosia biocellata</i>	s/n	Malpighiaceae
387.3	<i>Bunchosia canescens</i>	s/n	Malpighiaceae
387.4	<i>Bunchosia discolor</i>	s/n	Malpighiaceae
387.5	<i>Bunchosia glandulosa</i>	s/n	Malpighiaceae
387.6	<i>Bunchosia guatemalensis</i>	s/n	Malpighiaceae
387.7	<i>Bunchosia lanceolata</i>	s/n	Malpighiaceae
387.8	<i>Bunchosia lancifolia</i>	s/n	Malpighiaceae
387.9	<i>Bunchosia montana</i>	s/n	Malpighiaceae
387.10	<i>Bunchosia palmeri</i>	s/n	Malpighiaceae
387.11	<i>Bunchosia swartziana</i>	s/n	Malpighiaceae
388	<i>Comarostaphylis</i> sp.	s/n	Ericaceae
388.1	<i>Comarostaphylis glaucescens</i>	s/n	Ericaceae
388.2	<i>Comarostaphylis polifolia</i>	s/n	Ericaceae
388.3	<i>Comarostaphylis discolor</i>	s/n	Ericaceae
388.4	<i>Comarostaphylis diversifolia</i>	s/n	Ericaceae
388.5	<i>Comarostaphylis longifolia</i>	s/n	Ericaceae
388.6	<i>Comarostaphylis mcvaughii</i>	s/n	Ericaceae
389	<i>Dahlia</i> sp.	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.1	<i>Dahlia coccinea</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.2	<i>Dahlia apiculata</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.3	<i>Dahlia australis</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.4	<i>Dahlia barkeriae</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.5	<i>Dahlia cardiophylla</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.6	<i>Dahlia foeniculifolia</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.7	<i>Dahlia imperialis</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.8	<i>Dahlia merckii</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.9	<i>Dahlia pinnata</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.10	<i>Dahlia pterocarpa</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.11	<i>Dahlia rudis</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.12	<i>Dahlia scapigera</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.13	<i>Dahlia scapigeroides</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.14	<i>Dahlia sherffii</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.15	<i>Dahlia tenuicaulis</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
389.16	<i>Dahlia tubulata</i>	Dalia	Asteraceae (Compositae)
390	<i>Eragrostis</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.1	<i>Eragrostis intermedia</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.2	<i>Eragrostis plumbea</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)

390.3	<i>Eragrostis pilosa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.4	<i>Eragrostis amabilis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.5	<i>Eragrostis barrelieri</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.6	<i>Eragrostis capillaris</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.7	<i>Eragrostis cilianensis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.8	<i>Eragrostis ciliaris</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.9	<i>Eragrostis curtipedicellata</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.10	<i>Eragrostis curvula</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.11	<i>Eragrostis disffusa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.12	<i>Eragrostis elliotti</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.13	<i>Eragrostis erosa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.14	<i>Eragrostis glomerata</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.15	<i>Eragrostis hirsuta</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.16	<i>Eragrostis hypnoides</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.17	<i>Eragrostis lehmanniana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.18	<i>Eragrostis limbata</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.19	<i>Eragrostis lugens</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.20	<i>Eragrostis maypurensis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.21	<i>Eragrostis mexicana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.22	<i>Eragrostis neomexicana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.23	<i>Eragrostis obtusiflora</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.24	<i>Eragrostis orcuttiana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.25	<i>Eragrostis palmeri</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.26	<i>Eragrostis pectinacea</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.27	<i>Eragrostis pilifera</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.28	<i>Eragrostis pringlei</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.29	<i>Eragrostis prolifera</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.30	<i>Eragrostis reptans</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.31	<i>Eragrostis secundiflora</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.32	<i>Eragrostis sessilisfica</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.33	<i>Eragrostis silveana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.34	<i>Eragrostis spicata</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.35	<i>Eragrostis superba</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.36	<i>Eragrostis swallenii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.37	<i>Eragrostis tenella</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)

390.38	<i>Eragrostis tenuifolia</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.39	<i>Eragrostis tephrosanthos</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.40	<i>Eragrostis trichocolea</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.41	<i>Eragrostis trichodes</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
390.42	<i>Eragrostis viscosa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
391	<i>Eriobotrya</i> sp.	Loquat (introducido)	Rosaceae
391.1	<i>Eriobotrya japonica</i>	Loquat (introducido)	Rosaceae
392	<i>Eupatorium</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.1	<i>Eupatorium acutidentata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.2	<i>Eupatorium adenochaenium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.3	<i>Eupatorium adenophorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.4	<i>Eupatorium adenospermum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.5	<i>Eupatorium albicaule</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.6	<i>Eupatorium amplifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.7	<i>Eupatorium angulifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.8	<i>Eupatorium anisopodum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.9	<i>Eupatorium araliifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.10	<i>Eupatorium areolare</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.11	<i>Eupatorium arsenei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.12	<i>Eupatorium aschenbornianum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.13	<i>Eupatorium atrocordata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.14	<i>Eupatorium azureum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.15	<i>Eupatorium bellidifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.16	<i>Eupatorium bertholdii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.17	<i>Eupatorium betonicifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.18	<i>Eupatorium bigelovii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.19	<i>Eupatorium billbergianum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.20	<i>Eupatorium blepharilepis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.21	<i>Eupatorium brandegeanum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.22	<i>Eupatorium breedlovei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.23	<i>Eupatorium brevipes</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.24	<i>Eupatorium bustamenta</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.25	<i>Eupatorium calaminthaefolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.26	<i>Eupatorium calophyllum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.27	<i>Eupatorium campylocladum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

392.28	<i>Eupatorium chiapense</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.29	<i>Eupatorium choricephalum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.30	<i>Eupatorium collinum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.31	<i>Eupatorium conspicua</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.32	<i>Eupatorium conspicuum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.33	<i>Eupatorium crassirameum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.34	<i>Eupatorium cremastrum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.35	<i>Eupatorium crenaeum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.36	<i>Eupatorium cronquistii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.37	<i>Eupatorium daleoides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.38	<i>Eupatorium deltoideum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.39	<i>Eupatorium dissectum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.40	<i>Eupatorium dolichobasis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.41	<i>Eupatorium enixum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.42	<i>Eupatorium erythrocomum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.43	<i>Eupatorium espinosarum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.44	<i>Eupatorium filicaule</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.45	<i>Eupatorium fleischmanniopsis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.46	<i>Eupatorium flourensifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.47	<i>Eupatorium galeanum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.48	<i>Eupatorium galeottii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.49	<i>Eupatorium geminatum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.50	<i>Eupatorium glaberrimum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.51	<i>Eupatorium glabratum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.52	<i>Eupatorium glauca</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.53	<i>Eupatorium gonzalezorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.54	<i>Eupatorium gracilicaule</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.55	<i>Eupatorium grashoffii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.56	<i>Eupatorium greggii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.57	<i>Eupatorium guiengolense</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.58	<i>Eupatorium gypsophila</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.59	<i>Eupatorium haenkeanum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.60	<i>Eupatorium halbertianum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.61	<i>Eupatorium havanense</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.62	<i>Eupatorium hebebotryum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

392.63	<i>Eupatorium hebes</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.64	<i>Eupatorium herbacea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.65	<i>Eupatorium hidalguense</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.66	<i>Eupatorium hintoniorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.67	<i>Eupatorium holwaganum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.68	<i>Eupatorium hospitale</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.69	<i>Eupatorium hymenolepis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.70	<i>Eupatorium hyssopina</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.71	<i>Eupatorium ilicifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.72	<i>Eupatorium imitans</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.73	<i>Eupatorium incarnatum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.74	<i>Eupatorium incomptum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.75	<i>Eupatorium irrasum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.76	<i>Eupatorium isolepis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.77	<i>Eupatorium josepaneroi</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.78	<i>Eupatorium karwinskianum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.79	<i>Eupatorium lanicaule</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.80	<i>Eupatorium lasioneuron</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.81	<i>Eupatorium lasium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.82	<i>Eupatorium lemmonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.83	<i>Eupatorium leptodictyon</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.84	<i>Eupatorium leucocephalum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.85	<i>Eupatorium liebmanni</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.86	<i>Eupatorium ligustrinum sin. Ageratina ligustrina</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.87	<i>Eupatorium longifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.88	<i>Eupatorium longipes</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.89	<i>Eupatorium lozanoanum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.90	<i>Eupatorium lucidum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.91	<i>Eupatorium lundellii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.92	<i>Eupatorium luxii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.93	<i>Eupatorium macdonaldii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.94	<i>Eupatorium macdougallii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.95	<i>Eupatorium macrophyllum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.96	<i>Eupatorium mairetianum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.97	<i>Eupatorium malacolepsis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

392.98	<i>Eupatorium malvaefolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.99	<i>Eupatorium marianum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.100	<i>Eupatorium miahuatlana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.101	<i>Eupatorium monanthum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.102	<i>Eupatorium morifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.103	<i>Eupatorium muelleri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.104	<i>Eupatorium multinerve</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.105	<i>Eupatorium nelsoni</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.106	<i>Eupatorium nesomii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.107	<i>Eupatorium nibigenum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.108	<i>Eupatorium oaxacana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.109	<i>Eupatorium odoratum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.110	<i>Eupatorium oerstedianum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.111	<i>Eupatorium oligocephalum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.112	<i>Eupatorium opadoclinia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.113	<i>Eupatorium oresbium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.114	<i>Eupatorium oriethales</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.115	<i>Eupatorium ovaliflorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.116	<i>Eupatorium pacificum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.117	<i>Eupatorium palmeri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.118	<i>Eupatorium parayanum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.119	<i>Eupatorium pazcuarensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.120	<i>Eupatorium peduncula</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.121	<i>Eupatorium pedunculosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.122	<i>Eupatorium pelotropha</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.123	<i>Eupatorium petiolare</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.124	<i>Eupatorium phoenicolepis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.125	<i>Eupatorium pichinchensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.126	<i>Eupatorium pinabetense</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.127	<i>Eupatorium pittieri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.128	<i>Eupatorium platyphyllum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.129	<i>Eupatorium polybotryum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.130	<i>Eupatorium porphyranthemum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.131	<i>Eupatorium porriginosum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.132	<i>Eupatorium potosina</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

392.133	<i>Eupatorium pringlei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.134	<i>Eupatorium prunellaefolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.135	<i>Eupatorium pubens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.136	<i>Eupatorium pulchellum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.137	<i>Eupatorium purpusii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.138	<i>Eupatorium pycnocephalum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.139	<i>Eupatorium quadrangulare</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.140	<i>Eupatorium ramireziorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.141	<i>Eupatorium reyrobinsonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.142	<i>Eupatorium rhodochlamideum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.143	<i>Eupatorium rhomboideum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.144	<i>Eupatorium richardsonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.145	<i>Eupatorium riparia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.146	<i>Eupatorium riparium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.147	<i>Eupatorium rivale</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.148	<i>Eupatorium rojasianum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.149	<i>Eupatorium rollinsii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.150	<i>Eupatorium rothrockii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.151	<i>Eupatorium rubricaula</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.152	<i>Eupatorium rupicola</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.153	<i>Eupatorium sagittatum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.154	<i>Eupatorium saltillense</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.155	<i>Eupatorium scabrellum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.156	<i>Eupatorium schaffneri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.157	<i>Eupatorium scorodonoides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.158	<i>Eupatorium serotinum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.159	<i>Eupatorium shultzii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.160	<i>Eupatorium solidaginifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.161	<i>Eupatorium solidaginifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.162	<i>Eupatorium solidaginoides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.163	<i>Eupatorium sonora</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.164	<i>Eupatorium sordidum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.165	<i>Eupatorium spinaciaefolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.166	<i>Eupatorium subinclusa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.167	<i>Eupatorium subintegrum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)

392.168	<i>Eupatorium subpinnatum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.169	<i>Eupatorium sundbergii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.170	<i>Eupatorium tomentellum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.171	<i>Eupatorium trinionum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.172	<i>Eupatorium tuerckheimii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.173	<i>Eupatorium vernale</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.174	<i>Eupatorium vernicosum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.175	<i>Eupatorium verrucosum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.176	<i>Eupatorium viburnoides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.177	<i>Eupatorium viejoana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.178	<i>Eupatorium vitifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.179	<i>Eupatorium wrightii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.180	<i>Eupatorium xalapana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
392.181	<i>Eupatorium zacuapanum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
393	<i>Hamelia</i> sp.	s/n	Rubiaceae
393.1	<i>Hamelia patens</i>	s/n	Rubiaceae
393.2	<i>Hamelia axillaris</i>	s/n	Rubiaceae
393.3	<i>Hamelia barbata</i>	s/n	Rubiaceae
393.4	<i>Hamelia calycosa</i>	s/n	Rubiaceae
393.5	<i>Hamelia erecta</i>	s/n	Rubiaceae
393.6	<i>Hamelia longipes</i>	s/n	Rubiaceae
393.7	<i>Hamelia rovirosae</i>	s/n	Rubiaceae
393.8	<i>Hamelia versicolor</i>	s/n	Rubiaceae
393.9	<i>Hamelia xorullensis</i>	s/n	Rubiaceae
394	<i>Harpalyce</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
394.1	<i>Harpalyce arborescens</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
394.2	<i>Harpalyce formosa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
394.3	<i>Harpalyce macrobotrya</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
394.4	<i>Harpalyce mexicana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
395	<i>Impatiens</i> sp.	Bálsamo	Balsaminaceae
395.1	<i>Impatiens balsamina</i>	Bálsamo rosa	Balsaminaceae
395.2	<i>Impatiens capensis</i>	Bálsamo anaranjado	Balsaminaceae
395.3	<i>Impatiens mexicana</i>	Bálsamo mexicano	Balsaminaceae
395.4	<i>Impatiens sodenii</i> (sin. <i>I. oliveri</i>)	Rododendron pobre	Balsaminaceae
395.5	<i>Impatiens wallerana</i>	Balsamo	Balsaminaceae
396	<i>Lantana</i> sp.	Lantana	Verbenaceae
396.1	<i>Lantana camara</i>	Lantana	Verbenaceae
396.2	<i>Lantana achyranthifolia</i>	s/n	Verbenaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

396.3	<i>Lantana canescens</i>	s/n	Verbenaceae
396.4	<i>Lantana costaricensis</i>	s/n	Verbenaceae
396.5	<i>Lantana frutilla</i>	s/n	Verbenaceae
396.6	<i>Lantana hirta</i>	s/n	Verbenaceae
396.7	<i>Lantana hispida</i>	s/n	Verbenaceae
396.8	<i>Lantana involucrata</i>	s/n	Verbenaceae
396.9	<i>Lantana langlassei</i>	s/n	Verbenaceae
396.10	<i>Lantana macropoda</i>	s/n	Verbenaceae
396.11	<i>Lantana trifolia</i>	s/n	Verbenaceae
396.12	<i>Lantana urticoides</i>	s/n	Verbenaceae
396.13	<i>Lantana velutina</i>	s/n	Verbenaceae
397	<i>Mandevilla sp.</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.1	<i>Mandevilla foliosa</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.2	<i>Mandevilla convolvulacea</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.3	<i>Mandevilla donnell-smithii</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.4	<i>Mandevilla hirsuta</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.5	<i>Mandevilla karwinskii</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.6	<i>Mandevilla mexicana</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.7	<i>Mandevilla oaxacana</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.8	<i>Mandevilla platydictyla</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.9	<i>Mandevilla pringlei</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.10	<i>Mandevilla subsagittata</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.11	<i>Mandevilla syriaca</i>	Mandevila	Apocynaceae
397.12	<i>Mandevilla tubiflora</i>	Mandevila	Apocynaceae
398	<i>Manihot sp.</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.1	<i>Manihot caudata</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.2	<i>Manihot aesculifolia</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.3	<i>Manihot angustiloba</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.4	<i>Manihot auriculata</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.5	<i>Manihot carthaginensis</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.6	<i>Manihot chlorosticta</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.7	<i>Manihot crassipetala</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.8	<i>Manihot davisiae</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.9	<i>Manihot esculenta</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.10	<i>Manihot esculifolia</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.11	<i>Manihot foetida</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.12	<i>Manihot mexicana</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.13	<i>Manihot michaelis</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.14	<i>Manihot oaxacaca</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.15	<i>Manihot pringlei</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.16	<i>Manihot rhomboidea</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.17	<i>Manihot rubricaulis</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae

398.18	<i>Manihot subspicata</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.19	<i>Manihot tomatophylla</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.20	<i>Manihot websterae</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
398.21	<i>Manihot walkerae</i>	Cassava, mandioca, yuca	Euphorbiaceae
399	<i>Melia sp.</i>	Paraíso, piocha, lila, canelo	Meliaceae
399.1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso, piocha, lila, canelo	Meliaceae
400	<i>Pomaria sp.</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
400.1	<i>Pomaria glandulosa</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
400.2	<i>Pomaria austrotexana</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
400.3	<i>Pomaria brachycarpa</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
400.4	<i>Pomaria jamesii</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
400.5	<i>Pomaria melanostricta</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
401	<i>Porophyllum sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.1	<i>Porophyllum amplexicaule</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.2	<i>Porophyllum calcicola</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.3	<i>Porophyllum coloratum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.4	<i>Porophyllum confertum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.5	<i>Porophyllum filiforme</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.6	<i>Porophyllum gracile</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.7	<i>Porophyllum greggii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.8	<i>Porophyllum linaria</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.9	<i>Porophyllum lindenii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.10	<i>Porophyllum macrocephalum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.11	<i>Porophyllum nutans</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.12	<i>Porophyllum obtusifolium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.13	<i>Porophyllum ochroleucum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.14	<i>Porophyllum palmeri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.15	<i>Porophyllum pausodinum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.16	<i>Porophyllum pringlei</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.17	<i>Porophyllum punctatum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.18	<i>Porophyllum ruderae</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.19	<i>Porophyllum scoparium</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.20	<i>Porophyllum seemannii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
401.21	<i>Porophyllum tagetoides</i>	Pápalo, papaloquelite	Asteraceae (Compositae)
401.22	<i>Porophyllum viridiflorum</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
402	<i>Psychotria sp.</i>	s/n	Rubiaceae

402.1	<i>Psychotria acuminata</i>	s/n	Rubiaceae
402.2	<i>Psychotria aguilarii</i>	s/n	Rubiaceae
402.3	<i>Psychotria alorum</i>	s/n	Rubiaceae
402.4	<i>Psychotria berteriana</i>	s/n	Rubiaceae
402.5	<i>Psychotria chamissoana</i>	s/n	Rubiaceae
402.6	<i>Psychotria chiapensis</i>	s/n	Rubiaceae
402.7	<i>Psychotria clivorum</i>	s/n	Rubiaceae
402.8	<i>Psychotria costivenia</i>	s/n	Rubiaceae
402.9	<i>Psychotria cryptocarpa</i>	s/n	Rubiaceae
402.10	<i>Psychotria cuspidata</i>	s/n	Rubiaceae
402.11	<i>Psychotria deflexa</i>	s/n	Rubiaceae
402.12	<i>Psychotria derstediana</i>	s/n	Rubiaceae
402.13	<i>Psychotria elata</i>	s/n	Rubiaceae
402.14	<i>Psychotria erythrocarpa</i>	s/n	Rubiaceae
402.15	<i>Psychotria faxlucens</i>	s/n	Rubiaceae
402.16	<i>Psychotria flava</i>	s/n	Rubiaceae
402.17	<i>Psychotria fruticetorum</i>	s/n	Rubiaceae
402.18	<i>Psychotria furcata</i>	s/n	Rubiaceae
402.19	<i>Psychotria galeottiana</i>	s/n	Rubiaceae
402.20	<i>Psychotria gardenioides</i>	s/n	Rubiaceae
402.21	<i>Psychotria graciliflora</i>	s/n	Rubiaceae
402.22	<i>Psychotria grandis</i>	s/n	Rubiaceae
402.23	<i>Psychotria hebeclada</i>	s/n	Rubiaceae
402.24	<i>Psychotria hoffmannseggiana</i>	s/n	Rubiaceae
402.25	<i>Psychotria horizontalis</i>	s/n	Rubiaceae
402.26	<i>Psychotria involucrata</i>	s/n	Rubiaceae
402.27	<i>Psychotria izabalensis</i>	s/n	Rubiaceae
402.28	<i>Psychotria limonensis</i>	s/n	Rubiaceae
402.29	<i>Psychotria luteotuba</i>	s/n	Rubiaceae
402.30	<i>Psychotria macrophylla</i>	s/n	Rubiaceae
402.31	<i>Psychotria marginata</i>	s/n	Rubiaceae
402.32	<i>Psychotria mexiae</i>	s/n	Rubiaceae
402.33	<i>Psychotria mexicana</i>	s/n	Rubiaceae
402.34	<i>Psychotria microdon</i>	s/n	Rubiaceae
402.35	<i>Psychotria miranderensis</i>	s/n	Rubiaceae
402.36	<i>Psychotria mombachensis</i>	s/n	Rubiaceae
402.37	<i>Psychotria nervosa</i>	s/n	Rubiaceae
402.38	<i>Psychotria oerstediana</i>	s/n	Rubiaceae
402.39	<i>Psychotria officinalis</i>	s/n	Rubiaceae
402.40	<i>Psychotria panamensis</i>	s/n	Rubiaceae
402.41	<i>Psychotria papantlensis</i>	s/n	Rubiaceae
402.42	<i>Psychotria patens</i>	s/n	Rubiaceae

402.43	<i>Psychotria persearum</i>	s/n	Rubiaceae
402.44	<i>Psychotria phanerandra</i> sin. <i>Palicourea phanerandra</i>	s/n	Rubiaceae
402.45	<i>Psychotria pleuropoda</i>	s/n	Rubiaceae
402.46	<i>Psychotria pubescens</i>	s/n	Rubiaceae
402.47	<i>Psychotria racemosa</i>	s/n	Rubiaceae
402.48	<i>Psychotria sarapiquensis</i>	s/n	Rubiaceae
402.49	<i>Psychotria simiarum</i>	s/n	Rubiaceae
402.50	<i>Psychotria skutchii</i>	s/n	Rubiaceae
402.51	<i>Psychotria tenuifolia</i>	s/n	Rubiaceae
402.52	<i>Psychotria trichotoma</i>	s/n	Rubiaceae
402.53	<i>Psychotria uliginosa</i>	s/n	Rubiaceae
402.54	<i>Psychotria veracruzensis</i>	s/n	Rubiaceae
403	<i>Senna</i> sp.	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.1	<i>Senna atomaria</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.2	<i>Senna bicapsularis</i> (sin. <i>Cassia emarginata</i>)	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.3	<i>Senna racemosa</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.4	<i>Senna alata</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.5	<i>Senna basillaris</i> (sin. <i>Cassia bacillaris</i>)	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.6	<i>Senna armata</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.7	<i>Senna bauhinoides</i> (sin. <i>Cassia bauhinoides</i>)	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.8	<i>Senna covesii</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.9	<i>Senna durangensis</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.10	<i>Senna fruticosa</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.11	<i>Senna hirsuta</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.12	<i>Senna holwayana</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.13	<i>Senna lindheimeriana</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.14	<i>Senna mexicana</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.15	<i>Senna multiglandulosa</i>	Retama de tierra caliente	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.16	<i>Senna obtusifolia</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.17	<i>Senna skinneri</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.18	<i>Senna orcuttii</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.19	<i>Senna pendula</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.20	<i>Senna pilosior</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.21	<i>Senna pumilio</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.22	<i>Senna ripleyana</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.23	<i>Senna roemeriana</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.24	<i>Senna septemtrionalis</i>	Retama del país	Caesalpinioideae (Leguminosae)

403.25	<i>Senna wislizeni</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.26	<i>Senna villosa</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.27	<i>Senna polyantha</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
403.28	<i>Senna mollissima</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
404	<i>Sesbania sp.</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
404.1	<i>Sesbania cavanillesii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
404.2	<i>Sesbania drummondii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
404.3	<i>Sesbania herbacea</i> (sin. <i>Sesbania emerus</i>)	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
404.4	<i>Sesbania longifolia</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
404.5	<i>Sesbania macrocarpa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
404.6	<i>Sesbania versicaria</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
405	<i>Xylosma sp.</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.1	<i>Xylosma chiapensis</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.2	<i>Xylosma chlorantha</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.3	<i>Xylosma flexuosa</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.4	<i>Xylosma horridum</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.5	<i>Xylosma intermedia</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.6	<i>Xylosma nitida</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.7	<i>Xylosma panamense</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.8	<i>Xylosma quichense</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.9	<i>Xylosma velutina</i>	s/n	Flacourtiaceae
405.10	<i>Xylosma flexuosum</i>	s/n	Flacourtiaceae
406	<i>Parkinsonia sp.</i>	Palo verde	Fabaceae (Leguminosae)
406.1	<i>Parkinsonia florida</i>	Palo verde, palo verde azul	Fabaceae (Leguminosae)
406.2	<i>Parkinsonia microphyllum</i>	Dipúa, palo verde amarillo	Fabaceae (Leguminosae)
406.3	<i>Parkinsonia praecox</i>	Palo brea, mantecoso	Fabaceae (Leguminosae)
406.4	<i>Parkinsonia aculeata</i>	Palo verde mexicano	Fabaceae (Leguminosae)
406.5	<i>Parkinsonia texana</i>	Palo verde texano	Fabaceae (Leguminosae)
407	<i>Panicum sp.</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.1	<i>Panicum aciculare</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.2	<i>Panicum acuminatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.3	<i>Panicum agrostoides</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.4	<i>Panicum alatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.5	<i>Panicum albomaculatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.6	<i>Panicum amarum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.7	<i>Panicum anceps</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.8	<i>Panicum angustifolium</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)

407.9	<i>Panicum antidotale</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.10	<i>Panicum aquaticum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.11	<i>Panicum arundinariae</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.12	<i>Panicum bergii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.13	<i>Panicum brachyanthum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.14	<i>Panicum bulbosum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.15	<i>Panicum capillare</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.16	<i>Panicum capillarioides</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.17	<i>Panicum coloratum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.18	<i>Panicum commutatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.19	<i>Panicum cordovense</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.20	<i>Panicum cupreum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.21	<i>Panicum decolorans</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.22	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.23	<i>Panicum dichotomum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.24	<i>Panicum divergens</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.25	<i>Panicum elephantipes</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.26	<i>Panicum erectum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.27	<i>Panicum fasciculatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.28	<i>Panicum germinatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.29	<i>Panicum ghiesbreghtii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.30	<i>Panicum glutinosum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.31	<i>Panicum gouinii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.32	<i>Panicum hallii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.33	<i>Panicum hemitomon</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.34	<i>Panicum hians</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.35	<i>Panicum hillmani</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.36	<i>Panicum hirsutum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.37	<i>Panicum hirticaule</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.38	<i>Panicum hirtum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.39	<i>Panicum latifolium</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.40	<i>Dichanthelium laxiflorum</i> (sin. <i>Panicum laxiflorum</i>)	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.41	<i>Panicum laxum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.42	<i>Panicum lepidulum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.43	<i>Panicum lindheimeri</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)

407.44	<i>Panicum malacophyllum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.45	<i>Panicum martensii</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.46	<i>Panicum maximum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.47	<i>Panicum miliaceum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.48	<i>Panicum molle</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.49	<i>Panicum obtusum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.50	<i>Panicum parcum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.51	<i>Panicum parviglume</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.52	<i>Panicum pilosum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.53	<i>Panicum plenum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.54	<i>Panicum polygonatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.55	<i>Panicum pringlei</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.56	<i>Panicum pulchellum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.57	<i>Panicum purpurascens</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.58	<i>Panicum repens</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.59	<i>Panicum reptans</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.60	<i>Panicum rugulosum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.61	<i>Panicum sphaerocarpon</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.62	<i>Panicum sucosum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.63	<i>Panicum trichanthum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.64	<i>Panicum trichoides</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.65	<i>Panicum urvilleanum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.66	<i>Panicum vaseyanum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.67	<i>Panicum virgatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.68	<i>Panicum viscidellun</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.69	<i>Panicum xalapense</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
407.70	<i>Panicum zizanioides</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
408	<i>Camissonia sp.</i>	s/n	Onagraceae
408.1	<i>Camissonia angelorum</i>	s/n	Onagraceae
408.2	<i>Camissonia arenaria</i>	s/n	Onagraceae
408.3	<i>Camissonia bistorta</i>	s/n	Onagraceae
408.4	<i>Camissonia boothii</i>	s/n	Onagraceae
408.5	<i>Camissonia brevipes</i>	s/n	Onagraceae
408.6	<i>Camissonia californica</i>	s/n	Onagraceae
408.7	<i>Camissonia campestris</i>	s/n	Onagraceae
408.8	<i>Camissonia cardiophylla</i>	s/n	Onagraceae
408.9	<i>Camissonia chamaenerioides</i>	s/n	Onagraceae

408.10	<i>Camissonia cheiranthifolia</i>	s/n	Onagraceae
408.11	<i>Camissonia claviformis</i>	s/n	Onagraceae
408.12	<i>Camissonia confusa</i>	s/n	Onagraceae
408.13	<i>Camissonia graciliflora</i>	s/n	Onagraceae
408.14	<i>Camissonia hirtella</i>	s/n	Onagraceae
408.15	<i>Camissonia ignota</i>	s/n	Onagraceae
408.16	<i>Camissonia intermedia</i>	s/n	Onagraceae
408.17	<i>Camissonia lewisii</i>	s/n	Onagraceae
408.18	<i>Camissonia micrantha</i>	s/n	Onagraceae
408.19	<i>Camissonia pallida</i>	s/n	Onagraceae
408.20	<i>Camissonia palmeri</i>	s/n	Onagraceae
408.21	<i>Camissonia pusilla</i>	s/n	Onagraceae
408.22	<i>Camissonia refracta</i>	s/n	Onagraceae
408.23	<i>Camissonia robusta</i>	s/n	Onagraceae
408.24	<i>Camissonia strigulosa</i>	s/n	Onagraceae
408.25	<i>Camissonia crassifolia</i>	s/n	Onagraceae
409	<i>Casearia sp.</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.1	<i>Casearia aculeata</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.2	<i>Casearia arborea</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.3	<i>Casearia arguta</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.4	<i>Casearia commersoniana</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.5	<i>Casearia corymbosa</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.6	<i>Casearia dentata</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.7	<i>Casearia dolichophylla</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.8	<i>Casearia dubia</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.9	<i>Casearia emarginata</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.10	<i>Casearia javitensis</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.11	<i>Casearia laevis</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.12	<i>Casearia nitida</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.13	<i>Casearia obovata</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.14	<i>Casearia pringlei</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.15	<i>Casearia silvestris</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.16	<i>Casearia tacanensis</i>	s/n	Flacourtiaceae
409.17	<i>Casearia tremula</i>	s/n	Flacourtiaceae
410	<i>Guarea sp</i>	s/n	Meliaceae
410.1	<i>Guarea bijuga</i>	s/n	Meliaceae
410.2	<i>Guarea chiapensis</i>	s/n	Meliaceae
410.3	<i>Guarea chichon</i>	s/n	Meliaceae
410.4	<i>Guarea excelsa</i>	s/n	Meliaceae
410.5	<i>Guarea glabra</i>	s/n	Meliaceae
410.6	<i>Guarea grandifolia</i>	s/n	Meliaceae
410.7	<i>Guarea heterophylla</i>	s/n	Meliaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

410.8	<i>Guarea polyantha</i>	s/n	Meliaceae
410.9	<i>Guarea tonduzii</i>	s/n	Meliaceae
410.10	<i>Guarea tuerkheimi</i>	s/n	Meliaceae
411	<i>Heteromeles</i> sp.	s/n	Rosaceae
411.1	<i>Heteromeles arbutifolia</i>	Toyon	Rosaceae
412	<i>Homalium</i> sp.	s/n	Flacourtiaceae
412.1	<i>Homalium trichostemon</i>	s/n	Flacourtiaceae
412.2	<i>Homalium racemosum</i>	s/n	Flacourtiaceae
412.3	<i>Homalium senarium</i>	s/n	Flacourtiaceae
413	<i>Indigofera</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.1	<i>Indigofera thibaudiana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.2	<i>Indigofera acutifolia</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.3	<i>Indigofera atropurpurea</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.4	<i>Indigofera constricta</i> var. <i>deorum</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.5	<i>Indigofera cuernavacana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.6	<i>Indigofera densiflora</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.7	<i>Indigofera enneaphylla</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.8	<i>Indigofera fruticosa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.9	<i>Indigofera hartwegii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.10	<i>Indigofera hirsuta</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.11	<i>Indigofera huastecana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.12	<i>Indigofera jaliscensis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.13	<i>Indigofera jamaicensis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.14	<i>Indigofera lancifolia</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.15	<i>Indigofera leptosepala</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.16	<i>Indigofera lespedezioides</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.17	<i>Indigofera lindheimeriana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.18	<i>Indigofera matudai</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.19	<i>Indigofera mexicana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.20	<i>Indigofera micheliana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.21	<i>Indigofera microcarpa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.22	<i>Indigofera miniata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.23	<i>Indigofera montana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.24	<i>Indigofera mucronata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.25	<i>Indigofera palmeri</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.26	<i>Indigofera platycarpa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)

413.27	<i>Indigofera platyphylla</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.28	<i>Indigofera sabulicola</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.29	<i>Indigofera salmoniflora</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.30	<i>Indigofera sphaerocarpa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.31	<i>Indigofera suffruticosa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
413.32	<i>Indigofera sumatrana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
414	<i>Litsea</i> sp.	Laurel	Lauraceae
414.1	<i>Litsea glaucescens</i>	Laurel	Lauraceae
414.2	<i>Litsea mueleri</i>	Laurel	Lauraceae
414.3	<i>Litsea neesiana</i>	Laurel	Lauraceae
414.4	<i>Litsea novoleontis</i>	Laurel	Lauraceae
414.5	<i>Litsea parvifolia</i>	Laurel	Lauraceae
414.6	<i>Litsea pringlei</i>	Laurel	Lauraceae
414.7	<i>Litsea pubescens</i>	Laurel	Lauraceae
414.8	<i>Litsea schaffneri</i>	Laurel	Lauraceae
415	<i>Microchloa</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
415.1	<i>Microchloa kunthi</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
415.2	<i>Microchloa breviseta</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
416	<i>Oplismenus</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
416.1	<i>Oplismenus burmanni</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
416.2	<i>Oplismenus compositus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
416.3	<i>Oplismenus hirtellus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
416.4	<i>Oplismenus rariflorus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
416.5	<i>Oplismenus setarius</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
417	<i>Penstemon</i> sp.	s/n	Scrophulariaceae
417.1	<i>Penstemon spectabilis</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.2	<i>Penstemon amphorellae</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.3	<i>Penstemon atropurpureus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.4	<i>Penstemon baccharifolius</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.5	<i>Penstemon barbatus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.6	<i>Penstemon bolanius</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.7	<i>Penstemon campanulatus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.8	<i>Penstemon centranthifolius</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.9	<i>Penstemon galloensis</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.10	<i>Penstemon gentianoides</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.11	<i>Penstemon hartwegii</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.12	<i>Penstemon havardii</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.13	<i>Penstemon hidalgensis</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.14	<i>Penstemon imberbis</i>	s/n	Scrophulariaceae

417.15	<i>Penstemon isophyllus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.16	<i>Penstemon kunthii</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.17	<i>Penstemon lanceolatus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.18	<i>Penstemon leonensis</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.19	<i>Penstemon miniatus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.20	<i>Penstemon minutifolius</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.21	<i>Penstemon potosinus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.22	<i>Penstemon punctatus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.23	<i>Penstemon roseus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.24	<i>Penstemon stenphyllus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.25	<i>Penstemon strictus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.26	<i>Penstemon tenuifolius</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.27	<i>Penstemon triflorus</i>	s/n	Scrophulariaceae
417.28	<i>Penstemon wislizenii</i>	s/n	Scrophulariaceae
418	<i>Saurauia</i> sp.	s/n	Actinidiaceae
418.1	<i>Saurauia pringlei</i>	s/n	Actinidiaceae
418.2	<i>Saurauia angustifolia</i>	s/n	Actinidiaceae
418.3	<i>Saurauia aspera</i>	s/n	Actinidiaceae
418.4	<i>Saurauia belizensis</i>	s/n	Actinidiaceae
418.5	<i>Saurauia cana</i>	s/n	Actinidiaceae
418.6	<i>Saurauia comitis-rosea</i>	s/n	Actinidiaceae
418.7	<i>Saurauia konzattii</i>	s/n	Actinidiaceae
418.8	<i>Saurauia kegeliana</i>	s/n	Actinidiaceae
418.9	<i>Saurauia laevigata</i>	s/n	Actinidiaceae
418.10	<i>Saurauia leucocarpa</i>	s/n	Actinidiaceae
418.11	<i>Saurauia madrensis</i>	s/n	Actinidiaceae
418.12	<i>Saurauia oreophila</i>	s/n	Actinidiaceae
418.13	<i>Saurauia pedunculata</i>	s/n	Actinidiaceae
418.14	<i>Saurauia reticulata</i>	s/n	Actinidiaceae
418.15	<i>Saurauia scabrida</i>	s/n	Actinidiaceae
418.16	<i>Saurauia serrata</i>	s/n	Actinidiaceae
418.17	<i>Saurauia vana</i>	s/n	Actinidiaceae
418.18	<i>Saurauia vasilae</i>	s/n	Actinidiaceae
418.19	<i>Saurauia villosa</i>	s/n	Actinidiaceae
418.20	<i>Saurauia yasicae</i>	s/n	Actinidiaceae
418.21	<i>Saurauia zahlbruckneri</i>	s/n	Actinidiaceae
419	<i>Tamarix</i> sp.	Tamarix, pino salado	Tamaricaceae
419.1	<i>Tamarix pentandra</i>	Tamarix, pino salado	Tamaricaceae
419.2	<i>Tamarix gallica</i>	Tamarix, pino salado	Tamaricaceae
420	<i>Trachypogon</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
420.1	<i>Trachypogon spicatus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
420.2	<i>Trachypogon gouini</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)

420.3	<i>Trachypogon montufari</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
420.4	<i>Trachypogon palmeri</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
420.5	<i>Trachypogon plumosus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
420.6	<i>Trachypogon setosus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
420.7	<i>Trachypogon secundus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
420.8	<i>Trachypogon vestitusa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
421	<i>Ampelocissus</i> sp.	Vid silvestre	Vitaceae
421.1	<i>Ampelocissus acapulcensis</i>	Vid silvestre	Vitaceae
421.2	<i>Ampelocissus erdwendbergii</i>	Vid silvestre	Vitaceae
422	<i>Ampelopsis</i> sp.	Vid silvestre	Vitaceae
422.1	<i>Ampelopsis arborea</i>	Vid silvestre	Vitaceae
422.2	<i>Ampelopsis cordata</i>	Vid silvestre	Vitaceae
422.3	<i>Ampelopsis mexicana</i>	Vid silvestre	Vitaceae
423	<i>Cinnamomum</i> sp.	Laurel, canela silvestre	Lauraceae
423.1	<i>Cinnamomum bractefoliaceum</i>	Laurel	Lauraceae
423.2	<i>Cinnamomum effusum</i>	Laurel	Lauraceae
423.3	<i>Cinnamomum hartmannii</i>	Laurel	Lauraceae
423.4	<i>Cinnamomum kruseanum</i>	Laurel	Lauraceae
423.5	<i>Cinnamomum leptophyllum</i>	Laurel	Lauraceae
423.6	<i>Cinnamomum macrophyllum</i>	Laurel	Lauraceae
423.7	<i>Cinnamomum mexicanum</i>	Laurel	Lauraceae
423.8	<i>Cinnamomum pachypodum</i>	Laurel	Lauraceae
423.9	<i>Cinnamomum padiforme</i>	Laurel	Lauraceae
423.10	<i>Cinnamomum salicifolium</i>	Laurel	Lauraceae
423.11	<i>Cinnamomum tampicense</i>	Laurel	Lauraceae
423.12	<i>Cinnamomum triplinerve</i>	Laurel	Lauraceae
423.13	<i>Cinnamomum zapotae</i>	Laurel	Lauraceae
423.14	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	Laurel	Lauraceae
424	<i>Cissus</i> sp.	Vid silvestre	Vitaceae
424.1	<i>Cissus biformifolia</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.2	<i>Cissus cacuminis</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.3	<i>Cissus cucurbitina</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.4	<i>Cissus erosa</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.5	<i>Cissus gossypifolia</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.6	<i>Cissus incisa</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.7	<i>Cissus jaliscensis</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.8	<i>Cissus microcarpa</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.9	<i>Cissus rhombifolia</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.10	<i>Cissus sicyoides</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.11	<i>Cissus trifoliata</i>	Vid silvestre	Vitaceae
424.12	<i>Cissus tuberosa</i>	Vid silvestre	Vitaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

424.13	<i>Cissus verticellata</i>	Vid silvestre	Vitaceae
425	<i>Blechnum sp.</i>	s/n	Acanthaceae
425.1	<i>Blechnum pyramidatum</i>	s/n	Acanthaceae
426	<i>Lasianthaea sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
426.1	<i>Lasianthaea aurea (sin. Zexmenia aurea)</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
426.2	<i>Lasianthaea ceanothifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
426.3	<i>Lasianthaea erocea</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
426.4	<i>Lasianthaea fruticosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
426.5	<i>Lasianthaea helianthoides</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
426.6	<i>Lasianthaea machucana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
426.7	<i>Lasianthaea macrocephala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
426.8	<i>Lasianthaea podocephala (sin. Zexmenia podocephala, Verbesina podocephala)</i>	Margarita de San Pedro	Asteraceae (Compositae)
427	<i>Ocotea sp.</i>	Laurel	Lauraceae
427.1	<i>Ocotea bernouilliana</i>	Laurel	Lauraceae
427.2	<i>Ocotea cernua</i>	Laurel	Lauraceae
427.3	<i>Ocotea dendrodaphne</i>	Laurel	Lauraceae
427.4	<i>Ocotea effusa</i>	Laurel	Lauraceae
427.5	<i>Ocotea helicterifolia</i>	Laurel	Lauraceae
427.6	<i>Ocotea henkwerffii</i>	Laurel	Lauraceae
427.7	<i>Ocotea klotzschiana</i>	Laurel	Lauraceae
427.8	<i>Ocotea psychotrioides</i>	Laurel	Lauraceae
427.9	<i>Ocotea sauroderma</i>	Laurel	Lauraceae
427.10	<i>Ocotea tampicensis</i>	Laurel	Lauraceae
427.11	<i>Ocotea uxpanapa</i>	Laurel	Lauraceae
427.12	<i>Ocotea veraguensis</i>	Laurel	Lauraceae
427.13	<i>Ocotea verticillata</i>	Laurel	Lauraceae
428	<i>Parthenocissus sp.</i>	Vid silvestre	Vitaceae
428.1	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Vid silvestre	Vitaceae
428.2	<i>Parthenocissus heptaphylla</i>	Vid silvestre	Vitaceae
428.3	<i>Parthenocissus vitacea</i>	Vid silvestre	Vitaceae
429	<i>Samanea sp.</i>	Arbol de lluvia, cenizaro, saman, algarrobillo	Fabaceae (Leguminosae)
429.1	<i>Samanea saman (sin. Pithecellobium saman)</i>	Arbol de lluvia, cenizaro, saman, algarrobillo	Fabaceae (Leguminosae)
430	<i>Taxus sp.</i>	Tejo	Taxaceae
430.1	<i>Taxus globosa</i>	Tejo mexicano	Taxaceae
431	<i>Tigridia sp.</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.1	<i>Tigridia alpestris</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.2	<i>Tigridia augusta</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.3	<i>Tigridia bicolor</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.4	<i>Tigridia catarinensis</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae

431.5	<i>Tigridia chrysantha</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.6	<i>Tigridia duguesii</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.7	<i>Tigridia durangensis</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.8	<i>Tigridia ehrenbergii</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.9	<i>Tigridia estelae</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.10	<i>Tigridia galanthoides</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.11	<i>Tigridia hallbergii</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.12	<i>Tigridia huajuapensis</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.13	<i>Tigridia mariaetrinitatis</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.14	<i>Tigridia martinezii</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.15	<i>Tigridia meleagris</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.16	<i>Tigridia mexicana</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.17	<i>Tigridia multiflora</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.18	<i>Tigridia ortantha</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.19	<i>Tigridia pavonia</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.20	<i>Tigridia potosina</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.21	<i>Tigridia seleriana</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.22	<i>Tigridia tepoxtlana</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.23	<i>Tigridia vanhouttei</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.24	<i>Tigridia venusta</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
431.25	<i>Tigridia violacea</i>	Tigridia, flor de tigre, oceloxochitl	Iridiceae
432	<i>Tilia sp.</i>	Cirimo, cirimbo, sirumu	Tiliaceae
432.1	<i>Tilia ameriana (sin. Tilia mexicana)</i>	Cirimo, cirimbo, sirumu	Tiliaceae
433	<i>Vitis sp.</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.1	<i>Vitis aestivalis</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.2	<i>Vitis arizonica</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.3	<i>Vitis berlandieri</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.4	<i>Vitis bourgaeana</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.5	<i>Vitis cinerea</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.6	<i>Vitis girdiana</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.7	<i>Vitis latifolia</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.8	<i>Vitis mollis</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.9	<i>Vitis monticola</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.10	<i>Vitis mustangensis</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.11	<i>Vitis peninsularis</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.12	<i>Vitis popenoi</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.13	<i>Vitis rotundifolia</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.14	<i>Vitis rupestris</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.15	<i>Vitis tiliifolia</i>	Vid silvestre	Vitaceae
433.16	<i>Vitis vulpina</i>	Vid silvestre	Vitaceae
434	<i>Zornia sp.</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
434.1	<i>Zornia bracteata</i>	Raíz de vibora	Fabaceae (Leguminosae)

434.2	<i>Zornia diphylla</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
434.3	<i>Zornia gemella</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
434.4	<i>Zornia leptophylla</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
434.5	<i>Zornia reticulata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
434.6	<i>Zornia thymifolia</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
435	<i>Zapoteca sp.</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
435.1	<i>Zapoteca alinae</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
435.2	<i>Zapoteca formosa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
435.3	<i>Zapoteca lambertiana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
435.4	<i>Zapoteca media</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
435.5	<i>Zapoteca portoricensis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
435.6	<i>Zapoteca sousae</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
435.7	<i>Zapoteca tehuana</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
435.8	<i>Zapoteca tetragona</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
436	<i>Magnolia sp.</i>	Magnolia	Magnoliaceae
436.1	<i>Magnolia dealbata</i> (sin. <i>M. macrophylla dealbata</i>)	Magnolia	Magnoliaceae
436.2	<i>Magnolia iltisiana</i>	Magnolia	Magnoliaceae
436.3	<i>Magnolia mexicana</i>	Magnolia	Magnoliaceae
436.4	<i>Magnolia pacifica ssp. pacifica</i>	Magnolia	Magnoliaceae
436.5	<i>Magnolia pacifica spp. pugana</i>	Magnolia	Magnoliaceae
436.6	<i>Magnolia pacifica ssp. tarahumara</i>	Magnolia	Magnoliaceae
436.7	<i>Magnolia schiedeana</i>	Magnolia	Magnoliaceae
436.8	<i>Magnolia tamaulipana</i>	Magnolia	Magnoliaceae
437	<i>Canavalia sp.</i>	s/n	Leguminosae
438	<i>Sauravia sp.</i>	s/n	Ternstroemiaceae
438.1	<i>Sauravia pringlei</i>	s/n	Ternstroemiaceae
439	<i>Acalypha sp.</i>	s/n	Euphorbiaceae
439.1	<i>Acalypha cincta</i>	s/n	Euphorbiaceae
439.2	<i>Acalypha microphylla</i>	s/n	Euphorbiaceae
440	<i>Couepia sp.</i>	Jobero, Nuez de huevo, Castaña de gallina	Chrysobalanaceae
440.1	<i>Couepia polyandra</i>	Jobero	Chrysobalanaceae
441	<i>Scleria sp.</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
441.1	<i>Scleria bracteata</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
442	<i>Talisia sp.</i>	Guaya, uayum, guayo	Sapindaceae
442.1	<i>Talisia olivaeformis</i> (sin. <i>Melicocca oliviformis</i>)	Guaya, uayum, guayo	Sapindaceae
443	<i>Eugenia sp.</i>	Eugenia	Myrtaceae
443.1	<i>Eugenia fragrans</i>	Eugenia	Myrtaceae
443.2	<i>Eugenia capuli</i>	Eugenia	Myrtaceae

443.3	<i>Eugenia winzerlingii</i>	Guayabillo	Myrtaceae
443.4	<i>Eugenia axillaris</i>	s/n	Myrtaceae
444	<i>Ateleia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
445	<i>Borreria</i> sp.	s/n	Rubiaceae
445.1	<i>Borreria verticillata</i>	s/n	Rubiaceae
446	<i>Elytraria</i> sp.	s/n	Acanthaceae
446.1	<i>Elytraria imbricata</i>	s/n	Acanthaceae
447	<i>Crataeva</i> sp.	s/n	Capparidaceae
447.1	<i>Crataeva palmeri</i>	Bolas pelonas	Capparidaceae
447.2	<i>Crataeva tapia</i>	Bolas verdes	Capparidaceae
448	<i>Gomphrena</i> sp.	s/n	Amaranthaceae
448.1	<i>Gomphrena serrata</i>	Amor de Soltero	Amaranthaceae
449	<i>Isocoma</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
449.1	<i>Isocoma drummondii</i> (sin. <i>Haplopappus drummondii</i>)	s/n	Asteraceae (Compositae)
450	<i>Parathesis</i> sp.	s/n	Myrsinaceae
450.1	<i>Parathesis cubana</i>	s/n	Myrsinaceae
450.2	<i>Parathesis villosa</i>	s/n	Myrsinaceae
451	<i>Phyla</i> sp.	s/n	Verbenaceae
451.1	<i>Phyla nodiflora</i>	s/n	Verbenaceae
452	<i>Myrica</i> sp.	s/n	Myricaceae
452.1	<i>Myrica cerifera</i> (sin. <i>Morella cerifera</i>)	s/n	Myricaceae
452.2	<i>Myrica lindeniana</i>	s/n	Myricaceae
452.3	<i>Myrica mexicana</i>	s/n	Myricaceae
453	<i>Coursetia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
453.1	<i>Coursetia glandulosa</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
454	<i>Guilleminea</i> sp.	s/n	Amaranthaceae
454.1	<i>Guilleminea densa</i>	Bola de Hilo	Amaranthaceae
454.2	<i>Guilleminea lanuginosa</i>	s/n	Amaranthaceae
455	<i>Iva</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
455.1	<i>Iva dealbata</i> (sin. <i>Leuciva dealbata</i>)	s/n	Asteraceae (Compositae)
456	<i>Sorghum</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
456.1	<i>Sorghum halepense</i>	Zacate Johnson	Poaceae (Gramineae)
457	<i>Sebastiania</i> sp.	Hierba de la flecha	Euphorbiaceae
457.1	<i>Sebastiania bilocularis</i> (sin. <i>Sapium biloculare</i>)	Hierba de la flecha	Euphorbiaceae
458	<i>Schizachyrium</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
458.1	<i>Schizachyrium cirratum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
459	<i>Cirsium</i> sp.	s/n	Compositae
459.1	<i>Cirsium anartiolepis</i>	s/n	Compositae
460	<i>Psoralea</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

460.1	<i>Psorothamnus scoparius</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
461	<i>Thymophylla</i> sp.	s/n	Noctuoidea
461.1	<i>Thymophylla aurea</i> var. <i>aurea</i> (sin. <i>Dyssodia aurea</i>)	s/n	Noctuoidea
462	<i>Hintonia</i> sp.	s/n	Pyraloidea
462.1	<i>Hintonia octomera</i>	s/n	Pyraloidea
462.2	<i>Hintonia latiflora</i>	s/n	Pyraloidea
463	<i>Bahia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
463.1	<i>Bahia absinthifolia</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
464	<i>Tabernaemontana</i>	s/n	Apocynaceae
464.1	<i>Tabernaemontana alba</i>	s/n	Apocynaceae
465	<i>Mammillaria</i> sp.	Biznaga	Cactaceae
466	<i>Albizia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
466.1	<i>Albizia guachapele</i>	Cadeno, Carreto , Cenízaro Macho, Guachapeli , Guaramillo , Higo Amarillo, Huachapeli , Igu, Igu Amarillo, Lara Blanca , Masaguaro, Saman , Saman Igu, Samanigua , Sanaguaro, Tabaca, Iguá, Iguá Amarillo, Saman Iguá.	Fabaceae (Leguminosae)
466.2	<i>Albizia occidentalis</i> Sin. <i>Albizia plurijuga</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
466.3	<i>Albizia tomentosa</i> Sin. <i>Albizia purpusii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
467	<i>Erigeron</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
467.1	<i>Erigeron delphinifolius</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
467.2	<i>Erigeron californica</i>	s/N	Asteraceae (Compositae)
468	<i>Colubrina</i> sp.	s/n	Rhamnaceae
468.1	<i>Colubrina heteroneura</i>	Brasilillo	Rhamnaceae
468.2	<i>Colubrina greggii</i>	Guajolote, Manzanita, Trompillo, Vara Prieta, Box ooch, Chak nich	Rhamnaceae
468.3	<i>Colubrina viridis</i>	s/n	Rhamnaceae
468.4	<i>Colubrina californica</i>	s/n	Rhamnaceae
468.5	<i>Colubrina texensis</i>	s/n	Rhamnaceae
469	<i>Rhynchelitrum</i> sp.	Zacate rosado	Poaceae (Gramineae)
469.1	<i>Rhynchelitrum repens</i>	Zacate rosado	Poaceae (Gramineae)
470	<i>Drimys</i> sp.	s/n	Winteraceae
470.1	<i>Drimys granadensis</i>	chilemuella, chilemuelo, muelo, quiebramuelas	Winteraceae
471	<i>Ardisia</i> sp.	Chicozapote	Myrsinaceae
471.1	<i>Ardisia paschalis</i>	Chicozapote	Myrsinaceae
471.2	<i>Ardisia revoluta</i>	Chicozapote	Myrsinaceae
472	<i>Ouratea</i> sp.	s/n	Ochnaceae
472.1	<i>Ouratea lucens</i>	Huxté	Ochnaceae
473	<i>Dasyochloa</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

473.1	<i>Dasyochloa pulchella</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
474	<i>Garcia sp.</i>	s/n	Ocypodoidea
474.1	<i>Garcia nutans</i>	s/n	Ocypodoidea
475	<i>Hyparrhenia</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
475.1	<i>Hyparrhenia rufa</i>	Zacate yaragua (pasto cultivado/introducido)	Poaceae (Gramineae)
476	<i>Myrciaria sp.</i>	s/n	Myrtaceae
476.1	<i>Myrciaria floribunda</i>	guayabillo, cabo de chivo	Myrtaceae
477	<i>Hyperbaena sp.</i>	s/n	Menispermaceae
477.1	<i>Hyperbaena winzerlingii</i>	s/n	Menispermaceae
477.2	<i>Hyperbaena ilicifolia</i>	Hoja de tostada	Menispermaceae
478	<i>Zygia sp.</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
478.1	<i>Zygia cognata</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
479	<i>Sickingia sp.</i>	s/n	Rubiaceae
479.1	<i>Sickingia salvadorensis</i> (sin. <i>Calderonia salvadorensis</i>)	Nazareno, Colorado	Rubiaceae
480	<i>Trisetum sp.</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
480.1	<i>Trisetum spicatum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
481	<i>Acer sp.</i>	Arce	Aceraceae
481.1	<i>Acer skutchii</i>	Arce	Aceraceae
482	<i>Sida sp.</i>	s/n	Malvaceae
482.1	<i>Sida acuta</i>	s/n	Malvaceae
483	<i>Phaulothamnus sp.</i>	s/n	Achatocarpaceae
483.1	<i>Phaulothamnus spinescens</i>	s/n	Achatocarpaceae
484	<i>Calia sp.</i>	calia, frijolito	Fabaceae (Leguminosae)
484.1	<i>Calia secundiflora</i>	frijolito	Fabaceae (Leguminosae)
485	<i>Pluchea sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
485.1	<i>Pluchea carolinensis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
486	<i>Nicolletia sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
486.1	<i>Nicolletia edwardsii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
486.2	<i>Nicolletia occidentalis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
486.3	<i>Nicolletia trifida</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
487	<i>Tidestromia sp.</i>	s/n	Amaranthaceae
487.1	<i>Tidestromia carnososa</i>	s/n	Amaranthaceae
487.2	<i>Tidestromia gemmata</i>	s/n	Amaranthaceae
487.3	<i>Tidestromia lanuginosa</i>	s/n	Amaranthaceae
487.4	<i>Tidestromia oblongifolia</i>	s/n	Amaranthaceae
487.5	<i>Tidestromia suffruticosa</i>	s/n	Amaranthaceae
488	<i>Jacquemontia sp.</i>	s/n	Convolvulaceae
489	<i>Morus sp.</i>	s/n	Moraceae
489.1	<i>Morus celtidifolia</i>	Mora silvestre	Moraceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

490	<i>Heimia sp.</i>	s/n	Lythraceae
490.1	<i>Heimia salicifolia</i>	Jarilla	Lythraceae
491	<i>Sagittaria sp.</i>	Popal	Alismataceae
491.1	<i>Sagittaria latifolia</i>	Popal	Alismataceae
492	<i>Eriochloa sp.</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
492.1	<i>Eriochloa acuminata</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
493	<i>Crataegus sp.</i>	Tejocote silvestre	Rosaceae
493.1	<i>Crataegus mexicana</i>	Tejocote silvestre	Rosaceae
494	<i>Rauvolfia sp.</i>	s/n	Rubiaceae
494.1	<i>Rauvolfia tetraphylla</i>	s/n	Rubiaceae
495	<i>Cestrum sp.</i>	s/n	Solanaceae
495.1	<i>Cestrum anagyris</i>	s/n	Solanaceae
495.2	<i>Cestrum tomentosum</i>	s/n	Solanaceae
496	<i>Ilex sp.</i>	s/n	Aquifoliaceae
496.1	<i>Ilex brandegeana</i>	s/n	Aquifoliaceae
497	<i>Symplocos sp.</i>	s/n	Symplocaceae
497.4	<i>Symplocos citrea</i>	s/n	Symplocaceae
498	<i>Schoepfia sp.</i>	s/n	Olacaceae
498.1	<i>Schoepfia schreberi</i>	s/n	Olacaceae
499	<i>Desmodium sp.</i>	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
499.1	<i>Desmodium jaliscanum</i>	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
500	<i>Ehretia sp.</i>	s/n	Boraginaceae
500.1	<i>Ehretia latifolia</i>	s/n	Boraginaceae
500.2	<i>Ehretia anacua</i>	s/n	Boraginaceae
501	<i>Pistacia sp.</i>	s/n	Anacardiaceae
501.1	<i>Pistacia mexicana</i>	s/n	Anacardiaceae
502	<i>Clusia sp.</i>	s/n	Clusiaceae
502.1	<i>Clusia salvini</i>	s/n	Clusiaceae
502.2	<i>Clusia lundellii</i>	s/n	Clusiaceae
503	<i>Polypodium sp.</i>	Helecho	Polypodiaceae
503.1	<i>Polypodium hartwegianum</i>	Helecho	Polypodiaceae
503.2	<i>Polypodium thyssanolepis</i>	Helecho	Polypodiaceae
504	<i>Pellaea sp.</i>	Helecho	Pteridaceae
504.1	<i>Pellaea cordifolia</i>	Helecho	Pteridaceae
504.2	<i>Pellaea ternifolia</i>	Helecho	Pteridaceae
505	<i>Cheilanthes sp.</i>	Helecho	Pteridaceae
505.1	<i>Cheilanthes bonariensis</i>	Helecho	Pteridaceae
506	<i>Chaptalia sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
506.1	<i>Chaptalia runcinata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
507	<i>Chusquea sp.</i>	otate	Poaceae (Gramineae)
507.1	<i>Chusquea liebmannii</i>	otate	Poaceae (Gramineae)

508	<i>Podachaeonium sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
508.1	<i>Podachaeonium eminens</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
509	<i>Eryngium sp.</i>	s/n	Umbelliferae
509.1	<i>Eryngium sparganophyllum</i>	s/n	Umbelliferae
509.2	<i>Eryngium proteiflorum</i>	s/n	Umbelliferae
510	<i>Vaccinium sp.</i>	s/n	Ericaceae
510.1	<i>Vaccinium stenophyllum</i>	s/n	Ericaceae
510.2	<i>Vaccinium leucanthum</i>	s/n	Ericaceae
511	<i>Celastrus sp.</i>	s/n	Celastraceae
511.1	<i>Celastrus pringlei</i>	s/n	Celastraceae
512	<i>Licaria sp.</i>	Aguacatillo	Lauraceae
513	<i>Phyllanthus sp.</i>	s/n	Euphorbiaceae
513.1	<i>Phyllanthus elsiae</i>	s/n	Euphorbiaceae
513.2	<i>Phyllanthus acuminatus</i>	Jobillo	Euphorbiaceae
514	<i>Eichhornia sp.</i>	Lirio de agua	Pontederiaceae
514.1	<i>Eichhornia crassipes</i>	Lirio de agua	Pontederiaceae
515	<i>Drypetes sp.</i>	s/n	Euphorbiaceae
515.1	<i>Drypetes gentryi</i>	s/n	Euphorbiaceae
516	<i>Sloanea sp.</i>	s/n	Elaeocarpaceae
516.1	<i>Sloanea terniflora</i>	s/n	Elaeocarpaceae
517	<i>Hedyosmum sp.</i>	s/n	Chloranthaceae
517.1	<i>Hedyosmum mexicanum</i>	s/n	Chloranthaceae
518	<i>Phoradendron sp.</i>	s/n	Loranthaceae
518.1	<i>Phoradendron dipterum</i>	s/n	Loranthaceae
519	<i>Brongniartia sp.</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
520	<i>Nassella sp.</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
520.1	<i>Nassella mexicana</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
520.2	<i>Nassella mucronata (sin. Stipa mucronata)</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
521	<i>Decatropis sp.</i>	s/n	Rutaceae
521.1	<i>Decatropis bicolor</i>	s/n	Rutaceae
522	<i>Chamaecrista sp.</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
522.2	<i>Chamaecrista greggii</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
523	<i>Limonium sp.</i>	s/n	Plumbaginaceae
523.1	<i>Limonium carolinianum</i>	s/n	Plumbaginaceae
524	<i>Rayjacksonia sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
524.1	<i>Rayjacksonia phyllocephala</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
525	<i>Arundo sp.</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
525.1	<i>Arundo donax</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
526	<i>Asclepias sp.</i>	Asclepia	Apocynaceae
526.1	<i>Asclepias linaria</i>	Asclepia	Apocynaceae

527	<i>Hymenoxys</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
527.1	<i>Hymenoxys odorata</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
527.2	<i>Hymenoxys insignis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
528	<i>Chilopsis</i> sp.	s/n	Bignoniaceae
528.1	<i>Chilopsis linearis</i>	s/n	Bignoniaceae
529	<i>Tripogon</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
529.1	<i>Tripogon spicatus</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
530	<i>Conzattia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
530.1	<i>Conzattia multiflora</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
531	<i>Cevallia</i> sp.	s/n	Loasaceae
531.1	<i>Cevallia sinuata</i>	s/n	Loasaceae
532	<i>Elionurus</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
532.1	<i>Elionurus barbiculmis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
533	<i>Ageratina</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
534	<i>Teucrium</i> sp.	s/n	Labiatae (Lamiaceae)
535	<i>Townsendia</i> sp.	s/n	Asilidae
535.1	<i>Townsendia mexicana</i>	s/n	Asilidae
536	<i>Tiquilia</i> sp.	s/n	Boraginaceae
536.1	<i>Tiquilia canescens</i>	s/n	Boraginaceae
537	<i>Nerisyrenia</i> sp.	s/n	Brassicaceae
538	<i>Chenopodium</i> sp.	s/n	Chenopodiaceae
539	<i>Stipa</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
539.1	<i>Stipa tenuissima</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
539.2	<i>Stipa leucotricha</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
540	<i>Marrubium</i> sp.	s/n	Incurvarioidea
540.1	<i>Marrubium vulgare</i>	s/n	Incurvarioidea
541	<i>Stevia</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
541.1	<i>Stevia berlandieri</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
541.2	<i>Stevia lucida</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
542	<i>Leptochloa</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
542.1	<i>Leptochloa dubia</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
543	<i>Echeandia</i> sp.	s/n	Liliaceae
544	<i>Atamisquea</i> sp.	s/n	Byrrrhoidea
544.1	<i>Atamisquea emarginata</i>	s/n	Byrrrhoidea
545	<i>Perymenium</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
545.1	<i>Perymenium mendezii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
546	<i>Loeselia</i> sp.	s/n	Polemoniaceae
546.1	<i>Loeselia mexicana</i>	Calico	Polemoniaceae

546.2	<i>Loeselia glandulosa</i> (sin. <i>Loeselia ramosissima</i>)	s/n	Polemoniaceae
547	<i>Casimiroa</i> sp.	s/n	Rutaceae
547.1	<i>Casimiroa edulis</i>	Zapote blanco	Rutaceae
547.2	<i>Casimiroa pringlei</i>	s/n	Rutaceae
548	<i>Psittacanthus</i> sp.	s/n	Loranthaceae
549	<i>Lasiacis</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
549.1	<i>Lasiacis nigra</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
550	<i>Agonandra</i> sp.	s/n	Opiliaceae
550.1	<i>Agonandra racemosa</i>	s/n	Opiliaceae
550.2	<i>Agonandra obtusifolia</i>	s/n	Opiliaceae
551	<i>Henrya</i> sp.	s/n	Acanthaceae
551.1	<i>Henrya insularis</i>	s/n	Acanthaceae
552	<i>Malvella</i> sp.	s/n	Malvaceae
552.1	<i>Malvella leprosa</i>	s/n	Malvaceae
553	<i>Bacopa</i> sp.	s/n	Scrophulariaceae
553.1	<i>Bacopa procumbens</i>	Hoja de quebranto	Scrophulariaceae
554	<i>Petunia</i> sp.		Solanaceae
554.1	<i>Petunia parviflora</i>		Solanaceae
555	<i>Forchhammeria</i> sp.	s/n	Capparidaceae
555.1	<i>Forchhammeria pallida</i>	Amol	Capparidaceae
555.2	<i>Forchhammeria watsonii</i>	s/n	Capparidaceae
556	<i>Apoplanecia</i> sp.	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
556.1	<i>Apoplanecia paniculata</i>	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
557	<i>Galphimia</i> sp.	s/n	Malpighiaceae
557.1	<i>Galphimia glauca</i>	s/n	Malpighiaceae
558	<i>Gossypium</i> sp.	Flor de tulipán	Malvaceae
559	<i>Morisonia</i> sp.	s/n	Capparidaceae
559.1	<i>Morisonia americana</i>	Bolas rasposas	Capparidaceae
560	<i>Pectis</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
560.1	<i>Pectis multiflosculosa</i> (sin. <i>Pectis arenaria</i>)	s/n	Asteraceae (Compositae)
561	<i>Crotalaria</i> sp.	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
561.1	<i>Crotalaria cajanifolia</i>	Zapatito de obispo	Papilionoideae (Leguminosae)
562	<i>Cymbopetalum</i> sp.	s/n	Annonaceae
562.1	<i>Cymbopetalum penduliflorum</i>	s/n	Annonaceae
563	<i>Ruprechtia</i> sp.	s/n	Polygonaceae
563.1	<i>Ruprechtia pallida</i>	Granadillo cimarrón	Polygonaceae
564	<i>Digitaria</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
564.1	<i>Digitaria bicornis</i>	Zacate guarda rocío	Poaceae (Gramineae)
565	<i>Diodella</i> sp.	s/n	Rubiaceae
565.1	<i>Diodella crassifolia</i>	s/n	Rubiaceae

566	<i>Esenbeckia sp.</i>	s/n	Rutaceae
566.1	<i>Esenbeckia berlandieri</i>	s/n	Rutaceae
566.2	<i>Esenbeckia pentaphylla</i>	s/n	Rutaceae
566.3	<i>Esenbeckia hartmanii</i>	s/n	Rutaceae
566.4	<i>Esenbeckia flava</i>	s/n	Rutaceae
567	<i>Fimbristylis sp.</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
567.1	<i>Fimbristylis dichotoma</i>	s/n	Cyperaceae (Juncaceae)
568	<i>Guettarda sp.</i>	s/n	Rubiaceae
568.1	<i>Guettarda combsii</i>	s/n	Rubiaceae
569	<i>Salpianthus sp.</i>	s/n	Nyctaginaceae
569.1	<i>Salpianthus arenarius</i>	s/n	Nyctaginaceae
570	<i>Hibiscus sp.</i>	s/n	Malvaceae
570.1	<i>Hibiscus pernambucensis</i>	s/n	Malvaceae
571	<i>Hippocratea sp.</i>	s/n	Hippocrateaceae
571.1	<i>Hippocratea celastroides</i>	s/n	Hippocrateaceae
572	<i>Witheringia sp.</i>	s/n	Solanaceae
573	<i>Bakeridesia sp.</i>	s/n	Malvaceae
573.1	<i>Bakeridesia notolophium</i>	s/n	Malvaceae
574	<i>Jouvea sp.</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
574.1	<i>Jouvea pilosa</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
575	<i>Justicia sp.</i>	s/n	Acanthaceae
575.1	<i>Justicia candicans</i>	s/n	Acanthaceae
576	<i>Protium sp.</i>	s/n	Burseraceae
576.1	<i>Protium copal</i>	s/n	Burseraceae
577	<i>Exostema sp.</i>	s/n	Rubiaceae
577.1	<i>Exostema caribaeum</i>	s/n	Rubiaceae
578	<i>Malvaviscus sp.</i>	s/n	Malvaceae
578.1	<i>Malvaviscus arboreus</i>	Manzanita de pollo	Malvaceae
579	<i>Cynometra sp.</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
579.1	<i>Cynometra oaxacana</i>	s/n	Caesalpinioideae (Leguminosae)
580	<i>Oxandra sp.</i>	s/n	Annonaceae
581	<i>Oxandra lanceolata</i>	s/n	Annonaceae
582	<i>Podopterus sp.</i>	s/n	Polygonaceae
583	<i>Vallesia sp.</i>	s/n	Apocynaceae
583.1	<i>Vallesia aurantiaca</i>	s/n	Apocynaceae
583.2	<i>Vallesia glabra</i>	s/n	Apocynaceae
584	<i>Stemodia sp.</i>	s/n	Scrophulariaceae
584.1	<i>Stemodia tomentosa</i>	s/n	Scrophulariaceae
585	<i>Urochloa sp.</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
585.1	<i>Urochloa distachya</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
586	<i>Wimmeria sp.</i>	s/n	Hippocrateaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

586.1	<i>Wimmeria confusa</i>	s/n	Hippocrateaceae
587	<i>Plocosperma</i> sp.	s/n	Loganiaceae
587.1	<i>Plocosperma buxifolium</i>	s/n	Loganiaceae
588	<i>Orthosphenia</i> sp.	s/n	Celastraceae
588.1	<i>Orthosphenia</i>	s/n	Celastraceae
589	<i>Cercis</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
589.1	<i>Cercis canadensis</i>	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
590	<i>Swartzia</i> sp.	s/n	Fabaceae (Leguminosae)
590.1	<i>Swartzia cubensis</i>	Catalox	Fabaceae (Leguminosae)
591	<i>Urera</i> sp.	s/n	Urticaceae
591.1	<i>Urera rzedowskii</i>	Nichin	Urticaceae
592	<i>Anemopsis</i> sp.	s/n	Saururaceae
592.1	<i>Anemopsis californica</i>	s/n	Saururaceae
593	<i>Wislizenia</i> sp.	s/n	Capparidaceae
593.1	<i>Wislizenia refracta</i>	s/n	Capparidaceae
594	<i>Chorizanthe</i> sp.	s/n	Polygonaceae
594.1	<i>Chorizanthe rigida</i>	s/n	Polygonaceae
595	<i>Grayia</i> sp.	s/n	Chenopodiaceae
595.1	<i>Grayia spinosa</i>	s/n	Chenopodiaceae
596	<i>Nitrophila</i> sp.	s/n	Chenopodiaceae
596.1	<i>Nitrophila occidentalis</i>	s/n	Chenopodiaceae
597	<i>Cylindropuntia</i> sp.	s/n	Cactaceae
597.1	<i>Cylindropuntia fulgida</i>	s/n	Cactaceae
597.2	<i>Cylindropuntia thurberi</i>	s/n	Cactaceae
597.3	<i>Cylindropuntia anteojoensis</i>	s/n	Cactaceae
598	<i>Abutilon</i> sp.	s/n	Malvaceae
598.1	<i>Abutilon malacum</i>	s/n	Malvaceae
599	<i>Sageretia</i> sp.	s/n	Rhamnaceae
599.1	<i>Sageretia elegans</i>	Tzulutcha	Rhamnaceae
600	<i>Myrsine</i> sp.	s/n	Myrsinaceae
600.1	<i>Myrsine juergensenii</i> (sin. <i>Rapanea juergensenii</i>)	Pimientilla	Myrsinaceae
601	<i>Godmania</i> sp.	s/n	Bignoniaceae
601.1	<i>Godmania aesculifolia</i>	s/n	Bignoniaceae
602	<i>Gaultheria</i> sp.	s/n	Ericaceae
602.1	<i>Gaultheria acuminata</i>	Eucalipto enano	Ericaceae
603	<i>Cymopterus</i> sp.	s/n	Apiaceae
604	<i>Achnatherum</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
604.1	<i>Achnatherum robustum</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)
605	<i>Poa</i> sp.	s/n	Poaceae (Gramineae)
605.1	<i>Poa pratensis</i>	s/n	Poaceae (Gramineae)

606	<i>Halimolobos sp.</i>	s/n	Brassicaceae
607	<i>Gaillardia sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
607.1	<i>Gaillardia hernricksonii</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
608	<i>Psilostrophe sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
608.1	<i>Psilostrophe gnaphalodes</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
609	<i>Nicotiana sp.</i>	s/n	Solanaceae
609.1	<i>Nicotiana trigonophylla</i>	s/n	Solanaceae
610	<i>Erythroxylum sp.</i>	s/n	Erythroxylaceae
610.1	<i>Erythroxylum aerolatum</i>	s/n	Erythroxylaceae
610.2	<i>Erythroxylum panamense</i>	s/n	Erythroxylaceae
611	<i>Tectona sp.</i>	s/n	Verbenaceae
611.1	<i>Tectona grandis</i>	s/n	Verbenaceae
612	<i>Passiflora sp.</i>	s/n	Passifloraceae
612.1	<i>Passiflora sexflora</i>	s/n	Passifloraceae
612.2	<i>Passiflora hahnii</i>	s/n	Passifloraceae
613	<i>Hybanthus sp.</i>	s/n	Violaceae
613.1	<i>Hybanthus attenuatus</i>	s/n	Violaceae
614	<i>Leandra sp.</i>	s/n	Melastomataceae
614.1	<i>Leandra cornoides</i>	s/n	Melastomataceae
615	<i>Cuphea sp.</i>	s/n	Lythraceae
615.1	<i>Cuphea jorullensis</i>	s/n	Lythraceae
616	<i>Perrottetia sp.</i>	s/n	Celastraceae
616.1	<i>Perrottetia longistylis</i>	s/n	Celastraceae
617	<i>Fuchsia sp.</i>	s/n	Onagraceae
617.1	<i>Fuchsia arborescens</i>	s/n	Onagraceae
618	<i>Phanerophlebia sp.</i>	s/n	Dryopteridaceae
618.1	<i>Phanerophlebia nobilis (sin. Cyrtomium nobile)</i>	s/n	Dryopteridaceae
619	<i>Adiantum sp.</i>	s/n	Pteridaceae
619.1	<i>Adiantum andicola</i>	s/n	Pteridaceae
620	<i>Elaphoglossum sp.</i>	s/n	Dryopteridaceae
620.1	<i>Elaphoglossum erinaceum</i>	s/n	Dryopteridaceae
620.2	<i>Elaphoglossum pallidum</i>	s/n	Dryopteridaceae
621	<i>Asplenium sp.</i>	s/n	Aspleniaceae
621.1	<i>Asplenium monanthes</i>	s/n	Aspleniaceae
622	<i>Cyathea sp.</i>	s/n	Lophosoriaceae (Cyatheaceae)
622.1	<i>Cyathea costaricensis</i>	s/n	Lophosoriaceae (Cyatheaceae)
623	<i>Desmoncus sp.</i>	s/n	Arecaceae (Palmae)
623.1	<i>Desmoncus quasillarius</i>	s/n	Arecaceae (Palmae)
624	<i>Chloroleucon sp.</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
624.1	<i>Chloroleucon mangense</i>	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)

625	<i>Smallanthus</i> sp.	s/n	Compositae
625.1	<i>Smallanthus macvaughii</i> (sin. <i>Polymnia mcvaughii</i>)	s/n	Compositae
626	<i>Persea</i> sp.	s/n	Lauraceae
626.1	<i>Persea liebmannii</i>	s/n	Lauraceae
626.2	<i>Persea schiedeana</i>	Aguacatillo	Lauraceae
627	<i>Myrtus</i> sp.	s/n	Myrtaceae
627.1	<i>Myrtus ehrenbergii</i>	s/n	Myrtaceae
628	<i>Schoenoplectus</i> sp.	s/n	Cyperaceae
628.1	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Tule	Cyperaceae
629	<i>Havardia</i> sp.	s/n	Mimosoideae (Leguminosae)
629.1	<i>Havardia acatlensis</i>	Barba de chivo	Mimosoideae (Leguminosae)
630	<i>Aeschynomene</i> sp.	s/n	Papilionoideae (Leguminosae)
630.1	<i>Aeschynomene purpusii</i>	Guajito	Papilionoideae (Leguminosae)
631	<i>Miconia</i> sp.	s/n	Melastomataceae
631.1	<i>Miconia argentea</i>	Tehuate	Melastomataceae
631.2	<i>Miconia laevigata</i>	s/n	Melastomataceae
631.3	<i>Miconia obconica</i>	s/n	Melastomataceae
631.4	<i>Miconia glaberrima</i>	s/n	Melastomataceae
631.5	<i>Miconia trinervia</i>	s/n	Melastomataceae
631.6	<i>Miconia hemenostigma</i>	s/n	Melastomataceae
631.7	<i>Miconia liebmanni</i>	s/n	Melastomataceae
632	<i>Dichapetalum</i> sp.	s/n	Dichapetalaceae
632.1	<i>Dichapetalum donnell-smithii</i>	s/n	Dichapetalaceae
633	<i>Pitcairnia</i> sp.	s/n	Bromeliaceae
633.1	<i>Pitcairnia karwinskyana</i>	Cantarito	Bromeliaceae
634	<i>Neea</i> sp.	s/n	Nyctaginaceae
634.1	<i>Neea psychotrioides</i>	s/n	Nyctaginaceae
635	<i>Renistipula</i> sp.	s/n	Rubiaceae
635.1	<i>Renistipula izabalensis</i>	s/n	Rubiaceae
636	<i>Hirtella</i> sp.	s/n	Chrysobalanaceae
636.1	<i>Hirtella triandra</i>	s/n	Chrysobalanaceae
637	<i>Vismia</i> sp.	s/n	Clusiaceae
637.1	<i>Vismia camparaguey</i>	s/n	Clusiaceae
637.2	<i>Vismia baccifera</i> sin. <i>Vismia mexicana</i> y <i>Vismia panamensis</i>		Clusiaceae
638	<i>Befaria</i> sp.	s/n	Ericaceae
638.1	<i>Befaria mexicana</i>	s/n	Ericaceae
638.2	<i>Befaria guatemalensis</i>	s/n	Ericaceae
639	<i>Sommeria</i> sp.	s/n	Rubiaceae
639.1	<i>Sommeria guatemalensis</i>	s/n	Rubiaceae
639.2	<i>Sommeria grandis</i>	s/n	Rubiaceae
639.3	<i>Sommeria arborescens</i>	s/n	Rubiaceae

640	<i>Critoniopsis</i> sp.	s/n	Asteraceae (Compositae)
640.1	<i>Critoniopsis triflosculosa</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
641	<i>Parmentiera</i> sp.	s/n	Bignoniaceae
641.1	<i>Parmentiera aculeata</i> (sin. <i>Parmentiera edulis</i>)	s/n	Bignoniaceae
642	<i>Vernonia deppeana</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
643	<i>Chione</i> sp.	s/n	Rubiaceae
643.1	<i>Chione venosa</i> spp. mexicana	s/n	Rubiaceae
644	<i>Peoepigia</i> sp.	s/n	Leguminosae
644.1	<i>Peoepigia procera</i>	s/n	Leguminosae
645	<i>Calea</i> sp.	s/n	Compositae
645.1	<i>Calea hypoleuca</i>	s/n	Compositae
646	<i>Linanthus</i> sp.	s/n	Polemoniaceae
646.1	<i>Linanthus melingii</i>	s/n	Polemoniaceae
647	<i>Corethrogyne</i> sp.	s/n	Compositae
647.1	<i>Corethrogyne filaginifolia</i>	s/n	Compositae
648	<i>Castilleja</i> sp.	s/n	Scrophulariaceae
648.1	<i>Castilleja integra</i>	s/n	Scrophulariaceae
649	<i>Verbena</i> sp.	s/n	Verbenaceae
649.1	<i>Verbena orcuttiana</i>	s/n	Verbenaceae
650	<i>Symphoricarpos</i> sp.	s/n	Caprifoliaceae
650.1	<i>Symphoricarpos oreophilus</i>	s/n	Caprifoliaceae
651	<i>Heterotheca</i> sp.	s/n	Compositae
651.1	<i>Heterotheca martirensis</i>	s/n	Compositae
652	<i>Cryptostegia</i> sp.	s/n	Asclepiadaceae
652.1	<i>Cryptostegia grandiflora</i>	s/n	Asclepiadaceae
653	<i>Capsicum</i> sp.	s/n	Solanaceae
654	<i>Crusea</i> sp.	s/n	Rubiaceae
654.1	<i>Crusea calocephala</i>	s/n	Rubiaceae
655	<i>Ramirezella</i> sp.		Leguminosae
655.1	<i>Ramirezella crassa</i>	s/n	Leguminosae
656	<i>Balmea</i> sp.	s/n	Rubiaceae
657	<i>Glossostipula</i> sp.	s/n	Rubiaceae
657.1	<i>Glossostipula concinna</i>	s/n	Rubiaceae
658	<i>Siparuna</i> sp.	s/n	Monimiaceae
658.1	<i>Siparuna thecaphora</i> (sin. <i>S. andina</i> y <i>S. nicaraguensis</i>)	s/n	Monimiaceae
659	<i>Picramnia</i> sp.	s/n	Simaroubaceae
660	<i>Rivina</i> sp.	s/n	Phytolaccaceae
660.1	<i>Rivina humilis</i>	s/n	Phytolaccaceae
661	<i>Symplocarpon</i> sp.	s/n	Theaceae
661.1	<i>Symplocarpon purpusii</i> (sin. <i>S. hintonii</i>)	s/n	Theaceae
662	<i>Triumfetta</i> sp.	s/n	Tiliaceae

662.1	<i>Triumfetta columnaris</i>	s/n	Tiliaceae
662.2	<i>Triumfetta bogotensis</i>	s/n	Tiliaceae
663	<i>Roldana sp.</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
663.1	<i>Roldana lanicaulis</i>	s/n	Asteraceae (Compositae)
664	<i>Viburnum sp.</i>	s/n	Caprifoliaceae
664.1	<i>Viburnum acutifolium</i>	s/n	Caprifoliaceae
665	<i>Billia sp.</i>	s/n	Hippostaneaceae
665.1	<i>Billia hippocastanum</i>	s/n	Hippostaneaceae
666	<i>Persea sp.</i>	Aguacatillo	Lauraceae
666.1	<i>Persea americana</i>	Aguacatillo	Lauraceae
667	<i>Ticodendron sp.</i>	s/n	Ticodendraceae
667.1	<i>Ticodendron incognitum</i>	s/n	Ticodendraceae
668	<i>Phyllonoma sp.</i>	s/n	Phyllonomaceae
668.1	<i>Phyllonoma laticuspis</i>	s/n	Phyllonomaceae
669	<i>Weinmannia sp.</i>	s/n	Cunoniaceae
669.1	<i>Weinmannia pinnata</i>	s/n	Cunoniaceae
670	<i>Mollinedia sp.</i>	s/n	Monimiaceae
670.1	<i>Mollinedia viridiflora</i>	s/n	Monimiaceae
671	<i>Palicourea sp.</i>	s/n	Rubiaceae
671.1	<i>Palicourea juarezana</i>	s/n	Rubiaceae
671.2	<i>Palicourea padifolia</i>	s/n	Rubiaceae
672	<i>Morella sp</i>	s/n	Myricaceae
673	<i>Photinia sp.</i>	s/n	Rosaceae
673.1	<i>Photinia microcarpa</i>	s/n	Rosaceae
674	<i>Cyrilla sp.</i>	s/n	Cyrillaceae
674.1	<i>Cyrilla racemiflora</i>	s/n	Cyrillaceae
675	<i>Faramea sp.</i>	s/n	Rubiaceae
675.1	<i>Faramea schultesii</i>	s/n	Rubiaceae
676	<i>Tournefortia sp.</i>	s/n	Boraginaceae
676.1	<i>Tournefortia glabra</i>	s/n	Boraginaceae
677	<i>Hoffmannia sp</i>	s/n	Rubiaceae
678	<i>Selaginella sp.</i>	s/n	Selaginellaceae
678.1	<i>Selaginella lineolata</i>	s/n	Selaginellaceae
678.2	<i>Selaginella hoffmannii</i>		
679	<i>Turpinia sp</i>	s/n	Staphyleaceae
679.1	<i>Turpinia occidentalis</i>	s/n	Staphyleaceae
679.2	<i>Turpinia insignis</i>	s/n	Staphyleaceae
680	<i>Lophosoria sp.</i>	s/n	Cyatheaceae
680.1	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	s/n	Cyatheaceae
681	<i>Dryopteris sp.</i>	s/n	Dryopteridaceae
681.1	<i>Dryopteris wallichiana.</i>	s/n	Dryopteridaceae
682	<i>Woodwardia sp</i>	s/n	Blechnaceae

CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN

682.1	<i>Woodwardia martinezii</i>	s/n	Blechnaceae
683	<i>Pavonia sp.</i>	s/n	Malvaceae
683.1	<i>Pavonia rosea sin. Pavonia schiedeana</i>	s/n	Malvaceae
684	<i>Govenia sp</i>	s/n	Orchidaceae
684.1	<i>Govenia liliacea</i>	s/n	Orchidaceae
685	<i>Chascolytrum sp</i>	s/n	Poaceae
685.1	<i>Chascolytrum subaristatum sin. Brizia subaristata</i>	s/n	Poaceae
686	<i>Carex sp</i>	s/n	Cyperaceae
686.1	<i>Carex anisostachys</i>	s/n	Cyperaceae
687	<i>Tectaria sp</i>	s/n	Dryopteridaceae
687.1	<i>Tectaria heracleifolia</i>	s/n	Dryopteridaceae
688	<i>Adiantopsis sp</i>	s/n	Pteridaceae
688.1	<i>Adiantopsis radiata</i>	s/n	Pteridaceae
689	<i>Microtropis sp</i>	s/n	Celastraceae
689.1	<i>Microtropis schiedeana</i>	s/n	Celastraceae
690	<i>Ocimum sp</i>	s/n	Labiatae (Lamiaceae)
690.1	<i>Ocimum campechianum</i>	s/n	Labiatae (Lamiaceae)
691	<i>Brunellia sp.</i>	s/n	Brunelliaceae
691.1	<i>Brunellia mexicana</i>	s/n	Brunelliaceae
692	<i>Ageratum sp.</i>	s/n	Compositae
692.1	<i>Ageratum corymbosum</i>	s/n	Compositae
693	<i>Chiococca sp.</i>	s/n	Rubiaceae
693.1	<i>Chiococca pachyphylla</i>	s/n	Rubiaceae
694	<i>Lycianthes sp.</i>	s/n	Solanaceae
694.1	<i>Lycianthes geminiflora</i>	s/n	Solanaceae
695	<i>Gonzalagunia sp.</i>	s/n	Rubiaceae
695.1	<i>Gonzalagunia panamensis</i>	s/n	Rubiaceae
696	<i>Fagus sp.</i>	s/n	Fagaceae
696.1	<i>Fagus grandifolia</i>	s/n	Fagaceae
697	<i>Maianthemum sp.</i>	s/n	Liliaceae
697.1	<i>Maianthemum paniculatum (sin. Maianthemum septifolium)</i>	s/n	Liliaceae
698	<i>Beilschmiedia sp.</i>	s/n	Lauraceae
699	<i>Iresine sp.</i>	s/n	Amaranthaceae
699.1	<i>Iresine diffusa (sin. Iresine celosia)</i>	s/n	Amaranthaceae

Anexo 13 Sitio con Actividad Forestal

Table						
usv250s6f						
OID	TIP_INFO	CLAVE	CLAVE_CONJ	COORD_X	COORD_Y	CAL_POS
0	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	CE		0	0	
1	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	FI		0	0	
2	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	FL		0	0	
3	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	FR		0	0	
4	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	HO		0	0	
5	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	LE		0	0	
6	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	LX		0	0	
7	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	MA		0	0	
8	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	RE		0	0	
9	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	SE		0	0	
10	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	TA		0	0	
11	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	RI		0	0	

(0 out of 12 Selected)

usv250s6f

Anexo 14 Sitio con Actividad Pecuaria

Table						
usv250s6p						
OID	TIP_INFO	CLAVE	CLAVE_CONJ	COORD_X	COORD_Y	CAL_POS
0	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	BO		0	0	
1	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	CA		0	0	
2	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	EQ		0	0	
3	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	OV		0	0	

(0 out of 4 Selected)

usv250s6p

Anexo 15 Sitio con otra actividad

Table							
usv250s6o							
	OID	TIP_INFO	CLAVE	CLAVE_CONJ	COORD_X	COORD_Y	CAL_POS
▶	0	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	API		0	0	
	1	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	AVI		0	0	
	2	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	FLOR		0	0	
	3	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	CINE		0	0	
	4	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	PORCI		0	0	
	5	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	TORT		0	0	
	6	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	COC		0	0	
	7	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	IGUA		0	0	
	8	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	AS		0	0	
	9	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	EC		0	0	
	10	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	EL		0	0	
	11	AGRICOLA-PECUARIA-FORESTAL	ACUI		0	0	

1 (0 out of 12 Selected)

usv250s6o