# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

# FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



# "Práctica U4-2 SC. Propiedades de los controles HTML y CSS"

MATERIA:

TECNOLOGÍA WEB

DOCENTE:

ING. EVANS BALCAZAR VEIZAGA

UNIVERSITARIA:

PONCE YEPEZ LORENA MICHEL

REGISTRO:

213109999

FECHA:

05/12/21

#### Contenido

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	3
Objetivo General	3
Objetivo Específico	3
DESARROLLO	3
PORTADA PRINCIPAL INDEX	4
IMPLEMENTACIÓN DE CSS	5
FORMULARIO	9
IMPLEMENTACIÓN DE JS	. 12
1 PÁGINA PRINCIPAL DEL GRUPO	. 13
2. ELABORE UN FORMULARIO DE CONTACTO QUE INCLUYA:	. 14
3. ¿Cómo se comporta dicho formulario en los diversos navegadores (Firefox, Chrome, Opera y Safari)?	
4. ¿Cómo solucionar dichas diferencias?	. 14
5. Elabore una tabla de doble entrada con navegadores y atributos que indique gráficamente el soporte de dicho atributo	
CONCLUSIONES	. 15
RIRI IOGRAFÍA	15

#### INTRODUCCIÓN

HTML5 es una herramienta excepcionalmente vigorosa para validación y para el aseguramiento general de una computación nítida basada en la web- un recurso de seguridad crítico. Esto es particularmente importante en el diseño y desarrollo de sitios Web dirigidos a abordar a los clientes. Por lo tanto, su uso es esencial para mantener una tasa de conversión saludable. Si usted no puede definir prospectos, está en problemas; si usted no puede convertir los prospectos que definió, ya se dirige a un aterrizaje forzoso.

Pero la ayuda está aquí. Los tipos HTML5, como email y telefono, ofrecen amplias opciones de comunicación.

Al combinar esto con la claridad estructural impartida por las bases semánticas del HTML5, no hay barreras para un diálogo claro entre usted y el resto del mundo.

#### **OBJETIVOS**

#### **Objetivo General**

Desarrollar un formulario de datos usando Javascript y HTML5

#### Objetivo Específico

- Elaborar un formulario de contacto que incluya: nombre,correo, celular,fecha de nacimiento, país.
- Completar el formulario anterior que permita: fotos, videos. El formulario solo debe permitir subir archivos válidos.
- Desarrollar mediante Bootstrap, Foundation y Material Design.
- Subir mediante FTP a la respectiva carpeta grupal el contenido.

#### **DESARROLLO**

Se crearon los siguientes archivos

#### **PORTADA PRINCIPAL INDEX**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato">
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
    <link rel="stylesheet" href="index.css">
    <title>Practico 3</title>
<body id="body">
    <div class="bgimg-1 w3-display-container" id="home">
        <div class="left" style="white-space:nowrap;">
            <a href="./Formulario/form.html">
                <span style='font-size:20px' class="button"> <i</pre>
class="fa fa-user"></i> Contacto
            </a>
```

#### IMPLEMENTACIÓN DE CSS

```
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans);
h1 {
    color: #fdf7f7;
    font-family: 'Noto Sans', sans-serif;
    font-size: 300%;
   opacity:0.9;
    background-image:
url('https://www.w3schools.com/w3images/streetart2.jpg');
    background-size: auto;
    background-repeat: repeat-y;
    background-position: center;
    background-blend-mode: darken;
body { text-align: center; padding: 40px; background: #F5F5F5; }
.container { width: 500px; text-align: center; margin: auto;}
.copyright { margin-top: 50px; font-size: 12px; text-transform:
.copyright a { text-decoration: none; padding: 5px;background: #c0392b;
.copyright a:hover { background: transparent; color: #c0392b; }
  display: inline-block;
```

```
height: 50px;
  line-height: 50px;
  padding-right: 30px;
  padding-left: 70px;
  position: relative;
  background-color:rgb(199, 58, 152);
  color:rgb(255,255,255);
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 1px;
  margin-bottom: 15px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  text-shadow: 0px 1px 0px rgba(0,0,0,0.5);
filter: "progid: DXImageTransform. Microsoft. dropshadow (OffX=0, OffY=1, Colo
r=#ff123852, Positive=true) "; zoom:1;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=0,OffY=1,Color
=#ff123852, Positive=true);
  -moz-box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
  -webkit-box-shadow:0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
  box-shadow:0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.2);
  -ms-
filter: "progid: DXImageTransform. Microsoft. dropshadow (OffX=0,OffY=2,Colo
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=0,OffY=2,Color
=#33000000, Positive=true);
.button span {
 position: absolute;
  left: 0;
  background-color:rgba(0,0,0,0.5);
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
-moz-border-radius-topleft: 5px;
-moz-border-radius-bottomleft: 5px;
```

```
border-top-left-radius: 5px;
border-bottom-left-radius: 5px;
border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.15);
.button:hover span, .button.active span {
  background-color:rgb(238, 12, 170);
  border-right: 1px solid rgba(0,0,0,0.3);
.button:active {
 margin-top: 2px;
  margin-bottom: 13px;
  -moz-box-shadow:0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.5);
-webkit-box-shadow:0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.5);
box-shadow:0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.5);
filter: "progid: DXImageTransform. Microsoft. dropshadow (OffX=0, OffY=1, Colo
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.dropshadow(OffX=0,OffY=1,Color
=#ccffffff, Positive=true);
.button.orange {
.button.purple {
.button.turquoise {
strong{
    font-family: 'Fjalla One', sans-serif;
    font-size: 300%;
```

```
.user:before {
  font-family: "Font Awesome 5 Free";
 font-weight: 900;
  font-size: 20px;
  float: right;
  float: left;
body,h1,h2,h3,h4,h5,h6 {font-family: "Lato", sans-serif;}
body, html {
 height: 100%;
 color: #777;
  line-height: 1.8;
.bgimg-1, .bgimg-2, .bgimg-3 {
 background-attachment: fixed;
 background-position: left;
 background-repeat: no-repeat;
 background-size: 500px 500px;
  background-size: 50% 50%;
.w3-wide {letter-spacing: 10px;}
.w3-hover-opacity {cursor: pointer;}
@media only screen and (max-device-width: 1600px) {
  .bgimg-1, .bgimg-2, .bgimg-3 {
    background-attachment: scroll;
    min-height: 400px;
```

}

#### **FORMULARIO**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDqpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
    <title>Formulario</title>
    <div class="container" style="margin-top: 15px;" >
        <div class="row">
            <div class="col-lq-8">
                <div class="card">
                    <div class="card-header" style="background-color:</pre>
palevioletred:">
                         <h3 style="text-shadow: 10x; color:
#f7f7f7; font-size: 15pt">FORMULARIO DE CONTACTO</h3>
                     <div class="card-body">
                         <form action="" method="POST"</pre>
enctype="multipart/form-data" id="formulario" onsubmit="return
                             <div class="form-group">
                                 <div class="input-group">
                                     <span class="input-group-text"</pre>
style="color: palevioletred;">
                                         <i class="fa fa-
user">Nombre</i>
```

```
<input type="text" name="name"</pre>
id="nombre" class="form-control" placeholder="Ej. Ponce Lorena"
                              <div class="form-group">
                                  <div class="input-group">
                                      <span class="input-group-text"</pre>
style="color: palevioletred;">
                                          <i class="fa fa-mail">Correo
Electrónico</i>
                                      <input type="email" name="email"</pre>
id="email" class="form-control" placeholder="Ej. example@gmail.com"
required>
                              <div class="form-group">
                                  <div class="input-group">
                                      <span class="input-group-text"</pre>
style="color: palevioletred;">
                                          <i class="fa fa-
mobile">Celular</i>
                                      <input type="text" name="celular"</pre>
id="celular" class="form-control" placeholder="Ej. 70000000" required>
                              <div class="form-group">
                                  <div class="input-group">
                                      <span class="input-group-text"</pre>
style="color: palevioletred;">
                                          <i class="bi bi-calendar2-</pre>
event">Fecha de Nacimiento</i>
                                      <input type="date"</pre>
```

```
<P></P>
                             <div class="form-group">
                                 <div class="input-group">
                                     <span class="input-group-text"</pre>
style="color: palevioletred;">
                                         <i class="fa fa-user"> Pais</i>
                                     <input type="text" name="pais"</pre>
id="pais" class="form-control" placeholder="Ej. Bolivia" required>
                             <div class="form-group">
                                 <div class="input-group">
                                     <span class="input-group-text"</pre>
style="color: palevioletred;">
                                         <i class="fa fa-user">
Video</i>
                                     <input type="file" name="video"</pre>
id="video" accept="video/*" class="form-control" required>
                             <P></P>
                             <div class="form-group">
                                 <div class="input-group">
                                     <span class="input-group-text"</pre>
style="color: palevioletred;">
                                         <i class="fa fa-user">
Imagen</i>
                                     <input type="file" name="imagen"</pre>
id="imagen" accept="image/*" class="form-control" required>
                             </div>
                             <div class="text-center" class="form-
group">
                                 <button class="w3-btn w3-pink"</pre>
type="submit">Guardar</button>
```

#### IMPLEMENTACIÓN DE JS

```
function validacion(){
   var nombre=document.getElementById("name").value;
   var correo=document.getElementById("email").value;
   var celular=document.getElementById("celular").value;
   var pais=document.getElementById("pais").value;
   var fecha=document.getElementById("fecha_nacimiento").value;
   var video=document.getElementById("video").value;
   var imagen=document.getElementById("imagen").value;


   if(nombre.length == 0 || email.length==0 || celular.length==0 ||
   pais.length==0 || fecha.length==0 || video.length==0 ||
   imagen.length==0){
      alert("Campo Obligatorio");
      return false;
   }
   else if( /^\s+$/.test(nombre)) {
      alert("[ERROR] Debe elegir nombre valido");
```

```
return false;
}
else if ( /^\d{9}$/.test(celular)) {
    alert('[ERROR] Debe elegir numero valido');
    return false;
}
else if ( !(/\S+@\S+\.\S+/.test.test(correo))) {
     alert('[ERROR] Debe elegir correo valido');
    return false;
}
else if ( !isNan(fecha)) {
     alert('[ERROR] Debe elegir fecha valida');
     return false;
}
else if (/^\s+$/.test(pais)) {
     alert('[ERROR] Debe elegir pais valido');
     return false;
}
```

#### **RESULTADO**

La práctica 4.1 fue finalmente desplegada con éxito, en el servidor tecnoweb a través del servidor FTP: <a href="https://www.tecnoweb.org.bo/inf513/grupo02sc/Practica">https://www.tecnoweb.org.bo/inf513/grupo02sc/Practica</a> 3/

#### 1.- PÁGINA PRINCIPAL DEL GRUPO



#### 2. ELABORE UN FORMULARIO DE CONTACTO QUE INCLUYA:

FORMULARIO DE CONTACTO		
Nombre Ej. Ponce Lorena		
Correo Electrónico Ej. example@gmail.com		
Celular         Ej. 70000000		
Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa □		
Pais Ej. Bolivia		
Video Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado		
Imagen         Seleccionar archivo         Ningún archivo seleccionado		
Guardar  ← Inicio  Copyright © 2021 PONCE YEPEZ LORENA MICHEL		

### 3. ¿Cómo se comporta dicho formulario en los diversos navegadores (Firefox, Chrome, Opera y Safari)?

El código está funcionando de manera correcta en los navegadores de ambos sistemas operativos.


#### 4. ¿Cómo solucionar dichas diferencias?

Conocer todas las funciones y elegir las que el sitio necesita y las que no son esenciales:

- Diseño responsive: hoy en día, si un sitio no es responsive, no se obtendrá el resultado que busca. No es una buena decisión elegir un framework que no ofrezca esta función.
- Diseño compatible con dispositivos móviles: algunos sitios deben tener diseños compatibles con dispositivos móviles, y otros requieren un primer esquema conducido o portátil más versátil. El sistema debe reflejar ese interés central.
- Compatibilidad con navegadores: algunas estructuras pueden ayudar a adaptaciones antiguas de programas web, sin embargo, otras no.

5. Elabore una tabla de doble entrada con navegadores y atributos que indique gráficamente el soporte de dicho atributo.

NAVEGADOR	GRADO DE COMPATIBILIDAD
Mozilla Firefox	Sin problemas
Opera	Sin problemas ,fallas en velocidad
Google Chrome	Sin problemas
Internet explore 7	Sin problemas



#### **CONCLUSIONES**

Se logró de manera exitosa aprender e implementar distintos Frameworks de CSS para la creación de formularios, y poder mostrar los resultados en la página web creada.

#### **BIBLIOGRAFÍA**

- n.d. The W3C Markup Validation Service. Accessed December 2, 2021.
   http://validator.w3.org/
- n.d. W3Schools Online Web Tutorials. Accessed December 2, 2021.
   <a href="https://www.w3schools.com/">https://www.w3schools.com/</a>.
- "HTML." n.d. Desarrollo Web. Accessed December 2, 2021.
   <a href="https://desarrolloweb.com/home/html">https://desarrolloweb.com/home/html</a>.