

• Foodie

Guia de Migracao de Frontend

Passo a passo para converter paginas Razor para o novo design system

Visao Geral

Este guia explica como migrar cada pagina Razor do projeto Foodie para o novo design system, usando o ficheiro foodie.css ja instalado. A abordagem e nao destrutiva: o style.css original nao e tocado, e cada pagina e atualizada individualmente.

Ficheiros ja configurados:

Ficheiro	Estado	O que faz
wwwroot/css/foodie.css	Pronto	Contem todas as classes fd-*
Pages/_Host.cshtml	Pronto	Ja linka o foodie.css
Shared/NavMenu.razor	Pronto	Navbar nova com ponto laranja
Pages/ProfilePage.razor	Pronto	Pagina de perfil migrada

Regra Geral para Cada Pagina

Para cada pagina Razor, o processo e sempre o mesmo:

Passo 1 — Envolver o conteudo num wrapper

Substituir o div container exterior por:

```
<div class="fd-page-wrap"><div class="fd-container">
```

Passo 2 — Substituir classes antigas pelas classes fd-*

Ver tabela de equivalencias na proxima seccao.

Passo 3 — Remover o bloco style no fim do ficheiro

Os estilos passam a vir do foodie.css. Apaga o bloco <style>...</style> inline.

Tabela de Equivalencias de Classes

Classe antiga (style.css)	Classe nova (foodie.css)	Notas
container (3 colunas)	fd-container + fd-row-3col	Grid 3 col
container (2 colunas)	fd-container + fd-row-2col	Grid 2 col
card / card-recipe / card-custom	fd-card	Card branco c/ sombra
card-body	fd-card-body	Padding 24px

stats / card-profile-stats	fd-profile-stats	Grid 3 col p/ stats
— (novo)	fd-stat-box	Caixa individual stat
sidebar / sidebar-section	fd-side-card	Card de sidebar
sidebar ul	fd-h-list	Lista c/ divisorias
muted / text-secondary	fd-muted	Cor cinza suave
small	fd-small	Texto 12.5px
mt-3 (Bootstrap)	fd-mt-3	margin-top 24px
mb-3 (Bootstrap)	fd-mb-3	margin-bottom 24px
d-flex align-items-center	fd-flex	Flex gap 8px
d-flex justify-content-between	fd-flex-between	Space between
d-flex flex-column	fd-flex-col	Coluna flex
text-center	fd-text-center	Texto centrado
btn btn-success	fd-btn fd-btn-success	Botao verde
btn btn-outline-secondary	fd-btn fd-btn-outline	Botao outline
btn btn-block / w-100	fd-btn-block	Largura total
rounded-circle (32px)	fd-avatar fd-avatar--sm	Avatar 32px
rounded-circle (24px)	fd-avatar fd-avatar--xs	Avatar 24px

Estrutura HTML Base

Usa este esqueleto como ponto de partida para qualquer pagina:

```
<div class="fd-page-wrap">
<div class="fd-container">
<div class="fd-row fd-row-3col">
<!-- ESQUERDA: sidebar/perfil -->
<aside class="fd-card">
<div class="fd-card-body">...</div>
</aside>

<!-- CENTRO: conteudo principal -->
<section>
<h1 class="fd-page-title">Titulo</h1>
...
</section>

<!-- DIREITA: sidebar -->
<aside class="fd-flex-col">
<div class="fd-side-card">
<h5>Titulo</h5>
```

```

<ul class="fd-h-list"><li>...</li></ul>
</div>
</aside>
</div>
</div>
</div>

```

Variaveis de Cor Disponiveis

Variavel CSS	Hex	Uso
var(--orange)	#FF6B35	Cor de destaque principal
var(--orange-2)	#E55524	Links e hover
var(--orange-soft)	#FFE7DA	Fundos suaves laranja
var(--green)	#4FB364	Botao A seguir / sucesso
var(--red)	#DC3545	Erros / logout
var(--bg)	#FAFAF7	Fundo da pagina
var(--surface)	#FFFFFF	Fundo de cards
var(--surface-2)	#F6F2EC	Fundo de stat boxes
var(--ink)	#1C1916	Texto principal
var(--muted)	#76706A	Texto secundario
var(--line)	#ECE6DB	Bordas e divisorias
var(--font-display)	Poppins	Headings / titulos
var(--font-body)	Inter	Texto corrido

Paginas a Migrar

Feed.razor

Layout: fd-row-2col

Col. esq.: lista de receitas, cada uma num fd-card. Col. dir.: sugestoes com fd-side-card.

RecipePage.razor

Layout: fd-row-2col

Col. esq.: imagem + ingredientes (fd-ingredients). Col. dir.: instrucoes + comentarios.

AddRecipe.razor

Layout: fd-container (1 col)

Formulario central. Botao submit com fd-btn. Campos com estilos proprios do browser.

MyRecipes.razor

Layout: fd-container ou fd-row-2col

Grid de receitas do utilizador. Cada receita num fd-card com imagem e titulo.

GroupPage.razor

Layout: fd-container

Lista de grupos. Cada grupo num fd-side-card ou fd-card com fd-h-list de membros.

GroupDetail.razor

Layout: fd-row-2col

Col. esq.: info do grupo. Col. dir.: membros com fd-h-list e avatares.

Favorites.razor

Layout: fd-row-2col

Identico ao Feed mas filtrado por receitas favoritas.

UserPage.razor

Layout: fd-container (1 col)

Formulario de edicao de perfil. Upload de foto com fd-uploader (adicionar ao foodie.css).

Dicas e Avisos

Conflito com Bootstrap

O Bootstrap esta carregado antes do foodie.css, por isso as classes fd-* tem prioridade. Se uma classe Bootstrap sobrescrever o novo estilo, adiciona !important a regra no foodie.css.

Imagens de receitas

Com imagem real: style="width:100%;height:220px;object-fit:cover;border-radius:var(--r-md)" Sem imagem: div class="fd-img fd-img--a" style="height:220px;border-radius:var(--r-md)"

Avatares de utilizadores

Com foto: img style="width:32px;height:32px;border-radius:50%;object-fit:cover" Sem foto: span class="fd-avatar fd-avatar--sm fd-avatar--a"

Remover estilos inline

Depois de migrar cada pagina, apaga o bloco style...style no fim do .razor. Ter os dois ao mesmo tempo pode causar conflitos visuais.

Testar responsividade

O fd-row-3col colapsa para 1 coluna em ecras < 992px automaticamente. Testa em mobile.
