



04/06/2026


Report Esercizio

Configurazione e gestione File di
Log Sicurezza in Windows

Ambiente di Test: FlareVM (Oracle VirtualBox)

Indirizzo IP: 192.168.50.150

Metodologia: Ibrida (PowerShell CLI + Visualizzatore
Eventi GUI)



Lorenzo Sanna
EPICODE - Cyber Security & Ethical Hacking

Introduzione e Obiettivo

Il presente report documenta lo svolgimento pratico dell'esercizio sulla configurazione e gestione dei file di log di sicurezza in ambiente Windows. L'obiettivo principale è tracciare gli eventi di accesso (Login e Logoff) e analizzarli tramite il Visualizzatore Eventi.


Analisi Preliminare e Risoluzione Criticità

Il Visualizzatore Eventi, essendo uno strumento di sola lettura, non consente di attivare autonomamente il tracciamento dei Login. Pertanto, l'esercizio è stato integrato con una fase preliminare basata su riga di comando (PowerShell) per istruire il kernel di Windows a generare e registrare tali log.

Fase 1: Abilitazione del Logging tramite PowerShell

Per risolvere la problematica esposta ed abilitare l'auditing degli accessi, è stata avviata una sessione di PowerShell con privilegi di Amministratore sulla macchina FlareVM. Sono stati eseguiti i primi due comandi nativi per impostare il tracciamento di Logon e Logoff:

```
auditpol /set /subcategory:"Logon" /success:enable /failure:enable  
auditpol /set /subcategory:"Logoff" /success:enable
```



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

FLARE-VM 06/04/2026 07:20:42
PS C:\Windows\system32 > auditpol /set /subcategory:"Logon" /success:enable /failure:enable
The command was successfully executed.
FLARE-VM 06/04/2026 07:23:42
PS C:\Windows\system32 >
FLARE-VM 06/04/2026 07:23:42
PS C:\Windows\system32 > auditpol /set /subcategory:"Logoff" /success:enable
The command was successfully executed.
FLARE-VM 06/04/2026 07:23:54
PS C:\Windows\system32 >
```

Figura 1: Abilitazione delle regole di auditing tramite PowerShell (auditpol)

Fase 2: Accesso e Navigazione nel Visualizzatore Eventi

Con l'auditing abilitato a livello di sistema operativo, si è proceduto alla verifica grafica dei log seguendo le istruzioni della traccia:

- Apertura della finestra "Esegui" tramite la combinazione di tasti Win+R ed esecuzione del comando "eventvwr".
- Espansione del percorso logico nel pannello sinistro: Registri di Windows > Sicurezza.

All'apertura, il pannello mostra il flusso completo non filtrato di tutti gli eventi di auditing registrati sulla macchina:




Figura 2: Interfaccia principale del Registro di Sicurezza (Event Viewer)

Fase 3: Filtraggio e Analisi degli Eventi di Login/Logout

Per isolare ed analizzare in modo mirato esclusivamente le sessioni utente, è stata utilizzata la funzionalità "Filtro registro corrente..." dal pannello delle Azioni a destra, inserendo gli ID evento di interesse (4624, 4625, 4634, 4672):




Figura 3: Registro di sicurezza filtrato per eventi di Logon/Logout

Dettaglio Evento 4624: Accesso Riuscito (Logon)

Questo evento attesta che un account ha completato con successo la procedura di autenticazione locale o remota. Nei dettagli è visibile l'account "FlareVm" e il Logon Type 2 (Accesso Interattivo locale):




Figura 4: Proprietà dell'Evento 4624 (Successful Logon)

Dettaglio Evento 4625: Accesso Fallito

Questo evento viene generato quando un tentativo di accesso fallisce (ad esempio per l'inserimento di una password errata). È un indicatore critico per rilevare attacchi di tipo brute-force o password spraying:




Figura 5: Proprietà dell'Evento 4625 (Failed Logon)

Dettaglio Evento 4634: Disconnessione (Logoff)

L'evento indica l'esatta chiusura e distruzione della sessione di un account precedentemente autenticato:




Figura 6: Proprietà dell'Evento 4634 (Logoff)

Dettaglio Evento 4672: Accesso Speciale (Amministrativo)

Questo evento viene registrato contestualmente all'accesso di un account dotato di privilegi elevati o amministrativi (come l'account SYSTEM o l'utente amministratore locale):




Figura 7: Proprietà dell'Evento 4672 (Special Logon)

Conclusioni

L'esercizio è stato completato e documentato con successo. L'integrazione del metodo a riga di comando (PowerShell) ha permesso di superare l'omissione tecnica del documento originale, garantendo la corretta impostazione del sistema. L'ambiente 192.168.50.150 traccia ora le sessioni utente in modo affidabile, rendendo i log interrogabili e analizzabili come ampiamente dimostrato dalle evidenze fotografiche integrate direttamente nel testo.