REPORT ESERCIZIO

Social Engineering - Simulazione di Phishing

Lorenzo Sanna

08/05/2026

Obiettivo dell'Esercizio

L'esercizio richiede la creazione di una simulazione completa di campagna di phishing, articolata in tre fasi:

1. **Definire uno scenario realistico** con un obiettivo di attacco ben preciso (es. furto di credenziali, dati personali, accesso a sistemi).
2. **Produrre un'email di phishing convincente** usando un LLM (AI generativa), documentando la tecnica di adversarial AI impiegata nel prompt.
3. **Analizzare lo scenario:** perché l'email risulta credibile per la vittima e quali segnali d'allarme essa contiene.

Per questo progetto, la simulazione è stata condotta con GoPhish come piattaforma di campaign management e con il Social Engineering Toolkit (SET) per la clonazione della landing page. L'email è stata generata con il supporto di un LLM.

Scenario

Contesto

L'azienda fittizia coinvolta nella simulazione è Novatech S.r.l., una società milanese del settore IT. Il bersaglio dell'attacco è Anna Ferretti, HR Manager dell'azienda.

Il pretesto scelto è una notifica di LinkedIn, Anna riceve un'email apparentemente inviata dalla piattaforma di recruiting professionale, che la informa di una nuova candidatura "ad alto match" per la posizione di Senior Full Stack Developer. L'email la invita a cliccare un pulsante per visualizzare il profilo completo del candidato, accedendo tramite le proprie credenziali Microsoft 365.

Obiettivo dell'attacco
Rubare le credenziali Microsoft 365 della vittima (username e password aziendali).
Una volta ottenute, l'attaccante potrebbe accedere a email aziendali, Teams e altri servizi cloud di Novatech S.r.l.

La scelta del tema LinkedIn è stata deliberata per diverse ragioni:

- LinkedIn invia regolarmente email di notifica sulle candidature ricevute, rendendo questo formato molto familiare agli HR manager.
- La vittima, Anna Ferretti, ricopre il ruolo di HR Manager, ricevere notifiche di candidature è parte della sua routine lavorativa quotidiana.
- L'email fa riferimento a un candidato con skill specifiche e coerenti con il mercato (React.js, Node.js, Azure, Kubernetes) e con un profilo verificato, dettaglio che aumenta la veridicità percepita.
- La richiesta di accedere con credenziali Microsoft 365 è plausibile, LinkedIn Recruiter supporta l'integrazione con Microsoft e molte aziende usano SSO aziendale per piattaforme esterne.
- Il messaggio include elementi grafici e stilistici che imitano fedelmente le comunicazioni ufficiali di LinkedIn (colori, layout, link di impostazioni).

Strumenti Utilizzati

GoPhish - Campaign Management

GoPhish è stato avviato da terminale Kali Linux tramite sudo ./gophish e accessibile via browser all'indirizzo https://127.0.0.1:3333. La piattaforma ha consentito di gestire l'intera campagna in modo strutturato e monitorabile.

All'interno di GoPhish sono stati configurati quattro componenti distinti:

Componente GoPhish	Configurazione
Users & Groups	Creato il gruppo "Novatech HR" con Anna Ferretti (a.ferretti@nova...) come unica destinataria, ruolo HR Manager.
Email Templates	Template "Candidatura LinkedIn": mittente notificato come notifications@linkedin-jobs.com, oggetto ingannevole sulla candidatura ricevuta, corpo HTML che riproduce graficamente una notifica LinkedIn autentica.
Landing Pages	Pagina "Microsoft365-Login": clona del portale login.microsoftonline.com, con Capture Submitted Data e Capture Passwords attivi. Redirect a https://www.microsoft.com dopo l'inserimento delle credenziali per non insospettire la vittima.
Sending Profiles	Profilo "Gmail Lab": configurato su smtp.gmail.com, con mittente visibile "checco alone <info@gmail.com>" e Ignore Certificate Errors attivato.

```
kali@kali: ~/gophish
Session  Actions  Edit  View  Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ cd ~/gophish

┌──(kali㉿kali)-[~/gophish]
└─$ ls -la
total 53736
drwxrwxr-x  5 kali kali     4096 May  8 10:27 .
drwx------ 27 kali kali     4096 May  8 10:38 ..
-rw-r--r--  1 kali kali      460 Sep 14  2022 config.json
drwxr-xr-x  4 kali kali     4096 Sep 14  2022 db
-rwxr-xr-x  1 kali kali 21525728 Sep 14  2022 gophish
-rw-r--r--  1 root root      611 May  8 10:24 gophish_admin.crt
-rw-------  1 root root      288 May  8 10:24 gophish_admin.key
-rw-r--r--  1 root root   122880 May  8 10:27 gophish.db
-rw-rw-r--  1 kali kali 33327057 Sep 14  2022 gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip
-rw-r--r--  1 kali kali     1115 Sep 14  2022 LICENSE
-rw-r--r--  1 kali kali     3285 Sep 14  2022 README.md
drwxrwxr-x  7 kali kali     4096 May  8 10:24 static
drwxr-xr-x  2 kali kali     4096 Sep 14  2022 templates
-rw-r--r--  1 kali kali        7 Sep 14  2022 VERSION

┌──(kali㉿kali)-[~/gophish]
└─$ sudo ./gophish
[sudo] password for kali:
time="2026-05-08T10:38:49+02:00" level=warning msg="No contact address has been configured."
time="2026-05-08T10:38:49+02:00" level=warning msg="Please consider adding a contact_address entry in your config.json"
goose: no migrations to run. current version: 20220321133237
time="2026-05-08T10:38:49+02:00" level=info msg="Please login with the username admin and the password 600c1ca2b577214e"
time="2026-05-08T10:38:49+02:00" level=info msg="Starting admin server at https://127.0.0.1:3333"
time="2026-05-08T10:38:49+02:00" level=info msg="Starting phishing server at http://0.0.0.0:80"
time="2026-05-08T10:38:49+02:00" level=fatal msg="listen tcp 127.0.0.1:3333: bind: address already in use"
time="2026-05-08T10:38:49+02:00" level=fatal msg="listen tcp 0.0.0.0:80: bind: address already in use"
```







Social Engineering Toolkit (SET)

Il Social Engineering è stato utilizzato per le funzionalità di clonazione di siti web. SET è accessibile tramite il menu "Spear-Phishing Attack Vectors" e permette di replicare rapidamente pagine di login reali per costruire landing page di credential harvesting.

La pagina di login Microsoft 365 è stata clonata direttamente dall'URL ufficiale di Microsoft Online e importata come landing page in GoPhish, completando così la catena di attacco.



Adversarial AI: Tecnica Usata nel Prompt LLM

Per generare il contenuto dell'email di phishing è stato utilizzato un LLM. Nel prompt viene chiesto al modello di agire come un "penetration tester autorizzato" che deve produrre materiale per un test di sicurezza interno, inquadrando la richiesta come attività didattica e di ricerca.

Tecnica di Adversarial AI applicata
Tecnica: Ruolo ("simula di essere un red teamer")
Obiettivo: Aggirare i filtri di sicurezza del modello presentando la richiesta come legittima e contestualizzata.
Il prompt descriveva esplicitamente il contesto (test di sicurezza autorizzato, ambiente educativo), il personaggio da simulare (esperto di social engineering), e il formato desiderato (email HTML con elementi Cialdini). Questa tecnica sfrutta la tendenza dei modelli a rispettare il contesto narrativo fornito, anche quando il contenuto richiesto potrebbe altrimenti essere rifiutato.

Il prompt è stato strutturato per includere, il contesto del red team, le caratteristiche della vittima (HR manager, usa LinkedIn), il tono da replicare (notifica ufficiale LinkedIn), i principi di Cialdini da inserire, e il requisito di generare HTML puro pronto per GoPhish.

Email di Phishing: Analisi

Struttura dell'email

Campo	Valore
Mittente visibile	notifiche@linkedin-jobs.com (dominio non ufficiale LinkedIn)
Oggetto	LinkedIn: Hai ricevuto 1 nuova candidatura - risposta richiesta oggi
Destinatario	Anna Ferretti, HR Manager di NovatechS.r.l.
Call to Action	"Visualizza profilo completo e rispondi" - pulsante che porta alla landing page di credential harvesting
Redirect post-login	https://www.microsoft.com (per non insospettire la vittima dopo il furto delle credenziali)

in LinkedIn — Notifica per NovaTech S.r.l.

🔔 **Azione richiesta entro oggi — il candidato è attivamente in colloquio con altri.**

Ciao **Anna**,

Hai ricevuto una nuova candidatura per la posizione Senior Full Stack Developer che hai pubblicato su LinkedIn per conto di **NovaTech S.r.l.**. Il profilo è stato valutato automaticamente dal nostro algoritmo di matching e presenta un'eccezionale corrispondenza con i requisiti che hai indicato nell'annuncio.

👥 **Altri 4 responsabili HR** di aziende concorrenti hanno già visualizzato questo profilo nelle ultime 6 ore.
📊 **12 aziende** hanno salvato il profilo questa settimana.
⚡ Il candidato è classificato nella **top 5%** dei profili Senior Developer attivi in Italia.

LM

Luca Moretti
Senior Full Stack Developer · Milano, Italia · Disponibile subito
Ex-Accenture · Ex-Reply · Laurea Magistrale Informatica — Politecnico di Milano
✅ **Corrispondenza profilo: 97%**

Competenze principali

React.js · Node.js · Microsoft Azure · TypeScript · Docker · Kubernetes · PostgreSQL · CI/CD

Esperienza lavorativa

Senior Developer — Accenture Italia · 3 anni
Sviluppo microservizi su Azure, migrazione cloud di sistemi legacy per clienti bancari.

Full Stack Developer — Reply S.p.A. · 2 anni
Sviluppo applicazioni React + Node.js per il settore retail e finance.

💰 **RAL attesa:** 45.000 – 52.000 € · 🏠 **Modalità:** Ibrido (2 giorni in sede) · 📅 **Disponibilità:** Immediata

⏰ **Attenzione: offerta a rischio**
Luca Moretti è attualmente in fase finale di colloquio con **2 aziende competitor** nel settore IT milanese. Secondo i suoi dati di attività su LinkedIn, potrebbe **accettare un'offerta entro 24–48 ore.**

LinkedIn consiglia di rispondere alle candidature ad alto match **entro la giornata** per aumentare del 73% le probabilità di ingaggio del candidato.

Visualizza profilo completo e rispondi

Accedi con le tue credenziali aziendali Microsoft 365 per visualizzare il CV completo, la lettera di presentazione e avviare la chat con il candidato tramite LinkedIn Recruiter.

📋 **Riepilogo posizione pubblicata**

Posizione:	Senior Full Stack Developer
Azienda:	NovaTech S.r.l.
Sede:	Milano, Lombardia
Pubblicata:	3 giorni fa
Candidature ricevute:	47 · Luca Moretti è tra le migliori

✉ **Invia messaggio** ❌ Non mi interessa

Stai ricevendo questo messaggio perché sei un amministratore della pagina aziendale NovaTech S.r.l. su LinkedIn e hai un abbonamento attivo a LinkedIn Recruiter.

Per gestire le notifiche o aggiornare le preferenze email accedi al tuo account LinkedIn e vai su Impostazioni → Comunicazioni → Notifiche email.

© 2026 LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA. | Privacy Policy | Condizioni d'uso | Annulla iscrizione

Principi di Cialdini applicati

L'email incorpora deliberatamente diversi principi di persuasione di Robert Cialdini per massimizzare la probabilità che la vittima interagisca con il messaggio:

Principio Cialdini	Come viene applicato nell'email
Urgenza / Scarcity	"Azione richiesta entro oggi", "il candidato è attivamente in colloquio con altri" - crea pressione temporale che spinge ad agire impulsivamente senza verificare la fonte.
Prova Sociale	"Altri 4 responsabili HR di aziende concorrenti hanno già visualizzato questo profilo nelle ultime 6 ore" - induce la vittima a seguire il comportamento percepito della massa.
Autorità	Il mittente si presenta come LinkedIn, una piattaforma autorevole e di fiducia professionale. Il footer riporta dati aziendali reali di LinkedIn Corporation.
Reciprocità	L'email fa leva sul ruolo della vittima (HR Manager) e sulla sua responsabilità professionale: non rispondere significherebbe mancare di fare il proprio lavoro.
Impegno / Coerenza	"12 aziende hanno salvato il profilo questa settimana" e "candidato nella top 5%" - valorizzano il candidato spingendo Anna a voler essere coerente con le aspettative del proprio ruolo.



Landing Page e Furto delle Credenziali

La landing page "Microsoft365-Login" replica fedelmente il portale di autenticazione di Microsoft Online (login.microsoftonline.com). La clonazione è stata effettuata tramite SET, che ha scaricato e adattato l'HTML originale della pagina.

In GoPhish sono state abilitate due opzioni critiche sulla landing page:

- **Capture Submitted Data**: registra qualsiasi dato inviato tramite il form di login.
- **Capture Passwords**: registra esplicitamente le password inserite.

Dopo l'inserimento delle credenziali, la vittima viene reindirizzata a https://www.microsoft.com, un sito legittimo, in modo da non destare sospetti. L'attacco diventa così completamente invisibile per la vittima.



Segnali d'Allarme dell'Email

Nonostante la cura nella costruzione dell'email, essa presenta diversi elementi che, a un occhio attento, rivelano la sua natura fraudolenta:

- **Mittente sospetto:** "notifications@linkedin-jobs.com" non è il dominio ufficiale di LinkedIn (linkedin.com). Il dominio "linkedin-jobs.com" è un typo creato per trarre in inganno.
- **Urgenza artificiale:** Frasi come "entro oggi" e "il candidato è in colloquio con altri" puntano a creare panico emotivo e a far prendere decisioni affrettate — tattica classica del phishing.
- **Link di login anomalo:** Il pulsante "Visualizza profilo completo" non porta a linkedin.com, ma a una URL ospitata su un server GoPhish locale/esterno. Passando il cursore sopra il link, l'indirizzo reale sarebbe visibile nella barra di stato del browser.
- **Richiesta di credenziali insolita:** LinkedIn autentico non richiede di reinserire le credenziali Microsoft 365 ogni volta che si clicca su un profilo, soprattutto se la sessione è già attiva.
- **Disclaimer di pressione sociale:** "LinkedIn consiglia di rispondere alle candidature ad alto match entro la giornata per aumentare del 73% la probabilità di ingaggio", questo tipo di statistica specifica e pressante non compare nelle comunicazioni ufficiali di LinkedIn.
- **Assenza di personalizzazione contestuale reale:** L'email non contiene il numero di posizioni aperte, né riferimenti a campagne di recruiting precedenti, elementi che un sistema reale come LinkedIn includerebbe.

Come difendersi

- **Verificare sempre il dominio del mittente:** confrontando l'indirizzo email completo con il dominio ufficiale (linkedin.com, non linkedin-jobs.com).
- **Non cliccare link urgenti senza verificare l'URL:** passare il mouse sul link prima di cliccare oppure navigare direttamente al sito ufficiale.
- **Attivare l'autenticazione a due fattori:** su tutti gli account Microsoft 365 e LinkedIn, rendendo il furto di sole credenziali inefficace.
- **Formazione continua:** i dipendenti, specialmente chi lavora in HR o finance, dovrebbero ricevere regolarmente training su come riconoscere email di phishing.
- **Segnalare email sospette:** all'IT aziendale prima di interagire con qualsiasi link o allegato.

Conclusioni

Questo esercizio ha dimostrato come sia possibile costruire una campagna di phishing altamente credibile combinando strumenti open-source (GoPhish, SET), intelligenza artificiale generativa per la redazione del contenuto, e tecniche di persuasione psicologica (principi di Cialdini).

La simulazione ha evidenziato che il fattore umano rimane il principale punto di vulnerabilità in qualsiasi sistema di sicurezza informatica. Un'email ben costruita, contestualizzata al ruolo della vittima e arricchita con elementi di urgenza e prova sociale, può ingannare anche utenti con discreta consapevolezza digitale.