

Casos de teste para Empresa X

Links:

Obj: Realizar os testes referentes ao cadastrar, pegar, alterar e deletar de uma pessoa no sistema da empresa contratante.

Obs:

Rotina (O que)	Execução	#	Passo/Combinações	Resultado Esperado	Executado
	Cadastro	1	Cadastrar usuário com dados válidos	O sistema deve cadastrar a pessoa e exibir mensagem de sucesso	☒
		2	Cadastrar usuário com nome vazio	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o nome é obrigatório	☐
		3	Cadastrar usuário com email vazio	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o email é obrigatório	☐
		4	Cadastrar usuário com senha vazia	sistema deve exibir mensagem de erro informando que a senha é obrigatória	☐
		5	Cadastrar usuário com email em formato inválido	sistema deve exibir mensagem de erro informando que o email é inválido	☐
		6	Cadastrar usuário com senha menor que 6 caracteres	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que a senha deve ter no mínimo 6 caracteres	☐
		7	Cadastrar usuário com email já existente	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o email já está cadastrado	☐
		8	Cadastrar usuário com nome contendo caracteres inválidos	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o nome contém caracteres inválidos	☐
		9	Cadastrar usuário com senha sem números	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que a senha deve conter pelo menos um número	☐
		10	Cadastrar usuário com senha sem letras	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que a senha deve conter pelo menos uma letra	☐
		11	Cadastrar usuário com campos preenchidos apenas com espaços	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que os campos não podem conter apenas espaços	☐
		12	Cadastrar usuário com nome muito longo	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o nome excede o limite máximo de caracteres	☐
		13	Cadastrar usuário com senha muito longa	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que a senha excede o limite máximo permitido	☐
		14	Cadastrar usuário com email em letras maiúsculas	O sistema deve cadastrar normalmente a pessoa, tratando o email sem diferenciar maiúsculas de minúsculas, e exibir mensagem de sucesso	☐
		15	Cadastrar usuário com email contendo espaços	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o email não pode conter espaços	☐
		16	Cadastrar usuário com dados parcialmente preenchidos	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos	☐
		17	Cadastrar usuário com senha exatamente no limite máximo	O sistema deve cadastrar a pessoa com sucesso e exibir mensagem de confirmação	☐
		18	Cadastrar usuário com caracteres especiais no nome	O sistema deve validar conforme a regra definida: aceitar e cadastrar normalmente ou exibir erro informando caracteres inválidos	☐
		19	Cadastrar usuário com nome no limite máximo de caracteres	O sistema deve cadastrar a pessoa com sucesso e exibir mensagem de confirmação	☐
		20	Cadastrar usuário com nome contendo acento	O sistema deve aceitar o nome normalmente, cadastrar a pessoa e exibir mensagem de sucesso	☐
		21	Cadastrar usuário com nome contendo numeros	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o nome contém caracteres inválidos	☐
		22	Cadastrar usuário com e-mail sem caracter especial (@exemplo)	O sistema deverá informar uma mensagem de erro dizendo que o e-mail deve conter @	☐
		23	Cadastrar usuário com nome novo com todos os campos nulos	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que não contém caracteres	☐
		24	Cadastrar usuário com senha curta	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que a senha está muito curta	☐
		25	Cadastrar usuário com nome numérico	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o nome do usuário deve conter letras	☐
		26	Cadastrar o usuário com email sem ".com"	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o email não está no padrão correto	☐
		27	Cadastrar usuário com senha contendo apenas espaços	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que a senha não pode conter espaços	☐

Pessoa

	28	Cadastrar usuário com email contendo apenas números	O sistema deve exibir mensagem de erro informando que o email não pode conter apenas números	☐
Pegar Um	29	Requisitar uma pessoa informando um id cadastrado existente.	Deverá informar os dados do pessoa selecionado e retornar uma mensagem de sucesso 200.	☒
	30	Requisitar uma pessoa informando um id inexistente.	Deverá informar um erro 404 dizendo que a pessoa não existe.	☒
	31	Requisitar uma pessoa informando um id negativo.	Deverá informar um erro 400 dizendo que o id informado é inválido e deve ser igual ou maior que 1.	☒
	32	Requisitar uma pessoa informando um id igual a 0.	Deverá informar um erro 400 dizendo que o id informado é inválido e deve ser igual ou maior que 1.	☒
	33	Requisitar uma pessoa informando um id em formato de texto	Deverá informar um erro 400 dizendo que o id informado deve ser um número e igual ou maior que 1	☒
	34	Requisitar uma pessoa informando um id contendo caracteres especiais (ex: @#!)	Deverá informar um erro 400 dizendo que o id informado deve ser um número e igual ou maior que 1	☒
	35	Requisitar uma pessoa informando um id muito grande (número maior que 11 caracteres)	Deverá informar um erro 404 dizendo que a pessoa não existe.	☒
	36	Requisitar uma pessoa, mas sem nenhuma pessoa cadastrada	Deverá informar um erro 404 dizendo que a pessoa não existe.	☒
	37	Requisitar uma pessoa sem informar um id	Deverá informar sucesso 200 e todos as pessoas cadastradas	☒
	38	Requisitar todas as pessoas, mas sem pessoas cadastradas	Deverá retornar uma mensagem de sucesso 200, dizendo que não existem pessoas cadastradas.	☒
Pegar Todos	39	Requisitar todas as pessoas, mas com uma só pessoa cadastrada	Deverá informar a pessoa cadastrada e uma mensagem de sucesso 200.	☒
	40	Requisitar todas as pessoas, com várias pessoas cadastradas	Deverá informar todas as pessoas cadastradas e uma mensagem de sucesso 200.	☒
	41	Alterar pessoa com id inexistente	Deverá retornar erro dizendo que o usuário não existe	☒
Alterar	42	Alterar pessoa informando id não numérico	Deverá retornar erro dizendo que o id deve ser um número igual ou maior que 1	☒
	43	Alterar nome de uma pessoa com um id válido	Deverá alterar registro do nome no banco e retornar sucesso	☒
	44	Alterar senha de uma pessoa com id válido	Deverá alterar registro da senha no banco e retornar sucesso	☒
	45	Alterar email de uma pessoa com id válido	Deverá alterar registro do e-mail no banco e retornar sucesso	☒
	46	Alterar nome de uma pessoa com id inválido	Deverá retornar erro dizendo que o id do usuário é invalido	☒
	47	Alterar senha de uma pessoa com id inválido	Deverá retornar erro dizendo que o id do usuário é invalido	☒
	48	Alterar e-mail de uma pessoa com id inválido	Deverá retornar erro dizendo que o id do usuário é invalido	☒
	49	Alterar e-mail de uma pessoa com e-mail inválido (sem @)	Deverá retornar erro dizendo que o e-mail deve conter a característica @	☒
	50	Alterar senha informando id válido mas sem informar nome e email válido	Deverá alterar apenas os campos informados, mantendo os não informados igual e retornar sucesso	☒
	51	Alterar e-mail informando id válido mas sem informar nome e senha válido	Deverá alterar apenas os campos informados, mantendo os não informados igual e retornar sucesso	☒
	52	Alterar nome informando id válido mas sem informar senha e e-mail válido	Deverá alterar apenas os campos informados, mantendo os não informados igual e retornar sucesso	☒
	53	Alterar senha informando id válido com nome e email válido	Deverá alterar registro da senha no banco, manter os registros não alterados e retornar sucesso	☒
	54	Alterar e-mail informando id válido com nome e senha válido	Deverá alterar registro do e-mail no banco, manter os registros não alterados e retornar sucesso	☒
	55	Alterar nome informando id válido com senha e e-mail válido	Deverá alterar registro do nome no banco, manter os registros não alterados e retornar sucesso	☒
	56	Alterar nome de uma pessoa com id inexistente	Deverá retornar erro dizendo que o usuário não existe	☒
	57	Alterar senha de uma pessoa com id inexistente	Deverá retornar erro dizendo que o usuário não existe	☒
	58	Alterar e-mail de uma pessoa com id inexistente	Deverá retornar erro dizendo que o usuário não existe	☒

Alterar	59	Alterar nome de uma pessoa com id existente	Deverá retornar sucesso dizendo que o nome do usuário foi alterado	✓
	60	Alterar senha de uma pessoa com id existente	Deverá retornar sucesso dizendo que a senha do usuário foi alterado	✓
	61	Alterar e-mail de uma pessoa com id existente	Deverá retornar sucesso dizendo que o e-mail do usuário foi alterado	✓
	62	Alterar nome de uma pessoa com id menor que 1	Deverá retornar erro dizendo que o id deve ser igual ou menor que 1	✓
	63	Alterar senha de uma pessoa com id menor que 1	Deverá retornar erro dizendo que o id deve ser igual ou menor que 1	✓
	64	Alterar e-mail de uma pessoa com id menor que 1	Deverá retornar erro dizendo que o id deve ser igual ou menor que 1	✓
	65	Alterar nome de uma pessoa com id maior que 1 e existente	Deverá retornar sucesso dizendo que o nome do usuário foi alterado	✓
	66	Alterar senha de uma pessoa com id maior que 1 e existente	Deverá retornar sucesso dizendo que a senha do usuário foi alterado	✓
	67	Alterar e-mail de uma pessoa com id maior que 1 e existente	Deverá retornar sucesso dizendo que o e-mail do usuário foi alterado	✓
	68	Alterar senha utilizando uma nova senha sem caracter especial (!@%)	Deverá retornar uma mensagem de erro, dizendo que a senha precisa conter caracteres especiais (!@%)	✓
	69	Alterar e-mail de uma pessoa com e-mail valido (com @)	Deverá retornar uma mensagem de sucesso, dizendo que o e-mail foi alterado com sucesso	✓
	70	Alterar senha de uma pessoa sem conter ao menos uma letra	Deverá retornar erro dizendo que a senha precisa conter ao menos uma letra	✓
	71	Alterar nome de uma pessoa contendo numeros	Deverá retornar erro dizendo que o nome não pode conter numeros	✓
	72	Alterar nome de uma pessoa deixando o campo vazio(" ")	Deverá retornar uma mensagem de erro dizendo que o campo não pode ser vazio(" ")	✓
	73	Alterar senha de uma pessoa deixando o campo vazio(" ")	Deverá retornar uma mensagem de erro dizendo que o campo não pode ser vazio(" ")	✓
	74	Alterar e-mail de uma pessoa deixando o campo vazio(" ")	Deverá retornar uma mensagem de erro dizendo que o campo não pode ser vazio(" ")	✓
	75	Alterar senha de uma pessoa com uma nova senha contendo caracter especial (!@%)	Deverá retornar uma mensagem de sucesso, dizendo que a senha foi alterada com sucesso	✓
	76	Alterar nome de uma pessoa contendo apenas letras	Deverá retornar uma mensagem de sucesso, dizendo que o nome foi alterado com sucesso	✓
Deletar	77	Deletar pessoa com id válido	Deverá deletar o registro e retornar sucesso	✓
	78	Deletar pessoa com id inexistente	Deverá retornar erro dizendo que o usuário não existe	✓
	79	Deletar uma pessoa com id não numerico	Deverá retornar um erro dizendo que o id precisa estar correto	✓
	80	Deletar pessoa sem informar id	Deverá retornar erro informando que o id é obrigatório	✓
	81	Deletar pessoa com id null	Deverá retornar erro informando que o id é inválido	✓
	82	Deletar pessoa com id undefined	Deverá retornar erro informando que o id é inválido	✓
	83	Deletar pessoa com id igual a 0	Deverá retornar erro informando que o id deve ser igual ou maior que 1.	✓
	84	Deletar pessoa com id negativo	Deverá retornar erro informando que o id deve ser positivo	✓
	85	Deletar pessoa com id muito grande	Deverá retornar erro ou não encontrar o registro	✓
	86	Deletar pessoa já deletada anteriormente	Deverá retornar erro informando que o usuário não existe	✓
	87	Deletar pessoa com id vazio ("")	Deverá retornar erro informando que o id é obrigatório	✓
	88	Deletar pessoa com id em formato objeto	Deverá retornar erro informando id inválido	✓
	89	Deletar pessoa simulando erro no banco de dados	Deverá retornar erro 500 com mensagem de erro	✓

	90	Deletar pessoa com timeout na requisição	Deverá retornar erro de timeout	☒
	91	Deletar pessoa com múltiplas requisições simultâneas	Deverá manter consistência dos dados	☒
	92	Deletar pessoa com id contendo caracteres especiais (ex: @#!)	Deverá retornar erro informando id inválido	☒
	93	Deletar pessoa com serviço retornando erro genérico	Deverá retornar erro 500 com mensagem de erro	☒
	94	Deletar pessoa com id válido verificando retorno da API	Deverá retornar status 200 e mensagem "Deletado com sucesso!"	☒

Este documento tem como objetivo auxiliá-lo na correção dos bugs, o detalhamento e passos deverá ser consultado no CT desta planilha.

Nº	Título	CT	Risco/Prioridade	Descrição	Observações	Estado
1	Cadastrar usuário com dados válidos	1	Médio	mensagem: Adicionado com sucesso!	Sistema cadastrou corretamente	Corrigido
2	Erro ao cadastrar usuário com nome vazio	2	Crítico	mensagem: Error: read ECONNRESET	Sistema deveria tratar erro e informar que o nome é obrigatório	Corrigido
3	Erro ao cadastrar usuário com email vazio	3	Crítico	mensagem: Error: read ECONNRESET	Sistema deveria informar que o email é obrigatório	Corrigido
4	Erro ao cadastrar usuário com senha vazia	4	Crítico	mensagem: Error: read ECONNRESET	Sistema deveria informar que a senha é obrigatória	Corrigido
5	Aparecer mensagem de erro 500 (internal server error)	1	Médio	mensagem: [] Server status: 201		Corrigido
6	Mensagem de erro endereço não encontrado	1	Médio	Cadastra pessoa (no primeiro id disponível) com mesmos dados de outra que já está cadastrada		Corrigido
7	Sacanagem do Dev	-	Crítico	Comando de desligamento do computador ao abrir o servidor no index.js	Corrigido como prioridade para a execução do servidor	Corrigido
8	Senha do Banco	-	Alto	O banco precisa de uma senha definida, por enquanto utilizando sem uma senha no config.js	Não deve ser liberado sem esta correção	Aberto
9	Método Alterar com Service Errado	-	Crítico	O Service chama o método Adicionar do repositório	Corrigido como prioridade para prosseguir com os outros testes	Corrigido
10	Método Alterar Formato Incoerente	-	Médio	O controller do método Alterar está esperando um Json em formato incoerente com as outras funções (esperando o atributo nome em vez do objeto Pessoa)	Corrigido como prioridade para facilitar o restante dos testes	Corrigido
11	Requisitar uma pessoa com id negativo	31	Médio	Ao requisitar uma pessoa por um id negativo, o sistema não retorna erro tratado, apenas sucesso e resultado null	Deve retornar erro 400 tratado informando que id deve ser maior ou igual a 1	Corrigido
12	Requisitar uma pessoa com id 0	32	Médio	Ao requisitar uma pessoa com o id = 0, o sistema não retorna erro tratado, apenas sucesso com resultado null	Deve retornar erro 400 tratado informando que id deve ser maior ou igual a 1	Corrigido
13	Requisitar uma pessoa com id em formato de texto	33	Médio	Ao requisitar uma pessoa com o id em formato de texto, o sistema retorna erro de servidor	Deve retornar erro 400 tratado informando que id deve ser maior ou igual a 1	Corrigido
14	Requisitar uma pessoa com id com caracteres especiais	34	Médio	Ao requisitar uma pessoa com caractere especial no id, o sistema retorna erro de servidor	Deve retornar erro 400 tratado informando que id deve ser um número maior ou igual a 1	Corrigido

15	Requisitar uma pessoa informando id muito grande	35	Médio	Ao requisitar uma pessoa com o id maior que 11 caracteres, o sistema não retorna erro tratado, apenas sucesso com resultado null	Deve retornar erro 404 tratado antecipadamente, informando que a pessoa não pode ser encontrada	Corrigido
16	Requisitar uma pessoa, mas sem pessoas cadastradas no banco	36	Médio	Ao requisitar uma pessoa com o banco sem registros, o sistema não retorna erro tratado, apenas sucesso com resultado null	Deve retornar erro 404 tratado informando que a pessoa não pode ser encontrada	Corrigido
17	Requisitar todas as pessoas, mas sem registros no banco	38	Médio	Ao requisitar todas as pessoas cadastradas, mas sem registros no banco, o sistema responde uma mensagem de sucesso 201 e um array vazio	Deve retornar sucesso 200 informando que não existem pessoas cadastradas	Corrigido
18	Requisitar todas as pessoas, mas com um registro apenas no banco	39	Médio	Ao requisitar todas as pessoas com apenas uma pessoa cadastrada, o sistema responde com sucesso 201 e a pessoa cadastrada	Deve responder com sucesso 200 informando a pessoa cadastrada	Corrigido
19	Alteração com ID inexistente retorna sucesso	41	Alto	Ao requisitar a alteração com um id inexistente retorna mensagem de sucesso sem existir uma pessoa com o id.	Deveria retornar erro dizendo que o usuário não existe	Corrigido
20	ID informado com valor não numérico	42	Médio	O sistema retorna erro genérico "could not send request" em vez de validar que	Deveria retornar erro dizendo que o Id deve ser um numero igual ou maior que 1	Corrigido
21	Alterar nome com ID inválido	46	Alto	O sistema não retorna mensagem informando que o ID do usuário é inválido.	Deverá retornar erro dizendo que o id do usuário é invalido	Corrigido
22	Alterar senha com ID inválido	47	Alto	O sistema não retorna mensagem informando que o ID do usuário é inválido.	Deverá retornar erro dizendo que o id do usuário é invalido	Corrigido
23	Alterar e-mail com ID inválido	48	Alto	O sistema não retorna mensagem informando que o ID do usuário é inválido.	Deverá retornar erro dizendo que o id do usuário é invalido	Corrigido
24	Alterar e-mail sem @	49	Alto	O sistema permite alterar e salvar um e-mail inválido no banco de dados.	Deverá retornar erro dizendo que o e-mail deve conter a característica @	Corrigido
25	Alterar somente senha	50	Médio	O sistema altera dados sem validar corretamente os demais campos omitidos.	Deverá alterar apenas os campos informados, mantendo os não informados igual e retornar sucesso	Corrigido
26	Alterar somente e-mail	51	Médio	O sistema altera dados sem validar corretamente os demais campos omitidos.	Deverá alterar apenas os campos informados, mantendo os não informados igual e retornar sucesso	Corrigido
27	Alterar somente nome	52	Médio	O sistema altera dados sem validar corretamente os demais campos omitidos.	Deverá alterar apenas os campos informados, mantendo os não informados igual e retornar sucesso	Corrigido
28	Alterar nome com usuário inexistente	56	Alto	O sistema não informa que o usuário não existe.	Deverá retornar erro dizendo que o usuário não existe	Corrigido
29	Alterar senha com usuário inexistente	57	Alto	O sistema não informa que o usuário não existe.	Deverá retornar erro dizendo que o usuário não existe	Corrigido

30	Alterar e-mail com usuário inexistente	58	Alto	O sistema não informa que o usuário não existe.	Deverá retornar erro dizendo que o usuário não existe	Corrigido
31	Alterar nome com ID menor que 1	62	Alto	O sistema não valida que o ID deve ser maior ou igual a 1.	Deverá retornar erro dizendo que o id deve ser igual ou menor que 1	Corrigido
32	Alterar senha com ID menor que 1	63	Alto	O sistema não valida que o ID deve ser maior ou igual a 1.	Deverá retornar erro dizendo que o id deve ser igual ou menor que 1	Corrigido
33	Alterar e-mail com ID menor que 1	64	Alto	O sistema não valida que o ID deve ser maior ou igual a 1.	Deverá retornar erro dizendo que o id deve ser igual ou menor que 1	Corrigido
34	Senha sem caractere especial	68	Médio	O sistema permite senha sem caractere especial obrigatório.	Deverá retornar uma mensagem de erro, dizendo que a senha precisa conter caracteres especiais (!@\$)	Corrigido
35	Senha sem letras	70	Médio	O sistema permite senha composta apenas por números ou símbolos.	Deverá retornar erro dizendo que a senha precisa conter ao menos uma letra	Corrigido
36	Nome contendo números	71	Médio	O sistema permite nome composto apenas por números ou símbolos.	Deverá retornar erro dizendo que o nome não pode conter numeros	Corrigido
37	Nome em branco	72	Alto	O sistema permite salvar nome vazio.	Deverá retornar uma mensagem de erro dizendo que o campo não pode ser vazio(" ")	Corrigido
38	Senha em branco	73	Alto	O sistema permite salvar nome vazio.	Deverá retornar uma mensagem de erro dizendo que o campo não pode ser vazio(" ")	Corrigido
39	E-mail em branco	74	Alto	O sistema permite salvar nome vazio.	Deverá retornar uma mensagem de erro dizendo que o campo não pode ser vazio(" ")	Corrigido
40	Erro ao deletar usuário com ID inexistente	78	Crítico	A API retorna sucesso ao tentar deletar um ID inexistente, pois não valida o retorno da operação no banco de dados	Deveria retornar erro 404 informando que o usuário não foi encontrado	Corrigido
41	Delete não valida ID não numérico corretamente	79	Crítico	Ao enviar um ID não numérico, a API lança erro tratado como status 500, ao invés de validar a entrada corretamente	Deveria retornar erro 400 informando ID inválido	Corrigido
42	Delete aceita ID igual a zero	83	Médio	O ID igual a zero não é tratado explicitamente como inválido, sendo aceito pela validação atual	Deveria validar que o ID deve ser maior que zero	Corrigido
43	Delete aceita ID negativo	84	Médio	A API permite envio de ID negativo sem validação adequada, podendo retornar sucesso indevido	Deveria validar que o ID deve ser positivo	Corrigido
44	Delete retorna sucesso para ID muito grande inexistente	85	Médio	Ao enviar um ID muito grande e inexistente, a API retorna sucesso sem verificar se houve deleção real no banco	Deveria validar retorno da operação antes de responder	Corrigido

45	Delete permite exclusão duplicada sem erro	86	Crítico	Ao deletar o mesmo ID duas vezes, a API retorna sucesso em ambas as tentativas, sem verificar se o registro ainda existe	A segunda tentativa deveria retornar erro 404	Corrigido
46	API retorna erro 500 para validações de entrada	88	Médio	Erros de validação de entrada são tratados como erro interno (500), devido ao tratamento genérico no controller	Deveria retornar erro 400 para entradas inválidas	Corrigido
47	Delete não valida caracteres especiais no ID	92	Médio	Ao enviar caracteres especiais no ID, a API não realiza validação adequada, resultando em erro interno (500)	Deveria validar e retornar erro 400	Corrigido
48	Tratamento genérico de erro no DELETE	93	Médio	Qualquer erro na operação de deleção retorna status 500, sem diferenciação de tipo de erro	Deveria haver tratamento específico para cada cenário	Corrigido
49	Cadastrar usuário com email em formato inválido	5	Crítico	mensagem: Adicionado com sucesso!	Deveria validar formato do email	Corrigido
50	Cadastrar usuário com senha menor que 6 caracteres	6	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo co	Corrigido
51	Cadastrar usuário com email já existente	7	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema retorna erro, porém não é possív	Corrigido
52	Cadastrar usuário com nome contendo caracteres inválid	8	Crítico	{"message": "Adicionado com sucesso!"}	Sistema permite cadastro mesmo com no	Corrigido
53	Cadastrar usuário com senha sem números	9	Crítico	mensagem: Adicionado com sucesso!	Sistema permite cadastro mesmo com se	Corrigido
54	Cadastrar usuário com senha sem letras	10	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo co	Corrigido
55	Cadastrar usuário com campos preenchidos apenas com	11	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo co	Corrigido
56	Cadastrar usuário com nome muito longo	12	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo co	Corrigido
57	Cadastrar usuário com senha muito longa	13	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo co	Corrigido
58	Cadastrar usuário com email em letras maiúsculas	14	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo co	Corrigido
59	Cadastrar usuário com email contendo espaços	15	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo co	Corrigido

60	Cadastrar usuário com dados parcialmente preenchidos	16	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema retornou erro de validação parcial	Corrigido
61	Cadastrar usuário com senha exatamente no limite máximo	17	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com senha correta	Corrigido
62	Cadastrar usuário com caracteres especiais no nome	18	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com nome correto	Corrigido
63	Cadastrar usuário com nome no limite máximo de caracteres	19	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com nome correto	Corrigido
64	Cadastrar usuário com nome contendo acento	20	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com nome correto	Corrigido
65	Cadastrar usuário com nome contendo numeros	21	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com nome correto	Corrigido
66	Cadastrar usuário com e-mail sem caracter especial (@e)	22	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com e-mail correto	Corrigido
67	Cadastrar usuário com nome novo com todos os campos	23	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema retornou erro de validação	Corrigido
68	Cadastrar usuário com senha curta	24	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com senha correta	Corrigido
69	Cadastrar usuário com nome numérico	25	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com nome correto	Corrigido
70	Cadastrar o usuário com email sem ".com"	26	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com e-mail correto	Corrigido
71	Cadastrar usuário com senha contendo apenas espaços	27	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com senha correta	Corrigido
72	Cadastrar usuário com email contendo apenas números	28	Crítico	mensagem: Email já cadastrado!	Sistema não permite cadastro mesmo com e-mail correto	Corrigido
73	Cacheamento das requisições GET	-	Baixo	Cacheamento das requisições de pessoas no banco, buscando reduzir o tráfego	O cacheamento deve ser efetuado no momento das requisições GET e deve ser limpo imediatamente caso alguma informação seja alterada.	Aberto
74	Sistema de autenticação de Usuário, com token requisitado para efetuar certas funções da api	-	Crítico	Funções como PUT, GET All, GET by ID e Delete precisam que o usuário esteja autenticado para efetuar essas operações	Não deve ser liberado sem essa implementação	Aberto

75	Desestruturação do objeto "Pessoa" nos Services	-	Baixo	Desestruturação do objeto "Pessoa" recebido pelo service, para melhorar a legiti	A desestruturação ocorre apenas dentro do método para utilizar os campos nas verificações, quando as informações são passadas ao repositório, "Pessoa"	Corrigido
76	Função de construção do Error em Services	-	Baixo	Criar uma função que construa e retorne o Error ao controller, centralizando a construção dos erros retornados ao catch e reduzindo a quantidade de linhas de código	A função deve receber como parâmetro a mensagem de erro e o status code da resposta.	Corrigido
77	Criptografia de Senhas	-	Crítico	Criptografar as senhas com Hash para inibir a sua visibilidade plena diretamente no banco de dados e na transferência dos dados.	Não deve ser liberado sem essa implementação	Aberto

Resumo

Bugs encontrados

Crítico	33
Alto	15
Médio	25
Baixo	3

Bugs status

Aberto	4
Corrigido	73
Reteste	0
Corrigido	0
Impedimento	0
Fora de Escopo	0
Duplicado	0

