
CPF · N = 5.000.000 · mesma FPR · média e IC 95%
bits por chave (log)
SBF 9,59
CBF 38,37
PBF 9,59
rDBF 104,40
híbrido 512 9,92
híbrido 4096 9,65
híbrido c 512 39,66
híbrido c 4096 38,61
linha de base 707,37
10^1
10^2
k
SBF 7
CBF 7
PBF 7
rDBF 1
híbrido 512 6
híbrido 4096 7
híbrido c 512 6
híbrido c 4096 7
linha de base -
0.0 2.5 5.0 7.5
FPR (%) · | = teórica
SBF 0,995
CBF 0,995
PBF 0,994
rDBF 1,004
híbrido 512 1,067
híbrido 4096 1,012
híbrido c 512 1,067
híbrido c 4096 1,012
linha de base 0,000
0.0 0.5 1.0
inserção (ns/op)
SBF 78,1
CBF 142,2
PBF 75,8
rDBF 26,9
híbrido 512 18,8
híbrido 4096 24,2
híbrido c 512 56,7
híbrido c 4096 70,4
linha de base 267,0
0 100 200 300
busca existente (ns/op)
SBF 45,6
CBF 125,5
PBF 45,8
rDBF 25,3
híbrido 512 15,5
híbrido 4096 18,6
híbrido c 512 45,2
híbrido c 4096 57,9
linha de base 131,7
0 50 100 150
busca negativa (ns/op)
SBF 36,5
CBF 64,0
PBF 35,7
rDBF 24,6
híbrido 512 23,0
híbrido 4096 28,0
híbrido c 512 38,8
híbrido c 4096 48,0
linha de base 103,0
0 50 100
hashes por busca negativa
SBF 2,05
CBF 2,05
PBF 2,05
rDBF 1,00
híbrido 512 1,00
híbrido 4096 1,00
híbrido c 512 1,00
híbrido c 4096 1,00
linha de base -
0 1 2