



# Mesa de Trabalho

## Aula 2 - Terminal



**Certified  
Developer**  
The Ultimate Tech Degree

**DigitalHouse** >  
Coding School




# Criando a estrutura inicial

- Crie o diretório **mesa-trab2**
- Acesse o novo diretório e exiba o diretório onde você está atualmente trabalhando
- Crie a seguinte estrutura de arquivos dentro do diretório **mesa-trab2**



# Estrutura inicial





# Criando a estrutura inicial

- Após criada a estrutura inicial, liste todo o conteúdo do diretório **mesa-trab2** e tire uma captura de tela do seu terminal demonstrando a estrutura criada.
- Nome do arquivo a ser enviado:  
**mesa2-nome-sobrenome-inicial.jpg** (ou .png)



# Manipulando a estrutura inicial

- Renomeie o diretório **backup-aula2** para **estrutura-inicial**
- Copie os diretórios **conceitos** e **exemplos** (e os arquivos nele inclusos) para o diretório **estrutura-inicial**
- Acesse o diretório **conceitos** e remova o arquivo **comandos.txt**
- Mova o arquivo **terminal.txt** para o diretório **exemplos**, renomeando-o para **comandos-linux.txt**




## Gerando a entrega final

- Mova os diretórios **conceitos** e **exemplos** (e os arquivos nele inclusos) para o diretório **estrutura-final**
- Mostre que você encontra-se no diretório **mesa-trab2**
- Dentro do diretório **mesa-trab2**, crie um arquivo de nome **<seu\_nome>-<seu\_sobrenome>.txt**
- Após finalizada, liste todo o conteúdo do diretório **mesa-trab2** e tire uma captura de tela do seu terminal demonstrando a estrutura criada.
- Nome do arquivo a ser enviado:  
**mesa2-nome-sobrenome-final.jpg** (ou .png)



# Estrutura final





# Obrigado!



**Certified  
Developer**  
The Ultimate Tech Degree

**DigitalHouse** >  
Coding School



DigitalHouse>  
Coding School