

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ DIANO
Nom d'usage ▶ DIANO
Prénom ▶ Loriane
Adresse ▶ Résidence Barthes entrée 4C, 33170 Gradignan

Titre professionnel visé

Développeur web et web mobile
Niveau 5

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 5

- ▶ Maquetter et réaliser des interfaces utilisateur statiques web et web mobile..... p. 5
- ▶ Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile p. 9

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 12

- ▶ Mettre en place une base de données relationnelle et Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL p. 12
- ▶ Développer des composants métier côté serveur p. 16

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)* p. 19

Déclaration sur l'honneur p. 20

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)* p. 21

Annexes *(Si le RC le prévoit)* p. 22

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 ► Maquetter et réaliser des interfaces utilisateur statiques web et web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai conçu et développé un portfolio personnel responsive permettant de présenter mon parcours, mes compétences et mes projets de développement web.

L'objectif du projet était de créer une interface moderne, responsive et maintenable accessible sur mobile, tablette et desktop.

Conception de l'interface utilisateur

Avant le développement, j'ai réalisé une maquette de l'interface afin de définir l'organisation des différentes sections du site :

- présentation ;
- compétences ;
- projets ;
- parcours ;
- contact.

Cette étape m'a permis de réfléchir à l'expérience utilisateur, à la navigation ainsi qu'à l'organisation visuelle du portfolio.

(Annexe - Figure 1)

Développement de l'interface React

J'ai développé l'interface utilisateur avec React et Vite en utilisant une architecture organisée en composants réutilisables.

J'ai créé plusieurs composants afin de factoriser certaines parties de l'interface et faciliter la maintenance du projet.

J'ai également configuré l'environnement de développement du projet avec npm et Vite afin d'installer les dépendances nécessaires au projet React et lancer le serveur de développement.

J'ai utilisé les commandes npm install et npm run dev afin d'installer les dépendances du projet et exécuter l'application en environnement de développement.

J'ai organisé le projet en différents dossiers :

- composants ;
- pages ;
- données ;
- styles ;
- assets.

(Annexe - Figure 2)

Navigation et organisation du projet

J'ai mis en place la navigation entre les différentes pages du portfolio afin de permettre à l'utilisateur d'accéder facilement aux différentes sections du site.

J'ai également séparé les données du contenu afin de rendre le projet plus évolutif et faciliter l'ajout de nouveaux projets ou compétences.

(Annexe - Figure 3)

Responsive design et expérience utilisateur

J'ai travaillé sur l'adaptation responsive de l'interface afin que le site reste utilisable sur mobile, tablette et desktop.

J'ai travaillé sur :

- l'organisation des espacements ;
- la lisibilité ;
- la hiérarchie visuelle ;
- l'optimisation de l'expérience utilisateur.

J'ai également appliqué plusieurs bonnes pratiques d'accessibilité et de référencement naturel (SEO), notamment :

- l'utilisation des balises HTML sémantiques ;
- l'ajout d'attributs alt sur les images ;
- la hiérarchie des titres ;
- l'optimisation de la structure des pages.

(Annexe - Figure 3 et Figure 4)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Internationalisation et optimisation

J'ai mis en place un système multilingue permettant d'afficher le contenu dans plusieurs langues selon la langue sélectionnée par l'utilisateur.

Enfin, j'ai utilisé Tailwind CSS afin de concevoir une interface moderne, responsive et réutilisable.

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé :

- React
- Vite
- JavaScript
- HTML5
- Tailwind CSS
- Git / GitHub
- VS Code
- Figma

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seule sur ce projet.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme_

Chantier, atelier, service ► Formation Développeur Web et Web Mobile

Période d'exercice ► Du 2026 au 2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

GitHub :

https://github.com/LorianaD/portfolio_LorianaDIANO

Portfolio en ligne :

<https://loriana.dianoholding.com>

Maquette :

<https://www.figma.com/design/lxQW8C5VfrBFi806YrPgS8/maquette?node-id=0-1&m=dev>

Annexes :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

- Figure 1 : Maquette
- Figure 2 : Structure
- Figure 3 : Navigation
- Figure 4 : Résultat

Exemple n°2 ► Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation Développeur Web et Web Mobile, j'ai réalisé une interface utilisateur web dynamique pour le projet VitaTrack, une application de suivi de poids et de bien-être.

L'objectif de cette interface était de permettre à un utilisateur connecté :

- d'ajouter ses pesées ;
- de consulter son historique ;
- d'afficher des statistiques ;
- de visualiser l'évolution de son poids sous forme graphique.

Organisation de l'architecture React

J'ai commencé par structurer le projet en plusieurs dossiers dédiés :

- composants React ;
- pages ;
- hooks personnalisés ;
- services API ;
- routes de navigation.

Cette organisation m'a permis de séparer la logique métier, les appels API et l'affichage de l'interface afin de rendre le projet plus maintenable et évolutif.

(Annexe - Figure 5 et 6)

Développement des composants React

J'ai développé plusieurs composants réutilisables afin de factoriser l'interface utilisateur :

- Dashboard ;
- cartes de statistiques ;
- historique des pesées ;
- composants de navigation utilisateur ;
- graphique d'évolution.

La factorisation des composants a facilité la maintenance du projet ainsi que la réutilisation de certaines parties de l'interface.

(Annexe - Figure 7)

Communication avec l'API

Pour communiquer avec le back-end, j'ai développé plusieurs services JavaScript utilisant Fetch API afin d'effectuer les requêtes HTTP vers l'API.

Ces services permettent notamment :

- la récupération des pesées ;
- l’affichage des statistiques ;
- la gestion des utilisateurs connectés.

(Annexe - Figure 5)

Gestion d’état et d’affichage dynamique

J’ai utilisé les hooks React useState et useEffect afin de gérer :

- le chargement des données ;
- l’affichage des statistiques ;
- les messages d’erreur ;
- les mises à jour de l’interface.

J’ai également développé des hooks React personnalisés afin de centraliser certaines logiques de récupération des données utilisateur.

(Annexe - Figure 6)

Responsive design

Enfin, j’ai adapté l’interface afin qu’elle reste utilisable sur mobile, tablette et desktop.

J’ai également développé un graphique permettant de visualiser l’évolution du poids de l’utilisateur à partir des données récupérées depuis l’API.

(Annexe - Figure 8 et Figure 9)

2. Précisez les moyens utilisés :

J’ai utilisé :

- React ;
- Vite ;
- JavaScript ;
- HTML5 ;
- CSS ;
- Fetch API ;
- React Router ;
- VS Code ;
- Git et GitHub .

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

J'ai également utilisé :

- des hooks React (useState, useEffect) ;
- une API REST ;
- un système de composants réutilisables .

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seule sur ce projet.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme_

Chantier, atelier, service ► Formation Développeur Web et Web Mobile

Période d'exercice ► Du 2025 au 2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

GitHub :

https://github.com/LorianaD/projet_afit

Site en ligne :

<https://vitatrack.dianoholding.com/>

Annexes :

- Figure 5 : Service/api
- Figure 6 : Hook React personnalisé
- Figure 7 : Composant React
- Figure 8 : Résultat Dashboard
- Figure 9 : Résultat Dashboard - Historique

Activité-type 2 Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité

Exemple n°1 ► Mettre en place une base de données relationnelle et Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation de Développeuse Web et Web Mobile, j'ai réalisé une application web nommée Sports Club Manager, destinée à faciliter la gestion d'un club de football.

L'objectif de cette application était de répondre à plusieurs problématiques rencontrées dans les clubs sportifs :

- gestion complexe des joueurs ;
- suivi insuffisant des présences et absences ;
- organisation des entraînements ;
- gestion du matériel du club ;
- suivi disciplinaire des joueurs.

Pour développer la partie back-end de cette application, j'ai utilisé le framework Symfony 7.4 avec une base de données MySQL.

Analyse des besoins et conception de la base de données

J'ai commencé par analyser les besoins fonctionnels de l'application afin d'identifier les différentes entités nécessaires au projet.

J'ai réalisé un MCD permettant de représenter les relations entre les différentes entités du projet :

- User ;
- Player ;
- Team ;
- Category ;
- TrainingSession ;

- Attendance ;
- AttendanceStatus ;
- ContactPerson ;
- PlayerContact ;
- Sanction ;
- Inventory.

(Annexe - Figure 10)

Création de la base de données

Après la conception du MCD, j'ai créé la structure de la base de données MySQL en définissant :

- les relations entre les tables ;
- les clés étrangères ;
- les contraintes d'intégrité ;
- les relations OneToMany et ManyToMany.

(Annexe - Figure 11 à Figure 13)

Développement des entités Doctrine

J'ai développé les entités Symfony avec Doctrine ORM afin de représenter les tables de la base de données dans l'application. Chaque entité contient les propriétés, les relations ainsi que les contraintes de validation nécessaires au fonctionnement de l'application.

(Annexe - Figure 14)

Développement des repositories et controllers

J'ai développé plusieurs repositories et controllers Symfony afin de gérer les opérations CRUD de l'application.

Les repositories permettent notamment :

- la récupération des données ;
- les requêtes personnalisées ;
- le tri des résultats.

J'ai notamment développé plusieurs requêtes personnalisées avec Doctrine Query Language (DQL) afin de récupérer et trier certaines données de l'application.

Les controllers gèrent :

- les formulaires ;
- les traitements ;
- les redirections ;
- l'affichage des données dans les vues Twig.

(Annexe - Figure 15 à Figure 17)

Sécurisation de l'application

Afin de sécuriser l'application, j'ai configuré le système d'authentification Symfony avec :

- gestion des rôles utilisateurs ;
- restriction d'accès ;
- sécurisation des routes du dashboard.

J'ai également utilisé les validations Symfony afin de contrôler les données envoyées dans les formulaires.

(Annexe - Figure 18 à Figure 20)

Tests et validation des données

Enfin, j'ai testé les opérations CRUD directement depuis l'application afin de vérifier :

- la cohérence des relations ;
- l'enregistrement des données ;
- le fonctionnement des formulaires ;
- la sécurité des accès utilisateurs.

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé :

- Symfony 7.4 ;
- PHP 8 ;
- MySQL ;
- Doctrine ORM ;
- Doctrine Migrations ;
- Twig ;
- VS Code ;
- PHPMyAdmin et DBeaver pour l'administration de la base de données ;
- Git et GitHub pour le versionnement du projet ;

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

J'ai également utilisé :

- Symfony CLI ;
- Composer ;
- les documentations officielles Symfony et Doctrine.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seule sur ce projet.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme_

Chantier, atelier, service ► Formation Développeur Web et Web Mobile

Période d'exercice ► Du 2025 au 2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

GitHub :

<https://github.com/LorianaD/sports-club-manager>

Annexe :

- Figure 10 : MCD
- Figure 11 : Base de données
- Figure 12 : Table
- Figure 13 : Conception
- Figure 14 : Entité
- Figure 15 : Repository
- Figure 16 : Controller
- Figure 17 : Formulaire Symfony avec validation des données
- Figure 18 : Résultat de l'application
- Figure 19 : Configuration de la sécurité Symfony
- Figure 20 : Controller d'authentification

Exemple n°2 ► Développer des composants métier côté serveur

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation Développeur Web et Web Mobile, j'ai participé au développement d'une application web nommée MarsAi réalisée en équipe dans le cadre d'un concours pour un client réel.

Le projet reposait sur une architecture composée d'un front-end React et d'un back-end Node.js avec Express.

Mise en place de l'environnement

J'ai participé à la mise en place de l'environnement de développement du projet, notamment :

- l'installation de Node.js ;
- la configuration d'Express ;
- l'installation du front-end React ;
- la gestion des dépendances du projet ;
- la configuration des conteneurs Docker.

(Annexe - Figure 21 et Figure 22)

Développement de l'architecture back-end

J'ai également participé à la conception de la structure du back-end ainsi qu'à l'organisation des fichiers du projet afin de séparer :

- les routes ;
- les contrôleurs ;
- la logique métier.

Au sein du projet, j'ai développé plusieurs routes et contrôleurs permettant de gérer :

- les partenaires ;
- les contenus CMS ;
- les échanges entre le front-end et le back-end.

J'ai également développé plusieurs endpoints API avec Express afin de permettre les échanges de données entre le front-end React et le back-end Node.js.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

(Annexe - Figure 23 et Figure 24)

Le développement a été réalisé en équipe avec Git et GitHub afin de faciliter le partage du code et le travail collaboratif.

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé :

- Node.js ;
- Express ;
- MySQL ;
- Docker ;
- JavaScript ;
- Git et GitHub ;
- VS Code.

J'ai également utilisé :

- npm ;
- une architecture REST ;
- des routes Express ;
- des contrôleurs Node.js.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé en équipe sur ce projet.

Mes coéquipiers étaient :

- Vanessa BIAMONTI ;
- Edouard TODOROV ;
- Anthony PAILLOUX ;
- Mickael ROZE.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► La Plateforme_

Chantier, atelier, service ► Formation Développeur Web et Web Mobile

Période d'exercice ► Du 2025 au 2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

GitHub :

https://github.com/LorianaD/project_marsai-bordeaux-groupe_LVETM

Annexe :

Figure 21 : Conteneurs Docker du projet MarsAi

Figure 22 : Images Docker du projet

Figure 23 : Contrôleur Node.js – gestion du CMS

Figure 24 : Endpoint API Express

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] *Loriana DIANO*..... ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à *Bordeaux*..... le *Cliquez ici pour choisir une date*....
pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)




Figure 1 – Maquette

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 2 : Structure du projet React




Figure 3 : Navigation

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 4 : Résultat en ligne




Figure 5 : Service/api

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 6 : Hook React personnalisé




Figure 7 : Composant React

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 8 : Résultat Dashboard

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 9 : Résultat Dashboard - Historique

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Figure 10 – MCD

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 11 : Base de données




Figure 12 : Table

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 13 : Conception

```
1  <?php
2
3  namespace App\Entity;
4
5  use App\Repository\PlayerRepository;
6  use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
7  use Doctrine\Common\Collections\Collection;
8  use Doctrine\DBAL\Types\Types;
9  use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
10
11  #[ORM\Entity(repositoryClass: PlayerRepository::class)]
12  class Player
13  {
14      #[ORM\Id]
15      #[ORM\GeneratedValue]
16      #[ORM\Column]
17      private ?int $id = null;
18
19      #[ORM\Column(length: 255)]
20      private ?string $lastname = null;
21
22      #[ORM\Column(length: 255)]
23      private ?string $firstname = null;
24
25      #[ORM\Column(type: Types::DATE_IMMUTABLE)]
26      private ?DateTimeImmutable $birth_date = null;
27
28      #[ORM\Column(length: 5, nullable: true)]
29      private ?string $number = null;
30
31      #[ORM\Column(length: 500, nullable: true)]
32      private ?string $address = null;
33
34      #[ORM\Column(length: 6, nullable: true)]
35      private ?string $pc = null;
36
37      #[ORM\Column(length: 255, nullable: true)]
38      private ?string $city = null;
39
40      #[ORM\Column(length: 20, nullable: true)]
41      private ?string $phone_number = null;
42
43      #[ORM\Column(length: 255, nullable: true)]
44      private ?string $email = null;
45
46      #[ORM\Column(length: 255, nullable: true)]
47      private ?string $license_number = null;
48
49      #[ORM\Column(length: 500, nullable: true)]
```


Figure 14 : Entités




Figure 15 : Repository




Figure 16 : Controller

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 17 : Formulaire Symfony avec validation des données

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 18 : Résultat de l'application

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 19 : Configuration de la sécurité Symfony




Figure 20 : Controller d'authentification

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

The screenshot shows the Docker Desktop interface with the 'Containers' tab selected. The top bar indicates 'Engine running' and shows system resources: RAM 3.11 GB, CPU 5.13%, and Disk 25.55 GB available of 39.05 GB. The search bar contains 'marsai'. The container list shows five running containers:

Name	Image	Status	CPU (%)	Port(s)	Last started	Actions
☐ marsai		Running (4/5)	0.6%		2 seconds ago	[Stop] [Refresh] [Logs]
☐ double-service-front	6d8db45d6fd4 marsai-front	Running	0%	5157.80	4 seconds ago	[Stop] [Refresh] [Logs]
☐ double-service-back	2fb307d5dbfd marsai-back	Running	0%	3000:3000	2 seconds ago	[Stop] [Refresh] [Logs]
☐ phpmyadmin_conten	fb798f1971ce phpmyadmin/phpmyadmin	Running	0%	8087.80	3 minutes ago	[Stop] [Refresh] [Logs]
☐ db_marsai_contenair	c4746f3b1ef5 mysql:8	Running	0.6%	8890:3306	3 minutes ago	[Stop] [Refresh] [Logs]

Showing 5 items

Figure 21 : Conteneurs Docker du projet MarsAi

The screenshot shows the Docker Desktop interface with the 'Images' tab selected. The top bar indicates 'Engine running' and shows system resources: RAM 2.88 GB, CPU 1.03%, and Disk 25.53 GB available of 39.05 GB. The search bar contains 'marsai'. The image list shows two images:

Name	Tag	Status	Created	Size	Actions
☐ marsai-front	7a1ffa92ee14 latest	In use	2 months ago	105.14 MB	[Pull] [Refresh] [Delete]
☐ marsai-back	4dbf12efbd70 latest	In use	2 months ago	1.34 GB	[Pull] [Refresh] [Delete]

Showing 2 items

Figure 22 : Images Docker du projet MarsAi

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)




Figure 23 : Contrôleur Node.js – gestion CMS




Figure 24 : Endpoint API Express

