免费教程 · Mac 零基础版

把微信读书划线笔记
变成自己的 EPUB 电子书

不用会编程，跟着教程一步一步点；需要复制的命令和完整代码，都放在文档后面。



操作流程图（示意）：用自己的笔记制作 EPUB，不涉及原书全文。

> 开始之前 本教程只针对 Mac，适合第一次接触 Obsidian 和「终端」的读者。

做完以后，你会得到什么？

每本书一份 EPUB：包含你自己的微信读书划线；可用 Apple Books（图书）等电子书阅读器打开。



以前生成的彩色文字封面示例；数字编号属于文件名开头的可选内容。

预计初次设置会花一些时间；之后只需在 Obsidian 同步一次，再转成 epub 格式就行。

01 先认识要用的四样工具

别被这些名字吓住。你只要记住每个东西是做什么的。

1）Obsidian

保存你的笔记，相当于一本可以放很多文件的电子笔记本。

2）Weread Plugin

装在 Obsidian 里的小插件，负责把微信读书的个人划线同步过来。

3）Pandoc

把笔记文字变成 EPUB 电子书。

4）Python 3 + Pillow

运行本教程里的程序，并制作彩色封面。

> **注意** 以上软件应从官方网站安装。社区插件是第三方程序，安装前请阅读其权限说明。

Obsidian 官网：https://obsidian.md/

Pandoc 安装页：https://pandoc.org/installing.html


Python 3 下载页：https://www.python.org/downloads/macos/

02 下载并打开 Obsidian

在 Obsidian 官网：https://obsidian.md/ 下载属于自己电脑的版本。

第一次打开，先建一个「笔记仓库」





> **成功标志** Obsidian 打开后，你能看到左边的文件列表区域。

03 安装 Weread 插件

① 点 Obsidian 左下角的齿轮图标（设置）。


② 找到「第三方插件 / Community plugins」。

③ 按提示开启社区插件功能，再点「浏览 / Browse」。



④ 在搜索框输入 Weread，找到 Weread 插件。

⑤ 先点「安装 / Install」，然后点「启用 / Enable」。



如果搜索不到，请检查是否能正常访问网络、插件市场是否已经开启。

插件项目说明（含安装与配置）： https://github.com/zhaohongxuan/obsidian-weread-plugin

> **成功标志** 回到已安装插件列表，能看到 Weread Plugin，并且它处于启用状态。

04 连接你自己的微信读书

1）先试最方便的方法

① 进入 Obsidian 的 Weread 插件设置，找到「API Key」区域，点击「扫码获取」。

② 按提示登录你自己的微信读书账户。

③ 如果出现有效提示或绿色对勾，就完成了。



2）如果扫码失败，再用以下备用方法：

① 在浏览器里打开微信读书网页版，先登录正确账号。

② 打开个人 API Key 页面：https://weread.qq.com/api/skills/apikeyGet

③ 复制属于你自己的、以 wrk- 开头的 Key。

④ 回到插件设置，在 API Key 输入框粘贴。

> **一定注意** 千万不要把 API Key 发给别人，也不要把真实 Key 放进截图或公开帖子。

05 把划线同步成笔记文件

① 在 Weread 插件设置里找到「笔记保存位置」。

② 建议新建一个专门的文件夹，例如 Weread。

③ 在插件界面点击同步，或按 ⌘ + P 搜索 Weread 插件。



④ 等待同步完成；第一次可能需要多等一会儿。



⑤ 在 Obsidian 左侧打开一份书籍笔记，看看正文。



06 模板主题选哪个？新手可以不改

Weread 插件自带多种主题。如果你想保留自己的想法、评论，先使用它自带的相关主题即可。







如果想只留下「纯划线文字」，再做这一步：



在 Weread 插件的主题管理中创建或复制一个自定义主题，将对应的笔记正文模板改为下面内容：

```
# {{ metaData.title }}


{% for chapter in chapterHighlights %}

{% for highlight in chapter.highlights %}

✦ {{ highlight.markText | trim }}


{% endfor %}

{% endfor %}
```

① 保存主题，切换到刚保存的主题。

② 再执行一次同步，让已有的笔记按新模板更新。

07 安装 Pandoc 和 Python

这一步会用到「终端」，它就是 Mac 中能输入指令的工具。只要复制下面的命令，不需要理解代码。

① 先分别安装 Pandoc 和 Python 3。

Pandoc 安装页：https://pandoc.org/installing.html

Python 3 下载页：https://www.python.org/downloads/macos/

② 按 ⌘ + 空格，搜索「终端」，按回车打开。

③ 逐行复制下面的命令，每粘贴一行就按一次回车。

检查 Pandoc 已经装好：

```
pandoc --version
```

检查 Python 已经装好：

```
python3 --version
```

建立独立环境（只需一次）：

```
python3 -m venv "$HOME/readnotes-venv"
```

安装封面工具（只需一次；需要联网）：

```
"$HOME/readnotes-venv/bin/python" -m pip install Pillow
```

> **成功标志** 前两条能显示版本号；最后一条出现安装成功信息，且没有报错。

08 把后面的完整代码保存成文件

这一步最容易因为多一个 .txt 而失败，所以请按顺序操作。

① 打开 Mac「文本编辑」（TextEdit）。

② 在顶部菜单选择「格式 → 制作纯文本」。

③ 翻到本教程后半部分的「完整 Python 代码」。

④ 从第一行 #!/usr/bin/env python3 复制到最后一行 main()，中间一行都不要漏。

⑤ 全部粘贴到空白纯文本文件里，不要自己改缩进。

⑥ 选择「文件 → 存储」，保存位置选「桌面」。

⑦ 文件名准确填写 readnotes.py。

⑧ 如果弹窗询问是否保留 .py 扩展名，选择使用 .py。

> **非常重要** 文件必须叫 readnotes.py，不是 readnotes.py.txt，也不是 readnotes.rtf。Finder 中可打开「显示简介」检查扩展名。

不确定是否保存成功?

打开 Finder → 桌面，找到 readnotes.py。文件图标长什么样不重要，名字准确最重要。

09 运行一次，就能生成 EPUB

① 先确认 Obsidian 的 Weread 文件夹里已经有 .md 笔记。

② 再次打开 Mac「终端」。

③ 复制下面这一整行，粘贴进终端，按回车。

```
"$HOME/readnotes-venv/bin/python" "$HOME/Desktop/readnotes.py"
```

④ 如果弹出「选择文件夹」窗口，找到保存微信读书笔记的 Weread 文件夹。

⑤ 选择该文件夹，耐心等待；笔记多时可能需要几分钟。

⑥ 看到「完成：生成……」就是成功。桌面会出现「读书成册 EPUB」文件夹。



示意图：选包含 .md 的文件夹，不要选一个没有笔记的空文件夹。

> **以后怎么更新？** 先在 Obsidian 点击同步微信读书，再运行上面这一整行命令。已是最新的书通常会跳过。

10 常见问题查询

问：终端提示 command not found: pandoc

答：说明 Mac 没找到 Pandoc。回到官网安装，关掉终端再打开，重新运行 pandoc --version。

问：终端提示找不到 Pillow

答：请按第 7 步重新运行最后一条 pip install Pillow 命令。

问：提示找不到 readnotes.py

答：检查脚本是不是保存在桌面；确认名字不是 readnotes.py.txt。

问：打开 EPUB 只有书名，没看到划线

答：先返回 Obsidian 打开原始 .md 文件。如果它也是空的，应先修复 Weread 同步或模板。

问：脚本没有弹出选择文件夹窗口

答：确认是在 macOS 本机运行，且系统没有阻止终端弹窗；也可以给脚本附加正确的源文件夹路径运行。

问：导出的书只有一部分

答：确认选择了正确的 Weread 文件夹，且每本书对应的 .md 文件包含笔记。

问：为什么导出文件名不是原书名？

答：脚本会把 EPUB 命名为「原文件名｜笔记.epub」。例如 012-书名.md → 012-书名｜笔记.epub。

问：能不能不要封面数字？

答：可以。把源 Markdown 文件名前面的数字编号去掉，再运行转换；已有旧 EPUB 文件不会被自动删除。

> **隐私提醒** 只处理本人依法取得的阅读笔记，勿传播版权受保护的原书全文；不要公开个人 API Key。

附录 A 完整 Python 代码

建议从 GitHub 下载 readnotes.py，避免 PDF 复制时缩进或页码混入。

github.com/Lorie7813/Weread-notes-to-epub/blob/main/readnotes.py

如需手动复制，只选择下面代码，不要包含页眉、页码或说明文字。

```
#!/usr/bin/env python3
"""把 Obsidian 里的微信读书 Markdown 笔记批量制成 EPUB。"""
import hashlib
import re
import shutil
import subprocess
import sys
from pathlib import Path
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont

CSS = '''body {line-height: 1.8; margin: 0 7%;}
h1 {text-align: center; font-size: 1.5em; margin: 2em 0;}
p {margin: 0 0 1.8em; text-align: justify;}'''
COLORS = ["#E5EDE8", "#ECE5D9", "#E4E9F2", "#F1E1DC", "#E9E3F1"]
FONT_PATHS = [
    "/System/Library/Fonts/PingFang.ttc",
    "/System/Library/Fonts/Supplemental/Arial Unicode.ttf",
    "/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf",
]

def font(size):
    for path in FONT_PATHS:
        if Path(path).exists():
            return ImageFont.truetype(path, size)
    return ImageFont.load_default()

def wrap(text, draw, fnt, limit):
    lines, cur = [], ""
    for char in text:
        trial = cur + char
        if cur and draw.textbbox((0, 0), trial, font=fnt)[2] > limit:
            lines.append(cur)
            cur = char
        else:
            cur = trial
    if cur:
        lines.append(cur)
    return lines
```

附录 A 完整 Python 代码（续）

接上页 / 代码第 2/3 页 / 请保留所有 Python 缩进

```
def cover_for(name, dest):
    match = re.match(r"^(\d+)[-_ ]+(.+)$", name)
    number, title = (match.group(1), match.group(2)) if match else ("", name)
    h = hashlib.sha256(name.encode()).hexdigest()
    color = COLORS[int(h[:6], 16) % len(COLORS)]
    img = Image.new("RGB", (1200, 1800), color)
    draw = ImageDraw.Draw(img)
    draw.line((145, 165, 1055, 165), fill="#A6A6A6", width=3)
    if number:
        draw.text((600, 270), number, fill="#36475D",
                  font=font(76), anchor="mm")
    size = 88
    while size > 48:
        ft = font(size)
        lines = wrap(title, draw, ft, 900)
        if len(lines) <= 5:
            break
        size -= 5
    first_y = 760 - (len(lines) - 1) * (size + 25) / 2
    for idx, line in enumerate(lines):
        draw.text((600, first_y + idx * (size + 25)), line,
                  fill="#252525", font=ft, anchor="mm")
    draw.line((450, 1395, 750, 1395), fill="#A6A6A6", width=2)
    draw.text((600, 1490), "笔记", fill="#495B51", font=font(56), anchor="mm")
    img.save(dest, "PNG")

def choose_folder():
    if len(sys.argv) > 1:
        return Path(sys.argv[1]).expanduser()
    dialog = 'POSIX path of (choose folder with prompt "请选择微信读书 Markdown 文件夹")'
    result = subprocess.run(["osascript", "-e", dialog],
                            capture_output=True, text=True)
    if result.returncode != 0:
        return None
    return Path(result.stdout.strip())
```

附录 A 完整 Python 代码（续）

接上页 / 代码第 3/3 页 / 请保留所有 Python 缩进

```
def main():
    if not shutil.which("pandoc"):
        sys.exit("找不到 Pandoc，请先安装并检查 pandoc --version")
    source = choose_folder()
    if not source or not source.is_dir():
        sys.exit("没有选择有效的文件夹，程序结束。")
    output = Path.home() / "Desktop" / "读书成册 EPUB"
    output.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    covers = output / "_covers"
    covers.mkdir(exist_ok=True)
    css = output / "readnotes.css"
    css.write_text(CSS, encoding="utf-8")
    made = skipped = failed = 0
    for md in sorted(source.rglob("*.md")):
        name = md.stem
        target = output / (name + "｜笔记.epub")
        if target.exists() and target.stat().st_mtime >= md.stat().st_mtime:
            skipped += 1
            continue
        png = covers / (name + ".png")
        try:
            cover_for(name, png)
            args = ["pandoc", str(md), "-f", "markdown", "-t", "epub3",
                    "--css", str(css), "--epub-cover-image", str(png),
                    "--epub-title-page=false", "-M", "title=" + name,
                    "-M", "lang=zh-CN", "-o", str(target)]
            subprocess.run(args, check=True)
            made += 1
        except Exception as exc:
            print("失败：", name, str(exc))
            failed += 1
    print(f"完成：生成 {made}，跳过 {skipped}，失败 {failed}")
    print("文件位置：", output)
    if sys.platform == "darwin":
        subprocess.run(["open", str(output)], check=False)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

附录 B 官方链接与发布说明

如果安装界面与本教程不同，优先以软件官方页面为准：

Obsidian 官网：https://obsidian.md/

Obsidian 官方插件帮助：https://obsidian.md/help/community-plugins

Weread 插件项目：https://github.com/zhaohongxuan/obsidian-weread-plugin

Weread 插件 V2 使用指南：https://github.com/zhaohongxuan/obsidian-weread-plugin/blob/main/docs/weread-v2-guide.md

微信读书网页版：https://weread.qq.com/

Pandoc 安装说明：https://pandoc.org/installing.html

Python macOS 下载：https://www.python.org/downloads/macos/

这份教程所用的转换程序已针对示例 Markdown 文件完成生成 EPUB 的功能检查；不同 macOS 版本、网络环境、Obsidian / Weread 插件版本仍可能需要调整。

免费教程，与腾讯微信读书、Obsidian、Pandoc 的官方产品无隶属关系。

教程版本：2026 年 10 月 · 把微信读书笔记制作成电子书（Mac）

版权与使用说明：© 2026 @龙虾加奈。原创教程与转换脚本仅供个人免费、非商业使用；未经许可不得擅自转载、重新分发或销售。第三方工具按各自授权条款使用。