SHENIME TE PERGJITHSHME PER TE GJITHA PROJEKTET

- Secili grup zgjedh NJE projekt nga lista e meposhtme. Dy grupe nuk mund te kene te njejtin projekt.
- Entitetet, lidhjet dhe format CRUD te listuara me poshte jane MINIMALE. Studentet duhet te shtojne edhe forma te tjera CRUD sipas nevojes se projektit per ta bere sistemin sa me te plote.
- Secili projekt DUHET te implementoje sistemin e identitetit (Authentication & Authorization) me tabelat e meposhtme qe jane te perbashketa per te gjitha projektet:

Sistemi i Identitetit (i perbashket per te gjitha projektet - bazuar ne .NET Identity):

Tabelat e Identitetit:

- Users (id, emri, mbiemri, email, password_hash, phone_number, email_confirmed, lockout_enabled, access_failed_count, data_krijimit, statusi)
- Roles (id, emertimi, pershkrimi, normalized_name)
- UserRoles (id, user_id, role_id) - Tabela ndermjetese Many-to-Many
- UserClaims (id, user_id, claim_type, claim_value)
- UserTokens (id, user_id, login_provider, token_name, token_value)
- RefreshTokens (id, user_id, token, expires, created, revoked)

Lidhjet e Identitetit:

- UserRoles -> Users (Many-to-One): Nje perdorues ka shume role
- UserRoles -> Roles (Many-to-One): Nje rol caktohet te shume perdorues (Many-to-Many)
- UserClaims -> Users (Many-to-One): Nje perdorues ka shume claims
- UserTokens -> Users (Many-to-One): Nje perdorues ka shume tokena
- RefreshTokens -> Users (Many-to-One): Nje perdorues ka shume refresh tokena

Format CRUD te Identitetit (te detyrueshme per secilin projekt):

- CRUD per Perdorues (regjistrim, lexim, modifikim, fshirje, aktivizim/deaktivizim)
- CRUD per Role (krijim, lexim, modifikim, fshirje)
- CRUD per Caktimin e Roleve te Perdoruesve (UserRoles)
- Forma e Login dhe Regjistrimit (me JWT autentifikim)
- Menaxhimi i Refresh Tokenave

Shembull i roleve per secilin projekt:

- Admin - ka qasje te plote ne sistem
- Manager/Menaxher - menaxhon operacionet kryesore
- User/Perdorues - qasje e kufizuar sipas projektit
- Varësisht projektit, mund te shtohen role te tjera specifike (p.sh. Mjek, Pacient, Instruktor, Student, etj.)

——

- CRUD per Bileta (Tickets)
- CRUD per Kategorite e Biletave
- CRUD per Komente ne Bileta
- CRUD per Regjistrin e Thirrjeve
- CRUD per Bazen e Njohurive (Knowledge Base)
- CRUD per Kategorite e Bazes se Njohurive
- CRUD per Rregullat SLA
- CRUD per Feedback
- Dashboard me biletat e hapura, kohen mesatare te zgjidhjes, performancen e agjenteve

KUJDES: Entitetet, lidhjet dhe format CRUD te listuara me siper jane MINIMALE. Studenti duhet te shtoje edhe forma te tjera sipas nevojes per ta bere sistemin sa me te plote. Tabelat e sistemit te identitetit (Users, Roles, UserRoles, UserClaims, UserTokens, RefreshTokens) jane te detyrueshme per secilin projekt dhe nuk perseriten ne listen e meposhtme.

——

21. Platforme per Receta Gatimi

Sistemi mundesoн shperndarjen e recetave te gatimit. Perfshihen krijimi i recetave me ingrediente dhe hapa, kategorizimi, vlereisimet dhe komentet, kerkimi sipas ingredienteve, lista e blerjeve dhe profili i perdoruesit.

Entitetet shtese (pervec tabelave te Identitetit):

- Recipes (id, titulli, pershkrimi, koha_pergatitjes, koha_gatimit, porcione, veshtiresija, imazhi, user_id, category_id)
- RecipeCategories (id, emertimi, pershkrimi, imazhi)
- Ingredients (id, emertimi, njesia_matese)
- RecipeIngredients (id, recipe_id, ingredient_id, sasia, njesia)
- RecipeSteps (id, recipe_id, hapi_nr, pershkrimi, imazhi)
- Reviews (id, recipe_id, user_id, vleresimi, komenti, data)
- Favorites (id, user_id, recipe_id, data)
- ShoppingList (id, user_id, emertimi, data_krijimit)
- ShoppingListItems (id, shopping_list_id, ingredient_id, sasia, eshte_blere)
- Tags (id, emertimi)
- RecipeTags (id, recipe_id, tag_id)

Lidhjet ndermjet tabelave:

- Recipes -> Users (Many-to-One): Receta krijohet nga nje perdorues
- Recipes -> RecipeCategories (Many-to-One): Receta i perket nje kategorie

- RecipeIngredients -> Recipes (Many-to-One): Many-to-Many ndermjet recetave dhe ingredienteve
- RecipeIngredients -> Ingredients (Many-to-One): Ingredienti lidhet me receten
- RecipeSteps -> Recipes (Many-to-One): Receta ka shume hapa
- Reviews -> Recipes (Many-to-One): Vleresimi i perket recetes
- Reviews -> Users (Many-to-One): Vleresimi behet nga nje perdorues
- Favorites -> Users (Many-to-One): Favoriti i perket perdoruesit
- Favorites -> Recipes (Many-to-One): Favoriti lidhet me receten
- ShoppingList -> Users (Many-to-One): Lista i perket perdoruesit
- ShoppingListItems -> ShoppingList (Many-to-One): Lista ka shume artikuj
- RecipeTags -> Recipes (Many-to-One): Many-to-Many ndermjet recetave dhe etiketave

Format CRUD (minimumi - pervec formave te Identitetit):

- CRUD per Receta (me imazhe)
- CRUD per Kategorite e Recetave
- CRUD per Ingrediente
- CRUD per Ingredientet e Recetes
- CRUD per Hapat e Recetes
- CRUD per Vleresime dhe Komente
- CRUD per Favoritet
- CRUD per Listen e Blerjeve
- CRUD per Artikujt e Listes
- CRUD per Etiketa
- CRUD per Caktimin e Etiketave ne Receta
- Dashboard me recetat me popullarizuar, autoret me aktive

KUJDES: Entitetet, lidhjet dhe format CRUD te listuara me siper jane MINIMALE. Studenti duhet te shtoje edhe forma te tjera sipas nevojes per ta bere sistemin sa me te plote. Tabelat e sistemit te identitetit (Users, Roles, UserRoles, UserClaims, UserTokens, RefreshTokens) jane te detyrueshme per secilin projekt dhe nuk perseriten ne listen e meposhtme.

——

22. Sistem per Menaxhimin e Shkolles

Sistemi mundesoн menaxhimin e nxenesve, mesuesve dhe notave. Perfshihen regjistrimi i nxenesve, oraret, futja e notave, mungesat, komunikimi prind-mesues dhe raportet e performances.

Entitetet shtese (pervec tabelave te Identitetit):

- Students (id, user_id, emri, mbiemri, data_lindjes, gjinia, klasa_id, prindi_id)
- Teachers (id, user_id, emri, mbiemri, lenda, telefoni)