# Object Design

# 1. Introduzione

## 1.1 Object Design Trade-offs

Interfaccia vs usabilità - L'interfaccia è stata realizzata sfruttando elementi di facile comprensione dove un utente medio dovrebbe riuscire a intuire le azioni che compie.

Comprensibilità vs tempo - Per rendere comprensibile il codice anche a chi non lo ha implementato direttamente, sono stati aggiunti molti commenti alle linee di codice per renderne immediata la comprensione, questo ha richiesto un lasso di tempo pari ad un quinto del tempo impiegato a scrivere il resto del codice.

Sicurezza vs efficienza - La sicurezza è uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda un sistema client-server considerata la moltitudine e la varietà di attacchi che gli possono essere portati. Tutte le informazioni dunque saranno immagazzinate all'interno di un DB in modo criptato. Si è inoltre optato di implementare una semplice sicurezza che si basa su una combinazione di utente e password per interagire col sistema. Tali controlli sono anche efficienti avendo un ritardo praticamente nullo.

#### 1.2 Linee Guida per la Documentazione delle Interfacce

E' stato scelto di sviluppare il sistema sfruttando le potenzialità del linguaggio HTML per quanto riguarda le parti statiche delle pagine lato client, e il linguaggio PHP per tutte le funzioni dinamiche lato server.

Per quanto riguarda la parte di memorizzazione delle informazioni è stato utilizzato il software "PhpMyAdmin", un DBMS facilmente adattabile a tutti i server attualmente utilizzati.

Le classi PHP sono state strutturate in modo che ognuna rappresenti un'entità da manipolare, implementata tramite un solo file che ne descrive chiaramente le funzionalità interne.

Ogni classe è definita nel seguente modo:

- Nome e descrizione della classe.
- *Dichiarazione di classe*: Comprende variabili globali, variabili di istanza, funzioni, costruttori ed eventuali commenti locali.

#### 1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

- **DB** = Database.
- **DBMS** = Database Management System, sistema che si occupa di gestire i dati presenti nel DB.
- **Root** = Indica il punto iniziale del file system. Il nome deriva dal riferimento alla sua organizzazione ad albero (quindi alla sua radice) comune a molti file system.

#### 1.4 Riferimenti

Bernd Bruegge e Allen H. Dutoit - Object-Oriented Software Engineering—Prentice

Sommerville, Software Engineering – Addison Wesley. Documentazione di progetto

# 2. Packages

I file del sistema sono organizzati in un package principale, che contiene a sua volta tre package: php,img, style(area utente), ccs(index). L'interazione col sistema parte dal file "index.php", modulo indice visualizzato da qualsiasi utente che si interfaccia per la prima volta con il sistema.

- Il package "php", contiene le gli script che si occupano della logica del sistema.
- Il package "imq", contiene le immagini del sito web
- Il package "style/css" contiene i fogli di stile CSS (package style per l'index e package css per l'area utente)

# 3. Class Interfaces

Le classi sono state realizzate grazie al software *notepad++*. Il codice viene colorato per renderlo più leggibile, identificare meglio le parti di implementazione e differire i commenti del codice. Di seguito vi è un esempio del codice PHP della classe *Utenti*:

```
/**
       * Interface: InterfaceAdmin
       * Description: Interfaccia che descrive i metodi di Admin
       interface InterfaceAdmin{
       //*******************************//
       Function: getId
       Description: restituisce l'id Admin
       * /
       function getId();
       Function: getNome
       Description: restituisce il nome Admin
       */
       function getNome();
       Function: getCognome
       Description: restituisce il cognome Admin
       * /
       function getCognome();
       Function: getUsername
       Description: restituisce l'username Admin
       */
       function getUsername();
       Function: getPassword
       Description: restituisce la password Admin
       function getPassword();
```

```
//******************************//
       /**
       Function: setId
       Description: setta l'id Admin
       function setId($id);
       Function: getNome
       Description: setta il nome Admin
       function setNome($nome);
       /**
       Function: getCognome
       Description: restituisce il cognome Admin
       function setCognome($cognome);
       Function: setUsername
       Description: setta l'username Admin
       function setUsername($username);
       Function: setPassword
       Description: restituisce la password Admin
       function setPassword($password);
/**
       * Interface: InterfaceAdminManager
       * Description: Interfaccia che descrive i metodi di AdminManager
       interface InterfaceAdminManager {
       /**
       Function: selectByUsername
       Description: restituisce admin prendendo in input $username
       function selectByUsername($username);
       /**
       Function: selectById
       Description: restituisce admin prendendo in input $id
       function selectById($id);
       /**
       Function: modificaAdmin
       Description: modifica admin prendendo in input $dati e $id
       function modificaAdmin($dati, $id);
       }
```

```
/**
* Interface: InterfaceCorso
* Description: Interfaccia che descrive i metodi di Corso
       interface InterfaceCorso {
//*******************************//
       /**
       Function: getId
       Description: restituisce l'id Corso
       function getId();
       /**
       Function: getNomeCorso
       Description: restituisce il nome del Corso
       function getNomeCorso();
       Function: getDescrizione
       Description: restituisce la descrizione del Corso
       function getDescrizione();
       Function: getPrezzo
       Description: restituisce il prezzo del Corso
       function getPrezzo();
       Function: getIdTrainer
       Description: restituisce l'id del trainer del Corso
       function getIdTrainer();
//******************************//
       /**
       Function: setId
       Description: setta l'id Corso
       function setId($id);
       /**
       Function: setNomeCorso
       Description: setta il nome del Corso
       function setNomeCorso($nome corso);
       /**
       Function: setDescrizione
       Description: setta la descrizione del Corso
       function setDescrizione($descrizione);
       /**
       Function: setPrezzo
       Description: setta il prezzo del Corso
       function setPrezzo($prezzo);
       /**
       Function: setIdTrainer
       Description: setta l'id del trainer del Corso
```

```
* /
       function setIdTrainer($id trainer);
       }
/**
       * Interface: InterfaceCorsoManager
       * Description: Interfaccia che descrive i metodi di CorsoManager
       interface InterfaceCorsoManager {
               /**
               Function: modificaCorso
               Description: modifica corso prendendo in input $dati e $id
               function modificaCorso($dati,$id);
               /**
               Function: inserisciCorso
               Description: inserisce corso prendendo in input $dati
               * /
               function inserisciCorso($dati);
               /**
               Function: selectByUtente
               Description: restituisce corsi prendendo in input $id utente
               * /
               function selectByUtente($id);
               /**
               Function: selectByTrainer
               Description: restituisce corsi prendendo in input $id trainer
               * /
               function selectByTrainer($id);
               /**
               Function: selectById
               Description: restituisce corso prendendo in input $id corso
               * /
               function selectById($id);
               Function: selectCorsiDisponibili
               Description: restituisce corsi prendendo in input $id utente
               */
               function selectCorsiDisponibili($id);
               /**
               Function: select
               Description: restituisce corsi prendendo in input una stringa
               * /
               function select ($nome);
               Function: selectByNome
               Description: restituisce corso prendendo in input $nome corso
               function selectByNome($nome);
               Function: eliminaCorso
               Description: restituisce corso prendendo in input $id corso
               function eliminaCorso($id);
       }
```

```
/**
* Interface: InterfaceIscrizione
* Description: Interfaccia che descrive i metodi di Iscrizione
* /
       interface InterfaceIscrizione {
//********************************//
       /**
       Function: getIdCorso
       Description: restituisce l'id Corso
       function getIdCorso();
       /**
       Function: getIdUtente
       Description: restituisce l'id Utente
       function getIdUtente();
       /**
       Function: getDataIscrizione
       Description: restituisce data iscrizione
       function getDataIscrizione();
//*****************************//
       /**
       Function: setIdCorso
       Description: setta l'id Corso
       function setIdCorso($id corso);
       /**
       Function: setIdUtente
       Description: setta l'id Utente
       function setIdUtente($id utente);
       /**
       Function: setDataIscrizione
       Description: setta data iscrizione
       function setDataIscrizione($data iscrizione);
```

```
/**
* Interface: InterfaceIscrizioneManager
* Description: Interfaccia che descrive i metodi di IscrizioneManager
interface InterfaceIscrizioneManager {
       Function: iscriviti
       Description: iscrive un utente ad un corso
       function iscriviti($utente, $corso, $data iscrizione);
       Function: selectByUtente
       Description: restituisce l'iscrizione prendendo in input $id utente
       function selectByUtente($id);
       /**
       Function: selectByCorso
       Description: restituisce l'iscrizione prendendo in input $id corso
       function selectByCorso($id);
       Function: eliminaIscrizioneByUtente
       Description: elimina l'iscrizione prendendo in input $id utente
       function eliminalscrizioneByUtente($id);
       Function: eliminaIscrizioneByUtente
       Description: elimina l'iscrizione prendendo in input $id corso
       function eliminalscrizioneByCorso($id);
       Function: eliminalscrizione
       Description: elimina l'iscrizione prendendo in input $id utente e $id
corso
       function eliminaIscrizione($utente,$corso);
}
```

```
/**
* Interface: InterfaceScheda
* Description: Interfaccia che descrive i metodi di Scheda
       interface InterfaceScheda {
/**
       Function: getId
       Description: restituisce l'id Scheda
       function getId();
       /**
       Function: getIdUtente
       Description: restituisce l'id Utente
       function getIdUtente();
       /**
       Function: getDescrizione
       Description: restituisce la descrizione
       function getDescrizione();
       /**
       Function: getIdTrainer
       Description: restituisce l'id Trainer
       function getIdTrainer();
//*******************************//
       /**
       Function: setId
       Description: setta l'id Scheda
       function setId($id);
       /**
       Function: setIdUtente
       Description: setta l'id Utente
       function setIdUtente($id utente);
       /**
       Function: setDescrizione
       Description: setta la descrizione
       function setDescrizione($descrizione);
       /**
       Function: setIdTrainer
       Description: setta l'id Trainer
       * /
       function setIdTrainer($id trainer);
}
```

```
/**
* Interface: InterfaceSchedaManager
* Description: Interfaccia che descrive i metodi di SchedaManager
interface InterfaceSchedaManager {
       /**
       Function: modificaScheda
       Description: modifica la scheda prendendo come input $descrizione,
$id trainer, $id utente
       function modificaScheda($descrizione, $id trainer, $id utente);
       /**
       Function: inserisciScheda
       Description: inserisce una scheda prendendo come input $id utente,
$descrizione, $id trainer
       */
       function inserisciScheda($id utente,$descrizione,$id trainer);
       Function: selectByUtente
       Description: restituisce una scheda prendendo come input $id Utente
       function selectByUtente($id);
       Function: eliminaScheda
       Description: elimina una scheda prendendo come input $id Scheda
       function eliminaScheda($id);
}
```

```
/**
* interface: InterfaceTrainer
* Description: Classe che implementa un account Trainer
       interface InterfaceTrainer {
//*********************************//
       /**
       Function: getId
       Description: restituisce l'id Trainer
       function getId();
       /**
       Function: getNome
       Description: restituisce il nome Trainer
       function getNome();
       /**
       Function: getCognome
       Description: restituisce il cognome Trainer
       function getCognome();
       Function: getUsername
       Description: restituisce l'username Trainer
       function getUsername();
       Function: getPassword
       Description: restituisce la password Trainer
       function getPassword();
       /**
       Function: getEmail
       Description: restituisce l'email Trainer
       function getEmail();
       /**
       Function: getDataNascita
       Description: restituisce la data di nascita Trainer
       function getDataNascita();
       Function: getComuneNascita
       Description: restituisce il comune di nascita Trainer
       function getComuneNascita();
       /**
       Function: getIndirizzo
       Description: restituisce l'indirizzo Trainer
       function getIndirizzo();
       /**
       Function: getSesso
       Description: restituisce il sesso del Trainer
       function getSesso();
```

```
//*******************************//
       /**
       Function: setId
       Description: setta l'id Trainer
       */
       function setId($id);
       Function: setNome
       Description: setta il nome Trainer
       * /
       function setNome($nome);
       /**
       Function: setCognome
       Description: setta il cognome Trainer
       function setCognome($cognome);
       Function: setUsername
       Description: setta l'username Trainer
       function setUsername($username);
       Function: setPassword
       Description: setta la password Trainer
       function setPassword($password);
       Function: setEmail
       Description: setta l'email Trainer
       function setEmail($email);
       Function: setDataNascita
       Description: setta la data di nascita Trainer
       function setDataNascita($data nascita);
       /**
       Function: setComuneNascita
       Description: setta il comune di nascita Trainer
       function setComuneNascita($comune nascita);
       /**
       Function: setIndirizzo
       Description: setta l'indirizzo Trainer
       function setIndirizzo($indirizzo);
       /**
       Function: setSesso
       Description: setta il sesso del Trainer
       function setSesso($sesso);
```

}


```
/**
* Interface: InterfaceTrainerManager
* Description: Interfaccia che descrive i metodi di TrainerManager
interface InterfaceTrainerManager {
       Function: modificaTrainer
       Description: modifica il trainer prendendo come input $dati e $id
       function modificaTrainer($dati, $id);
       Function: selectByUsername
       Description: restituisce un trainer prendendo come input $username
       function selectByUsername($username);
       Function: selectById
       Description: restituisce un trainer prendendo come input $id
       function selectById($id);
       /**
       Function: select
       Description: restituisce un trainer prendendo come input una stringa
       function select($nome);
       Function: inserisciTrainer
       Description: inserisce un trainer prendendo come input $dati
       function inserisciTrainer($dati);
       Function: eliminaTrainer
       Description: elimina un trainer prendendo come input $id
       function eliminaTrainer($id);
```

```
/**
* interface: InterfaceUtente
* Description: Classe che implementa un account Utente
       interface InterfaceUtente {
//*********************************//
       /**
       Function: getId
       Description: restituisce l'id Utente
       function getId();
       /**
       Function: getNome
       Description: restituisce il nome Utente
       function getNome();
       /**
       Function: getCognome
       Description: restituisce il cognome Utente
       function getCognome();
       Function: getUsername
       Description: restituisce l'username Utente
       function getUsername();
       Function: getPassword
       Description: restituisce la password Utente
       function getPassword();
       /**
       Function: getEmail
       Description: restituisce l'email Utente
       function getEmail();
       /**
       Function: getDataNascita
       Description: restituisce la data di nascita Utente
       function getDataNascita();
       Function: getComuneNascita
       Description: restituisce il comune di nascita Utente
       function getComuneNascita();
       /**
       Function: getIndirizzo
       Description: restituisce l'indirizzo Utente
       function getIndirizzo();
       /**
       Function: getSesso
       Description: restituisce il sesso dell'Utente
       function getSesso();
```

```
//*************METODI MODIFICATORI*********//
       /**
       Function: setId
       Description: setta l'id Utente
       function setId($id);
       /**
       Function: setNome
       Description: setta il nome Utente
       function setNome($nome);
       /**
       Function: setCognome
       Description: setta il cognome Utente
       function setCognome($cognome);
       /**
       Function: setUsername
       Description: setta l'username Utente
       function setUsername($username);
       /**
       Function: setPassword
       Description: setta la password Utente
       function setPassword($password);
       /**
       Function: setEmail
       Description: setta l'email Utente
       function setEmail($email);
       /**
       Function: setDataNascita
       Description: setta la data di nascita Utente
       function setDataNascita($data nascita);
       /**
       Function: setComuneNascita
       Description: setta il comune di nascita Utente
       function setComuneNascita($comune_nascita);
       Function: setIndirizzo
       Description: setta l'indirizzo Utente
       function setIndirizzo($indirizzo);
       /**
       Function: setSesso
       Description: setta il sesso dell'Utente
       */
       function setSesso($sesso);
}
```

```
/**
* Interface: InterfaceUtenteManager
* Description: Interfaccia che descrive i metodi di UtenteManager
* /
interface InterfaceUtenteManager {
       /**
       Function: modificaUtente
       Description: modifica un utente prendendo come input $dati e $id
       function modificaUtente($dati, $id);
       /**
       Function: selectByUsername
       Description: restituisce un utente prendendo come input $username
       function selectByUsername($username);
       Function: selectById
       Description: restituisce un utente prendendo come input $id
       function selectById($id);
       /**
       Function: select
       Description: restituisce un utente prendendo come input una stringa
       function select($nome);
       Function: inserisciUtente
       Description: inserisce un utente prendendo come input $dati
       function inserisciUtente($dati);
       /**
       Function: eliminaTrainer
       Description: elimina un utente prendendo come input $id
       function eliminaUtente($id);
```

### **Class Diagram:**



di **6**