

AGENSIBLE (TuAgendita)

CEE Fundación Purísima Concepción de Granada

GUÍA TÉCNICA OPERATIVA DE TAREAS (SPRINT 1)

Lo estrictamente necesario para cada miembro del equipo y cada tarea

Asignaturas: Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) & Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA)
Equipo: Subgrupo 2 — *Los Gantt-sters* · Universidad de Granada
Coordinador: Juan Luis Jiménez Urbano

Fecha: Noviembre 2026

Resumen ejecutivo y directrices de implementación sin rodeos teóricos.

1. Regla de Oro: Stack Común Obligatorio

Decisión Definitiva: Usar EXPO + REACT NATIVE WEB (Cero Vite)

Para que los Pull Requests no fallen en GitHub Actions:

- **Framework: Expo Router + React Native Web**. Todo componente visual se importa de `react-native` (`View`, `Text`, `TouchableOpacity`, `TextInput`, `StyleSheet`). No usar etiquetas HTML puras (`<div>`, `<button>`).
- **Variables de Entorno:** En archivos de cliente se usa el prefijo `EXPO_PUBLIC_` (ej: `process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL`).
- **Node.js:** Usar exclusivamente **Node 22 LTS** (lo mismo que ejecuta el CI en GitHub).

2. Guía Concreta por Compañero y por Tarea (Sprint 1)

2.1. Germán Delgado — Base de Datos, Modelo y CRUD (SCRUM-156, SCRUM-59, SCRUM-60, SCRUM-62)

- **Tarea SCRUM-156 (T-T01.2 / HUT-01):** Crear y documentar el esquema SQL relacional en Supabase con **Row Level Security (RLS)** activado.
- **Tareas SCRUM-59 / SCRUM-60 / SCRUM-62 (HU-03):**
  - Definir tablas: `alumnos`, `tutores_docentes`, `familiares` y tabla de unión `vinculos_alumno_supervisor`.
  - Crear cliente en `src/services/` usando el cliente exportado en `src/lib/supabaseClient.ts`.
  - Segregar permisos por rol para cumplir el RGPD: el familiar solo consulta a su hijo; el tutor docente a su aula asignada; el admin a todo el centro.

2.2. Jaime Montávez — Time Timer, Audio y Enrutamiento Base (SCRUM-78, SCRUM-79, SCRUM-80, SCRUM-163, SCRUM-165)

- **Tareas SCRUM-78 / SCRUM-79 / SCRUM-80 (HU-09 Time Timer):**
  - Usar `react-native-svg` para el disco regresivo en color rojo accesible.
  - Usar `expo-audio` para la señal sonora suave de fin de tiempo (sin pitidos estridentes).
  - Exportar el componente en `src/components/RelojVisual.tsx`.
- **Tareas SCRUM-163 / SCRUM-165 (HUT-03 Arquitectura y Audio):**
  - Wrapper de audio centralizado en `src/services/soundService.ts` para reproducir avisos sensoriales sin duplicar código.

2.3. Ana Meca — Interfaces Táctiles y Avisos Inminentes (SCRUM-70, SCRUM-74, SCRUM-82, SCRUM-83)

- **Tarea SCRUM-74 (T-08.1 / Botones Gigantes):**
  - Botones **EMPEZAR** (verde) y **TERMINAR** (azul/naranja) con altura mínima de 64px para garantizar facilidad de pulsación motriz en tablet horizontal.
  - Integrar pictograma ARASAAC sobre el texto en cada botón.
- **Tareas SCRUM-82 / SCRUM-83 (T-16 / Notificación 5 minutos antes):**
  - Modal emergente accesible con el pictograma de la actividad siguiente para anticipar la transición y evitar frustración en el alumno.

2.4. Álvaro Sanabria — Accesibilidad y Preferencias de Alumno (SCRUM-66, SCRUM-164)

- **Tarea SCRUM-66 (T-04.3 / Panel de Preferencias Visuales):**
  - Selector de tamaño de fuente (normal / grande / gigante) y modo de alto contraste para alumnos con baja visión.
- **Tarea SCRUM-164 (T-T03.2 / Design System):**
  - Archivo centralizado de temas y constantes (`src/theme/colors.ts`) con ratios de contraste WCAG 2.1 AA validados ($\geq 4{,}5:1$ en texto y $\geq 3:1$ en elementos táctiles).

2.5. Javier Miñán — Gestor de Calidad y Pruebas de Seguridad (SCRUM-57, SCRUM-84, SCRUM-159, SCRUM-161)

- **Tarea SCRUM-57 (T-02.3 Testing / HU-02):**
  - Sacar subrama desde la rama padre de la historia: `SCRUM-54-hu-02-inicio-de-sesion-estandar-para-supervisores`.
  - Añadir pruebas automáticas con Jest en `src/services/__tests__/` que verifiquen: expiración de token JWT, revocación al hacer logout y bloqueo de peticiones sin cabecera de autorización.
  - Abrir PR de la subtarea hacia la rama padre `SCRUM-54...`.
- **Tarea SCRUM-161 (T-T02.3 DevOps):** Automatizar el despliegue de staging en Vercel con el comando oficial de Expo (`npx expo export -p web`).

2.6. Juan Luis Jiménez — Coordinación, Infraestructura y Auth (SCRUM-154, SCRUM-155, SCRUM-157, SCRUM-54)

- **Tareas Completadas al 100 %:**
  - **SCRUM-56 (Backend Auth):** Implementado `signInSupervisor` con Supabase JWT, RBAC y error genérico anti-fuga (RF1.8). 11 tests pasando.
  - **SCRUM-55 (Frontend Login):** Pantalla `app/login.tsx` accesible en React Native Web con selector Demo. 6 tests pasando.
  - **Soporte de Tipos e Infraestructura:** Configurado `tsconfig.json` con `"types": ["jest"]` y `.prettierignore`. PR #7 abierto hacia `main` a la espera del cierre de QA de Javier.

3. Checklist de 4 Pasos Obligatorio antes de enviar un PR

Cada miembro **debe** ejecutar en su consola estos 4 comandos y comprobar que los 4 salen en verde:

Protocolo de Validación Local

1. `npm test -- --ci` — *(Pasan todas las pruebas automáticas)*
2. `npx tsc --noEmit` — *(TypeScript compila sin errores de tipos)*
3. `npm run lint` — *(ESLint verifica reglas y accesibilidad)*
4. `npm run format:check` — *(Si falla, corregir con `npm run format`)*