



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

0000033

ORDENANZA N° 1.253

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 192-Interno-1981, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10° inco. d) y s) de / la Ley 6328; el

SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DEL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO


EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE


O R D E N A N Z A


- Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo, para la "Provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de un canal de desagüe en Avenida Méjico", de conformidad a los Pliegos General de Condiciones, Particular de Condiciones, de Especificaciones Técnicas; Presupuesto Oficial y Planos Oficiales, que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente llamado será imputado a la Partida Presupuestaria II-1-VIII-1-1-XI.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante tres (3) días consecutivos en / el Boletín Oficial y tres (3) días alternados en el diario "La / Voz del Interior" de la ciudad de Córdoba.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M., al Tribunal de Cuentas y archívese.-


ALTA GRACIA, Setiembre 8 de 1981.



ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Dr. HORACIO JOSÉ ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL


Sr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA


Aristóbal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.


Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

Licitación Pública N° 15 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para ejecución del canal de desagüe en Avda. Méjico".

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Art. 1°: Presentación:

Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea válida su concurrencia el proponente deberá depositar por sí o por interpusita persona, en la oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecida para el respectivo acto, en sobre sellado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan. La omisión de uno cualquiera de tales documentos anulará de hecho y sin discusión la presentación correspondiente.

Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición por demora o extravío de cualquier origen.

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto / al Pliego de Condiciones.

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora y día establecidos que permitan la individualización del proponente, serán devueltos inmediatamente y sin abrirse.

Cuando el envío se realice através del correo, deberá el sobre entregado por la Municipalidad estar contenido en otro, el que llevará el estampado correspondiente, destinatario y remitente.

Art. 2°: Documentos para la presentación:

Los documentos que deberán incluirse en el sobre presentación de la Licitación Pública son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión:

Esta solicitud consignará el nombre, documento de identidad, domicilio del proponente y Licitación Pública para la que se solicita la admisión.

b) Recibo de retiro de Pliego:

Adjuntar el recibo pertinente.

c) Garantía de la Oferta:

La garantía del mantenimiento de la oferta será como mínimo igual al 3% del presupuesto oficial y podrá estar constituido por:

1.- Efectivo.

2.- Cheque certificado por institución bancaria, el cual será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3.- Pianza bancaria.

4.- Pagaré Certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución Bancaria o Escribano Público.

///...

d) Certificado de Capacidad de Obra:

Dicho certificado será expedido por el Registro de Constructoras de la Provincia.

e) Sobre Propuesta:

La propuesta deberá estar contenida en el Sobre Propuesta provisto por la Municipalidad, la cual llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del Sr." y deberá estar cerrado y lacrado.

Formalidades de la Propuesta:

Se presentará la propuesta redactada / en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas y testados, que no se hubieren salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el proponente en todas sus hojas.

Deberá ser hecha con números y letras y en moneda de curso legal.

Dicha propuesta constará de dos partes:

a) Propuesta por monto Global.

b) Presupuesto detallado por ítem.

Ambas deberán estar contenidas en el sobre propuesta.

f) Pliegos firmados:

Deberán ser firmados por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.

g) Todos los documentos señalados en el Pliego Particular de Condiciones de la presente Licitación Pública.

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán agregadas como simple constancia de presentación y los sobres propuestas serán devueltos en el acto y sin abrirse.

Desde ese momento, dichas propuestas quedarán automáticamente eliminadas de la Licitación.

Art. 3º: La presentación a la Licitación Pública implica por parte del oferente el completo conocimiento y la ~~total~~ aceptación de este Pliego, el Pliego Particular de Condiciones y demás documentación correspondiente al presente llamado, así como de todas las normas de contratación en vigencia para la Municipalidad de Alta Gracia.

ALTA GRACIA, Agosto de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

LICITACION PUBLICA N° 15 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución del Canal de desagüe en Avda. Méjico".

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Art. 1°: Objeto del contrato:

El objeto del contrato que se celebre para la realización de las obras del presente llamado a Licitación será la Provisión de mano de obra y materiales para la ejecución del Canal de desagüe en Avda. Méjico de la Ciudad de Alta Gracia.

Art. 2°: Sistema de contratación:

Se adopta para esta Licitación Pública el sistema de propuesta por Ajuste Alzado.

Art. 3°: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública asciende a la suma de pesos Cuatrocientos sesenta y cuatro millones, ochocientos veintisiete mil (\$ 464.827.000.-).--

Art. 4°: Forma de cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización // por ítem y monto global; para esto se usará el mismo tipo de planilla / con los mismos ítems presentados en el presupuesto oficial.

Art. 5°: Inscripción en el Registro de Contratistas:

Los proponentes deberán estar inscriptos en el "Registro de Contratistas de la Secretaría de Obras y / Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia para el año 1981, como máximo hasta 48 hs. antes del acto de apertura. Para la inscripción deberá presentar en Oficina de Estudios y Proyectos la siguiente documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La empresa o profesional representante técnico de la misma deberá // estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para la cual se adjuntará fotocopias de carnet habilitante // actualizado.

2.- D.G.I. - I.V.A.:

Se deberán adjuntar fotocopias como constancia de inscripción en // Dirección General de Impositiva (D.G.I.) y al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

3.- Registro del empleador:

Se adjuntará fotocopias como constancia de inscripción al "Registro del Empleador.

4.- Manifestación de bienes:

Deberá presentarse una declaración jurada en la cual consten los // bienes de la empresa o profesional proponente.

///...

0000037

Art. 6º: Precio de adquisición del Pliego:

Se ha establecido el precio del presente Pliego en la suma de pesos Doscientos cincuenta mil (\$ 250.000.-).

Art. 7º: Piezas que constituyen el legajo:

Constituyen este legajo y pasarán a formar parte del contrato de ejecución los siguiente documentos:

- a) El presente Pliego Particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto detallado por ítem.
- e) Presupuesto Oficial.
- f) Planos Oficiales.

En el curso de la obra el contratista se ajustará integralmente al Pliego de Especificaciones Técnicas, al Pliego de Condiciones Particulares, Planos y a las órdenes de la inspección.

Art. 8º: Documentos para la presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detalla en el artículo 2º del Pliego General de Condiciones, en sobre presentación cerrado y lacrado, que será provisto por esta Municipalidad y que llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

Licitación Pública Nº 15 /81.

"Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución del canal de desagüe en Avda. Méjico".

Día: 23 de Setiembre de 1981.

Hora: 10,00.

Lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Avda. Belgrano 15

Alta Gracia.


La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

Art. 9º: Mantenimiento de la propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendarios contados desde el día siguiente a Acto de apertura de sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente / se tendrá por no escrito.

Art. 10º: Pérdida de la garantía de la propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.



///...

Art. 11º: Acto de apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios // Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día 23 de Setiembre de 1981, a las 10,00 hrs..

Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la Administración pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen asistir, labrándose el acta correspondiente.

Art. 12º: Adjudicación:

La comisión de adjudicación contará con 10 días calendarios para la adjudicación de la propuesta que estime más conveniente, sin// que ella debiera ser la más baja.

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar / a reclamos de ninguna naturaleza por parte de los oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser comunicada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendarios, mediante notificación fehaciente.

Art. 13º: Devolución del depósito de garantía:

Resuelta la adjudicación, solo quedará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de aquel que resultase adjudicatario. Las garantías de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego de realizada la / adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.

Art. 14º: Firma del contrato:

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en / Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia para la firma del / contrato dentro de los cinco días calendarios posterior a la fecha de / notificación.

Simultáneamente a la firma del contrato deberá presentarse como garantía del mismo, importe del diez (10%) por ciento del monto de adjudicación y podrá estar constituido por:

- 1.- Efectivo.
- 2.- Cheque certificado por institución bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.
- 3.- Fianza Bancaria.
- 4.- Pagaré certificado: será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución bancario o escribano público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.

///...



0000039

Art. 15°: Iniciación de la obra:

La iniciación de la obra será dentro de los diez (10) días calendarios a partir de la fecha de firma del contrato,=labrán dese la correspondiente acta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de dos (2) libros de obra de treinta hojas por triplicado / numeradas.

Art. 16°: Plazo de ejecución:

El plazo total de ejecución será de ciento veinte // (120) días calendarios que se contarán a partir del acta de replanteo, / salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a la partes // fehacientes comprobadas.

Art. 17°: Interpretación de los planos y especificaciones:

La presentación de la pro puesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento de los planos, pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose reclamo alguno al respecto. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberá comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos / originados por esa causa.

Art. 18°: Obras no especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todos aquellos trabajos que aunque no estén especificados en este proyecto, sean necesarios para la correcta y completa terminación de la obra contratada, en correspondencia con los fines a que ella se destina.

Art. 19°: Normas de Aplicación Supletoria:

Para todo lo no previsto en los pliegos de la Presente Licitación y en carácter de supletoria se aplican las // normas contenidas en la Ordenanza Preupuestaria Municipal y en la Ley / de Obras Públicas de la Provincia (Ley 6080) y sus modificaciones.

Art. 20°: Trabajos rechazados:



La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se haya empleado los materiales especificados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el proyecto. El contratista estará obligado a / rehacer por su exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le correspondan.

Art. 21°: Recepción provisional de los trabajos:

El acta de recepción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia en el día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos contemplado el plazo especificado en el Art. 16° del presente Pliego Particular de Condiciones. En caso de aplicación del art. 20° (trabajos rechazados) la recepción quedará suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará para ese acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Art. 22°: Recepción definitiva:

Se producirá a los noventa (90) días de la fecha de la recepción provisional.

///...

0000040

Art. 23º: Anticipos de Certificados:

Realizada el acta de replanteo la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de Certificados el 20% (veinte por ciento) del monto contractual, debiendo al contratista presentar una fianza bancaria o seguro de caución por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad, con vigencia hasta la fecha de finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.

Art. 24º: Forma de pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales / del 1º al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme a precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de cada uno de ellos en dicho lapso de tiempo. Los pagos se efectuarán dentro de los 15 (quince) días calendario contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual.

De cada certificado se retendrá un 20% (veinte por ciento) como reposición del adelanto de certificados y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra.

El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costos correspondiente al mes anterior al de la fecha de confección del certificado.

El último certificado se confeccionará a la fecha de recepción provisoria de la obra.

Art. 25º: Variaciones de Costos

Para el conocimiento de variaciones de costo se tendrá en cuenta el sistema de números índices que publica la Cámara Argentina de la Construcción, tomando como base el del mes anterior al de la oferta, siendo el coeficiente de variación el resultado de la diferencia surgida entre el número índice del mes anterior al de la fecha de confección del certificado y el índice base. Dicho certificado se aplicará sobre el setenta por ciento (70%) del certificado mensual correspondiente ya que el veinte por ciento (20%) del anticipo y el diez por ciento (10%) de garantía quedan exceptuados de mayores costos. Los índices de variaciones de costo se congelarán cumpliendo el plazo de ejecución de la obra.

Art. 26º: Plan de avances:

A los cinco (5) días de la firma del contrato, al adjudicatario de la Licitación deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras divididos por semanas que serán sometidos a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos // (Oficina de Estudios y Proyectos).

Art. 27º: Registro de la Obra:

El contratista deberá registrar la obra en el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA



ALTA GRACIA, Agosto de 1981.-

Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

Licitación Pública N° 15 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para ejecución del canal de desagüe en Avda. Méjico".

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Art. 1°: Limpieza del terreno:

Una vez entregado el terreno en que se ejecutarán los trabajos, y a los efectos de la realización del replanteo, el contratista procederá a limpiar perfectamente el lugar de emplazamiento de la obra.

Art. 2°: Replanteo del Eje del Canal:

Como primera medida el contratista procederá a determinar la posición de la alineación del eje longitudinal / del canal, tomando como base los planos generales de la obra; ante cualquier duda, deberá consultar con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la cual decidirá al respecto.

No se ejecutará ningún trabajo de movimiento de suelos hasta no ^{contar} con la aprobación del replanteo realizado, por parte de la inspección.

Art. 3°: Movimientos de suelos:

Se procederá a ejecutar la excavación, de modo de conseguir en el fondo de la misma, el perfil necesario para que una vez ejecutado el hormigonado del canal, que responde en la forma de su sección y orden de hormigonado, como así también en lo que respecta a / las armaduras, a lo especificado en el Plano N° 6 (seis) y al perfil / longitudinal especificado en el plano N° 1 (uno).

En lo que respecta a los laterales de la excavación, podrán utilizarse las mismas a los fines de evitar el uso de doble encofrado de las paredes, y en caso de que la estabilidad del suelo lo permita; para contar con esta ventaja el contratista deberá ejecutar el perfilado con / la mayor uniformidad posible, y será la inspección de la obra la que / dará la última palabra al respecto, para lo cual el contratista deberá consultar a dicha inspección.

Respecto a los materiales resultantes de dicha excavación serán acopiados al costado Este de la zanja, evitando en lo posible el uso de la Avda. Méjico para este fin; y deberán ser posteriormente transportados por el contratista al lugar que indique la inspección de la obra y se reconocerá costos extras de transporte cuando la distancia a la cual se deberá llevar el material supere los 4 (cuatro) Kilómetros, y solamente sobre el exceso de esta distancia.

Art. 4°: Hormigonado del Canal:

Como primera medida el contratista procederá a ejecutar un perfecto compactado del suelo, tanto en el fondo como en / los laterales, antes de efectuar cualquier hormigonado.

Se tendrá especial cuidado en lograr una regularidad superficial, en / la solera del canal especialmente, que ^{no} supere los dos milímetros (2mm.) en ningún punto, cuando se realice un control con regla de tres (3 m.) metros de longitud; dicha precaución deberá tenerse, por la reducida / pendiente de dicha solera (tres y medio por mil).

0000042

Respecto a formas y dimensiones, como a los detalles se ajustarán en un todo a los planos generales (número uno al diez); debiendo consultarse/ en caso de dudas a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Sección Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Alta Gracia. El hormigón a utilizar estará constituido por cemento portland normal, arena gruesa y grava de diámetro uno a tres centímetros (1 a 3 cm.).

La cantidad de cemento portland normal será de trescientos Kilogramos / por metro cúbico (300 Kg. por m³.) de hormigón, y la cantidad de agua que se agregue, sin tener en cuenta la humedad de los áridos, será tal/ que se logre una relación agua cemento igual a 0,5 o sea una cantidad// de 150 litros de agua por metro cúbico de hormigón.

El hormigonado de la sección se hará por tramos de seis metros (6 m.)// de longitud, según directivas del plano número seis (N° 6), las juntas que se especifican en el mismo (tipos uno y dos) podrán tener una mayor separación cuando eventualmente se ubiquen en zonas donde hay rejillas de ingreso de agua o bocas de inspección.

El mezclado de los materiales que componen el hormigón, se hará con máqui na hormigonera de capacidad útil adecuada a las necesidades.

La hormigonera no será cargada más allá de lo que especifica el fabricante de la misma y será manejada por personal idóneo y capaz de obtener / consistencia uniforme en el hormigón obtenido.

El tipo de mezclado de cada pastón no será inferior a tres minutos (3') y la hormigonera no podrá volver a cargarse hasta la total desocupación de la misma.

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de termina do el mezclado quedando en su ubicación definitiva antes de transcurridos treinta minutos (30') desde el momento en que se terminó con el mezcla do del pastón.

Cuando la consistencia del hormigón lo permita se procederá de immedia to al curado por medio de "membranas químicas de curado", las cuales se aplicarán según las especificaciones del fabricante del producto.

Art. 5°: Teniendo el fraguado del hormigón se procederá a rellenar los espacios que queden entre el lateral del canal, y la excavación, en caso de haber tenido que utilizar el doble encofrado; se hará este relleno con el mate rial proveniente de la excavación y por capas de 10 cm. de espesor compac tados perfectamente cada una de las mismas.

La zanja que se encuentra excavada entre las calles Ecuador y Dálinger / será tapada en toda la longitud que no se utilice, para ello se ocupará el suelo que resulte de la nueva zanja a realizar, del mismo modo se proce derá a compactar perfectamente, por capas de 0,20 m. de espesor, humede ciendo el material para lograr una mayor compacidad.

Art. 6°: Demolición de cordones y reconstrucción según planos:

Según se especifica

en los diferentes planos, se procederá a demoler cordones en los tramos que corresponda al ancho de las calzadas de las calles A. Aguirre, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Avda. Dálinger, y se procederá a reconstruir los extremos con un cordón curvo, cuyo diámetro exterior será de un metro treinta centímetros (1,30 m.); y en cuyas partes más salientes será tangente a la proyección imaginaria de los cordones norte y sur de las calles an tes mencionadas. En dichos cordones se colocará una armadura constituida por cuatro barras de diámetro 6 mm., siguiendo la curva del cordón y es tribos de diámetros 4,2 mm.

En el tramo de la Avda. México, entre calles Ecuador y Avenida /////

///...

Dálínger, el contratista deberá demoler el cordón del costado Este, que se encuentra desalineado respecto al trazo que va desde Ecuador hacia/ el Sur y reconstruirlo según la alineación de este último tramo.

Art. 7º: Tapado de Canal:

La Loma superior del canal será tapada con una capa de suelo de modo de uniformar el nivel con el terreno adyacente, este relleno se ejecutará por capas de 10 cm. de espesor, perfectamente compactado, para el relleno podrá utilizarse el suelo que surja de la excavación de la zanja.

Art. 8º: De las bocas de desagües existentes:

Respecto a las bocas existente sobre Avda. Méjico se clausurarán, construyendo sobre el canal existente una losa de hormigón armado de 0,12 metros de espesor con una armadura de/ un diámetro de seis milímetros (6 mm.) cada 15 cm., las que se encuentran al costado este de la Avda., en las intersecciones con las calles Uruguay, Bolivia y Ecuador.

Acercos de las que se encuentran sobre el costado oeste, se reconstruirá la de la esquina de Avda. Méjico y calle Bolivia reconstruyendo en este caso el cordón curvo. Respecto a la boca sobre Avda. Méjico y calle Ecuador se procederá a reconstruir la misma a su estado original. Para todos los trabajos se utilizará hormigón de igual calidad al especificado para la construcción del canal.

Art. 9º: El contratista no deberá incluir en la presente Licitación la construcción de las rejas de entrada de agua que se especifican en los Planos número: 7 y 8; los mismos sólo se adjuntan a los fines de darle mayor / claridad al conjunto del proyecto. Lo propio ocurre con las rejas indicadas en el plano N° 2, donde se deberá considerar incluido en el presupuesto solamente los perfiles empotrados en las vigas de hormigón armado, que sirven de apoyo a las rejas.

ALTA GRACIA, Agosto de 1981.-

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
2 CORDO D.E.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.

Licitación Pública N°15 /81

SUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución del canal de desagüe en Avda. Méjico".

N° de Item	Desig. del Item	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	
					Parcial	Total
01	Limpieza del terreno	Gl	-----	-----	-----	\$ 1.000.000.
02	Replanteo de la Obra	Gl	-----	-----	-----	\$ 16600.000.
03	Excavac. de Zanja	m ³ .	2150.00	10.000	-----	\$ 21.500.000.
04	Transporte del suelo	m ³ .	1848.00	4.000	-----	\$ 7.392.000.
05	Hormigonado del canal	m ³ .	513	795.000	-----	\$ 407.835.000.
06	Demolic. Cordones y Reconstrucc. s/planos	Gl	-----	-----	-----	\$ 4.000.000.
07	Relleno Zanja Existente	m ³ .	300	20.000	-----	\$ 6.000.000.
08	Tapado canal con suelo	m ³ .	500	20.000	-----	\$ 10.000.000.
09	Reparación bocas Existentes	Gl	-----	-----	-----	\$ 5.500.000.
					TOTAL	\$ 464.827.000.

Son Pesos: "CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL".

ALTA GRACIA, Agosto de 1981.--

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo d.e.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

C. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE DEPORTES
Secr. Gobierno

0000045

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIASECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLicitación Pública N° 15 /81

ASUNTO: "Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución del canal de desagüe en Ayda. Méjico".

PRESUPUESTO OFICIAL

N° de Item	Designación	Monto del Item
01	Limpieza del Terreno	\$ 1.000.000.-
02	Replanteo de la obra	\$ 1.600.000.-
03	Excavación de Zanja	\$ 21.500.000.-
04	Transporte del Suelo	\$ 7.392.000.-
05	Hormigonado del Canal	\$ 407.835.000.-
06	Demolic. cordones y reconstrucc. s/ planos.	\$ 4.000.000.-
07	Relleno de Zanja Existente	\$ 6.000.000.-
08	Tapado Canal con suelo	\$ 10.000.000.-
09	Reparación Bocas Existentes	\$ 5.500.000.-
MONTO TOTAL		\$ 454.827,000.-

Son Pesos: "CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL".

ALTA GRACIA, Agosto de 1981.

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Aristóbal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo D.E.

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

C. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.