



O R D E N A N Z A      N° 1296

VISTO: Lo actuado en el Expediente N°141-Interno-1982, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10° inc. d) y s) de la Ley N° 6.328; el

INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

- Art. 1°: LLAMASE a licitación Pública para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo para la "Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Construcción de pasarelas sobre el Arroyo Alta Gracia", de conformidad a los Pliegos / General de Condiciones, Particular de Condiciones, de Especificaciones Técnicas, Planos 1,2,3,4 y 5 y Presupuesto Oficial, que como anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente llamado será imputado a la Partida Presupuestaria II-1-VIII-1-1-XVII-OBRAS VARIAS CONTRATACION.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante tres(3) días consecutivas en el Boletín Oficial y tres (3) días alternados en el Diario "La Voz del Interior" de la Ciudad de Córdoba.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M., al Tribunal de Cuentas y archívese.-

ALTA GRACIA, 28 de Junio de 1982

Arq. Podolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos



Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal

HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Interino

JUAN J. ARLIONI  
SECRETARIO DE GOBIERNO

Licitación Pública N° 003/82

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de pasarelas sobre el Arroyo Alta Gracia".

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Art. 1°: Presentación:

Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea / válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por si o por in terpósita persona, en la oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecida para el respectivo acto, con sobre sellado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan. La omisión de uno cualquiera de tales documentos anulará de hecho y sin discusión la presentación correspondiente.

Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin res ponsabilidad alguna para la repartición por demora o extravío de cual quier origen.

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto al Pliego de Condiciones.

Todos aquellos sobre que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora y día establecidos, o que permitan la individualización del proponente, serán devueltos inmediatamente y sin abrirse.

Cuando el envío se realice a través de correo, deberá el sobre entrega do por la Municipalidad estar contenido en otro, el que llevará el es tampillado correspondiente, destinatario y remitente.

Art. 2°: Documentos para la Presentación:

Los documentos que deberán incluirse / en el Sobre presentación de la Licitación Pública son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión:

Esta solicitud consignará la obra y motivo de la Licitación Pública, el nombre, documento de identidad y domicilio legal de la empresa oferente, que deberá fijarse en el territorio / de la Provincia de Córdoba.

b) Recibo de adquisición del legajo para la Licitación:

El proponente / deberá acompañar du plicado del recibo de pliegos, que acredite el haber retirado un ejemplar del legajo.

c) Garantía de la Oferta:

La garantía de la oferta será como mínimo el/ equivalente al 3% del monto del Presupuesto Oficial de la obra que se licita y que podrá estar constituida por:

- 1.- Efectivo.
- 2.- Cheque certificado por Institución Bancaria, el cual será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.
- 3.- Fianza Bancaria.
- 4.- Pagaré Certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y Certificado por Institución Bancaria o Escri bano Público.

d) Certificado de Capacidad de Obra:

Deberá presentarse el Certificado de Habilitación para Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba. La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Arquitectura General.

e) Sobre Propuesta:

La propuesta deberá estar contenida en el Sobre Propuesta, provisto por la Municipalidad, el cual llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del Sr. ...." y deberá estar cerrado y lacrado.

Formalidades de la Propuesta:

Se presentará la propuesta redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testados, que no hubiere salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el proponente en todas sus hojas.

Deberá ser hecha con números y letras en moneda de curso legal.

Dicha propuesta constará de dos partes:

- a) Presupuesto detallado por ítem.
- b) Presupuesto por monto global.

Dicha propuesta será acompañada del Anexo I otorgado por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba // que será confeccionado en base al monto de la oferta (Monto A del Anexo I). El Anexo I será presentado dentro del sobre propuesta juntamente con el presupuesto detallado por ítem y el presupuesto por monto global. La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Arquitectura General.

f) Pliegos Firmados:


Todos los Pliegos, planos y demás elementos que integran el legajo de esta Licitación deberán ser firmados por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.

g) Todos los documentos señalados en el Pliego Particular de Condiciones de la Presente Licitación Pública:

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán agregadas como simple constancia de presentación y los sobre propuestas serán devueltos en el Acto y sin abrirse.

Desde ese momento, dichas propuestas quedarán automáticamente eliminadas de la Licitación.

Art. 3º: La presentación a la Licitación Pública implica por parte del oferente el completo conocimiento y la total aceptación de este Pliego, el Pliego Particular de Condiciones, Planos, y demás documentación correspondiente al presente llamado, así como todas las normas de contratación en vigencia por la Municipalidad de Alta Gracia.

  
Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos



ALTA GRACIA, Junio de 1982.

  
Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal

  
HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Intendente

  
JUAN CARLOS  
SECRETARIO DE GOBIERNO

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIASECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLicitación Pública N° 003/82

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de pasarelas sobre el Arroyo Alta Gracia".

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONESArt. 1°: Objeto del Contrato:

En virtud del contrato que se celebre, el adjudicatario proveerá la Mano de Obra y los Materiales, y realizará todos los trabajos necesarios para la total ejecución de la obra "Pasarelas sobre el Arroyo Alta Gracia", en un todo de acuerdo al Pliego General de Condiciones, Pliego Particular de Condiciones, Planos y toda otra documentación / que constituya el proyecto.

Art. 2°: Sistema de Contratación:

El sistema de contratación adoptada para la ejecución de los trabajos motivo de esta Licitación, es el de "Ajuste Alzado o Monto Global".

Art. 3°: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública asciende a la suma de pesos Ciento Treinta Millones, Ciento Treinta y Cinco Mil (\$ 130.135.000.-).

Art. 4°: Forma de Cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización por ítem y monto global, para lo cual se usará el mismo tipo de planilla con los mismos ítems presentados con el presupuesto Oficial.

Art. 5°: Inscripción en el Registro de Contratista:

Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro de Contratista de Obras Públicas de la Municipalidad de Alta Gracia para el Año 1982, como máximo 48,00 Hs. antes del / acto de apertura.

Para la inscripción deberá presentar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la siguiente documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La Empresa o Profesionales representantes técnicos de la misma, deberán estar inscriptos en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para lo cual se adjuntará comprobante expedido por dicha repartición que acredite tal requisito.

2.- D.G.I. - D.G.R.:

Se deberán adjuntar fotocopias de las constancias de inscripción en la Dirección General de Impositiva (D.G.I.), de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, se adjuntarán fotocopias de las constancias de inscripción en la Dirección General de Rentas en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

3.- Registro del Empleador:

Se adjuntará fotocopia de la constancia de inscripción en el Registro del Empleador de la Caja de Jubilaciones correspondiente.

4.- Manifestación de Bienes:

Se deberá presentar una declaración jurada en la cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.

Art. 6º: Precio de Adquisición del Pliego:

Se ha establecido el precio del presente Pliego en la suma de pesos Trescientos Mil (\$ 300.000.-).

Art. 7º: Piezas que constituyen el Legajo:

Constituyen este legajo y pasarán formar parte del contrato de ejecución, los siguientes documentos:

- a) El presente Pliego Particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto detallado por Item.
- e) Presupuesto Oficial.
- f) Planos Oficiales.

En el transcurso de la obra, el contratista se ajustará íntegramente al Pliego de Especificaciones Técnicas, y al Pliego Particular de Condiciones, Planos y a las órdenes de inspección.

Art. 8º: Documentos para la presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detalla en el Art. 2º del Pliego General de Condiciones en el Sobre Presentación cerrado y lacrado, que será provisto por esta Municipalidad y que llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA  
Licitación Pública N° 003/82  
"Provisión de de materiales y mano de obra para la construcción de pasarelas sobre el Arroyo Alta Gracia"  
Día: 8 de Julio de 1982.  
Hora: 10,00  
Lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos.  
Avda. Belgrano 15  
ALTA GRACIA.

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

Art. 9º: Mantenimiento de la Propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendarios contados desde el día siguiente al acto de Apertura de Sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no escrito.

Art. 10º: Pérdida de la Garantía de la Propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.

Art. 11º: Acto de Apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día 8 de Julio de 1982, a las 10,00 Hs..

Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la Administración Pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen asistir, labrándose el acta correspondiente.

**Art. 12°: Adjudicación:**

La comisión de adjudicación contará con 10 días calendarios para la adjudicación de la propuesta que estima más conveniente, sin que por ello deberá ser la más baja.

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar a reclamos de ninguna naturaleza por parte de los Oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser anunciada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de tres (3) días calendarios, mediante notificación fehaciente.

**Art. 13°: Devolución del Depósito de Garantía:**

Resuelta la adjudicación, sólo quedará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de aquel que resultase adjudicatario. Los depósitos de garantía de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltos luego de realizada la adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.

**Art. 14°: Firma del Contrato:**

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia, para la firma del Contrato dentro de los cinco días calendarios posteriores a la fecha de notificación.

Simultáneamente a la firma del contrato deberá presentar como garantía del mismo, importe del diez (10%) por ciento del monto de adjudicación y podrá estar constituido por:

- 1.- Efectivo.
- 2.- Cheque certificado por Institución Bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.
- 3.- Fianza Bancaria.
- 4.- Pagaré Certificado: será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por institución bancaria o Escriba Público.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.

**Art. 15°: Iniciación de la Obra:**

La iniciación de la obra será dentro de los diez (10) días calendarios a partir de la fecha de firma del contrato, labrándose la correspondiente acta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de dos (2) libros de obra de treinta hojas por triplicado numeradas.

**Art. 16°: Plazo de Ejecución:**

El plazo total de ejecución será de setenta y cinco días (75) calendarios que se contarán a partir del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a las partes fehacientes comprobadas.

**Art. 17°: Interpretación de los planos y especificaciones:**

La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento de los 7

planos, pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose reclamo alguno al respecto.

Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberá comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos originados por esa causa.

Art. 18º: Obras no Especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todos aquellos trabajos que aunque no estén especificados en este proyecto, sean necesarios para la correcta y completa terminación de la obra contratada, en correspondencia con los fines a que ella se destina.

Art. 19º: Inspecciones:

El contratista se abstendrá de amurar o tapar los trabajos antes que estos hayan sido revisados por la inspección y avisará a través del libro de obra con 48 Hs. de anticipación para que este control pueda verificarse sin ocasionar pérdida de tiempo o materiales. En caso de no hacerlo, la inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que estos origine será por cuenta del contratista exclusivamente. Asimismo, el contratista podrá efectuar los trabajos a inspeccionar pasadas las 48 Hs., sino se hubiere efectuado la inspección debidamente solicitada.

Art. 20º: Cartel de Obra:

El contratista está obligado a proveer de un cartel de obra de acuerdo al plano que <sup>se</sup>adjunta, el cual deberá ser colocado en el lugar que determinará la inspección, teniendo para ello concho (5) días a partir de la fecha del acta de replanteo.

Art. 21º: Normas de Aplicación Supletoria:

Para todo lo no previsto en los Pliegos de la presente Licitación y en Carácter de Supletorio se aplican las normas contenidas en la Ordenanza Presupuestaria Municipal y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia (Ley 6080) y sus modificaciones.

Art. 22º: Trabajos Rechazados:

La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se haya empleado los materiales especificados, cuya mano/ de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el proyecto. El contratista estará obligado a rehacer por exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le correspondan.

Art. 23º: Recepción Provisional de los Trabajos:

El acta de recepción provisional se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia en día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos contemplando el plazo especificado en el Art. 16º del presente Pliego Particular de Condiciones. En caso de aplicación del Art. 22º (Trabajos Rechazados), la recepción quedará suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará para ese acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

**Art. 24°: Recepción Definitiva:**

Se producirá a los noventa (90) días de la fecha / de la recepción provisional.

**Art. 25°: Anticipo de Certificados:**

Realizada el acta de replanteo, la Municipalidad de Alta Gracia, abonará como anticipo de Certificado el 20% (veinte por ciento) del monto contractual, debiendo el contratista presentar una fianza bancaria o seguro de caución por el importe de dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad, con vigencia hasta la fecha de finalización de la obra, en garantía de dicho anticipo.

**Art. 26°: Forma de Pago:**

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1° al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme a precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de cada uno de ellos en dicho lapso de tiempo. Los pagos se efectuarán dentro de los 15 (quince) días calendarios contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual. De cada certificado se retendrá un 20% (veinte por ciento) como reposición del adelanto de certificados y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, que se reintegrará a la fecha de recepción definitiva de la obra. El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costos correspondiente al mes anterior al de la fecha de confección del certificado. El último certificado se confeccionará a la fecha de recepción provisoria de la obra.

**Art. 27°: Variaciones de Costo:**


Para el reconocimiento de variaciones de costo se tendrá en cuenta el sistema de números índice que publica la Cámara Argentina de la construcción, tomando como base el del mes anterior al / de la fecha de confección del certificado y el índice base. Dicho certificado se aplicará sobre el setenta por ciento (70%) del certificado // mensual correspondiente ya que el veinte por ciento (20%) del anticipo y el diez por ciento (10%) de garantía quedan exceptuados de mayores costos. Los índices de variaciones de costo se congelarán cumpliendo el plazo de ejecución de la obra.

**Art. 28°: Plan de Avance:**


A los 5 (cinco) días de la firma del contrato, al adjudicatario de la Licitación deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras divididos por semanas que será sometido a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (Oficina de Estudios y Proyectos).

**Art. 29°: Registro de la Obra:**


El contratista deberá registrar la obra en el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.



Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos



ALTA GRACIA, Junio de 1982.-



Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal



HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Intendente



JUAN J. ARJÓN  
SECRETARIO DE GOBIERNO



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIASECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSLicitación Pública N° 003/82

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de pasarelas sobre el Arroyo Alta Gracia".

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICASArt. 1°: Limpieza y Preparación del Terreno:

Se procederá a desmontar y limpiar la zona de emplazamiento de la obra y lugares de depósitos de materiales, / realizándose también las obras de desvío del curso del arroyo; necesarios para que sea factible la excavación para alojar los encofrados, armaduras y posterior hormigonado de las bases que soportarán y anclarán los perfiles.

Art. 2°: Replanteo de Bases:

El plano de replanteo lo ejecutará el contratista tomando como base, los planos generales, de detalles y de ubicación que // obran en la documentación, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, quedando a su cargo la rectificación de cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos y pliegos oficiales. El contratista deberá solicitar a la inspección de la obra, la aprobación tanto del plano de replanteo, como de las operaciones de replanteo propiamente dichas, una vez que estas hayan sido ejecutadas.

Art. 3°: Excavación de Bases:

Las bases a realizar se irán excavando hasta llegar a una profundidad en la cual sea aceptable la capacidad portante del suelo y anclaje suficiente, para afrontar las solicitaciones al que se verá sometido. Esta cota de fundación deberá someterse a la aprobación de la inspección de obra correspondiente quien determinará en última instancia la necesidad o no de buscar mantos más resistentes a profundidades mayores. La excavación para las bases se realizará de las medidas de la base de la zapata más un excedente de aproximadamente 8 cm. a cada lado, de manera de dejar lugar apropiado para el recalce y acañado de las maderas o rigidizadores perimetrales de los encofrados, los cuales podrán ser de madera o metálicos.

Una vez terminada la excavación y nivelada la base se distribuirá una capa de asiento de cemento y arena de 3 cm. de espesor aproximado, produciéndose luego el montaje y fijación del encofrado lateral, colocándose la armadura correspondiente a la base y columna conjuntamente, controlando con su cuidado la verticalización de la misma. En el encofrado lateral se colocarán esquineros de madera de sección triangular para mutar los cantos vivos y lograr una terminación prolija.

Art. 4°: Relleno de Bases y Columnas:

Finalizadas las tareas de colocación de encofrado y armaduras, la empresa deberá comunicar a la inspección, con 48 Hs. de anticipación antes de colocar el hormigón.

Se llenarán conjuntamente utilizando para ello un hormigón de dosaje 1:2:3 (cemento, arena gruesa, grava 1x3) y sometidos a un intenso vibrado para llenar perfectamente todos los espacios del encofrado. En la parte superior donde se debe moldear la cabeza para alojar los perfiles para su asiento y fijación se extremará la precisión en la elaboración de los encofrados

necesarios a los efectos de lograr exactitud y buena terminación.

Si así no se hiciera la inspección determinará las medidas a tomar para lograr la corrección de los errores que pudieran producirse.

Conjuntamente con el encofrado se irán tomando las placas de hierro para asiento y fijación de los perfiles de manera de dejarlos empotrados en la masa de hormigón controlando tanto su perfecta horizontalidad como el centrado de los tornillos, en los cuales se insertará la placa de apoyo que viene soldada a los perfiles.

La empresa contratista deberá prever en su cotización la posibilidad de que en los casos en que el entorno lo permita el pilar central se realizará de manera tal que los perfiles no se interrumpan en el, sino que se monte en un solo tramo de 18 m. en lugar de dos tramos de 9 m. como establecen los planos de detalles, por lo que se deberá prever las modificaciones necesarias en los encofrados del pilar central a los efectos de hacer factible esta posibilidad. La decisión en este sentido la tomará la inspección de la obra quien determinará la colocación en uno o dos tramos de los perfiles mencionados.

Al producirse el desencofrado se deberá rellenar el espacio excedente de la excavación hasta el nivel del lecho sobre el cual corre el arroyo en las bases centrales y hasta el nivel natural del suelo en las bases extremas. El relleno se realizará con el mismo material extraído en cada caso.

Art. 5º: Montaje de perfiles:

Una vez desencofrado, los perfiles serán presentados en su posición (para que el contratista efectúe su centrado) por la Municipalidad de Alta Gracia a través de la inspección de obra. Esta tarea consiste como se dijo, solo en la ubicación sobre las bases, quedando // las operaciones de centrado, fijación y abulonado por parte del contratista, como así también todas las correcciones necesarias.

Para unificar criterios se designa como pasarelas tipo 1 a aquellas de 18 m. de longitud las cuales podrán ser montadas en uno o dos tramos como ya se explicó en el artículo anterior, y de tipo 2 que serán las que tienen 9 m. de longitud y se montarán en un solo tramo.

Art. 6º: Ejecución y Colocación de Losas:

Las losas para tránsito sobre las pasarelas se ejecutarán según los planos respectivos y una vez completado el período de fraguado se montarán de una en una sobre los perfiles dispuestos para ese fin, previendo entre losa y losa un sellado con material asfáltico colocado en caliente que obrará también como junta de dilatación. Las losas se encastrarán en las guías logradas con los perfiles según lo muestran los planos de detalles. El hormigón de las losas se realizará con hormigón de dosaje 1:2:3 (cemento, arena gruesa, grava 1x3). Antes de efectuar el sellado con material asfáltico, deberán comunicar a la inspección con 48 horas de anticipación.

Art. 7º: Ejecución y Colocación de Barandas:

Las barandas se ejecutarán conforme a los planos de detalles, con los cordones de soldadura según lo indiquen estos planos, más todos aquellos refuerzos que la inspección crea conveniente.

Serán presentados en posición, centrados y verticalizados correctamente para proceder a soldar en todos los apoyos de los caños estructurales con los perfiles, colocado los refuerzos de placas o soldaduras que la inspección estime conveniente.

Art. 8º: Pintura:

Tanto barandas como perfiles y todo los elementos metálicos llevarán dos manos de base antióxido y posteriormente dos manos de esmalte sintético de color a elección de la inspección. No se procederá al pintado de la mano siguiente (ya sea antióxido ó esmalte sintético), sin haberse aprobado la anterior por la inspección.

Art. 9º: Ubicación y Tipo de Pasarelas:


Las pasarelas a ejecutar serán tres, se construirán 2 (dos) pasarelas de tipo 1 (18 m.) ubicadas, una en coincdencia con el eje de la calzada de calle Uriburú y para el cruce del / arroyo y otra en el balneario conocido como La Bateita sobre elle B. // Rivadavia.

La restante pasarela: será del tipo 2 (dos) de 9 m. de largo y se ubi-cará en el Arroyo Santa Cruz, paralelamente a la Av. Argentina en Bº // Liniers como se indique en los planos de ubicación que se adjuntan en / el legajo de proyecto.

En los tres casos el contratista deberá ajustar la localización exacta / juntamente con la inspección que se deberá solicitar con 48'hs. de anti-cipación.

En las tres pasarelas la provisión de los perfiles metálicos para el apo-yo de la losa estarán a cargo de la Municipalidad de Alta Gracia.

ALTA GRACIA, Junio de 1982.-




Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos





Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal

  
HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Intarino

  
JUAN V. ARIJON  
SECRETARIO DE GOBIERNO

de 1982

0009392

# PRESUPUESTO OFICIAL

COPIAS DE PLANOS "RAUL" - 27 de Abril y La 1 de 1961

Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos



**Osmar Rene Sefelt**  
**Intendente Municipal**

HUGO B. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Intendente

**JUAN J. ARIZÓN**  
**SECRETARIO DE GOBIERNO**

0000393

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública N° 003/82

OBRA: "Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de pasarelas sobre el Arroyo Alta Gracia".

PRESUPUESTO OFICIAL

---

SON PESOS . . . . . \$ 130.135.000.-

---

SON PESOS: "CIENTO TREINTA MILLONES, CIENTO TREINTA Y CINCO MIL" Precio total incluido I.V.A..

ALTA GRACIA, Junio de 1982.-




Arq. Rodolfo H. Lambergini  
Sec. Obras y Serv. Públicos





Osmar Rene Selefti  
Intendente Municipal

  
HUGO R. MORESCHI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
y General Intenno

  
JUAN J. ARLIONI  
SECRETARIO DE GOBIERNO