

D DE ALTA GRACIA

ORDENANZA N° 1.346

VISTO: Lo actuado en el Expediente N°247-Interno-1983 y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 10° / inc. s) de la Ley N°6328; el

INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA
EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

ORDENANZA

- Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública N°004/83 - Ley 6140 para el día y hora que determine el Departamento Ejecutivo para la "PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE LA COMISARIA ALTA GRACIA", de conformidad a los Pliegos General de Condiciones, Particular de Condiciones, de Especificaciones Técnicas, / Presupuesto Oficial y Planos 1, 2, 3, 4, y 5, que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 2°: EL gasto que demande el presente Llamado será imputable a la Partida Presupuestaria II-1-VIII-2-1-I- Edificio Policial Alta Gracia Ley 6140/78.-
- Art. 3°: EFECTUESE la publicación durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia y tres / (3) días alternados en el diario "La Voz del Interior" de la ciudad de Córdoba.-
- Art. 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M., al H. Tribunal de Cuentas y archívese.-

ALTA GRACIA, 20 JUL. 1983

Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos



Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal

HUGO R. MÓRESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA

Licitación Pública N° 004/83 - Ley 6140 -

"Provisión de materiales y mano de obra para la remodelación de la Comisaría Alta Gracia".

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES1º: Presentación:

Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por sí o por interpósita persona, en la oficina donde aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecido para el respectivo acto, en sobre cerrado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan.

Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición por demora o extravío de cualquier origen.

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto al Pliego de Condiciones.

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora y día establecido, o que permitan la individualización del proponente, será devuelto inmediatamente y sin abrirse.

Cuando el envío se realice a través del correo, deberá el sobre entregado por la Municipalidad estar contenido en otro, el que llevará el estampillado correspondiente, destinatario y remitente.-

2º: Documento de la Presentación:

Los documentos que deberán incluirse en el sobre presentación de la Licitación Pública son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión:

Esta Solicitud consignará la obra y motivo de la Licitación Pública, el nombre, documento de identidad y domicilio legal de la Empresa Oferente, que deberá fijarse en el territorio de la Provincia de Córdoba.

b) Recibo de Adquisición del legajo para la Licitación:


El proponente deberá acompañar duplicado del recibo del pliego que acredite haber retirado un ejemplar del legajo.

c) Garantía de la Oferta:

La garantía de la oferta será como mínimo el equivalente al 3% del monto del presupuesto oficial de la obra que se licita y podrá estar constituida por:

1.- Efectivo.

2.- Cheque certificado por Institución Bancaria, el cual será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos


Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal

3.- Fianza Bancaria.

4.- Pagaré Certificado, será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por Institución Bancaria o Escribano Público.

d) Certificado de Capacidad de Obra:

Deberá presentarse el / Certificado de Habilitación para Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores de la Obra Pública de la Provincia de Córdoba. La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Arquitectura General.

e) Sobre Propuesta:

La propuesta deberá estar contenida en el Sobre Propuesta, provisto por la Municipalidad, el cual / tendrá el sello Municipal rubricado por autoridad competente y llevará la siguiente leyenda: "Propuesta del Sr." y deberá estar cerrado y lacrado.

Formalidades de la Propuesta:

Se presentará la propuesta redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o testados, que no hubieren salvado formalmente al final e irá debidamente firmada por el proponente en todas sus hojas.

Deberá ser hecho con número y letras en moneda de curso / legal.

Dicha propuesta constará de dos partes:

- a) Presupuesto detallado por ítem.
- b) Presupuesto por monto global.

Dicha propuesta será acompañada del Anexo I otorgado por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba que será confeccionada en base al monto de la Oferta (Monto A del Anexo I).

El anexo I será presentado dentro del sobre propuesta juntamente con el presupuesto detallado por ítem y el presupuesto por monto global.

La especialidad que se tomará en cuenta para la presente Licitación será Arquitectura General.


f) Pliegos Firmados:


Todos los Pliegos, planos y demás elementos que integran el bagaje de esta Licitación deberá ser / firmado por el proponente en todas sus hojas, como prueba de conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.

g) Todos los Documentos Señalados en el Pliego Particular de Condiciones de la Presente Licitación Pública:

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, serán agregados como simple constancia de la presentación y los sobres propuestas serán devueltos en el acto y sin abrirse.

Desde ese momento, dicha propuesta quedará automáticamente eliminada de la Licitación.


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos



Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal

0000245

3º: La presentación a la Licitación Pública implica por parte // del oferente el completo conocimiento y la total aceptación de este Pliego, el Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentación correspondiente al presente llamado, así como todas las normas de contratación en vigencia por la Municipalidad de Alta Gracia.

ALTA GRACIA, Junio de 1983.-


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras, Serv. Públicos


Osmar Rene Ceretti
Intendente Municipal

Licitación Pública N° 004/83 - Ley 6140 -

"Provisión de materiales y mano de obra para la remodelación de la Comisaría Alta Gracia".

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

1º: Objeto del Llamado:

En virtud del contrato que se celebre, el adjudicatario proveerá la mano de obra y los materiales, y realizará todos los trabajos necesarios para la total ejecución de la obra "Remodelación de la Comisaría Alta Gracia", en un todo de acuerdo al Pliego General de Condiciones, Pliego Particular de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos y toda otra documentación que constituya el proyecto.

2º: Sistema de Contratación:

El sistema de contratación adoptada para la ejecución de los trabajos motivo de esta Licitación es el de Ajuste Alzado o monto Global.

3º: Presupuesto Oficial:

El monto de la Licitación Pública asciende a la suma de pesos Argentinos Ochenta y Tres Mil Novecientos noventa y dos (\$a 83.992.).

4º: Forma de Cotización:

Los proponentes deberán consignar su cotización por ítem y monto global, para lo cual se usará el mismo tipo de planilla con los mismos ítems presentados con el presupuesto Oficial.

5º: Inscripción en el Registro de Contratistas:

Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro de Contratistas de Obra Públicas de la Municipalidad de Alta Gracia por el Año 1983, como máximo 48,00 hs., antes del acto de apertura. Para la inscripción deberán presentar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la siguiente documentación:

1.- Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura:

La Empresa o Profesional, Representantes Técnicos de la misma, deberán estar inscriptos en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, para lo cual se adjuntará comprobantes expedidos por dicha repartición que acredite tal requisito.

2.- D.G.I. - D.G.R.:

Se deberá adjuntar fotocopia de las constancias de inscripción en la Dirección General de Impositiva (D.G.I.), el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y del Impuesto a las Ganancias. Asimismo se adjuntará fotocopias de las constancias de inscripción en la Dirección General de Rentas en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

///...

3.- Registro de Empleadores:

Se adjuntará fotocopias de las constancias de inscripción en el Registro de Empleadores de la Caja de Jubilaciones correspondiente.

4.- Manifestación de Bienes:

Se deberá presentar una declaración jurada en la cual consten los bienes de la empresa o profesional proponente.

6º: Precio de Adquisición del Pliego:

Se ha establecido el precio del presente Pliego en la suma de pesos Argentinos Doscientos (\$a 200.).

7º: Piezas que Constituyen el Legajo:

Constituyen este legajo y pasarán a formar parte del contrato de ejecución, los siguientes documentos:

- a) El presente Pliego Particular de Condiciones.
- b) Pliego General de Condiciones.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas.
- d) Presupuesto detallado por items.
- e) Presupuesto Oficial.
- f) Planos Oficiales.

En el transcurso de la obra, el contratista se ajustará íntegramente al pliego de Especificaciones Técnicas, y al Pliego Particular de Condiciones, planos y a las órdenes de inspección.

8º: Documentos para la presentación:

Los proponentes deberán presentar la documentación que se detalla en el Art. 2º del Pliego/General de Condiciones en el Sobre Presentación cerrado y lacrado, que será provisto por la Municipalidad de Alta Gracia y llevará la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

Licitación Pública N° 004/83 - Ley 6140 -

"Provisión de materiales y mano de obra para la remodelación de la Comisaría Alta Gracia".

Día:

Hora: 10,00

Lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Avda. Belgrano 15
ALTA GRACIA

La omisión parcial o total de cualquiera de los requisitos indicados en el presente artículo, será causal de rechazo de la propuesta.

9º: Mantenimiento de la Propuesta:

El plazo de mantenimiento de la propuesta será de treinta (30) días calendarios contados desde el día siguiente al acto de apertura de sobres. Todo plazo menor fijado por el proponente se tendrá por no escrito.

///...

0000248

10º: Pérdida de la Garantía de la Propuesta:

La declinación de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del contrato o la falta de la firma del mismo, acarreará la pérdida de la garantía.

11º: Acto de Apertura:

Tendrá lugar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia el día de Julio de 1983 a las 10,00 hs.. Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable para la administración pública, la apertura quedará suspendida para el día hábil siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.

Al acto de apertura podrán concurrir los proponentes, o bien sus representantes como así también las personas que deseen / asistir, labrándose el acta correspondiente.

12º: Adjudicación:

La comisión de adjudicación contará con diez (10) días hábiles de la Administración Municipal para la adjudicación de la propuesta que estime más conveniente, sin que por ello debiera ser la más baja.

Asimismo se reserva el derecho de rechazarlas a todas, no dando lugar a reclamo de ninguna naturaleza por parte de los oferentes.

Realizada la adjudicación, deberá ser anunciada dicha resolución al adjudicatario en un lapso de cinco (5) días hábiles de la Administración Municipal, mediante notificación fehaciente.

13º: Devolución del Depósito de Garantía:

Resuelta la adjudicación sólo quedará en poder de la Municipalidad de Alta Gracia, el depósito de garantía de aquel que resultase adjudicatario. Las garantías de los oferentes que no resulten adjudicatarios, serán devueltas luego de realizada la adjudicación. Al adjudicatario se le reintegrará luego de firmado el respectivo contrato.

14º: Firma del Contrato:

Notificado el adjudicatario deberá presentarse en Asesoría Letrada de la Municipalidad de Alta Gracia para la firma del contrato dentro de los diez (10) días hábiles de la Administración Municipal posteriores a la fecha de notificación.


Simultáneamente a la firma del contrato, deberá presentar como garantía del mismo, el importe del diez (10) por ciento del monto de adjudicación y podrá estar constituido por:

1.- Efectivo.

2.- Cheque Certificado por Institución Bancaria, que será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.

3.- Fianza Bancaria.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía referida.

 ///...

15°: Iniciación de la Obra:

La iniciación de la obra será dentro de los diez (10) días calendarios a partir de la fecha de firma/ del contrato, labrándose la correspondiente acta de replanteo, previa entrega por parte del contratista de dos (2) libros de obras de cincuenta (50) hojas por triplicado numeradas, tipo "Centinela N° 3" los que serán usados para libro de ordenes / de servicio y Notas de Pedidos.

16°: Plazo de Ejecución:

El plazo total de ejecución será de noventa (90) días calendarios que se contarán a partir del acta de replanteo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o hecho no imputable a las partes fehacientemente comprobada.

17°: Interpretación de los Planos y especificaciones:

La presentación de la propuesta supone por parte del contratista el correcto conocimiento de los planos, pliegos y demás piezas que constituyen el proyecto, no admitiéndose reclamo alguno al respecto.

Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto, deberá comunicarse por escrito a la repartición, previéndose los vicios o defectos originados por esa causa.

18°: Obras no especificadas:

El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluido dentro del presente contrato todos / aquellos trabajos que aunque no esten especificados en este / proyecto, sean necesarios para la obra contratada, en correspondencia con los fines a que ella se destina.

19°: Inspecciones:


El contratista se abstendrá a amurar o tapar los trabajos antes que estos hayan sido revisados por la inspección y avisará a través del libro de obra con 48,00 hs., de anticipación para que este control pueda verificarse sin ocasionar pérdida de tiempo o materiales. En caso de no hacerlo la inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos / que esto origine serán por cuenta del contratista exclusivamente. Asimismo, el contratista podrá efectuar los trabajos a inspeccionar pasadas las 48,00 hs., si no se hubiere efectuado la inspección debidamente solicitada.

20°: Cartel de Obra:

El contratista está obligado de proveer de un cartel de obra de acuerdo al plano que se adjunta, el cual deberá ser colocado en el lugar que determinará la inspección, teniendo para ello diez (10) días a partir de la fecha del acta de replanteo.

21°: Normas de Aplicación Supletoria:

Para todo lo no previsto en los pliegos del presente Licitación y en Carácter Supletorio se aplican las normas contenidas en la Ordenanza Presupuestaria Municipal y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia (Ley / 6080) y sus modificaciones.

 ///...

0000250

22°: Trabajos Rechazados:

La inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados, cuya mano de obra sea deficiente, defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el proyecto.

El contratista estará obligado a rehacer por su exclusiva cuenta estos trabajos sin derecho a reclamo alguno, sin prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le correspondan.

23°: Multas - Sanciones:

Serán de aplicación las multas establecidas en el Capítulo X del Pliego General de Condiciones para / Licitaciones de Obras Públicas, Provinciales, Decreto N° 4758/77.

Si la Municipalidad de Alta Gracia procediera a devolver alguna multa, dicha devolución se realizará sin actualización de capital ni intereses de ninguna naturaleza.

24°: Recepción Provisoria de los Trabajos:

El acta de recepción provisoria se realizará en la Municipalidad de Alta Gracia el día y hora que el contratista fije a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos contemplando el plazo especificado en el Art. 16° del presente Pliego Particular de Condiciones. En caso de aplicación del Art. 22° (Trabajos Rechazados) la recepción que dará suspendida hasta nueva fecha y hora que fijará para ese acto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

25°: Recepción Definitiva:


Se producirá a los noventa días de la fecha de la recepción provisoria.

26°: Materiales de Demolición - Anticipo de Certificado:

Todos los materiales de demolición de la obra de referencia serán dados en propiedad a la Empresa adjudicataria. La Municipalidad de Alta Gracia fija su valor en la suma de pesos argentinos quince mil (\$a 15.000.). Efectuada el acta de replanteo y considerados los materiales de demolición en su valor fijado como anticipo de certificado, se efectuará la certificación correspondiente, debiendo el contratista presentar en garantía una fianza bancaria o seguro de caución por dicho anticipo a satisfacción de la Municipalidad y con vigencia hasta la fecha de certificación del 100% de la obra.

27°: Forma de Pago:

La inspección confeccionará certificaciones mensuales del 1° al 5 de cada mes, en las cuales se computarán los trabajos efectuados durante el mes anterior y se liquidará conforme al precio unitario de la propuesta detallada por ítem, según el porcentaje ejecutado de cada uno de ellos en / dicho lapso. Los pagos se efectuarán dentro de los veinte (20) días calendarios contados desde la fecha de emisión del correspondiente certificado mensual.

 ///...

De cada certificado se retendrá el porcentaje que resultare de relacionar el monto de la oferta de la empresa adjudicat^aria y el anticipo de certificado y un 10% (diez por ciento) como depósito de garantía, el que se reintegrará congelado a la fecha de recepción definitiva de la obra.

El certificado de mayores costos, si lo hubiere, se confeccionará una vez aparecido el índice de variaciones de costos correspondientes al mes anterior al de la fecha de confección del certificado, debiendo el contratista suscribirlo dentro de las 72,00 hs. siguientes, considerandose al mismo como definitivo en dicho plazo.

t. 28º: Variaciones de Costos:

Para el reconocimiento de variaciones de costos, se tendrá en cuenta el sistema de números índices que publica el I.N.D.E.C., costo de la construcción para la Provincia de Córdoba, tomándose como base el del mes anterior al de la oferta, siendo el coeficiente de variación el resultado de la diferencia surgida entre el número índice del mes anterior al de la fecha de confección del certificado y el índice base. Dicho certificado se aplicará sobre el certificado de obra correspondiente, previa deducción del porcentaje de reposición del adelanto de certificado y el 10 % (diez por ciento) de depósito de garantía los que quedan exceptuados de mayores costos. Los índices de variaciones de costos se congelarán cumplido el plazo de ejecución de la obra.


t. 29º: Plan de Avance:

A los diez (10) días de la firma del contrato, el adjudicatario de la Licitación Pública deberá presentar un plan de avance por el método del diagrama de barras dividido por semanas, que será sometido a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

t. 30º: Registro de la Obra:

El contratista deberá registrar la obra en el consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura.

ALTA GRACIA, Junio de 1983.-



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública N° 004/83 - Ley 6140. -

a: "Provisión de materiales y mano de obra para la remodelación de la Comisaría de Alta Gracia"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS1º: Limpieza y replanteo:

Se quitarán todo tipo de elementos que interfieran el normal desarrollo de la obra, dejando el lugar de asentamiento en perfectas condiciones para realizar el respectivo replanteo, el que se hará en un todo de acuerdo con los correspondientes planos y de acuerdo a las reglas de arte.

2º: Demolición de Muros:

Serán demolidos los muros indicados en el plano respectivo desde el nivel de piso hasta la totalidad de su altura y todos los muros restantes desde la altura de 3,20 metros a contar desde el nivel de piso existente hasta la totalidad de su altura, previéndose para éstos últimos la ejecución de una capa de concreto (1:3) cemento y arena gruesa a fin de lograr el nivel correcto y plano para el apoyo de la losa de Hormigón Armado.

Los escombros serán retirados del recinto de la obra transportándolos al exterior.

Se incluyen las extracciones de aberturas y su reparación para su correcto funcionamiento en la ubicación propuesta.

3º: Demolición de Techos:

La totalidad de los techos sobre el sector a remodelar serán demolidos, todos los materiales de demolición quedará de propiedad de la Empresa Contratista.


4º: Excavación de cimientos:

Las zanjás de cimientos serán cavadas hasta profundidad mínima de 1,00 m., y de 0,60 m. de ancho para muros de 0,30 m y 0,45 m. para muros de 0,15 m.. El fondo de los mismos deberá tener la resistencia necesaria a criterio de la inspección de obra y serán niveladas y apisonadas. Se incluye excavación de bases de columnas.

5º: Relleno de Cimientos:

Se hará con canto rodado y mortero de dosificación 1/2:1/2:3 partes de cemento portland, cal grasa en pasta y arena gruesa.

Se procederá primeramente a compactar perfectamente el fondo de zanja y luego de humedecer el suelo de la misma se colocará una capa de mortero de 0,15 m. de espesor y luego se agregará una de canto rodado procediendo a compactar con pisón, / se repetirá esta operación hasta llenar la zanja.




///...

6°: Estructura Sismo-Resistente:

Durante la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado el contratista tomará los recaudos / del caso a fin de trabajar en forma conexas con los criterios de la inspección, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la presente documentación se cumpla rigurosamente durante la ejecución de / la misma.

La dosificación del hormigón se hará midiendo los materiales por volúmenes, en la relación 1:3:3 partes de cemento portland, grava y arena gruesa lavada, el amasado del mismo se hará mecánicamente.

Una vez terminada la colocación del hormigón se procederá al curado del mismo el cual se mantendrá durante 7 días.

En cuanto a dimensiones y las terminaciones, se atenderá a lo especificado en el plano general y detalles correspondientes. En todos los casos se dejarán los hierros necesarios para el perfecto armado de los nudos, entre columnas y vigas, respetando lo establecido en los planos de detalles constructivos.

7°: Mampostería de Cimientos:

Hasta nivel de capa aisladora, los cimientos serán ejecutados con ladrillos comunes, asentados con mortero 1/2:1:4 partes de cemento, cal grasa en pasta y arena mediana. Los espesores se indican en plano.

8°: Capa Aisladora Horizontal:

Será de tipo cementado con un espesor de 2 cm., el mortero será de proporciones 1:3 partes de cemento portland (alisado posteriormente) y arena mediana y / por último se cruzarán dos capas de fieltros asfáltico.

9°: Mampostería de elevación:

Esta mampostería será de ladrillos / comunes de 1° calidad, asentados con mortero 1/4 :1:4 partes de cemento, cal grasa, arena mediana. Los espesores se indican en el plano respectivo y se ejecutará conforme a las reglas del arte. Se dejarán los vanos y se colocarán las aberturas de acuerdo a los planos de carpintería.

10°: Contrapiso Interiores:

Se hará sobre el suelo perfectamente compactado, nivelado y previamente humedecido, con un espesor mínimo de 0,10 m., en hormigón de cacoste, cal grasa en pasta, arena gruesa, cascote de ladrillos, se apisonará perfectamente nivelado.

11°: Pisos:

Se hará sobre el contrapiso previamente picado para asegurar la adherencia del mismo que consistirá en alisado de cemento cilindrado de 3 cm. de espesor mínimo y ejecutado con arena lavada entrefina y cemento portland.

12°: Revoques Interiores y Exteriores a la cal:

Comunes a la cal conformados de un jbarro de 20 mm. de espesor que se aplicará sobre la mampostería a la cual se le ha degollado los sobrantes de mortero. En los casos de muros con revoques existente estos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] ///...

se deberá rehacer los que ha criterio de la inspección estén deteriorados. En los ~~enlucidos~~ tendrán un espesor de 2 mm. una vez terminado será perfectamente plano, no presentando ondulaciones y deberá estar perfectamente vertical.

13°: Cielorrasos a la Cal:

Se hará con los mismos morteros que se indicaran en los revoques Interiores y Exteriores.

14°: Revestimientos:

En el baño los revestimientos se harán con azulejos de 15 x 15 cm. de color blanco, colocados con mortero de dosaje 1/2:3:3 partes de cemento portland, cal grasa en pasta y arena fina. La altura de revestimiento propuesto será de // 1,80 m. y tomarán las juntas con pastina de color blanco.

15°: Instalación Eléctrica:

Deberán considerarse incluídos los siguientes trabajos y provisiones a realizar:

1.- Provisión y colocación de cañerías y cajas para la canalización eléctrica que figure en plano respectivo.

2.- Provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, tomacorrientes y tablero de distribución.

Las llaves se colocarán a una altura de 1,30 m. sobre el // nivel definitivo del piso, los tomacorrientes a 0,60m., // las cajas de paso estarán a 0,40 m. por debajo del techo.

16°: Instalación Sanitaria:

Las instalaciones sanitarias se ^{el}ajustarán a lo indicado en plano respectivo, el contratista deberá entregar los trabajos en perfecto estado de funcionamiento. Se ejecutarán las obras de provisión de agua y desagües cloacales según consta en el plano respectivo.

Para la conexión a la red colectora cloacal, el contratista // deberá realizar las gestiones ante E.P.O.S. y realizar los trabajos de acuerdo a las normas de dicha empresa respondiendo // al plano correspondiente.

Se deberá prever la colocación del caño de ventilación de la red cloacal interna, como así también el ~~desagüe~~ y cegado // de las cámaras sépticas y pozos absorbentes.

17°: Carpintería:

La carpintería a reubicar deberá ser reparada previamente para su perfecto estado de funcionamiento, su buena // terminación y encuadre.

La carpintería que vaya empotrada ^{en} la mampostería a construir deberá colocarse antes de que se levante ésta, de modo que no deban roperse los muros ya ejecutados. El empotramiento ~~de las~~ grapas se hará con mortero de dosaje 1:3 partes de cemento portland y arena gruesa.

18°: Vidrios:

Serán de la clase y el tipo que en cada caso se especifiquen en los planos respectivos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

///...

0000255


19º: Pinturas:

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinterías, etc. que deban ser terminadas con la aplicación de // pintura responderán a las indicaciones sobre tipo, color etc. según planos. Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad y se aplicará en un todo de acuerdo con las estrictas reglas del arte.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas, asperezas que pudiere tener las maderas, lo mismo que los defectos de los revoques y trabajos de herrerías.

Se pintarán con pintura al agua todas las superficies revocadas del sector remodelado, y con esmalte sintético toda la // carpintería metálica y de madera, en todos los casos el color será a determinar por la inspección.

ALTA GRACIA, Junio de 1983.-



Arg. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos



Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal

Licitación Pública N° 004/83 - Ley 6140 -


"Provisión de materiales y mano de obra para la remodelación de la Comisaría Alta Gracia"


P R E S U P U E S T O O F I C I A L

SIGNACION DE LAS OBRAS	Unid.	CANTIDADES		Precio Unitario	I M P O R T E	
					Parcial	Total
eza y Replanteo	Gl			- - -	- - - - -	\$a 300.
ición de Muros	Gl			- - -	- - - - -	\$a 1.000.
ición de Techos	Gl			- - -	- - - - -	\$a 1.000.
ación de Cimientos	m ³	20		22	- - - - -	\$a 440.
no de Cimientos	m ³	20		110	- - - - -	\$a 2.200.
ectura Sismorresistente						
	m ³	6,42		820	- - - - -	\$a 5.264.
mas	m ³	3,47		1.314	- - - - -	\$a 4.560.
	m ³	8,70		1.219	- - - - -	\$a 10.606.
alivianadas	m ²	264		116	- - - - -	\$a 30.550.
ostería de Cimientos	m ³	2,85		264	- - - - -	\$a 752.
aislador horizontal	m ²	9,45		14	- - - - -	\$a 132.
ostería de Elevación	m ³	23,40		264	- - - - -	\$a 6.178.
rapisos	m ²	10		20	- - - - -	\$a 200.
s	m ²	148		18	- - - - -	\$a 2.664.
ques	m ²	78,60		13	- - - - -	\$a 1.022.
orrasos a la Cal	m ²	264		13	- - - - -	\$a 3.432.
estimientos	m ²	11		66	- - - - -	\$a 726.
alación Eléctrica	Gl			- - -	- - - - -	\$a 4.000.
alación Sanitaria	Gl			- - -	- - - - -	\$a 5.500.
ointería	Gl			- - -	- - - - -	\$a 1.000.
rios	m ²	7		38	- - - - -	\$a 266.
tura	Gl			- - -	- - - - -	\$a 2.200.
					TOTAL	\$a 83.992.

Pesos Argentinos: OCHENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.

Precio Total Inoluido I.V.A.-


 Arg. Rodolfo H. Lamberghini
 Sec. Obras y Serv. Públicos


 Osmar Rene Seletti
 Intendente Municipal

0000257

AD DE ALTA GRACIA

DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Licitación Pública Nº 004/83 - Ley 6140 -


sión de materiales y mano de obra para la remodelación de la
saría "Alta Gracia".

PRESUPUESTO OFICIAL


Argentinos \$a 83.992.-

Argentinos: OCHENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.
Precio Total Incluido I.V.A..

ALTA GRACIA, Junio de 1983.-



Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos



Osmar René Seletti
Intendente Municipal