

36.º Las resoluciones que impungan multas, se notificarán personalmente por nota publicándose en los diarios locales el resultado de las inspecciones que periódicamente se realicen.




37.º Si se sorprendiere a algún vendedor o introductor de leche que no se hubiere matriculado y declare su nombre falso aun que después solicite matrícula a su verdadero nombre, no se le acordará durante el año que cometió la falta sin perjuicio de la multa en que hubiera incurrido.

38.º La presente Ordenanza comenzará a regir desde el primero de Enero del año mil novecientos treinta y tres.

39.º Derógase toda disposición que se oponga a la presente.

40.º Comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus efectos, publíquese y regístrese en el libro de Ordenanzas.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los ocho días del mes de Noviembre del año mil novecientos treinta y tres.


 Por  

Ordenanza n.º 214

La Municipalidad de Alta Gracia reunida en Concejo

Ordena:

Art. 1.º A los efectos de la presente Ordenanza, consideráanse afectos por la misma a las manganas circunscritas por las siguientes calles: por el Norte calle Ecuador desde Vigías siguiendo por el Camino a la Falsa hasta General Mansilla y por ésta hasta Puelanueva y por ésta Rioglos siguiendo por Rioglos hasta J. F. Flores. Por el Sud, calle Córdoba desde Salta hasta Solares, Solares desde Córdoba a España y por ésta hasta Machado y por ésta a José Giorrello y por ésta desde Machado a Urubum y calle Pavero desde Urubum a Pcharal Rodríguez. Por el Este, calle Salta desde Córdoba a España, calle Santa

Fe' desde España hasta Puente General Belgrano, calle Méjico desde Puente General Belgrano hasta Ecuador. Por el Oeste, calle Charal Rodríguez, desde Madrid hasta Puente Lascruento, por éste hasta General Paz, y por General Paz hasta J. F. Alvarez que sigue por la misma hasta terminarse con Ríos.

Art. 2.º Los propietarios con frentes a las calles comprendidas en el perímetro determinado en el artículo anterior estarán obligados a construir cordones, veredas, cercos tapiales y ochavos de acuerdo a lo que a continuación se detalla:

a) Corresponde al perímetro cerrado por las calles Agustín Iguine desde Belisario Roldán a Méjico Vélez desde Agustín Iguine hasta Puente General Belgrano, Santa Fe desde Puente General Belgrano hasta Obispo Castellanos, Obispo Castellanos hasta Solares, Solares desde Obispo Castellanos hasta España, España hasta Machado inclusive siguiendo por Giorcello y Uruburu hasta el punto terminal del puente de la Ceguia; haen la construcción de veredas de mosaicos con cordones de piedra granítica, de acuerdo a las condiciones que se establecerán más adelante, cercos de alambre tejido de malla de dos pulgadas por un metro con cincuenta centímetros de alto como mínimo, con postes de madera labrada, con excepción de la Puente General Belgrano que se permitirá únicamente verjas con zócalo de mampostería o tapial serrado con zócalo y cornisa, ambos con altura mínima de dos metros a contar desde el nivel de la vereda.

b) Corresponde al perímetro cerrado por las calles Solares desde Obispo Castellanos a Córdoba, Córdoba desde Solares a Salta, Salta desde Córdoba a España España desde Salta a Santa Fe, Lepri rodeando el Bojamar hasta Puente Centenario y por éste hasta General Mansilla, por General Mansilla hasta Camino de la Falda y por éste hasta Ecuador, por

Ecuador hasta México y por México hasta Agustín (Hoyne); construir cordones de veredas desde ladrillo a otro material mejor, con preferencia de piedra granítica rellenando la parte de la vereda con ladrillo o granza, con cerco de alambre tejido de malla de dos pulgadas por un metro y cincuenta de altura como mínimo y postes labrados y las ochavas correspondientes.

c) En las frentadas presidente Luis Sáenz Peña desde de Solares a Uriburu, Uriburu desde el puente que atraviesa la acequia hasta General Mansilla, Frentada Saenz Peña desde el Tajamar hasta calle General Paz Frentada Juan Manuel desde frentada Saenz Peña hasta Madero y Frentada Carlos Pellegrini desde Uriburu hasta Roma; corresponde construir cordones de piedra granítica rellenando de upio pisado y una capa de granza haciendo una superficie uniforme cerco de alambre tejido de malla de dos pulgadas por un metro y cincuenta de alto como mínimo con postes de madera labrada y las ochavas correspondientes.

Art. 3º Los cordones graníticos serán labrados a puntas o martelina con sus aristas rectas, el espesor será como un mínimo de doce centímetros y el alto de cuarenta centímetros, su colocación será con mezcla de hormigón diez (10) de pedregullo, uno (1) de cemento y un medio (1½) de cal, rodeando el cordón dentro, fuera y por debajo doce centímetros. Las juntas serán morteadas con mezcla de cemento y arena en proporción de uno por tres.

Art. 4º Los cordones de mampostería serán hechos con ladrillos de primera clase con mezcla de cal y arena y juntas de cemento o revocados en mortero de cemento, debiendo ser sus cimientos no menos de treinta centímetros a contar del nivel inferior de la cuneta.

Art. 5º Las ochavas serán circulares con radio de cinco metros con cincuenta centímetros (5.50 mts) para vereda de tres metros de ancho; de cuatro metros con cincuenta centímetros (4.50 mts) para las de dos metros y de cuatro

metros (4 mts) para las de un metro con cincuenta centímetros.

Art. 6.º Las veredas de mosaicos serán de tipo común llamado "mosaico de vereda" colocados sobre un contrapiso de hormigón de cascotes y cal de un espesor no menor de doce centímetros comprimido o pisón; el mosaico puede ser reemplazado por blocks de piedra con superficie labrada.

Art. 7.º Las veredas de ladrillos serán asentadas sobre mezcla de cal y arena y sus juntas tomadas con mezcla de cemento.

Art. 8.º Las entradas para vehículos serán de piedra labrada, mosaicos o baldosas de hormigón, no permitiéndose que formen depresiones ni ninguna alteración en la continuidad de los niveles de las veredas contiguas, permitiéndose que para facilitar la entrada se rebaje el cordón proporcionalmente.

Art. 9.º Las líneas y niveles serán dados y controlados por el Técnico Municipal, previa solicitud en la Intendencia.

Art. 10.º Los propietarios que construyan los cercos, tapias y veredas en el plazo establecido por la presente ordenanza, quedan otorgados de todo impuesto y sellado que se refiriera a la misma.

Art. 11.º Se dará de noventa días a contar desde la promulgación de la presente ordenanza para su cumplimiento.

Art. 12.º Autorízase al Departamento Ejecutivo para que llegado el caso de que algunos propietarios no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por la presente, formule por intermedio de la Oficina Técnica Municipal pliegos de especificaciones y condiciones y llame a licitación pública para las construcciones a efectuarse cuyo costo, intereses y gastos serán abonados por la Municipalidad y a cargo de los propietarios.

que en cada caso serán cumplidos por vía de apremio.

Art. 13.º Para poder dar trámite a las solicitudes de cualquier construcción será obligatorio previamente el cumplimiento de la presente Ordenanza en la parte pertinente.

Art. 14.º El Departamento Ejecutivo reglamentará esta Ordenanza en lo que corresponda.

Art. 15.º Derógase toda disposición que se oponga a la presente.

Art. 16.º Comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus efectos, publíquese y regístrese en el Libro de Ordenanzas.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los ocho días del mes de Noviembre del año mil novecientos treinta y tres.

(1) Salvando suisión "redacción Art. 9.º" El ancho de las veredas será como sigue: en calles de doce metros, de un metro cincuenta (1.50 mts); en calles de catorce metros, de dos metros (2 mts) y en calles de diez y seis metros o más, de tres metros (3 mts). Las líneas y niveles serán etc. etc.

[Firma]
[Firma]
 sec.

Ordenanza nº 215

La Municipalidad de Alta Gracia reunida en Concejo Deliberante

Ordena:

Art. 1.º Desde el primero de Enero del año próximo - mil novecientos treinta y tres, toda sociedad o particular que deseen celebrar bailes públicos presentarán a la Intendencia con cuarenta y ocho horas de anticipación la solicitud correspondiente en un sello municipal de sexta clase, en la que indicará la ubicación