

TÍTULO III. DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

Art. 175: El Radio Municipal de Alta Gracia actual y el futuro que se apruebe a partir de la vigencia de la Ley Provincial (Anexo Gráfico N° I), en proceso legislativo, comprende las siguientes Zonas Normativas, Ejes Normativos y Precintos Normativos (Anexo Gráfico N° II y III):

DEROGUESE el Inciso 50 (EJE COMERCIAL – RESIDENCIAL BV. del Virrey) Art. N° 175, de la Ordenanza N° 8547.(Ord. 10.414 art. 13)

ZONAS NORMATIVAS

ZONA CENTRAL

1. Zona Central Institucional-Administrativa-Comercial

ZONAS RESIDENCIALES EXISTENTES

2. Zona Residencial Norte
3. Zona Residencial Córdoba
4. Zona Residencial Sabattini
5. Zona Residencial Poluyán
6. Zona Residencial Sur
7. Zona Residencial Gral. Bustos
8. Zona Residencial Villa Oviedo
9. Zona Residencial San Juan Bosco (incluye 25 de Mayo y San Martín)
10. Zona Residencial Barrio Parque del Virrey
11. Zona Residencial Cámara (incluye Parque Casino)
12. Zona Residencial Cafferata (incluye Residencial Crucero)
13. Zona Residencial Barrio Parque San Juan

ZONAS RESIDENCIALES NUEVAS

Z. R. NUEVAS

14. Zona Residencial Valle Buena Esperanza
15. Zona Residencial Pozo del Tala (Cristina busca ord.)
16. Zona Residencial Loteo Arbor (Cristina busca ord.)
17. Zona Residencial Reserva Tajamar
18. Zona Residencial Villa Juana

ZONAS RESIDENCIALES JARDÍN

Z. R. J. EXISTENTES

14. Zona Residencial Jardín Camiars 1 y 2
15. Zona Residencial Jardín Paravachasca
16. Zona Residencial Jardín Paravachasca Norte
17. Zona Residencial Jardín Carlos Pellegrini Norte y Sur
18. Zona Residencial Jardín Carlos Pellegrini Este
19. Zona Residencial Jardín El Cañito
20. Zona Residencial Jardín Liniers
21. Zona Residencial Jardín Tiro Federal – Piedra del Sapo
22. Zona Residencial Jardín La Perla
19. Zona Residencial Jardín Villa Parque Lalahenes
24. Zona Residencial Jardín Estancia de Alta Gracia **1**
25. Zona Residencial Jardín Nuevo Cafferata
26. Zona Residencial Jardín Nuevo Camiars 1 y 2

27. Zona Residencial Jardín Nuevo Liniers

Z. R. J. NUEVAS

28. Zona Residencial Jardín Estancia Alta Gracia 2 (La Verde – Sevillano)
29. Zona Residencial Jardín Crucero Sur
30. Zona Residencial Jardín Mirador de Alta Gracia

ZONAS RESIDENCIALES PARQUE

Z. R. P. EXISTENTES

28. Zona Residencial Parque Golf
29. Zona Residencial Parque Touring
30. Zona Residencial Parque Santa Teresa de Jesús
31. Zona Residencial Parque La Gruta
32. Zona Residencial Parque Villa Parque Norte
33. Zona Residencial Parque Nuevo Parque San Juan

Z. R. P. NUEVAS

34. Zona Residencial Parque La Hornilla (Cristina busca ord.)
35. Zona Residencial Parque Potrerillo de Larreta
36. Zona Residencial Parque Anglo (Cristina busca ord.)
37. Zona Residencial Parque Terrazas del Cielo (Cristina busca ord.)

ZONAS INDUSTRIALES

Z. I. EXISTENTE

34. Zona Industrial Exclusiva Norte

Z. I. NUEVA

35. Zona Industrial Exclusiva Este

ZONA DEPORTIVO-RECREATIVA

36. Zona Deportivo-Recreativa Este

ZONAS RURALES

ZONA RURAL TURÍSTICA

37. Zona Rural Turística Valle de la Buena Esperanza

ZONAS RURALES QUINTAS CHACRAS

38. Zonas Rurales Quintas Chacras

ZONA RURAL

39. Zona Rural
40. Área de Protección Ambiental

ZONA SERVICIO CEMENTERIO

50. *Uso Específico Cementerios*

ZONA SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

91. *Uso Específico Servicio de Infraestructura Laguna Sanitaria*
92. *Uso Específico Servicio de Infraestructura Energía Eléctrica EPEC*
93. *Uso Específico Servicio de Infraestructura Planta de Tratamiento de Residuos*

ZONA RELIGIOSA – RESERVA NATURAL

94. Uso Especifico Religioso La Gruta

EJES NORMATIVOS

EJES COMERCIALES EXISTENTES

- 41. Eje Comercial Av. Belgrano
- 42. Eje Comercial Av. Libertador
- 43. Eje Comercial Av. Dalinger
- 44. Eje Comercial Av. Irigoyen
- 45. Eje Comercial Méjico (se separa de liniers)
- 46. Eje Comercial Liniers (se separa de mèjico)

EJES COMERCIALES NUEVOS

- 47. Eje Comercial Lucio V. Rossi
- 48. Eje Comercial Concejal Alonso
- 49. San Juan Bosco y R. Luppi
- 50. Eje Comercial Cervantes
- 51. Eje Comercial Los Comechingones
- 52. Eje Comercial Costanera Pte. Perón
- 53. Eje Comercial Pte. Ilia
- 54. Eje Comercial Raul Alfonsín

EJES MIXTOS COMERCIALES-RESIDENCIALES

- 46. Eje Comercial-Residencial L. V. Córdoba
- 47. Eje Comercial-Residencial Bv. Pellegrini
- 48. Eje Comercial-Residencial Bútori
- 49. Eje Comercial-Residencial Av. de Mayo
- 50. Eje Comercial-Residencial Bv. del Virrey
- DEROGUESE el Inciso 50 (EJE COMERCIAL – RESIDENCIAL BV. del Virrey) Art. N° 175, de la Ordenanza N° 8547.(Ord. 10.414 art. 13)**
- 51. Eje Comercial-Residencial Malvinas Argentinas

EJES MIXTOS COMERCIALES-RECREATIVOS

- 52. Eje Comercial – Recreativo Bv. Sarmiento – Gral. Paz
- 53. Eje Comercial – Recreativo Norte

EJES COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE RUTAS

- 54. Eje Comercial y de Servicios de Ruta Provincial N° 5
- 55. Eje Comercial y de Servicios de Ruta Provincial C45 Este
- 56. Eje Comercial y de Servicios de Ruta Provincial C45 Norte
- 57. Eje Comercial y de Servicios de Ruta Nacional N° 36
- 58. Eje Comercial y de Servicios de Ruta Camino a La Bolsa RP N° S 523

EJES CURSOS DE AGUA

- 59. Ejes Arroyos
- 60. Río Anizacate

PRECINTOS NORMATIVOS

PRECINTOS LOTEOS

- 61. Precinto Loteo Villa Buena Esperanza 1
- 62. Precinto Loteo Villa Buena Esperanza 2
- 63. Precinto Loteo Iggam
- 64. Precinto Loteo Lorusso-Rolfo
- 65. Precinto Loteo Los Cerritos

PRECINTOS URBANIZACIONES CERRADAS

77. Precinto Urbanización Cerrada Country Golf Club

PRECINTOS PATRIMONIALES TURÍSTICO-RECREATIVOS

82. Precinto Patrimonial Turístico-Recreativo Colonia Santa Fe

83. Precinto Patrimonial Turístico-Recreativo Sierras Hotel

84. Precinto Patrimonial Turístico-Recreativo–Reserva Natural Potrero de Loyola

85. Precinto Patrimonial Turístico-Recreativo – Deportivo – Institucional – Patrimonial Ferrocarril

PRECINTOS RECREATIVOS-DEPORTIVOS

86. Precinto Recreativo-Deportivo Golf

87. Precinto Recreativo-Deportivo Aero Club

88. Precinto Recreativo-Deportivo Tiro-Federal

89. Precinto Recreativo-Deportivo Colonia Gral. Paz-otros

PRECINTOS USOS ESPECÍFICOS

95. Precinto Moliendas

Art. 176: En todas las zonas, ejes y precintos, además de los requisitos que se establezcan particularizadamente en cada uno de ellos respectivamente, se deberán cumplimentar los requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo de las Disposiciones Generales de este Código.

Art. 177: En todas las zonas, además de las disposiciones establecidas en este Código, se deberán cumplimentar las regulaciones de preservación de bienes y ámbitos patrimoniales establecidas en la Ordenanza N° 4518/99, las del Código de Protección Ambiental de la Ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07 y las de las leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales dictadas en consecuencia del artículo 41 de la Constitución Nacional, sus reglamentaciones, adhesiones y modificaciones.

Art. 178: En todas las zonas de nueva creación, hasta tanto se concreten las disposiciones de este Código, podrán continuar las actividades que hasta la fecha se vienen desarrollando siempre que las mismas no generen un impacto negativo al ambiente y/o que no sean molestas, nocivas o peligrosas para la sociedad. En el caso que generen un impacto negativo moderado y tolerable, se deberán realizar las acciones de mitigación que el OTA determine.

Art. 179: En el caso de los **Planes de Viviendas Estatales** existentes en las diversas zonas y ejes, en los mismos no se admite la subdivisión de las parcelas. En las ampliaciones de superficies edificadas que se admitan por zona, las construcciones deberán cumplimentar los indicadores urbanísticos de la zona a la que pertenecen. En el caso en que se incorporen usos no residenciales admitidos en la zona, las construcciones que se realicen a tal efecto deberán hacerlo respetando las características de la edificación residencial.

Art. 180: Para **Precintos de Usos Específicos de Servicios de Infraestructura Urbana** (Laguna Sanitaria, Planta Potabilizadora de Agua, Planta de Energía Eléctrica, Planta de Residuos Sólidos y Planta Reductora de Gas), existentes y las nuevas que pudieran instalarse rigen las normas establecidas el Capítulo III del Título II de este Código.

Art. 181: Para el **Precinto de Uso Específico Cementerios** se deberán cumplimentar las disposiciones específicas que el Municipio determine a tal fin.

Art. 182: Para los **Precintos de Usos Recreativos - Deportivos**, toda modificación del uso del suelo, formas de ocupación y acción de subdivisión del suelo, quedará sujeta a disposiciones particulares que establezca el OTA.

Art. 183: Para los **Precintos** designados como **Loteos** rigen los requisitos normativos establecidos en las Disposiciones Generales de este Código y los que se establecen en estas Disposiciones Especiales para cada uno de ellos.

En el caso de que el propietario/los propietarios de alguno de estos loteos planteara una propuesta de modificación de la situación del loteo, en todo o en parte, en cuanto a forma y dimensiones de manzanas y/o forma y dimensiones de lotes y/o del trazado vial y/o de cualquier otra característica original de los mismos, el OTA determinará la factibilidad de tal situación, y establecerá las disposiciones normativas que considere adecuadas para los mismos según la zona en que se ubiquen y las condiciones ambientales del ámbito de inserción.

Art. 184: En todos aquellos casos en que se produzca una desafectación de loteos aprobados encuadrados en la figura de Precinto Loteos, el OTA realizará los estudios particularizados de cada caso y determinará las normas correspondientes.

Art. 185: Para los **Precintos** designados como **Urbanizaciones Cerradas** rigen los requisitos normativos establecidos en las Disposiciones Generales de este Código.

Art. 186: Para el **Precinto Microemprendimientos** rigen las disposiciones particulares establecidas en la Ordenanza N° 8279./08.

Art. 187: Para el **Precinto Patrimonial Turístico-Recreativo Potrero de Loyola** rigen las disposiciones particulares establecidas en la Ordenanza N° 8206/08.

Art. 188: Los **Precintos Industriales Moliendas** se encuadran en las disposiciones de los Usos No Conformes.

Art. 189: El **Área de Protección Ambiental** comprende el territorio delimitado en los **Anexos Gráficos N° II y III**; incluye toda la zona de borde del Río Anizacate. Las disposiciones normativas para esta Área se realizarán en base a lo que determina la Ordenanza N° 7942/07 referida al Código de Protección Ambiental de la Ciudad de Alta Gracia y se dictará una Ordenanza particularizada tal fin.

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS ZONAS NORMATIVAS

Art. 190: Para la **ZONA CENTRAL Institucional-Administrativa-Comercial** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2 y hasta 1000 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)
- d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)
- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamientos sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales.

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

Uso Servicios.

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

- c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS:

FORMA: se mantienen las existentes.

DIMENSIONES: se mantienen las existentes.

PARCELAS: se admiten subdivisiones sujetas a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m

Superficie mínima: 300 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m

Superficie mínima: 300 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

Para lotes de frentes menores o iguales a 10 m y superficies menores o iguales a 300 m²:

FOS máximo: 0,80

FOT máximo: 2,40

Para lotes de frentes mayores a 10 m y superficies mayores a 300 m²:

FOS máximo: 0,70

FOT máximo: 2,10

RETIROS MÍNIMOS

No se exigen retiros.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 3 (tres).

Altura máxima de la edificación: 10 m, según las pendientes del terreno y la situación del lote en cuanto a dimensiones de fondo y ubicación respecto del entorno.

En el Área de Primer Orden: lo que establece la Ordenanza N° 4518/99 y sus modificatorias.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

En caso de que se realicen los retiros, la Línea Municipal deberá materializarse con un muro virtual que permita conformar un espacio público con fachadas continuas sin retiro.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

En el caso de que se realice retiro de frente:

Tratamiento de cercas: la cerca debe tener características que colaboren en la calidad del espacio urbano. Se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, otros), con tratamiento arquitectónico-paisajístico; muros con rejas; rejas; muros de elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación, etc.

La altura máxima de la cerca será de 2,00 m.

Tratamiento de ejes divisorios

En el caso de paredes medianeras que queden a la vista de la vía pública deberán ser tratadas de manera tal que armonicen con las características estéticas del entorno.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV, Título II de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación y en la Ordenanza N° 4518/99 y sus modificatorias.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

Art. 191: Para la **ZONA RESIDENCIAL Norte** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

- a) **Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- b) **Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

- a) **Educativo (Enseñanza e Investigación)**
 - a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
 - a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
 - a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

b.1.3) De gran escala (mayor a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se admiten subdivisiones sujetas al cumplimiento de todo lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 2, Capítulo II de las

Disposiciones Generales de este Código y a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

FORMA: cuadradas y rectangulares en función de la continuidad del trazado vial.

DIMENSIONES:

Lados en manzanas cuadradas: máximo 100 m

Lados en manzanas rectangulares: lado menor: 60 m; lado mayor: 100 m

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 360 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,20

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos). Se admite un tercer nivel retirado a 45° de la línea de edificación con una ocupación del suelo que deberá ser del 50 % del segundo nivel.

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 10 m para un tercer nivel.

Relación altura – ocupación. En el caso de edificar tres planta, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la fachada del tercer nivel deberá distanciarse de los ejes divisorios laterales y de fondo en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV, Título II, de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con

elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Art. 192: Para la **ZONA RESIDENCIAL Córdoba** se establecen las siguientes disposiciones.

EXCLÚYASE del Art. N° 192 – ZONA RESIDENCIAL CÓRDOBA, e INCLUYASE dentro del Art. N° 205 – ZONA RESIDENCIAL JARDÍN PARAVACHASCA NORTE, de la Ordenanza N° 8.547, la Parcela delimitada de la siguiente manera: al Este la calle Alfonsín; al Norte la línea que es continuación hacia el Este de la calle los Lapachos y hasta calle Alfonsín; al Sur las Manzanas N° 242 y N° 243; y al Oeste las Manzanas N° 402, N° 406 N° 263, N° 491, N° 489, N° 488 y N° 484, todo conforme a ANEXO I de la presente Ordenanza.- (ord. 10.414 Art.1°)

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio
- g) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RESIDENCIAL LUCIO V. ROSSI

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se admiten subdivisiones sujetas al cumplimiento de todo lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 2, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código y a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

FORMA: cuadradas y rectangulares en función de la continuidad del trazado vial.

DIMENSIONES:

Lados en manzanas cuadradas: máximo 100 m

Lados en manzanas rectangulares: lado menor: 60 m; lado mayor: 100 m

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m

Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m

Superficie mínima: 360 m²

ANCHO DE CALLES:

- En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.
- Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

MODIFICASE para las Parcelas con frente a la calle Lucio V. Rossi los puntos 4 y 5 del Art. N° 192 – ZONA RESIDENCIAL CORDOBA, de la Ordenanza N° 8.547(Ord 10.414 Art.16°)

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

OCUPACIÓN DEL SUELO: Parcelas con frente a la calle Lucio V. Rossi

FOS máximo: 0,60

FOT Máximo: 1,2

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos)

Altura máxima de la edificación: 7 m

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN: Parcelas con frente a la calle Lucio V. Rossi

Número máximo de plantas: 2 (dos). Se admite un tercer nivel retirado a 45° de la línea de edificación con una ocupación del suelo que deberá ser del 50 % del segundo nivel.

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 10 m para un tercer nivel.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Art. 193: Para la **ZONA RESIDENCIAL *Sabattini*** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

a) Vivienda Unifamiliar

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m²)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m²)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m²)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m²)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

- a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)
- b) Comercios minoristas en general**
 - b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)
- c) Comercios mayoristas en general**
 - c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

Uso Equipamiento

- c) Social y Deportivo**
 - c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- d) Cultural**
 - d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

- c) Servicios Recreativos**
 - c.1) Servicios Recreativos generales**
 - c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- e) Servicios de Seguridad**
 - e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- f) Servicios del automotor**
 - f.1) Talleres Mecánicos**
 - f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)
 - f.2) Lavaderos**
 - f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)
- g) Transporte y Comunicación**
 - g.1) Agencias de remises
- h) Depósitos**
 - h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121) Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las existentes.

PARCELAS: se mantienen las existentes.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo:	11 m
Superficie mínima:	242 m ²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m y/o la dimensión del retiro dominante en el lado de la manzana en que se ubique la edificación.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Art. 194: Para la **ZONA RESIDENCIAL Poluyán** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

No se admiten.

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala: establecimientos cuya superficie cubierta total no supera los 300 m2.

Incluye agencias de fletes, taxi-flet, agencias de radio llamado.

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 360 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m

Superficie mínima: 300 m2

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

4. OCUPACION DEL SUELO:

En lotes con frentes iguales o menores a 12 m y superficies iguales o menores a 360 m²

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

En lotes con frente mayor a 12 m y superficie mayor a 360 m²

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,90

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 3 m

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos).
- Altura máxima de la edificación: 7 m.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 195: Para la **ZONA RESIDENCIAL Sur** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio
- g) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

- a) **Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
 - a.2.) Servicios básicos y generales de mediana escala (hasta 300m2)
- b) **Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
 - b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

Uso Equipamiento

- a) **Educativo (Enseñanza e Investigación)**
 - a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
 - a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
 - a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (hasta 300m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

- d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- d.2) Servicios fúnebres de gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)

**g.5) Estaciones de transferencias para transporte público de pasajeros.
Espacio para dársena paralela a calzada.**

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes. En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio. En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.
 4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.
5. Topográficos: las actividades industriales tolerables y los depósitos que generan cargas pesadas, sólo podrán localizarse en zonas con pendientes menores al 10 %.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RESIDENCIAL CONCEJAL ALONSO

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RESIDENCIAL SAN JUAN BOSCO – R. LUPPI

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las existentes.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno y en las nuevas urbanizaciones, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60
FOT máximo: 1,20

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos)

Altura máxima de la edificación: 7 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los terrenos que se encuentren en las proximidades del Arroyo deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.
- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 196: Para la **ZONA RESIDENCIAL Gral. Bustos** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar

- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento transitorio
- g) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

- a) Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- b) Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- e) Servicios de Seguridad**
 - e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g) Transporte y Comunicación**
 - g.1) Agencias de remises

Uso Equipamiento

- a) Educativo (Enseñanza e Investigación)**
 - a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
 - a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
 - a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
 - a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

- b.1) Para atención de personas**
 - b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)
- b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales**
 - b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)
 - b.2.2) De mediana escala (hasta 300 m2)**

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (hasta 150 m2)**

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RESIDENCIAL CATAMARCA

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RECREATIVO REYNALDO LUPPI

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las existentes.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 450 m²

ANCHO DE CALLES:

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

Para lotes con frente igual o menor a 15 m y superficie igual o menor a 600 m²

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

Para lotes con frente mayor a 15 m y superficie mayor a 600 m² y hasta 20 m de frente y 800 m² de superficie

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,90

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

De un lateral: 3 m

De fondo: 3 m

Para lotes con frente mayor a 20 m y superficie mayor a 800 m²

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

De ambos laterales: 3 m

De fondo: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales

y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los terrenos que se encuentren en las proximidades del Arroyo Chicamtoltina deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.
- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 197: Para la **ZONA RESIDENCIAL Villa Oviedo** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

g) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m²)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m²)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m²)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m²)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m²)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m²)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m²)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m²)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m²)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.5) Estaciones de transferencia para transporte público de pasajeros. Espacio para dársenas paralelo a calzada

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

- a.2) Industrias Tolerables
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RESIDENCIAL CERVANTES

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las existentes.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 480 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 480 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las calles existentes.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos)

Altura máxima de la edificación: 7 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.

En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 198: Para la **ZONA RESIDENCIAL San Juan Bosco** se establecen las siguientes disposiciones. **(INCLUYE 25 DE MAYO Y SAN MARTÍN)**

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- g) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De media escala (301 a 500 m2)**

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De media escala (301 a 500 m2)**

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.2) De media escala (hasta 500 m2)**

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

- d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se admiten subdivisiones sujetas al cumplimiento de todo lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 2, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código y a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m
Superficie mínima: 300 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m
Superficie mínima: 300 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos) y ½ (media).

Altura máxima de la edificación: 10 m

Relación altura – ocupación: ninguna

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Art. 199: Para la **ZONA RESIDENCIAL Barrio Parque del Virrey** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
 - d) Alojamiento Transitorio
 - g) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2) (PASA A USO COMPLEMENTARIO)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

b.1.3) De gran escala (mayor a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

d.2) Servicios fúnebres de gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (hasta 2000 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las existentes.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 13 m
Superficie mínima: 360 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos) y ½ (media).

Altura máxima de la edificación: 10 m

Relación altura – ocupación: ninguna

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- Se deberán realizar los estudios de suelo correspondientes.
- Se deberán generar las acciones necesarias para compensar los problemas de suelos de la zona.

Art. 200: Para la **ZONA RESIDENCIAL Cámara** se establecen las siguientes disposiciones. **INCLUIDO BARRIO PARQUE CASINO**

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio
- g) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De media escala (301 a 500 m2)**

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De media escala (301 a 500 m2)**

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.2) De media escala (301 a 500 m2)**

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)
- b.1.3) De gran escala (mayor a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)
- b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.2) Industrias Tolerables

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se admiten subdivisiones sujetas al cumplimiento de todo lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 2, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código y a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos) y ½ (media).

Altura máxima de la edificación: 10 m

Relación altura – ocupación: ninguna

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos

de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Características especiales de las fundaciones por el tipo de suelo de la zona.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- Se deberán realizar los estudios de suelo correspondientes.
- Se deberán generar las acciones necesarias para compensar los problemas de suelos de la zona.

Art. 201: Para la **ZONA RESIDENCIAL Cafferata** se establecen las siguientes disposiciones. **(INCLUYE RESIDENCIAL CRUCERO)**

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De media escala (301 a 500 m2)**

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De media escala (301 a 500 m2)**

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.3) De media escala (301 a 500 m2)**

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.1.2) De pequeña escala con internación (hasta 150 m2)

b.1.3) De media escala con internación (151 a 1500 m2)

b.1.4) De gran escala con internación (mayor a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso habitacional

g) Conjunto de viviendas

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

b.1.3) De gran escala (mayor a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
En los conjuntos de viviendas, la dimensión de los mismos deberá ser tal que permita su integración al entorno donde se localicen.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se admiten subdivisiones sujetas al cumplimiento de todo lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 2, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código y a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

FORMA: cuadradas y/o rectangulares en función de la continuidad del trazado vial.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Para la urbanización actual:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno y en las nuevas urbanizaciones, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos) y ½ (media).

El tercer nivel deberá estar comprendido dentro de un plano límite a 45° que arranque desde el borde superior de la línea de fachada de frente y dicha superficie no podrá ser superior el 50% de la del segundo nivel.

Altura máxima de la edificación: 10 m

Relación altura – ocupación: ninguna

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- Se deberán realizar los estudios de suelo correspondientes.
- Se deberán generar las acciones necesarias para compensar los problemas de suelos de la zona.

Art. 202: Para la **ZONA RESIDENCIAL Barrio Parque San Juan** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio
- g) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- a.3) De media escala (301 a 500 m²)**

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- b.3) De media escala (301 a 500 m²)**

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)
- c.2) De media escala (hasta 500 m²)**

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m²)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

- d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g.5) Estaciones de transferencias para transporte público de pasajeros. Espacio para dársena paralela a calzada.

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.2) Industrias Tolerables

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se admiten subdivisiones sujetas al cumplimiento de todo lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 2, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código y a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

FORMA: rectangulares en función de la continuidad del trazado vial.

DIMENSIONES:

Lados: menor, 70 m; mayor, 90 m

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 360 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos) y ½ (media).

Altura máxima de la edificación: 10 m

Relación altura – ocupación: ninguna

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Art. 203: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Camiara 1 y 2** se establecen las siguientes disposiciones.

EXCLUYASE del Art. N° 203 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN CAMIARES 1 Y 2 e INCLUYASE dentro del Art. N° 213 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN ESTANCIA ALTA GRACIA, de la Ordenanza N° 8.547 la ZONA RESIDENCIAL JARDÍN CAMIARES 2, todo conforme a ANEXO I de la presente Ordenanza- (Ord. 10.414 Art.2°)

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Servicios.

- a) **Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- b) **Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 600 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 600 m2

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los trazados que asegure un buen funcionamiento de la movilidad. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,70

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m, para lotes con frente igual o mayor a

16 m

De fondo: 4 m

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- Para los usos no residenciales, las tipologías edilicias deberán asimilarse a las correspondientes a este tipo de uso. No se admitirán galpones ni tinglados.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 204: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Paravachasca** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio
- e) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña y mediana escala (101 a 300 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña y mediana escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RESIDENCIAL LOS COMECHINGONES

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las existentes.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 420 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 420 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Art. 205: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Paravachasca Norte** se establecen las siguientes disposiciones.

EXCLÚYASE del Art. N° 192 – ZONA RESIDENCIAL CÓRDOBA, e INCLUYASE dentro del Art. N° 205 – ZONA RESIDENCIAL JARDÍN PARAVACHASCA NORTE, de la Ordenanza N° 8.547, la Parcela delimitada de la siguiente manera: al Este la calle Alfonsín; al Norte la línea que es continuación hacia el Este de la calle los Lapachos y hasta calle Alfonsín; al Sur las Manzanas N° 242 y N° 243; y al Oeste las Manzanas N° 402, N° 406 N° 263, N° 491, N° 489, N° 488 y N° 484, todo conforme a ANEXO I de la presente Ordenanza.- (ord. 10.414 Art.1°)

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio
- g) Conjunto de viviendas
- h) **Educacional**

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)
- b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.5) Estaciones de transferencia para transporte público de pasajeros. Espacio para dársenas paralelo a calzada

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 360 m²

ANCHO DE CALLES:

En la urbanización existente, se mantienen las calles existentes.

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno y en las nuevas urbanizaciones, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,20

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

De fondo: 3 m

MODIFICASE el punto 4 del Art. N° 205 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN PARAVACHASCA NORTE, de la Ordenanza N° 8.547, el que quedará redactado de la siguiente manera: Punto 4 - OCUPACIÓN DEL SUELO: RETIROS MÍNIMOS: de frente 3,00 metros, **de fondo 3,00 metros.** - (Ord- 10.414 Art.3°)

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la fachada del segundo nivel que supere la altura máxima deberá distanciarse de los ejes divisorios laterales y de fondo en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Art. 206: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Carlos Pellegrini Norte y Sur** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

No se admiten.

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña escala (hasta 1500 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 600 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 600 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

4. OCUPACION DEL SUELO:

- En lotes con dimensiones iguales o menores a 15 m de frente y 600 m² de superficie

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m
De fondo: 4 m

- En lotes con dimensiones mayores a 15 m de frente y a 600 m² de superficie

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m
De un lateral: 3 m
De fondo: 4 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En lotes con pendientes abruptas se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En los terrenos que se encuentren en las proximidades del Arroyo Chicamtoltina deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial

Art. 207: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Carlos Pellegrini Este** se establecen las siguientes disposiciones.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

4. OCUPACION DEL SUELO:

- En lotes con dimensiones iguales o menores a 15 m de frente y 450 m² de superficie

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De fondo: 4 m

- En lotes con dimensiones mayores a 15 m de frente y a 450 m² de superficie

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 4 m

De fondo: 4 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En lotes con pendientes abruptas se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.

En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 208: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN *El Cañito*** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

a.2) Pequeña escala (101 a 300m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RESIDENCIAL COSTANERA PTE PERON

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 450 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 450 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

- En pendientes superiores al 10 %

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,60

- En pendientes igual o inferiores al 10 %

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m para lotes de frente mayor a 15 m

De fondo: 4 m

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En los terrenos que se encuentren en las proximidades de los Arroyos Chicamtoltina y Caocamillin deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial

Art. 209: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Liniers** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

a.2) Pequeña escala (Hasta 300m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

**f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad
(hasta 300 m2)**

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

Uso Servicios.

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS: No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RESIDENCIAL AVENIDA ARGENTINA

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 420 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 420 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

- En pendientes superiores al 10 %

FOS máximo: 0,30

FOT máximo: 0,50

- En pendientes iguales o inferiores al 10 %

En lotes con frentes menores a 12 m y superficies menores a 420 m²

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 0,90

En lotes con frente igual o mayor a 12 m y superficie igual o mayor a 420 m²

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m, para lotes de frente mayor a 15 m

De fondo:

4 m

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En los terrenos que se encuentren en las proximidades de los Arroyos Chicamtoltina y Caocamillin deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones

de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.

Art. 210: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Tiro Federal – Piedra del Sapo** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

- a) **Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- b) **Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
 - b.2.2) De pequeña escala (hasta 300 m2)**
- e) **Servicios de Seguridad**
 - e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g) **Transporte y Comunicación**
 - g.1) Agencias de remises

Uso Equipamiento

- a) **Educativo (Enseñanza e Investigación)**
 - a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
 - a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
 - a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RESIDENCIAL CONCEJAL CAGLIANONE

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS:

Según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 500 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 500 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

- En pendientes superiores al 10 %

FOS máximo: 0,30

FOT máximo: 0,50

- En pendientes igual o inferiores al 10 %

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m para lotes de frente mayor a 15 m

De fondo: 4 m

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales

y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En los terrenos que se encuentren en las proximidades de los Arroyos Chicamtoltina y Caocamillin deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.

Art. 211: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN La Perla** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
 - d) Alojamiento Transitorio
 - e) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

No se admiten.

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De Mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 500 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

Variable según jerarquía y según lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De fondo: 4 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Se exige tratamiento de quinta fachada.

Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.

En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 212: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Villa Parque Lalahenes** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

**g.5) Estaciones de transferencias para transporte público de pasajeros.
Espacio para dársena paralela a calzada.**

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras

parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las existentes.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 500 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 500 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

Para lotes de hasta 15 m de frente y 500 m² de superficie

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

Para lotes con frentes mayores a 15 m y superficies superiores a los 500 m²

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,90

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m

De fondo: 4 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Art. 213: Para la **ZONA RESIDENCIAL Jardín Estancia de Alta Gracia 1** se establecen las siguientes disposiciones.

EXCLUYASE del Art. N° 203 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN CAMIARES 1 Y 2 e INCLUYASE dentro del Art. N° 213 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN ESTANCIA ALTA GRACIA, de la Ordenanza N° 8.547 la ZONA RESIDENCIAL JARDÍN CAMIARES 2, todo conforme a ANEXO I de la presente Ordenanza- (Ord. 10.414 Art.2°)

EXCLUYASE del Art. N° 215 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN NUEVO CAMIARES 1 y 2 e INCLUYASE dentro del Art. N° 213- ZONA RESIDENCIAL JARDÍN ESTANCIA ALTA GRACIA, de la Ordenanza N° 8.547, la ZONA RESIDENCIAL JARDÍN NUEVO CAMIARES 2, todo conforme a ANEXO I de la presente Ordenanza- (Ord. 10.414 Art.5°)

EXCLUYASE del Art. N° 227 - ZONA RURAL QUINTAS CHACRAS e INCLUYASE dentro del Art. N° 213 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN ESTANCIA ALTA GRACIA - de la Ordenanza N° 8.547, las cuatro Parcelas ubicadas al Norte del camino desvío tránsito pesado, entre Ruta Provincial N° C45 Norte y Ruta Provincial N° 5, todo

conforme a ANEXO I de la presente Ordenanza. (Ord. 10.414 Art.6°)

DEROGUESE el Art. N° 238 - EJE COMERCIAL RESIDENCIAL BOULEVARD DEL VIRREY e INCLUYASE el área comprendida en dicho Eje Comercial - Residencial, dentro del Art. N° 213 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN ESTANCIA ALTA GRACIA, de la Ordenanza N° 8.547, todo conforme a ANEXO I de la presente Ordenanza. (Ord. 10.414 Art.7°)

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

- a) Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- b) Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

- a) Educativo (Enseñanza e Investigación)**
 - a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
 - a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
 - a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

- d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MODIFICASE el punto 3, 4, 5 y 9 del Art. N° 213 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN ESTANCIA ALTA GRACIA, de la Ordenanza N° 8.547- (**Ord. 10.414 Art.4°**)

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

FORMA: preferentemente rectangulares.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 18 m **12m (Ord. 10.414 Art.4°)**

Superficie mínima: 600 m² **360m (Ord. 10.414 Art.4°)**

Para edificación en altura en torre con basamento sobre ejes comerciales y con/sin basamento en áreas trama

Frente mínimo: 35 m

Superficie mínima: 2.500 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 18 m

Superficie mínima: 600 m²

ANCHO DE CALLES:

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

Para edificación hasta 2 plantas y media

Para edificación de hasta 2 (dos) plantas (Ord. 10.414 Art.4°)

FOS máximo: 0,50 **0,60 (Ord. 10.414 Art.4°)**

FOT máximo: 1,00 **1,20 (Ord. 10.414 Art.4°)**

Para edificación en altura en torre, con basamento sobre ejes comerciales y sin basamento en áreas trama

FOS máximo para el basamento: 0,60
FOS máximo para la torre: 0,20 **0,30 (Ord. 10.414 Art.4°)**
FOT máximo: 2,5 **2,00 (Ord. 10.414 Art.4°)**

RETIROS MÍNIMOS

Para edificación hasta 2 plantas y media

Para edificación de hasta 2 (dos) plantas (Ord. 10.414 Art.4°)

De frente: 4 m **3,00m (Ord. 10.414 Art.4°)**

De un lateral: 4 m

De fondo: 4 m **3,00m (Ord. 10.414 Art.4°)**

Para edificación en torre

Para el basamento en ejes comerciales:

De frente: sin retiro.

Laterales: sin retiro.

De fondo: 5 m

Para la torre

De frente: mínimo 3 m. Este retiro queda sujeto a la relación entre el ancho de la calle y la altura de la torre, con una relación altura de la torre igual a 1,5 veces el ancho de la calle (de LM a LM), $h = 1,5 a$. En caso de que la altura de la torre supere esta relación, se debe dejar un retiro de línea de edificación que cumpla $h = 1,5 a$ (entre LM y LE)

Laterales: el retiro será $1/3$ de la h de la torre. Mínimo 7,50 m por cada retiro lateral.

De fondo: el retiro será $1/3$ de la h de la torre. Mínimo 7,50 m.

La distancia mínima entre los paramentos de las torres será igual a 1,5 veces su altura.

Para edificación en TORRE: De frente: 5 metros

Laterales: el retiro será $1/3$ de la h de la torre. Mínimo 5,00 m por cada retiro lateral.

De fondo: el retiro será $1/3$ de la h de la torre. Mínimo 5,00 m.

La distancia mínima entre los paramentos de las torres será igual a $2/3$ de su altura, con un mínimo de 8 metros - (Ord. 10.414 Art.4°)

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Para edificación baja:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la fachada del segundo nivel que supere la altura máxima deberá distanciarse de los ejes divisorios laterales y de fondo en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

Para la edificación en torre:

Número de plantas:

Basamento: máximo 2 plantas. Altura del basamento: máximo 8 m

Torre: máximo 9 plantas. Altura de la torre: 27 m

Para la edificación en TORRE:

Número de plantas: máximo 5 plantas.

Altura de la torre: 15 m

A excepción de una franja de 100 metros, ubicada al Sur de la Ruta desvío Tránsito Pesado, colindante con la Zona Eje Comercial Recreativo Norte, donde se establece:

Número de plantas: máximo 4 plantas.

Altura de la torre: 12 m (Ord. 10.414 Art. 4°)

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.

Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Se exige el tratamiento de la quinta fachada.

Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

En la edificación en torre, las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, deberán quedar comprendidas en planos a 45° a partir del paramento exterior de la torre del último nivel; requiere un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público del perfil edilicio. (Ord. 10.414 Art. 4°)

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.

- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- En la edificación en torre, las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, deberán quedar comprendidas en planos a 45° a partir del paramento exterior de la torre del último nivel; requiere un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público y del perfil edilicio.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 214: Para la **ZONA RESIDENCIAL Jardín Nuevo Cafferata** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

- a) Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- b) Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
 - b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

Uso Equipamiento

- a) Educativo (Enseñanza e Investigación)**
 - a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)
- b.1.3) De gran escala (mayor a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

- d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
En los conjuntos de viviendas, la dimensión de los mismos deberá ser tal que permita su integración al entorno donde se localicen.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se admiten subdivisiones sujetas al cumplimiento de todo lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 2, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código y a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

FORMA: cuadradas y/o rectangulares en función de la continuidad del trazado vial.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

ANCHO DE CALLES:

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

De un lateral: 3 m

De fondo: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos) y ½ (media).

El tercer nivel deberá estar comprendido dentro de un plano límite a 45° que arranque desde el borde superior de la línea de fachada de frente y dicha superficie no podrá ser superior el 50% de la del segundo nivel.

Altura máxima de la edificación: 10 m

Relación altura – ocupación: ninguna

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- Se deberán realizar los estudios de suelo correspondientes.
- Se deberán generar las acciones necesarias para compensar los problemas de suelos de la zona.
- En el borde Sur de la Zona, en el límite con el predio de la Laguna Sanitaria, de deberá materializar una franja de resguardo forestada según lo que establezca el OTA.

Art. 215: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Nuevo Camiars 1 y 2** se establecen las siguientes disposiciones.

EXCLÚYASE del Art. N° 215 - **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN NUEVO CAMIARES 1 y 2** e **INCLUYASE** dentro del Art. N° 213- **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN ESTANCIA ALTA GRACIA**, de la Ordenanza N° 8.547, la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN NUEVO CAMIARES 2**, todo conforme a **ANEXO I** de la presente Ordenanza- (**Ord. 10.414 Art. 5°**)

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2) **PASA A COMPLEMENTARIO**

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2) **PASA A COMPLEMENTARIO**

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES

Frente mínimo: 18 m
Superficie mínima: 600 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 18 m
Superficie mínima: 600 m²

ANCHO DE CALLES:

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,70

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m, para lotes con frente igual o mayor a

16 m

De fondo: 4 m

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.

- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- Para los usos no residenciales, las tipologías edilicias deberán asimilarse a las correspondientes a este tipo de uso. No se admitirán galpones ni tinglados.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 216: Para la **ZONA RESIDENCIAL JARDÍN Nuevo Liniers** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Servicios.

- a) Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- b) Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

- b.1) Para atención de personas**
 - b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)
- b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales**

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS: No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS y PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 600 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 600 m2

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos

trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

- **En pendientes superiores al 10 %**

FOS máximo: 0,30

FOT máximo: 0,50

- **En pendientes iguales o inferiores al 10 %**

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m, para lotes de frente mayor a 15 m

De fondo: 4 m

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante

construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 217: Para la **ZONA RESIDENCIAL PARQUE Golf** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

a) Vivienda Unifamiliar

USOS COMPLEMENTARIOS:

No se admiten.

USOS CONDICIONADOS:

Uso habitacional

d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Equipamiento

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña escala (hasta 1500 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Requisitos para los usos condicionados:

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 1.200 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 1.200 m2

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

- **En lotes con dimensiones menores a 20 m de frente y 800 m² de superficie**

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,60

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m.

No se exige en lotes con frentes menores a 15 m

De fondo: 4 m

- **En lotes con dimensiones mayores o igual a 20 m de frente y a 800 m² de superficie**

FOS máximo: 0,30

FOT máximo: 0,50

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 5 m

De todos los laterales: 4 m

De fondo: 5 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En los terrenos que se encuentren en las proximidades del Arroyo Buena Esperanza (o Estancia Vieja) deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del mismo, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.

Art. 218: Para la **ZONA RESIDENCIAL PARQUE *Touring*** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

a.2 Pequeña escala (hasta 300m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.1.2.) De mediana escala con internación (hasta 500m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña escala (hasta 1500 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana escala (hasta 500m2)

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio. Considerando los límites bases establecidos por el código.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

PROPUESTA DE EJE COMERCIAL RECREATIVO MONSEÑOR ROLDAN

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 800 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 800 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,60

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De todos los laterales: 3 m

De fondo: 4 m

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

- En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental

y paisajística, para lo cual se debe evitar la construcción de muros ciegos de gran longitud. Aquellos muros que deban realizarse por razones de proyecto, deberán tener tratamiento paisajístico.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 219: Para la **ZONA RESIDENCIAL PARQUE Santa Teresa de Jesús** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Equipamiento

- d) **Cultural**
 - d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- e) **Religioso**
 - e.1) Equipamiento religioso de pequeña escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso equipamiento

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m

Superficie mínima: 1.500 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m

Superficie mínima: 1.500 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Variable según jerarquía y según lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

Para lotes con superficies mayor a 1.000 m²

FOS máximo: 0,30

FOT máximo: 0,50

Para lotes con superficies iguales o menores a 1.000 m²

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,60

RETIROS MÍNIMOS:

Para lotes con frentes mayor a 25 m

De frente: 5 m

De todos los laterales: 5 m

De fondo:

5 m

Para lotes con frentes entre 25 y mayor a 20 m

De frente: 4 m

De todos los laterales: 3 m

De fondo:

4 m

Para lotes con frente entre 20 m y mayor o igual a 15 m

De frente: 4 m

De un lateral : 3 m

De fondo:

4 m

Para lotes con frente menor a 15 m

De frente: 4 m

De un lateral No se exige

De fondo:

4 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda cada 600 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante

construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En los terrenos que se encuentren en las proximidades del Arroyo Los Paredones deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.

Art. 220: Para la **ZONA RESIDENCIAL PARQUE La Gruta** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Equipamiento

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso equipamiento

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

- **EN URBANIZACIÓN EXISTENTE:**

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 900 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 900 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

En zonas con pendientes menores al 10 % y en lotes con frente igual o menor a 15 m y superficies igual o menor a 600 m²

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De fondo: 4 m

En zonas con pendientes menores al 10 % y en lotes con frente entre más de 15 m y menos o igual a 20 m y con superficies superiores a los 600 m²

FOS máximo: 0,40
FOT máximo: 0,60

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m
De un lateral: 3 m

De fondo: 4 m

En zonas con pendientes menores al 10 % y en lotes con frente mayor a 20 m

De frente: 4 m
De todos los laterales: 3 m

De fondo: 4 m

En zonas con pendientes entre el 10 % y 15 %

FOS máximo: 0,20
FOT máximo: 0,30

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 5 m
De todos los laterales: 5 m

De fondo: 5 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

En zonas con pendientes menores al 10 %

- Número máximo de plantas: 2 (dos).
- Altura máxima de la edificación: 7 m.
- Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

En zonas con pendientes entre el 10 % y 15 %

- Número máximo de plantas: 1,5 (una y media).
- Altura máxima de la edificación: 7 m.

• **EN NUEVAS URBANIZACIONES:**

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

En zonas con pendientes menores al 10 %

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m
Superficie mínima: 2.500 m²

En zonas con pendientes entre el 10 % y 15 %

Frente mínimo: 50 m
Superficie mínima: 5.000 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

En zonas con pendientes menores al 10 %

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m
Superficie mínima: 2.500 m²

En zonas con pendientes entre el 10 % y 15 %

Frente mínimo: 50 m
Superficie mínima: 5.000 m²

ANCHO DE CALLES:

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

En zonas con pendientes menores al 10 %

FOS máximo: 0,20

FOT máximo: 0,30

RETIROS MÍNIMOS:

En zonas con pendientes menores al 10 %

De frente: 5 m

De todos los laterales: 5 m

De fondo: 5 m

En zonas con pendientes entre el 10 % y 15 %

FOS máximo: 0,10

FOT máximo: 0,10

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 10 m

De todos los laterales: 10 m

De fondo: 10 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

En zonas con pendientes menores al 10 %

- Número máximo de plantas: 2 (dos).
- Altura máxima de la edificación: 7 m.
- Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las

siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

En zonas con pendientes entre el 10 % y 15 %

- Número máximo de plantas: 1 (una).
- Altura máxima de la edificación: 4 m.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En los terrenos que se encuentren en las proximidades al Arroyo Los Paredeones deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.

Art. 221: Para la **ZONA RESIDENCIAL PARQUE Villa Parque Norte** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

No se admiten.

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m²)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m²)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m²)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m²)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña escala (hasta 1500 m²)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: características de diseño que no afecten al paisaje del entorno; el diseño de su tipología deberá asimilarse a las características de las viviendas del área evitando la incorporación de vidrieras comerciales y tecnología para

cubrir espacios de grandes luces (tinglados, techos de chapa, etc.). En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

3. Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m

Superficie mínima: 1.500 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m

Superficie mínima: 1500 m²

ANCHO DE CALLES:

Variable según jerarquía y según lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,30

FOT máximo: 0,50

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 5 m

De todos los laterales: 4 m

De fondo: 5 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda cada 600 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se admite una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 222: Para la **ZONA RESIDENCIAL PARQUE Nuevo Parque San Juan** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

No se admiten.

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Equipamiento

- c) **Social y Deportivo**
 - c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
 - c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)
- d) **Cultural**
 - d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- e) **Religioso**
 - e.1) Equipamiento religioso de pequeña escala (hasta 1500 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso servicios

- c) **Servicios Recreativos**
 - c.1) **Servicios Recreativos generales**
 - c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: características de diseño que no afecten al paisaje del entorno; el diseño de su tipología deberá asimilarse a las características de las viviendas del área evitando la incorporación de vidrieras comerciales y tecnología para cubrir espacios de grandes luces (tinglados, techos de chapa, etc.). En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
3. Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m

Superficie mínima: 1.500 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m

Superficie mínima: 1500 m²

ANCHO DE CALLES:

Variable según jerarquía y según lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,30

FOT máximo: 0,50

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 5 m

De todos los laterales: 4 m

De fondo: 5 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda cada 600 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.

- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se admite una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 223: Para la **ZONA INDUSTRIAL EXCLUSIVA Norte** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.3) Industrias Molestas
- a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial
- a.7) Uso del suelo artesanal

Uso Comercial

d) Comercio minorista y/o mayorista incómodo y/o peligroso

Uso Servicios

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y mayor complejidad (mayor a 300 m2 y talleres de chapa y pintura, reparación y colocación de radiadores, de alarmas, de caños de escape)

f.2) Lavaderos

f.2.2) Lavaderos de mediana y gran escala (predios de más de 600 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)

g.4) Servicios de transporte con actividades incómodas

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

h.3) Depósitos 3 (mayor a 2000 m2)

i) Servicios Industriales

USOS CONDICIONADOS:

Uso Agropecuario. El otorgamiento del Uso del Suelo Agropecuario, será evaluado para cada caso por la Dirección de Ambiente, en la medida que la actividad Agropecuaria, no afecte a la actividad dominante, prevista para la Zona y se cumpla con todos los requisitos establecidos por las Ordenanzas vigentes, para el desarrollo de la actividad Agropecuaria. (Ord. 9639 Art.1)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

USOS NO PERMITIDOS: usos habitacionales, sólo se permitirá una única vivienda familiar, con carácter complementario al uso industrial destinada al personal dedicado a la vigilancia.

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

BLOQUE:

Según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

DIMENSIONES: superficie mínima 2 ha.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 50 m

Superficie mínima: 10.000 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 50 m

Superficie mínima: 10.000 m²

ANCHO DE CALLES:

Según lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

Ancho Mínimo: 16 m

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 10 m

De todos los laterales: 10 m

De fondo:

10 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 3 (tres).

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas y ejes divisorios: los predios deberán estar totalmente cerrados con elementos como alambrado olímpico, rejas, y/o similares, y con tratamiento de forestación.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- Se deberán realizar cortinas forestales dentro del predio en todos los bordes de los ejes divisorios de predios y en la Línea Municipal según las características que en caso determine el OTA.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 224: Para la **ZONA INDUSTRIAL EXCLUSIVA** *Este* se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.3) Industrias Molestas
- a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial
- a.7) Uso del suelo artesanal

Uso Comercial

d) Comercio minorista y/o mayorista incómodo y/o peligroso

Uso Servicios

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y mayor complejidad (mayor a 300 m2 y talleres de chapa y pintura, reparación y colocación de radiadores, de alarmas, de caños de escape)

f.2) Lavaderos

- f.2.2) Lavaderos de mediana y gran escala (predios de más de 600 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)
- g.4) Servicios de transporte con actividades incómodas

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)
- h.3) Depósitos 3 (mayor a 2000 m2)

i) Servicios Industriales

USOS CONDICIONADOS:

Uso Agropecuario. El otorgamiento del Uso del Suelo Agropecuario, será evaluado para cada caso por la Dirección de Ambiente, en la medida que la actividad Agropecuaria, no afecte a la actividad dominante, prevista para la zona y se cumpla con todos los requisitos establecidos por las ordenanzas vigentes, para el desarrollo de la actividad Agropecuaria. (Ord. 9639 Art.2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)
Las que correspondan según la demanda.

USOS NO PERMITIDOS: usos habitacionales, sólo se permitirá una única vivienda familiar, con carácter complementario al uso industrial destinada al personal dedicado a la vigilancia. No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

BLOQUE:

Según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

DIMENSIONES: superficie mínima 2 ha.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 50 m

Superficie mínima: 1 ha

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 50 m

Superficie mínima: 1 ha

ANCHO DE CALLES:

Según lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

Ancho Mínimo: 16 m

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 10 m

De todos los laterales: 10 m

De fondo: 10 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas y ejes divisorios: los predios deberán estar totalmente cerrados con elementos como alambrado olímpico, rejas, y/o similares, y con tratamiento de forestación.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

Se deberán realizar cortinas forestales dentro del predio en todos los bordes de los ejes divisorios de predios y en la Línea Municipal según las características que en caso determine el OTA.

Art. 225: Para las **ZONA DEPORTIVO – RECREATIVA** *Este* se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

c.4) Equipamiento social y deportivo con actividades incómodas y/o peligrosas

USOS COMPLEMENTARIOS

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m²)

USOS CONDICIONADOS

a) Vivienda Unifamiliar

c) Vivienda Comunitaria

b) Alojamiento Transitorio

d) Uso Rural

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. El Uso Habitacional: queda subordinado a los usos dominantes y complementarios. Se deberán realizar todas las acciones necesarias para la prevención y mitigación de los efectos de los usos dominantes y complementarios.

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

BLOQUE / PARCELAS

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES MÍNIMAS:

Frente mínimo: 200 m

Superficie mínima: 4 ha

Subdivisión especial en Propiedad Horizontal

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES MÍNIMAS:

Frente mínimo: 200 m

Superficie mínima: 4 ha

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,05

FOT máximo: 0,10

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 10 m

De todos los laterales: 10 m

De fondo: 10 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 12 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo que establece el Código de Edificación
- La edificación para este tipo de usos deberá tener un tratamiento arquitectónico que permita generar condiciones de alta calidad paisajístico-ambiental de la zona.
- En los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 226: Para la **ZONA RURAL TURÍSTICA Valle de la Buena Esperanza** se establecen las siguientes disposiciones

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional:

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Servicios

- c) **Servicios Recreativos**
 - c.1) **Servicios Recreativos generales**
 - c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

- d) **Cultural**
 - d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

USOS CONDICIONADOS

Uso Servicios

- c) **Servicios Recreativos**
 - c.1) **Servicios Recreativos generales**
 - c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)
- e) **Servicios de Seguridad**
 - e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- h) **Depósitos**
 - h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)
Las que correspondan según la demanda.

Uso Equipamiento

- c) **Social y Deportivo**
 - c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
 - c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)
 - c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios
- d) **Cultural**

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)
- d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)
- d.4) Equipamiento cultural con actividades incómodas

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas

- a.7) Uso del suelo artesanal

b) Uso Agropecuario

- b.1) Uso Agrario Intensivo: florícola, frutícola, hortícola

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. No se admitirán construcciones para estos usos en zonas con pendientes superiores al 10 %.
3. Para las actividades deportivas deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
4. Para las actividades incómodas deberán realizarse acciones de mitigación de la molestia.
3. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

5. Edilicios:

- La edificación deberá ser de tal manera que se integre armoniosamente a la naturaleza.
- Se requiere tratamiento de quinta fachada.
- Se deben evitar materiales reflectantes.

USOS NO PERMITIDOS

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

BLOQUES / PARCELAS

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES MÍNIMAS:

Frente mínimo: 150 m

Superficie mínima: 1,5 ha

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES MÍNIMAS:

Frente mínimo: 150 m

Superficie mínima: 1,5 ha

ANCHO DE CALLES:

Según lo dispuesto en las disposiciones provinciales para los caminos rurales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

En áreas con pendientes inferiores al 5 %

FOS máximo: 0,10

FOT máximo: 0,20

En áreas con pendientes iguales o superiores al 5 % y hasta el 10 %

FOS máximo: 0,05

FOT máximo: 0,08

En áreas con pendientes superiores al 10 % y hasta el 15 %

FOS máximo: 0,03

FOT máximo: 0,05

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 20 m

De todos los laterales: 20 m

De fondo: 20 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

En áreas con pendientes iguales o menores al 10 %

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 8 m

En áreas con pendientes superiores al 10 % y hasta el 15 %

Número máximo de plantas: 1 (una).

Altura máxima de la edificación: 4 m

SUBÁREA RESIDENCIAL TURÍSTICA: área con pendientes menores al 5%.
Delimitación según Anexo Gráfico 1.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m

Superficie mínima: 2.500 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,15

FOT máximo: 0,20

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 5 m

De todos los laterales: 5 m

De fondo:

5 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 1,5 (una y media).
- Altura máxima de la edificación: 7 m.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas y ejes divisorios: los predios deberán estar totalmente cerrados con elementos como alambrado olímpico, rejas, y/o similares, y con tratamiento de forestación.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo establecido en el Código de Edificación.

Edilicios: en los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los terrenos que se encuentren en las proximidades al Arroyo Buena Esperanza (o Estancia Vieja) deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.
- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.

- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 227: Para las **ZONAS RURALES QUINTAS - CHACRAS** se establecen las siguientes disposiciones

EXCLÚYASE del Art. N° 227 - ZONA RURAL QUINTAS CHACRAS e INCLUYASE dentro del Art. N° 213 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN ESTANCIA ALTA GRACIA - de la Ordenanza N° 8.547, las cuatro Parcelas ubicadas al Norte del camino desvío tránsito pesado, entre Ruta Provincial N° C45 Norte y Ruta Provincial N° 5, todo conforme a ANEXO I de la presente Ordenanza. (Ord. 10.414 Art. 6°)

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Productivo

b) Uso Agropecuario

b.1) Uso Agrario Intensivo: producción florícola, hortícola, frutícola.

Uso habitacional:

a) Vivienda Unifamiliar

c) Vivienda Comunitaria

d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.5) Establecimientos Educativos en grandes predios

b) Equipamiento sanitario

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

USOS CONDICIONADOS

Uso Servicios.

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)

c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m2)

h) Depósitos

h.2) depósitos 2 (301 a 2000 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m²)

c) Social y Deportivo

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m²)

c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m²)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.2) Industrias Tolerables

a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

BLOQUE

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES MÍNIMAS:

Frente mínimo: 100 m

Superficie mínima: 1 ha

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES MÍNIMAS:

Frente mínimo: 100 m

Superficie mínima: 1 ha

ANCHO DE CALLES:

Según lo dispuesto en las disposiciones provinciales para los caminos rurales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,20

FOT máximo: 0,30

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 10 m

De todos los laterales: 10 m

De fondo: 10 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 3 (tres).

Altura máxima de la edificación: 12 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas y ejes divisorios: los predios deberán estar totalmente cerrados con elementos como alambrado olímpico, rejas, y/o similares, y con tratamiento de forestación.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo establecido en el Código de Edificación.

Edilicios: en los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los terrenos que se encuentren en las proximidades a algún arroyo deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parqueizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 228: Para la **ZONA RURAL** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Productivo

b) Uso Agropecuario

b.2) Uso Agropecuario Extensivo

USOS COMPLEMENTARIOS

Uso habitacional:

a) Vivienda Unifamiliar

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

a.4) Grandes superficies comerciales (mayor a 500 m²)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

b.4) De gran escala (mayor a 500 m²)

c) Comercios mayoristas en general

c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m²)

d) Comercio minorista y/o mayorista incómodo y/o peligroso

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m²)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m²)

c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m²)

d) Servicios Fúnebres

d.2) Servicios fúnebres de gran escala (mayor a 300 m²)

e) Servicios de Seguridad

e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m²)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y mayor complejidad (mayor a 300 m²)

f.2) Lavaderos

f.2.2) Lavaderos de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)

g.4) Servicios de transporte con actividades incómodas

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

h.3) Depósitos 3 (2001 a 5000 m2)

i) Servicios Industriales

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Equipamiento

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

c.4) Equipamiento social y deportivo con actividades incómodas y/o peligrosas

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.2) Industrias Tolerables

a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial

a.7) Uso del suelo artesanal

USOS CONDICIONADOS

Uso habitacional:

c) Vivienda Comunitaria

d) Alojamiento Transitorio

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.5) Establecimientos Educativos en grandes predios

d) Cultural

d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)

d.4) Equipamiento cultural con actividades incómodas

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Productivo

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. El Uso Habitacional, Cultural, Religioso y el Equipamiento Educativo: quedan subordinados a los usos dominantes y complementarios. Se deberán realizar todas las acciones necesarias para la prevención y mitigación de los efectos de los usos dominantes y complementarios.
3. Para las actividades deportivas deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.
5. Edilicios: la edificación deberá ser de tal manera que se integre armoniosamente a la naturaleza.

USOS NO PERMITIDOS

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

BLOQUES / PARCELAS

Las dimensiones de parcelas rurales serán las que correspondan a la unidad económica de producción según las características de la actividad y del tipo de suelos.

DIMENSIONES MÍNIMAS:

Para el uso agropecuario, se determinarán para cada caso según los requisitos normativos en las reparticiones provinciales competentes y en INTA.

Para los otros usos, quedarán sujetas al estudio particularizado del OTA.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

Las dimensiones de parcelas rurales serán las que correspondan a la unidad económica de producción según las características de la actividad y del tipo de suelos.

ANCHO DE CALLES:

Según lo dispuesto en las disposiciones provinciales para los caminos rurales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: a determinar en cada caso por el OTA.

FOT máximo: a determinar en cada caso por el OTA.

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 10 m

De todos los laterales: 10 m

De fondo: 10 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 3 (tres).
Altura máxima de la edificación: 15 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas y ejes divisorios: los predios deberán estar totalmente cerrados con elementos como alambrado olímpico, rejas, y/o similares, y con tratamiento de forestación.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- Se deberán realizar cortinas forestales dentro del predio en todos los bordes de los ejes divisorios de predios y en la Línea Municipal según las características que en caso determine el OTA.

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS EJES NORMATIVOS

Art. 229: Para la **EJE COMERCIAL Av. Belgrano** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas a la Av. Belgrano y Padre Viera.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2 y hasta 1000 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)
- d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)
- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria

USOS CONDICIONADOS:

Uso Equipamiento

b) Equipamientos sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales.

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

Uso Servicios.

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

- c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)
- c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m2)

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)
Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

El resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos, normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE USOS

Sector incluido dentro del Área de Protección de Primer Orden: Inmuebles frentistas a la plaza Manuel Solares, calle Viera y calle Nieto. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 8154/08.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS:

FORMA: se mantienen las existentes.

DIMENSIONES: se mantienen las existentes.

PARCELAS: se admiten subdivisiones sujetas a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m

Superficie mínima: 300 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m
Superficie mínima: 300 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

Para lotes de frentes menores o iguales a 10 m y superficies menores o iguales a 300 m²:

FOS máximo: 0,80

FOT máximo: 2,40

Para lotes de frentes mayores a 10 m y superficies mayores a 300 m²:

FOS máximo: 0,70

FOT máximo: 2,10

RETIROS MÍNIMOS

No se exigen retiros.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 3 (tres).

Altura máxima de la edificación: 10 m, según las pendientes del terreno y la situación del lote en cuanto a dimensiones de fondo y ubicación respecto del entorno.

En el Área de Primer Orden: lo que establece la Ordenanza N° 4518/99 y sus modificatorias.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

En caso de que se realicen, la Línea Municipal deberá materializarse con un muro virtual que permita conformar fachadas continuas y sin retiro.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

En el caso de que se realice retiro de frente:

Tratamiento de cercas: la cerca debe tener características que colaboren en la calidad del espacio urbano. Se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, otros), con tratamiento arquitectónico-paisajístico; muros con rejas; rejas; muros de elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación, etc.

La altura máxima de la cerca será de 2,00 m.

Tratamiento de ejes divisorios

En el caso de paredes medianeras que queden a la vista de la vía pública, las mismas deberán ser tratadas de manera tal que armonicen con las características estéticas del entorno.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV, Título II, de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación y en la Ordenanza N° 4518/99 y sus modificatorias
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

Art. 230: Para el **EJE COMERCIAL Av. Libertador** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)**

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)**

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

- d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.3) Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)
- b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)
- b.1.3) De gran escala (mayor a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)
- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

Requisitos para todos los usos:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS CONDICIONADOS:

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

Para edificación en altura en torre con basamento y sin basamento:

Frente mínimo: 35 m
Superficie mínima: 2.500 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

Para edificación hasta 4 (cuatro) plantas entre medianeras

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 2,40 – 2,60

Para edificación en altura en torre, con basamento

FOS máximo para el basamento: 0,60

FOS máximo para la torre: 0,20

FOT máximo: 2,5

RETIROS MÍNIMOS

De frente: no se exige.

Laterales: no se exige. Sobre uno de sus lados 3,00mts

De fondo: 3 m

Para las actividades que produzcan ruidos, golpes, vibraciones y otras molestias similares y/o venta de inflamables:

Retiros laterales: 3,00 m

Retiro de fondo: 3,00 m

Para edificación en torre

Para el basamento en ejes comerciales:

De frente: sin retiro.
Laterales: sin retiro.
De fondo: 5 m

Para la torre

De frente: este retiro queda sujeto a la relación entre el ancho de la calle y la altura de la torre, con una relación altura de la torre igual a 1,5 veces el ancho de la calle (de LM de la vereda opuesta a LM del lote), $h=1,5 a$. En caso de que la altura de la torre supere esta relación, se debe dejar un retiro de línea de edificación que cumpla $h=1,5 a$ (entre LM y LE de la torre).

Laterales: el retiro será $1/3$ de la h de la torre. Mínimo 7,50 m por cada retiro lateral.

De fondo: el retiro será $1/3$ de la h de la torre. Mínimo 7,50 m.

La distancia mínima entre los paramentos de las torres será igual a 1,5 veces su altura.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Para la edificación entre medianeras hasta 4 pisos:

Número máximo de plantas: 4 (cuatro).

Altura máxima de la edificación: 13 m

Para la edificación en torre:

Número de plantas: basamento: máximo 2 plantas.

Altura del basamento: máximo 8 m

Número de plantas de la torre: máximo 9 plantas.

Altura de la torre: 27 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En el uso del suelo residencial: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.

- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.
- En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
- En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- Se deberán realizar los estudios de suelo correspondientes.
- Se deberán generar las acciones necesarias para compensar los problemas de suelos de la zona.

Art. 231: Para el **EJE COMERCIAL Av. Dalinger** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.3) Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento transitorio

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 360 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 360 m2

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60
FOT máximo: 1,80

RETIROS MÍNIMOS

De frente: no se exige.
De fondo: 3 m

Para las actividades que produzcan ruidos, golpes, vibraciones y otras molestias similares y/o venta de inflamables:

Retiros laterales: 3,00 m
Retiro de fondo: 3,00 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 3 tres).

Altura máxima de la edificación: 10 m

Relación altura – ocupación. En el caso de edificar tres plantas, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la fachada del tercer nivel deberá distanciarse de los ejes divisorios laterales y de fondo en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En el uso del suelo residencial: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.
- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.
- En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

- En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Art. 232: Para el **EJE COMERCIAL Av. Hipólito Irigoyen** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De media escala (301 a 500 m2)**

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De media escala (301 a 500 m2)**

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)
- c.2) De media escala (301 a 500 m2)**

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala 101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

- f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras**

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)**

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)**

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.3) Educación Complementaria: Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, etc.).

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m²)
- b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m²)
- b.1.3) De gran escala (mayor a 1500 m²)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m²)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m²)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m²)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m²)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m²)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

c) Comercios mayoristas en general

- c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m²)

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m²)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m²)

Usos Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)

c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos,

evitando superficies reflectantes. En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

3. Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las existentes.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo:	12 m
Superficie mínima:	360 m ²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo:	12 m
Superficie mínima:	360 m ²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 2.40

RETIROS MÍNIMOS

De frente: no se exige

De fondo: 3 m

Retiros laterales: 3m de uno de sus lados

Para las actividades que produzcan ruidos, golpes, vibraciones y otras molestias similares y/o venta de inflamables:

Retiros laterales: 3,00 m

Retiro de fondo: 3,00 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 4(cuatro)

Altura máxima de la edificación: 13m

Relación altura – ocupación: no se establece.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En el uso del suelo residencial: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.
- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.
- En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
- En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- Se deberán realizar los estudios de suelo correspondientes.
- Se deberán generar las acciones necesarias para compensar los problemas de suelos de la zona.

Art. 233: Para el **EJE COMERCIAL Méjico** se establecen las siguientes disposiciones.

PROPUESTA DE SEPARAR AMBOS EJES – EJE COMERCIAL BV ALFONSIN Y EJE COMERCIAL LINIERS, Debido a que el primero es una avenida con otros potenciales de usos diferentes, y Liniers es una vía secundaria, que cumple la función de calle de penetración y salida de la ciudad

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2 y hasta 1000 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (Hasta 300 m2)

g.3) Servicios de transporte de gran escala (Mayor a 300 m2)

g.4) Servicios de transporte con actividades incómodas

g.5) Estaciones de transferencia para transporte público de pasajeros. Espacio para dársenas paralelo a calzada

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.3) Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamientos sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales.

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso habitacional

a) Vivienda Unifamiliar

b) Vivienda Multifamiliar

c) Vivienda Comunitaria

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamientos sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

d) Cultural

d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios.

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)

c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f.3) Playas de estacionamiento de uso público y cocheras

g) Transporte y Comunicación

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

PARCELAS: se admiten subdivisiones sujetas a los siguientes requisitos de forma y dimensiones.

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m

Superficie mínima: 250 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 10 m

Superficie mínima: 250 m2

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,70
FOT máximo: 2,10

RETIROS MÍNIMOS
No se exigen retiros.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 3 (tres).
Altura máxima de la edificación: 10 m.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

En caso de que se realicen, la Línea Municipal deberá materializarse con un muro virtual que permita conformar fachadas continuas y sin retiro.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

En el caso de que se realice retiro de frente:

Tratamiento de cercas: la cerca debe tener características que colaboren en la calidad del espacio urbano. Se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, otros), con tratamiento arquitectónico-paisajístico; muros con rejas; rejas; muros de elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación, etc.

Tratamiento de ejes divisorios

En las zonas sin retiro obligatorio, en el caso de paredes medianeras que queden a la vista de la vía pública deberán ser tratadas de manera tal que armonicen con las características estéticas del entorno.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el uso del suelo residencial: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachada tal que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los terrenos que se encuentren en las proximidades del Arroyo Chicamtoltina deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.
- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 234: Para **EJE COMERCIAL-RESIDENCIAL L. V. Córdoba** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

Uso servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

USOS CONDICIONADOS

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña escala (hasta 1500 m2)

Uso Servicios

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De frente:	No se exige
De un lateral:	No se exige
De fondo:	4 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda cada 450 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante

construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- Características de diseño que no afecten al paisaje del entorno; el diseño de su tipología deberá asimilarse a las características de las viviendas del área evitando la incorporación de vidrieras comerciales y tecnología para cubrir espacios de grandes luces (tinglados, techos de chapa, etc.). En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En lotes con pendientes abruptas se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 235: Para **EJE COMERCIAL - RESIDENCIAL Bv. Pellegrini** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

- a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

Uso servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

USOS CONDICIONADOS

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 450 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m

Superficie mínima: 450 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De frente:

No se exige

De un lateral:

No se exige

De fondo:

4 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda cada 450 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- Características de diseño que no afecten al paisaje del entorno; el diseño de su tipología deberá asimilarse a las características de las viviendas del área evitando la incorporación de vidrieras comerciales y tecnología para cubrir espacios de grandes luces (tinglados, techos de chapa, etc.). En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En lotes con pendientes abruptas se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 236: Para el **EJE COMERCIAL – RESIDENCIAL Bútori** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.3) Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

USOS CONDICIONADOS:

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas

- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:**PARCELAS:**

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,50

RETIROS MÍNIMOS

De frente: no se exige

De fondo: 3 m

Para las actividades que produzcan ruidos, golpes, vibraciones y otras molestias similares y/o venta de inflamables:

Retiros laterales: 3,00 m

Retiro de fondo: 3,00 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos). Se admite un tercer nivel retirado a 45° de la línea de edificación con una ocupación del suelo que deberá ser del 50 % del segundo nivel.

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 10 m para un tercer nivel.

Relación altura – ocupación. En el caso de edificar tres planta, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la fachada del tercer nivel deberá distanciarse de los ejes divisorios laterales y de fondo en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como

vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En lotes con pendientes abruptas se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 237: Para el **EJE COMERCIAL-RESIDENCIAL Av. de Mayo**

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 420 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 420 m2

4. OCUPACION DEL SUELO:

En lotes con frentes iguales o menores a 12 m y superficies iguales o menores a 420 m²

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 0,90

En lotes con frente mayor a 12 m y superficie mayor a 420 m²

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente:

No se exige

De un lateral:

No se exige

De fondo:

4 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- En el caso de construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachadas y muros laterales que evite su visión.

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

Art. 238: Para **EJE COMERCIAL - RESIDENCIAL Bv. del Virrey** se establecen las siguientes disposiciones.

DEROGUESE el Art. N° 238 - EJE COMERCIAL RESIDENCIAL BOULEVARD DEL VIRREY e INCLUYASE el área comprendida en dicho Eje Comercial - Residencial, dentro del Art. N° 213 - ZONA RESIDENCIAL JARDÍN ESTANCIA ALTA GRACIA, de la Ordenanza N° 8.547, todo conforme a ANEXO I de la presente Ordenanza. (Ord. 10.414 Art.7°)

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.2) Equipamiento religioso de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

b) Servicios Centrales

b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

Para edificación en altura en torre con basamento

Frente mínimo: 35 m
Superficie mínima: 2.500 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

ANCHO DE CALLES:

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

Para edificación de máximo 2 plantas

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,20

Para edificación en altura en torre, con basamento sobre ejes comerciales y sin basamento en áreas trama.

FOS máximo para el basamento: 0,60

FOS máximo para la torre: 0,20

FOT máximo: 2,5

RETIROS MÍNIMOS

Para edificación de 1 y 2 plantas

De frente: no se exige

De un lateral: no se exige

De fondo: 3 m

Para edificación en torre

Para el basamento en ejes comerciales:

De frente: sin retiro.

Laterales: sin retiro.

De fondo: 5 m

Para la torre

De frente: este retiro queda sujeto a la relación entre el ancho de la calle y la altura de la torre, con una relación altura de la torre igual a 1,5 veces el ancho de la calle (de LM a LM), $h=1,5 a$. En caso de que la altura de la torre supere esta relación, se debe dejar un retiro de línea de edificación que cumpla $h=1,5 a$ (entre LM y LE de la torre).

Laterales: el retiro será $1/3$ de la h de la torre. Mínimo 7,50 m por cada retiro lateral.

De fondo: el retiro será $1/3$ de la h de la torre. Mínimo 7,50 m.

La distancia mínima entre los paramentos de las torres será igual a 1,5 veces su altura.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Para edificación baja:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la fachada del segundo nivel que supere la altura máxima deberá distanciarse de los ejes divisorios laterales y de fondo en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

Para la edificación en torre:

Número de plantas:

Basamento: máximo 2 plantas. Altura del basamento: máximo 8 m

Torre: máximo 9 plantas. Altura de la torre: 27 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.

- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- En la edificación en torre, las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, deberán quedar comprendidas en planos a 45° a partir del paramento exterior de la torre del último nivel; requiere un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público y del perfil edilicio.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 239: Para el **EJE COMERCIAL-RESIDENCIAL *Malvinas Argentinas*** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De media escala (301 a 500 m2)**

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De media escala (301 a 500 m2)**

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.2) De media escala (301 a 500 m2)**

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.3) Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 360 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 2,40

RETIROS MÍNIMOS

De frente: no se exige.
De fondo: 3 m

Retiros laterales: 3m sobre uno de sus lados

Para las actividades que produzcan ruidos, golpes, vibraciones y otras molestias similares y/o venta de inflamables:

Retiros laterales: 3,00 m
Retiro de fondo: 3,00 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 4(cuatro)

Altura máxima de la edificación: 13m

Relación altura – ocupación. En el caso de edificar tres plantas, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la fachada del tercer nivel deberá distanciarse de los ejes divisorios laterales y de fondo en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En el uso del suelo residencial: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.
- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.
- En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
- En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Art. 240: Para el **EJE COMERCIAL - RECREATIVO Bv. Sarmiento – Gral. Paz** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

d) Alojamiento Transitorio

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS CONDICIONADOS

Uso Servicios

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.3) Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Uso productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 450 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60
FOT máximo: 1,80

RETIROS MÍNIMOS

De frente: no se exige.
Laterales: no se exige.
De fondo: 4 m

CUF:

En vivienda individual: una unidad funcional de vivienda cada 400 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Para la edificación entre medianeras:

Número máximo de plantas: 3 (tres).
Altura máxima de la edificación: 10 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

Art. 241: Para el **EJE COMERCIAL - RECREATIVO Norte** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. En el caso de loteos existentes, abarca los lotes frentistas. En las áreas no loteadas, se considera una franja de 100 m (cien metros).

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

- c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)
- c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)
- f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y mayor complejidad (mayor a 300 m2 y talleres de chapa y pintura, reparación y colocación de radiadores, de alarmas, de caños de escape)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)
- f.2.2) Lavaderos de mediana y gran escala (predios de más de 600 m2)

f.4) Estaciones de servicio

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)
- g.4) Servicios de transporte con actividades incómodas

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial
- a.7) Uso del suelo artesanal

AGREGUESE al punto 2 del Art. N° 241 – EJE COMERCIAL RECREATIVO NORTE, de la **Ordenanza N° 8.547- (Ord. 10.414 Art. 8°)**

Uso Habitacional

b) Vivienda Multifamiliar

USOS COMPLEMENTARIOS

Uso Equipamiento

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales.

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)
- b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)
- c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- d) Alojamiento Transitorio

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)
Las que correspondan según la demanda.

Requisitos para los usos condicionados:

1. Ocupación del suelo: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.
El trazado deberá permitir la continuidad de la red vial principal y/o la que se establezca en la Estrategia de Ordenamiento Urbano.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

MODIFICASE los puntos 3, 4, 5 Y 9 del Art. N° 241 – EJE COMERCIAL RECREATIVO NORTE, de la Ordenanza N° 8.547 (Ord. 10.414 Art. 8°)

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 30 m **20m**
Superficie mínima: 900 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 30 m
Superficie mínima: 900 m2

4. OCUPACION DEL SUELO: Para edificación de máximo 2 plantas.

MODIFICASE los puntos 3, 4, 5 Y 9 del Art. N° 241 – EJE COMERCIAL RECREATIVO NORTE, de la Ordenanza N° 8.547 (**Ord. 10.414 Art. 8°**)

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,80 **1,2**

Para edificación en altura en TORRE, con basamento sobre eje comercial y sin basamento en área trama

FOS máximo para el basamento: 0,60

FOS máximo para la torre: 0,30

FOT máximo: 2,00

RETIROS MÍNIMOS

De frente: no se exige

De ambos laterales: 3,00 m

De fondo: 5,00 m

Para edificación de 1 y 2 plantas

En eje comercial:

De frente: sin retiro

De ambos laterales: sin retiro

De fondo: 5 metros

En zona de trama:

De frente: 3 metros

De un lateral: 3 metros

De fondo: 5 metros

Para edificación en torre

Para el basamento en eje comercial:

De frente: sin retiro.

Laterales: sin retiro

De fondo: 5 metros

Para la torre en eje comercial y trama:

De frente: 5 metros

Laterales: el retiro será 1/3 de la h de la torre. Mínimo 5,00 m por cada retiro lateral.

De fondo: el retiro será 1/3 de la h de la torre. Mínimo 5,00 m.

La distancia mínima entre los paramentos de las torres será igual a 2/3 de su altura, con un mínimo de 8 metros;

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 3 (tres).

Altura máxima de la edificación: 12 m

Para edificación baja:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

Para la edificación en torre:

Número de plantas:

Basamento: máximo 2 plantas. Altura del basamento: máximo 7 m

Torre: máximo 5 plantas. Altura máxima de basamento y torre: 15 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.

Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Se exige el tratamiento de la quinta fachada.

Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

En la edificación en torre, las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, deberán quedar comprendidas en planos a 45° a partir del paramento exterior de la torre del último nivel; requiere un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público y del perfil edilicio.

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- Se deberán realizar cortinas forestales dentro del predio en todos los ejes divisorios de predios según las características que en caso determine el OTA.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 242 Para el **EJE COMERCIAL Y DE SERVICIOS Ruta Provincial N° 5** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. En el caso de loteos existentes, abarca los lotes frentistas. En las áreas no loteadas, se considera una franja de 100 m (cien metros).

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)
- a.4) De gran escala (más de 2000 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)
- b.4) De gran escala (más de 2000 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

c.4) De gran escala (más de 2000 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

- c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)
- c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m2)

d) Servicios Fúnebres

- d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)
- f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y mayor complejidad (mayor a 300 m2 y talleres de chapa y pintura, reparación y colocación de radiadores, de alarmas, de caños de escape)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)
- f.2.2) Lavaderos de mediana y gran escala (predios de más de 600 m2)

f.4) Estaciones de servicio

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)
- g.4) Servicios de transporte con actividades incómodas

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)
- h.3) Depósitos 3 (2001 a 5000 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial
- a.7) Uso del suelo artesanal

USOS COMPLEMENTARIOS

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.4) Equipos móviles

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales.

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)
- b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)
- d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- d) Alojamiento Transitorio

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Requisitos para los usos condicionados:

1. Ocupación del suelo: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las características existentes de forma y dimensiones.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 600 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 15 m
Superficie mínima: 600 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,70

FOT máximo: 2,10

RETIROS MÍNIMOS

Retiro de frente: no se exige

De fondo: 3 m

Para las actividades que produzcan ruidos, golpes, vibraciones y otras molestias similares y/o venta de inflamables:

Retiros laterales: 3,00 m

Retiro de fondo: 3,00 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 3 (tres).

Altura máxima de la edificación: 12 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Art. 243: Para el **EJE COMERCIAL Y DE SERVICIOS Ruta Provincial N° C 45 Este** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. En el caso de loteos existentes, abarca los lotes frentistas. En las áreas no loteadas, se considera una franja de 100 m (cien metros).

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

- c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)
- c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)
- f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y mayor complejidad (mayor a 300 m2 y talleres de chapa y pintura, reparación y colocación de radiadores, de alarmas, de caños de escape)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)
- f.2.2) Lavaderos de mediana y gran escala (predios de más de 600 m2)

f.4) Estaciones de servicio

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)
- g.4) Servicios de transporte con actividades incómodas

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)
- h.3) Depósitos 3 (2001 a 5000 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial
- a.7) Uso del suelo artesanal

USOS COMPLEMENTARIOS

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.4) Equipos móviles

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales.

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)
- c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)
- d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

d) Servicios Fúnebres

- d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- d.2) Servicios fúnebres de gran escala (mayor a 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- d) Alojamiento Transitorio

Uso Agropecuario. El otorgamiento del Uso del Suelo Agropecuario, será evaluado para cada caso por la Dirección de Ambiente, en la medida que la actividad Agropecuaria, no afecte a la actividad dominante, prevista para la Zona y se cumpla con todos los requisitos establecidos por las Ordenanzas vigentes, para el desarrollo de la actividad Agropecuaria. (Ord. 9639 Art.3)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Requisitos para los usos condicionados:

1. Ocupación del suelo: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las características existentes de forma y dimensiones.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m
Superficie mínima: 800 m²

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m
Superficie mínima: 800 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,70

FOT máximo: 1,40

RETIROS MÍNIMOS

Retiro de frente: no se exige

De fondo: 3 m

Para las actividades que produzcan ruidos, golpes, vibraciones y otras molestias similares y/o venta de inflamables:

Retiros laterales: 3,00 m

Retiro de fondo: 3,00 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 8 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Art. 244: Para el **EJE COMERCIAL Y DE SERVICIOS Ruta Provincial N° C 45 Norte** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. En el caso de loteos existentes, abarca los lotes frentistas. En las áreas no loteadas, se considera una franja de 100 m (cien metros).

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- a.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- b.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)
- c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m²)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m²)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m²)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m²)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m²)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m²)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m²)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

- c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m²)

c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y mayor complejidad (mayor a 300 m2 y talleres de chapa y pintura, reparación y colocación de radiadores, de alarmas, de caños de escape)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

f.2.2) Lavaderos de mediana y gran escala (predios de más de 600 m2)

f.4) Estaciones de servicio

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)

g.4) Servicios de transporte con actividades incómodas

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

h.3) Depósitos 3 (2001 a 5000 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.2) Industrias Tolerables

a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial

a.7) Uso del suelo artesanal

USOS COMPLEMENTARIOS

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.1.2) De pequeña escala con internación (hasta 150 m2)

b.1.3) De media escala con internación (151 a 1500 m2)

b.1.4) De gran escala con internación (mayor a 1500 m2)

b.1.5) Equipos móviles

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales.

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

d.2) Servicios fúnebres de gran escala (mayor a 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso habitacional

a) Vivienda Unifamiliar

d) Alojamiento Transitorio

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Requisitos para los usos condicionados:

1. Ocupación del suelo: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las características existentes de forma y dimensiones.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 800 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 800 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,70

FOT máximo: 1,40

RETIROS MÍNIMOS

Retiro de frente: no se exige

De fondo: 3 m

Para las actividades que produzcan ruidos, golpes, vibraciones y otras molestias similares y/o venta de inflamables:

Retiros laterales: 3,00 m

Retiro de fondo: 3,00 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 8 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.

- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Art. 245: Para el **EJE COMERCIAL Y DE SERVICIOS Ruta Nacional N° 36** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Se considera una franja de 150 m (ciento cincuenta metros).

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- a.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b.3) De mediana escala (301 a 500 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)
- a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas

- c.2.1) Servicios Recreativos con actividades incómodas de pequeña escala (hasta 200 m2)
- c.2.2) Servicios Recreativos con actividades incómodas de mediana y gran escala (mayor a 200 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- e.2) Servicios de seguridad de gran escala (mayor a 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)
- f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y mayor complejidad (mayor a 300 m2 y talleres de chapa y pintura, reparación y colocación de radiadores, de alarmas, de caños de escape)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)
- f.2.2) Lavaderos de mediana y gran escala (predios de más de 600 m2)

f.4) Estaciones de servicio

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- g.3) Servicios de transporte de gran escala (mayor a 300 m2)
- g.4) Servicios de transporte con actividades incómodas

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)
- h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)
- h.3) Depósitos 3 (2001 a 5000 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.2) Industrias Tolerables
- a.6) Usos asimilables al uso del suelo industrial
- a.7) Uso del suelo artesanal

USOS COMPLEMENTARIOS

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.4) Equipos móviles

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales.

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)
- b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)
- c.3) Equipamiento social y deportivo en grandes predios

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)
- d.3) Equipamiento cultural de gran escala (mayor a 1500 m2)

Uso Servicios

d) Servicios Fúnebres

- d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)
- d.2) Servicios fúnebres de gran escala (mayor a 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- d) Alojamiento Transitorio

Uso Agropecuario. El otorgamiento del Uso del Suelo Agropecuario, será evaluado para cada caso por la Dirección de Ambiente, en la medida que la actividad Agropecuaria, no afecte a la actividad dominante, prevista para la Zona y se cumpla con todos los requisitos establecidos por las Ordenanzas vigentes, para el desarrollo de la actividad Agropecuaria. (Ord. 9639 Art.4)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Requisitos para los usos condicionados:

1. Ocupación del suelo: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: se mantienen las características existentes de forma y dimensiones.

PARCELAS:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m
Superficie mínima: 800 m2

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 800 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,70

FOT máximo: 1,40

RETIROS MÍNIMOS

Retiro de frente: no se exige

De fondo: 3 m

Para las actividades que produzcan ruidos, golpes, vibraciones y otras molestias similares y/o venta de inflamables:

Retiros laterales: 3,00 m

Retiro de fondo: 3,00 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 8 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: la Línea Municipal debe materializarse. Cuando dicha materialización no está dada por la edificación, se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m y con tratamiento con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares hasta una altura de 2,00 m. En el caso de materialización de la Línea Municipal con muros sólidos, los mismos tendrán una altura mínima de 2,00 m, siempre con tratamiento arquitectónico-paisajístico que contribuya a la buena calidad del espacio público.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 2,00 m en el espacio urbano; además podrán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Art. 246: Para el **EJE COMERCIAL y DE SERVICIOS DE RUTA Camino a La Bolsa (RP N° S 523)** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca los lotes frentistas de los loteos existentes.

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- a.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- b.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)
- c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m²)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m²)
- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m²)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m²)
- b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m²)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m²)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m²)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

- f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m²)

f.1.2) Talleres mecánicos de mediana y gran escala y mayor complejidad (mayor a 300 m² y talleres de chapa y pintura, reparación y colocación de radiadores, de alarmas, de caños de escape)

f.2) Lavaderos

- f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m²)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises
- g.2) Servicios de transporte de pequeña y mediana escala (hasta 300 m²)

g.5) Estaciones de transferencia para transporte público de pasajeros. Espacio para dársenas paralelo a calzada

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso habitacional

a) Vivienda Unifamiliar

c) Social y Deportivo

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Alojamiento Transitorio

h) Depósitos

h.2) Depósitos 2 (301 a 2000 m2)

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)

Las que correspondan según la demanda.

Requisitos para los usos condicionados:

1. Ocupación del suelo: las edificaciones deberán disponerse en relación con los lotes linderos de manera tal de amortiguar los efectos de las actividades dominantes; se recomienda retiro de los ejes divisorios laterales y de fondo con una dimensión de 3,00 m como mínimo.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 500 m²

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,60

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: No se exige

De un lateral: No se exige

De fondo: 5 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Según lo establecido en la Sección 3 del Capítulo IV, Título II de las Disposiciones Generales.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo dispuesto en el Código de Edificación.
- En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara

de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.

- Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 247: Para los **EJES ARROYOS** se establecen las siguientes disposiciones. Además de lo establecido en forma particularizada en este artículo, se deberán cumplimentar aquellas disposiciones que se establecen en las zonas a las que pertenezcan los distintos tramos de los arroyos.

DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III**. Abarca lotes frentistas a todos los arroyos: Chicamtoltina, Buena Esperanza (o Estancia Vieja), Los Paredones y Caocamillín (o Santa Cruz).

2. USOS DEL SUELO:

Los que se establecen en cada zona a la que pertenece el tramo del arroyo.

USOS CONDICIONADOS

j) Infraestructuras urbanas (ord. 10335 inc J art.121)
Las que correspondan según la demanda.

3. SUBDIVISIÓN DEL SUELO **PARCELAS**

FORMA Y DIMENSIONES:

Las que se establecen para la zona a la que pertenece el tramo del arroyo.

4. OCUPACIÓN DEL SUELO

FOS: el que se establece para la zona a la que pertenece el tramo del arroyo.

FOT: el que se establece para la zona a la que pertenece el tramo del arroyo.

RETIROS MÍNIMOS

De frente: 3 m

Lateral: 3 m de un lateral para lotes de frente mayor a 15 m y hasta 20 m.
De los dos laterales para lotes de frente mayor a 20 m.

De fondo: 3 m

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación y/o con elementos como alambre tejido, rejas o similares. En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal podrán materializarse con muros sólidos de 2,00 m de altura, siempre que el mismo tenga un tratamiento arquitectónico-paisajístico.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) con una altura máxima de 1,20 m en el espacio urbano; además deberán tratarse con elementos naturales, como vegetación, troncos, forestación; también se permiten elementos como alambre tejido y rejas.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Según lo establecido en el Código de Edificación.
- El diseño de su tipología deberá asimilarse a las características de las viviendas del área evitando la incorporación de vidrieras comerciales y tecnología para cubrir espacios de grandes luces (tinglados, techos de chapa, etc.).
- En el caso de no poderse evitar construcciones con características de tinglados, cubiertas de chapa ondulada, hierro galvanizado, y similares, las mismas deberán tener un tratamiento de fachada tal que evite su visión.
- Se exige el tratamiento de la quinta fachada en todos los casos.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
- Publicidad comercial: la misma deberá tener características y dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- Se deberá cumplimentar lo que establece el Título IV “Áreas Protegidas y de Conservación”, Capítulo II, del Código de Protección Ambiental de la Ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.
- Deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del curso de agua, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.
- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS PRECINTOS NORMATIVOS

Art. 248: Para el **PRECINTO LOTE O Villa Buena Esperanza 1 (U 174)** se establecen las siguientes disposiciones, en el caso de materializarse el loteo.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso servicios

- c) **Servicios Recreativos**
 - c.1) **Servicios Recreativos generales**
 - c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

- c) **Social y Deportivo**
 - c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

Uso productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

b) Uso Agropecuario

- b.1) Uso Agrario Intensivo: producción florícola, hortícola, frutícola.

Requisitos para los usos condicionados:

- 1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

PARCELAS: las formas y dimensiones de parcelas quedan sujetas al estudio particularizado del OTA.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA y DIMENSIONES: quedan sujetas al estudio particularizado del OTA que en cada caso se presente.

ANCHO DE CALLES:

- En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.
- Se lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones enerales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo y FOT máximo: a determinar por el OTA en cada caso siguiendo criterios normativos establecidos para situaciones de similares características en parcelas de loteos ya materializados y/o teniendo en cuenta requisitos que minimicen el impacto ambiental.

RETIROS MÍNIMOS:

A determinar por el OTA en cada caso siguiendo criterios normativos establecidos para situaciones de similares características en parcelas de loteos ya materializados y/o teniendo en cuenta requisitos que minimicen el impacto ambiental.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

A determinar por el OTA en cada caso siguiendo criterios normativos establecidos para situaciones de similares características en parcelas de loteos ya materializados y/o teniendo en cuenta requisitos que minimicen el impacto ambiental.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

- En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística, para lo cual se debe evitar la construcción de muros ciegos de gran longitud. Aquellos muros que deban realizarse por razones de proyecto, deberán tener tratamiento paisajístico.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se admite una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.

- En los terrenos que se encuentren en las proximidades del Arroyo Buena Esperanza (o Estancia Vieja) deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del mismo, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 249: Para el **PRECINTO LOTE O Villa Buena Esperanza 2 (U 258)** se establecen las siguientes disposiciones, en el caso de materializarse el loteo.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso servicios

- c) **Servicios Recreativos**
 - c.1) **Servicios Recreativos generales**
 - c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

- c) **Social y Deportivo**
 - c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

Uso productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

b) Uso Agropecuario

b.1) Uso Agrario Intensivo: producción florícola, hortícola, frutícola.

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: según lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

PARCELAS: las formas y dimensiones de parcelas quedan sujetas al estudio particularizado del OTA.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA y DIMENSIONES: quedan sujetas al estudio particularizado del OTA que en cada caso se presente.

ANCHO DE CALLES:

- En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.
- Se lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo y FOT máximo: a determinar por el OTA en cada caso siguiendo criterios normativos establecidos para situaciones de similares características en parcelas de loteos ya materializados y/o teniendo en cuenta requisitos que minimicen el impacto ambiental.

RETIROS MÍNIMOS:

A determinar por el OTA en cada caso siguiendo criterios normativos establecidos para situaciones de similares características en parcelas de loteos ya materializados y/o teniendo en cuenta requisitos que minimicen el impacto ambiental.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

A determinar por el OTA en cada caso siguiendo criterios normativos establecidos para situaciones de similares características en parcelas de loteos ya materializados y/o teniendo en cuenta requisitos que minimicen el impacto ambiental.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

- En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística, para lo cual se debe evitar la construcción de muros ciegos de gran longitud. Aquellos muros que deban realizarse por razones de proyecto, deberán tener tratamiento paisajístico.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se admite una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En los terrenos que se encuentren en las proximidades del Arroyo Buena Esperanza (o Estancia Vieja) deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del mismo, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 250: Para el **PRECINTO LOTE O Valle Buena Esperanza 1 (U 250)** se establecen las siguientes disposiciones, en el caso de materializarse el loteo.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso servicios

- c) **Servicios Recreativos**
 - c.1) **Servicios Recreativos generales**
 - c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

- c) **Social y Deportivo**
 - c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

Uso productivo

- a) **Uso Industrial**

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 500 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m
De un lateral: no se exige

De fondo:

4 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda cada 500 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos)

Altura máxima de la edificación: 7 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.

Art. 251: Para el **PRECINTO LOTE O Valle Buena Esperanza 2 (U 361)** se establecen las siguientes disposiciones, en el caso de materializarse el loteo.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso servicios

- c) **Servicios Recreativos**
 - c.1) **Servicios Recreativos generales**
 - c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

- c) **Social y Deportivo**
 - c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

Uso productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 25 m

Superficie mínima: 1000 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los trazados que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

En zonas con pendientes menores al 10 % y en lotes con frente igual o menor a 15 m y superficies igual o menor a 600 m²

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De fondo: 4 m

En zonas con pendientes menores al 10 % y en lotes con frente entre más de 15 m y menos o igual a 20 m y con superficies superiores a los 600 m²

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,60

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m

De fondo: 4 m

En zonas con pendientes menores al 10 % y en lotes con frente mayor a 20 m

De frente: 4 m

De todos los laterales: 3 m

De fondo: 4 m

En zonas con pendientes entre el 10 % y 15 %

FOS máximo: 0,20

FOT máximo: 0,30

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 5 m

De todos los laterales: 5 m

De fondo: 5 m

En lotes que por sus dimensiones no pudiera cumplirse alguna o todas las disposiciones normativas referidas a FOS, FOT y retiros, el OTA determinará en cada caso los indicadores urbanísticos que correspondan, según un estudio particularizado de cada situación.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

En zonas con pendientes menores al 10 %

- Número máximo de plantas: 2 (dos).
- Altura máxima de la edificación: 7 m.
- Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

En zonas con pendientes entre el 10 % y 15 %

- Número máximo de plantas: 1 (una).
- Altura máxima de la edificación: 4 m.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.

Art. 252: Para el **PRECINTO LOTE O Iggam** se establecen las siguientes disposiciones, en el caso de materializarse el loteo.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- c) Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso servicios

- c) Servicios Recreativos**
 - c.1) Servicios Recreativos generales**
 - c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

- c) Social y Deportivo**
 - c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

Uso productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 500 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 3 m
De un lateral: no se exige
De fondo: 3 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda cada 500 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos)

Altura máxima de la edificación: 7 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.

Art. 253: Para la **PRECINTO LOTE O Lorusso – Rolfo (U 403)** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:**USOS DOMINANTES:****Uso habitacional**

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria

d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m²)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m²)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m²)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m²)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m²)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

b) Comercios minoristas en general

- b.3) De mediana escala (301 a 500 m²)

Uso Equipamiento

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.2) De mediana escala (151 a 1500 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

a.3) Servicios básicos y generales de gran escala (mayor a 301 m2)

b) Servicios Centrales

b.2) Servicios centrales de mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

d) Servicios Fúnebres

d.1) Servicios fúnebres de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.

2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.

En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.

En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.

3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.

4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

En la urbanización existente:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 13 m

Superficie mínima: 520 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los trazados que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

Lateral: 3 m, para lotes con frente mayor a 16 m

De fondo: 4 m

- En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que

prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

CUF:

Una unidad funcional de vivienda por lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 254: Para el **PRECINTO LOTE O Pozo del Tala (U364)** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Servicios.

- a) **Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m²)
- b) **Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Equipamiento

- a) **Educativo (Enseñanza e Investigación)**
 - a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
 - a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
 - a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
 - a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

- b.1) **Para atención de personas**
 - b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m²)
- b.2) **Equipamiento sanitario para atención de animales**
 - b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m²)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m²)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 300 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los trazados que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 3 m

De fondo: 3 m

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

CUF:

Una unidad funcional por lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 255: Para el **PRECINTO LOTE O Arbor (U 503)** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Servicios.

- a) **Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m²)
- b) **Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Equipamiento

- a) **Educativo (Enseñanza e Investigación)**
 - a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
 - a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
 - a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
 - a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

- b.1) **Para atención de personas**
 - b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m²)
- b.2) **Equipamiento sanitario para atención de animales**
 - b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m²)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m²)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m²)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m²)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m²)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes. En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio. En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 18 m
Superficie mínima: 700 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los trazados que asegure un buen funcionamiento de la movilidad. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,60

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m

De fondo: 4 m

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

CUF:

Una unidad funcional de vivienda por lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 256: Para el **PRECINTO LOTE O Valerio C (U 562)** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

AGREGUESE al punto 2 del Art. N° 256 - **PRECINTO LOTE O VALERIO "C" (U562)**, de la Ordenanza N° 8.547 **USO DEL SUELO - USOS DOMINANTES: USO HABITACIONAL (Ord. 10.414 Art. 9)**

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar**

c) Vivienda Comunitaria

d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

- a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

- b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes. En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio. En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 400 m2

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de las calles

que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los trazados que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

MODIFICASE los puntos 4, 5 y 9 del Art. N° 256 – PRECINTO LOTE VALERIO “C” (U 562), de la Ordenanza N° 8.547 (Ord. 10.414 Art. 9)

4. OCUPACION DEL SUELO:

Para edificación de máximo 2 plantas

FOS MAXIMO: 0,50, FOT MAXIMO: 1,00

Para edificación en altura en torre

FOS máximo para la torre: 0,30

FOT máximo: 2,00

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De fondo:

De frente: 4 m
4 m

Para edificación de hasta 2 (dos) plantas

De frente 3,00 metros, de fondo 3,00 metros.

Para lotes esquina será de 1,50 metros en ambos frentes.

Para edificación en torre:

De frente: 5 metros

Laterales: el retiro será 1/3 de la h de la torre. Mínimo 5,00 m por cada retiro lateral.

De fondo: el retiro será 1/3 de la h de la torre. Mínimo 5,00 m.

Para lotes esquina, será en ambos laterales de 1/3 de la h de la torre. Mínimo 5,00 m por cada retiro lateral y de 5 metros en ambos Frente.

La distancia mínima entre los paramentos de las torres será igual a 2/3 de su altura, con un mínimo de 10 metros

CUF:

Una unidad funcional de vivienda por lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Para edificación de máximo 2 plantas

Altura máxima 7,00 metros

Para la edificación en torre:

Número de plantas: máximo 5 plantas.

Altura de la torre: 15 m

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.

Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Se exige el tratamiento de la quinta fachada.

Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

En la edificación en torre, las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, deberán quedar comprendidas en planos a 45° a partir del paramento exterior de la torre del último nivel; requiere un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público y del perfil edilicio.

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 257: Para el **PRECINTO LOTE O Valerio D (U 563)** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

AGREGUESE al punto 2 del Art. N° 257 - **PRECINTO LOTE O VALERIO "D" (U563)**, de la Ordenanza N° 8.547 **USO DEL SUELO - USOS DOMINANTES (Ord. 10.414 Art. 10)**

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda multifamiliar**

- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes. En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio. En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 400 m2

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los trazados que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

MODIFICASE los puntos 4, 5 y 9 del Art. N° 257 - PRECINTO LOTE VALERIO "D" (U563), de la Ordenanza N° 8.547 (Ord. 10.414 Art.10)

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

Para edificación de máximo 2 plantas

FOS MAXIMO: 0,50

FOT MAXIMO: 1,00

Para edificación en altura en torre

FOS máximo para la torre: 0,30

FOT máximo: 2,00

RETIROS MÍNIMOS:

De fondo:

De frente: 4 m
4 m

Para edificación de hasta 2 (dos) plantas

De frente 3,00 metros, de fondo 3,00 metros.

Para lotes esquina será de 1,50 metros en ambos frentes.

Para edificación en torre:

De frente: 5 metros

Laterales: el retiro será 1/3 de la h de la torre. Mínimo 5,00 m por cada retiro lateral.

De fondo: el retiro será 1/3 de la h de la torre. Mínimo 5,00 m.

Para lotes esquina, será en ambos laterales de 1/3 de la h de la torre. Mínimo 5,00 m por cada retiro lateral y de 5 metros en ambos Frente.

La distancia mínima entre los paramentos de las torres será igual a 2/3 de su altura, con un mínimo de 10 metros

CUF:

Una unidad funcional de vivienda por lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Para edificación de máximo 2 plantas

Altura máxima 7,00 metros

Para la edificación en torre:

Número de plantas: máximo 5 plantas.
Altura de la torre: 15 m

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo dispuesto en el Código de Edificación.

En los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes.

Publicidad comercial: la misma deberá tener las dimensiones adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales o deteriorar el paisaje del lugar.

Se exige el tratamiento de la quinta fachada.

Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.

En la edificación en torre, las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, deberán quedar comprendidas en planos a 45° a partir del paramento exterior de la torre del último nivel; requiere un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público y del perfil edilicio.

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 258: Para el **PRECINTO LOTE O La Verde** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

- a) **Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)
- b) **Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

- a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
- a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
- a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

a.1) Industrias Inocuas

a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes. En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio. En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 450 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los trazados que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De fondo: De frente: 4 m
4 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda por lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 259: Para el **PRECINTO LOTE O Sevillano (U 338)** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m²)
 - a.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m²)
 - b.2) De pequeña escala (101 a 300 m²)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Servicios.

- a) **Servicios Básicos y Generales**
 - a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m²)
- b) **Servicios Centrales**
 - b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m²)

Uso Equipamiento

- a) **Educativo (Enseñanza e Investigación)**
 - a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.
 - a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).
 - a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).
 - a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

- b.1) **Para atención de personas**
 - b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m²)
- b.2) **Equipamiento sanitario para atención de animales**
 - b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m²)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m²)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Equipamiento

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

Uso Servicios

a) Servicios Básicos y Generales

- a.2) Servicios básicos y generales de mediana escala (101 a 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

- c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
c.1.2) De mediana y gran escala (mayor a 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

- e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

- g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

- h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tipologías de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachada y de techos, evitando superficies reflectantes. En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio. En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas.

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m

Superficie mínima: 450 m²

ANCHO DE CALLES:

En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de las calles que se prolonguen y se realizará una articulación adecuada entre los trazados que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,50

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De un lateral: 3 m, para lotes de frente mayor a 16 m

De fondo: 4 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda por lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 260: Para la **PRECINTO LOTE O Crucero Sur** se establecen las siguientes disposiciones.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio
- e) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

a.1) Micro escala (hasta 100 m2)

a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

b.1) Micro escala (hasta 100 m2)

b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

c

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

- a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

- b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

- b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)
- b.2.2) De mediana y gran escala (mayor a 150 m2)

c) Social y Deportivo

- c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)
- c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

- d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)
- d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

- e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Productivo

Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 17 m

Superficie mínima: 495 m²

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

Variable según jerarquía y según lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,40

FOT máximo: 0,80

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De fondo: 4 m

CUF:

Para vivienda individual: una unidad funcional de vivienda cada 500 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos).

Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas.

Relación altura – ocupación. En el caso que por razones de diseño, se requiera superar esta altura máxima, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación h/d = 1, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos,

forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Se exige tratamiento de quinta fachada.

Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 261: Para la **PRECINTO LOTEO *Mirador de Alta Gracia*** se establecen las siguientes disposiciones.

Zona Residencial Jardín Mirador de Alta Gracia

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- b) Vivienda Multifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio
- e) Conjunto de viviendas

USOS COMPLEMENTARIOS:

No se admiten.

USOS CONDICIONADOS:

Uso Comercial

a) Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados

- a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- a.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

b) Comercios minoristas en general

- b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b.2) De pequeña escala (101 a 300 m2)

c) Comercios mayoristas en general

- c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)
- c.2) De mediana y gran escala (301 a 2000 m2)

Uso Servicios.

a) Servicios Básicos y Generales

a.1) Servicios básicos y generales de pequeña escala (hasta 100 m2)

b) Servicios Centrales

b.1) Servicios centrales de pequeña escala (hasta 300 m2)

c) Servicios Recreativos

c.1) Servicios Recreativos generales

c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

e) Servicios de Seguridad

e.1) Servicios de seguridad de pequeña y mediana escala (hasta 300 m2)

f) Servicios del automotor

f.1) Talleres Mecánicos

f.1.1) Talleres mecánicos de pequeña escala y menor complejidad (hasta 300 m2)

f.2) Lavaderos

f.2.1) Lavaderos de pequeña escala (predios de hasta 300 m2)

g) Transporte y Comunicación

g.1) Agencias de remises

h) Depósitos

h.1) Depósitos 1 (hasta 300 m2)

Uso Equipamiento

a) Educativo (Enseñanza e Investigación)

a.1) Educación Nivel Inicial: incluye Jardines de Infantes.

a.2) Educación Nivel Primario: incluye educación básica para niños de 6 a 12 años; Modalidad Especial (Discapacitados) y Regímenes Especiales (Educación para Adultos).

a.3) Educación Nivel Medio: incluye Ciclo Básico Unificado y Ciclo de Especialización; Escuelas e Institutos especializados (Oficios, Idioma, similares).

a.4) Educación Superior e Investigación: incluye Nivel Terciario, Nivel Universitario y Centros Científico-Tecnológicos.

b) Equipamiento sanitario

b.1) Para atención de personas

b.1.1) De pequeña escala sin internación (hasta 150 m2)

b.2) Equipamiento sanitario para atención de animales

b.2.1) De pequeña escala (hasta 150 m2)

b.2.2) De mediana escala (hasta 300 m2)

c) Social y Deportivo

c.1) Equipamiento social y deportivo de pequeña escala (hasta 1500 m2)

c.2) Equipamiento social y deportivo de mediana y gran escala (1501 a 10.000 m2)

d) Cultural

d.1) Equipamiento cultural de pequeña escala (hasta 150 m2)

d.2) Equipamiento cultural de mediana escala (151 a 1500 m2)

e) Religioso

e.1) Equipamiento religioso de pequeña y mediana escala (hasta 1500 m2)

Uso Productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
En actividades deportivas que pudieran generar rebotes de pelotas contra paredes divisorias, deberán colocarse todos los elementos que eviten cualquier molestia a los lotes linderos.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 12 m
Superficie mínima: 600 m2

ANCHO DE CALLES:

Se mantienen las existentes.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,60

FOT máximo: 1,00

RETIROS MÍNIMOS:

De frente:	4 m
De un lateral:	no se exige
De fondo:	4 m

CUF:

Una unidad funcional de vivienda cada 500 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

Número máximo de plantas: 2 (dos)

Altura máxima de la edificación: 7 m

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los terrenos que se encuentren en las proximidades del Arroyo Chicamtoltina deberán estudiarse y respetarse los condicionantes emergentes del comportamiento del mismo, previéndose, de ser necesario, fajas de resguardo parquizadas y forestadas, y también condiciones de la edificación que permitan evitar riesgos derivados de posibles inundaciones y de la erosión fluvial.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.

Art. 262: Para el **PRECINTO LOTEO Los Cerritos** se establecen las siguientes disposiciones, en el caso de materializarse el loteo.

1. DELIMITACION: según **Anexos Gráficos N° II y III.**

2. USOS DEL SUELO:

USOS DOMINANTES:

Uso habitacional

- a) Vivienda Unifamiliar
- c) Vivienda Comunitaria
- d) Alojamiento Transitorio

USOS COMPLEMENTARIOS:

Uso Comercial

- a) **Comercios minoristas de comestibles y artículos asociados**
 - a.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- b) **Comercios minoristas en general**
 - b.1) Micro escala (hasta 100 m2)
- c) **Comercios mayoristas en general**
 - c.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

USOS CONDICIONADOS:

Uso servicios

- c) **Servicios Recreativos**
 - c.1) **Servicios Recreativos generales**
 - c.1.1) De pequeña escala (hasta 300 m2)

Uso productivo

a) Uso Industrial

- a.1) Industrias Inocuas
- a.7) Uso del suelo artesanal

Requisitos para los usos condicionados:

1. Requisitos y limitaciones establecidos en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, en las Disposiciones Generales de este Código.
2. Edilicios: en los casos de tinglados, se deberán considerar características de diseño que no afecten el paisaje del entorno; si se tratara de estructuras parabólicas, deberá realizarse un adecuado tratamiento de fachadas, muros laterales y de techos, evitando superficies reflectantes.
En las actividades que generen ruidos, se requiere de aislación acústica del edificio.
3. Publicidad: la publicidad comercial deberá tener las dimensiones y ubicación adecuadas de manera tal de no obstaculizar las visuales.
4. Vehículos: estacionamiento y acciones de carga y descarga, obligatorio dentro del predio.

USOS NO PERMITIDOS:

No se admiten el resto de los usos habitacionales, comerciales, de servicios, equipamientos y productivos normados en el Capítulo III sobre Usos del Suelo, de las Disposiciones Generales.

3. SUBDIVISION DEL SUELO:

MANZANAS: no se admiten nuevas manzanas

PARCELAS: no se admiten subdivisiones.

Subdivisión Especial en Propiedad Horizontal:

FORMA: según lo establecido en los artículos correspondientes de la Sección 3, Capítulo II de las Disposiciones Generales de este Código.

DIMENSIONES:

Frente mínimo: 20 m

Superficie mínima: 800 m²

ANCHO DE CALLES:

- Se mantienen las diseñadas en el loteo.
- En caso de generarse nuevos tramos de calles para dar continuidad al loteo con otros del entorno, se respetarán las dimensiones de la calle que se prolongue y se realizará una articulación adecuada con los nuevos trazados y/o existentes que asegure un buen funcionamiento de la movilidad.
- Se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Sección 2 y en la Sección 8, Capítulo II de las Disposiciones Generales.

ESPACIOS VERDES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL:

Según lo dispuesto en la Sección 6, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA:

Según lo establecido en la Sección 7, Capítulo II, de las Disposiciones Generales.

4. OCUPACION DEL SUELO:

FOS máximo: 0,30

FOT máximo: 0,50

RETIROS MÍNIMOS:

De frente: 4 m

De todos los laterales: 3 m

De fondo: 4 m

En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística.

CUF:

Una unidad funcional de vivienda cada 800 m² de superficie de lote.

5. ALTURA DE LA EDIFICACION:

- Número máximo de plantas: 2 (dos). En el caso de edificaciones con techos inclinados, se admite un tercer nivel comprendido dentro de la pendiente del techo cuya superficie no supere el 30% de la del segundo nivel.
- Altura máxima de la edificación: 7 m para dos plantas; 9 m para un tercer nivel.
- Relación altura – ocupación. En el caso de edificaciones con tres niveles se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: la segunda planta deberá tener una superficie que no supere el 60 % del primer nivel, y los retiros laterales y de fondo mínimos exigidos deberán incrementarse en una relación $h/d = 1$, siendo “h” la altura máxima de la edificación y “d”, la distancia a las líneas divisorias del lote.

6. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE RETIROS:

- Según lo establecido en la Sección 2, Capítulo IV de las Disposiciones Generales de este Código.
- En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, el retiro de fondo deberá tener tratamiento paisajístico.

7. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE CERCAS Y EJES DIVISORIOS:

Tratamiento de cercas: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.) de una altura igual o menor a 0,80 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse las cercas mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación.

En el caso de los lotes con un frente a la vía pública y el contrafrente al límite del loteo, la cerca de fondo deberá tener tratamiento paisajístico. Deberá considerarse la situación de convertirse en fachada a una futura vía pública.

Tratamiento de ejes divisorios: se admiten muros sólidos (de mampostería, piedra, etc.), que en el sector del espacio urbano producto del retiro de frente, tendrá una altura máxima de 1,20 m. Sobre esa altura sólo podrán materializarse los ejes divisorios mediante construcción semitransparente (rejas metálicas o de madera, de alambre, troncos, forestación) y deberán tratarse con vegetación. En el sector que no forma parte del espacio urbano, el muro divisorio podrá tener 2 m de altura.

- En los lotes de formas triangulares y/o con frentes a dos calles que se cortan en ángulos menores a 90°, se deberá realizar un estudio particularizado de la situación para cada caso. El criterio que prevalece es el de la contribución de la edificación a generar un espacio público con buena calidad ambiental y paisajística, para lo cual se debe evitar la construcción de muros ciegos de gran longitud. Aquellos muros que deban realizarse por razones de proyecto, deberán tener tratamiento paisajístico.

8. REQUISITOS DE TRATAMIENTO DE VEREDAS:

Se exige una superficie peatonal pavimentada de un ancho mínimo de 1,50 m. El resto de la superficie deberá tratarse como espacio verde con incorporación de forestación.

9. REQUISITOS DE LA EDIFICACION:

- Se exige el tratamiento de la quinta fachada.
- Las construcciones complementarias como cajas de escaleras, tanques de agua y las instalaciones, requieren un tratamiento arquitectónico que contribuya a la calidad del espacio público.
- Según lo establecido en el Código de Edificación.

10. REQUISITOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL:

- En los lotes ubicados en zonas con pendientes superiores al 10 %, se deberá minimizar la realización de obras que requieran una ruptura de la pendiente.
- En la ocupación del suelo se deberán considerar los canales naturales de escurrimiento.
- En todo lo referente a flora se deberá cumplimentar lo que establece el Código de Protección Ambiental de la ciudad de Alta Gracia según Ordenanza N° 7942/07.