

Marketplace API

Overview

Dokumentacja API dla backendu

Paths

POST /api/auth/login/

Takes a set of user credentials and returns an access and refresh JSON web token pair to prove the authentication of those credentials.

Responses

Code	Description	Links
200	Content application/json	No Links

POST /api/auth/refresh/

Takes a refresh type JSON web token and returns an access type JSON web token if the refresh token is valid.

Responses

Code	Description	Links
200	Content application/json	No Links

GET /api/categories/ Pobierz listę kategorii

Zwraca pełną, posortowaną listę wszystkich dostępnych kategorii dla ogłoszeń.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	page <i>optional</i>	A page number within the paginated result set.	integer

Responses

Code	Description	Links
200	Content application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

GET /api/categories/{id}/ Pobierz szczegóły kategorii

Zwraca informacje o konkretnej kategorii na podstawie podanego ID.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	A unique integer value identifying this category.	integer

Responses

Code	Description	Links
200	Content application/json	No Links
404	Kategoria o podanym ID nie istnieje.	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

GET /api/listings/ Przeglądaj ogłoszenia

Zwraca listę aktywnych ogłoszeń (ukrywa te ze statusem 'Usunięte'). Obsługuje filtrowanie po polach: **category**, **location**, **status** (np. **?category=1**) oraz wyszukiwanie tekstowe (**?search=słowo**).

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	search <i>optional</i>	A search term.	string
query	location <i>optional</i>		integer
query	page <i>optional</i>	A page number within the paginated result set.	integer
query	category <i>optional</i>		integer

Type	Name	Description	Schema
query	status <i>optional</i>		integer

Responses

Code	Description	Links
200	Content application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

POST /api/listings/ Dodaj nowe ogłoszenie

Wymaga autoryzacji (Token JWT). Zalogowany użytkownik jest automatycznie przypisywany jako **seller**. Status ogłoszenia jest domyślnie ustawiany na 'Aktywne'.

Responses

Code	Description	Links
201	Content application/json	No Links
400	Błąd walidacji danych (np. brak wymaganych pól, zły format ceny).	No Links
401	Brak poprawnego tokenu JWT (niezalogowany).	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

GET /api/listings/{id}/ Pobierz szczegóły ogłoszenia

Zwraca pełne dane konkretnego ogłoszenia, w tym powiązanego sprzedawcę i metody dostawy.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	A unique integer value identifying this listing.	integer

Responses

Code	Description	Links
200	Content application/json	No Links

Code	Description	Links
404	Ogłoszenie nie istnieje lub zostało usunięte.	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

PUT /api/listings/{id}/ Zaktualizuj całe ogłoszenie

Wymaga autoryzacji i bycia właścicielem (IsOwner). Nadpisuje wszystkie pola w ogłoszeniu.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	A unique integer value identifying this listing.	integer

Responses

Code	Description	Links
200	Content application/json	No Links
400	Błąd walidacji danych.	No Links
401	Brak poprawnego tokenu JWT.	No Links
403	Zabronione - nie jesteś właścicielem ogłoszenia.	No Links
404	Ogłoszenie nie istnieje.	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

DELETE /api/listings/{id}/ Usuń ogłoszenie (Soft Delete)

Wymaga autoryzacji i bycia właścicielem (IsOwner). Zamiast fizycznego usunięcia z bazy danych, endpoint ten oznacza ogłoszenie statusem 'Usunięte'. Zwraca kod 204.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	A unique integer value identifying this listing.	integer

Responses

Code	Description	Links
204	Pomyślnie usunięto (status zmieniony na Usunięte).	No Links
401	Brak poprawnego tokenu JWT.	No Links
403	Zabronione - nie jesteś właścicielem ogłoszenia.	No Links
404	Ogłoszenie nie istnieje.	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

PATCH /api/listings/{id}/ Zaktualizuj częściowo ogłoszenie

Wymaga autoryzacji i bycia właścicielem (IsOwner). Służy do modyfikacji wybranych pól (np. tylko zmiana ceny lub opisu, metodą PATCH).

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	A unique integer value identifying this listing.	integer

Responses

Code	Description	Links
200	Content application/json	No Links
400	Błąd walidacji przesłanych danych.	No Links
401	Brak poprawnego tokenu JWT.	No Links
403	Zabronione - nie jesteś właścicielem ogłoszenia.	No Links
404	Ogłoszenie nie istnieje.	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

PATCH /api/listings/{id}/change_status/ Zmień status ogłoszenia

Wymaga autoryzacji i bycia właścicielem (IsOwner). Szybki endpoint do zmiany samego statusu. Oczekuje JSON-a: {"status": "Nowa nazwa statusu"}.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	A unique integer value identifying this listing.	integer

Responses

Code	Description	Links
200	Pomyślnie zmieniono status ogłoszenia.	No Links
400	Brak podanego statusu lub podany status nie istnieje w słowniku.	No Links
401	Brak poprawnego tokenu JWT.	No Links
403	Zabronione - próbujesz zmienić status ogłoszenia, którego nie jesteś właścicielem.	No Links
404	Ogłoszenie nie istnieje.	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

GET /api/locations/ Pobierz listę lokalizacji

Zwraca listę wszystkich dostępnych lokalizacji (np. miast lub regionów) przypisywanych do ogłoszeń.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	page <i>optional</i>	A page number within the paginated result set.	integer

Responses

Code	Description	Links
200	<i>Content</i> application/json	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

GET /api/locations/{id}/ Pobierz szczegóły lokalizacji

Zwraca szczegółowe dane konkretnej lokalizacji na podstawie ID.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
path	id <i>required</i>	A unique integer value identifying this location.	integer

Responses

Code	Description	Links
200	<i>Content</i> application/json	No Links
404	Lokalizacja o podanym ID nie istnieje.	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

POST /api/users/register/ Zarejestruj nowego użytkownika

Tworzy nowe konto w systemie na podstawie przesłanych danych (np. email, hasło). Zwraca kod 201 przy sukcesie lub 400 z listą błędów walidacji.

Responses

Code	Description	Links
201	<i>Content</i> application/json	No Links
400	Błąd walidacji danych (np. email jest już zajęty, brak wymaganego pola).	No Links

Type	Name	Scopes
apiKey	jwtAuth	

Components

Schemas

Address

Properties

Name	Description	Schema
location <i>optional</i>	<i>nullable</i> Title: Lokalizacja (Miasto)	integer

Name	Description	Schema
street <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 255 Title: Ulica	string
building_number <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 20 Title: Nr budynku	string
apartment_number <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 20 Title: Nr mieszkania	string

Category

Properties

Name	Description	Schema
id <i>required</i>	<i>read only</i>	integer
name <i>required</i>	Maximum Length: 100	string
description <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string

Listing

Properties

Name	Description	Schema
id <i>required</i>	<i>read only</i>	integer
seller <i>required</i>	<i>read only</i>	
category <i>required</i>		integer
location <i>optional</i>	<i>nullable</i> Title: Miasto	integer
status <i>required</i>	<i>read only</i>	integer
title <i>required</i>	Maximum Length: 255	string
description <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
price <i>required</i>		string (decimal)
street <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 255 Title: Ulica	string

Name	Description	Schema
building_number <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 20 Title: Numer budynku	string
apartment_number <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 20 Title: Numer lokalu	string
delivery_methods <i>optional</i>	Title: Metody dostawy	< integer > array
created_at <i>required</i>	<i>read only</i>	string (date-time)
updated_at <i>required</i>	<i>read only</i>	string (date-time)
images <i>required</i>	<i>read only</i>	< ListingImage > array
uploaded_images <i>optional</i>	<i>write only</i>	< string > array

ListingImage

Properties

Name	Description	Schema
id <i>required</i>	<i>read only</i>	integer
image <i>required</i>		string (uri)
display_order <i>optional</i>	Maximum: 32767 Minimum: 0	integer
is_primary <i>optional</i>		boolean

Location

Properties

Name	Description	Schema
id <i>required</i>	<i>read only</i>	integer
city <i>required</i>	Maximum Length: 100	string
region <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 100	string
country <i>required</i>	Maximum Length: 100	string

PaginatedCategoryList

Properties

Name	Description	Schema
count <i>required</i>		integer
next <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string (uri)
previous <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string (uri)
results <i>required</i>		< Category > array

PaginatedListingList

Properties

Name	Description	Schema
count <i>required</i>		integer
next <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string (uri)
previous <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string (uri)
results <i>required</i>		< Listing > array

PaginatedLocationList

Properties

Name	Description	Schema
count <i>required</i>		integer
next <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string (uri)
previous <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string (uri)
results <i>required</i>		< Location > array

PatchedListing

Properties

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>	<i>read only</i>	integer
seller <i>optional</i>	<i>read only</i>	

Name	Description	Schema
category <i>optional</i>		integer
location <i>optional</i>	<i>nullable</i> Title: Miasto	integer
status <i>optional</i>	<i>read only</i>	integer
title <i>optional</i>	Maximum Length: 255	string
description <i>optional</i>	<i>nullable</i>	string
price <i>optional</i>		string (decimal)
street <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 255 Title: Ulica	string
building_number <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 20 Title: Numer budynku	string
apartment_number <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 20 Title: Numer lokalu	string
delivery_methods <i>optional</i>	Title: Metody dostawy	< integer > array
created_at <i>optional</i>	<i>read only</i>	string (date-time)
updated_at <i>optional</i>	<i>read only</i>	string (date-time)
images <i>optional</i>	<i>read only</i>	< ListingImage > array
uploaded_images <i>optional</i>	<i>write only</i>	< string > array

Seller

Properties

Name	Description	Schema
id <i>required</i>	<i>read only</i>	integer
first_name <i>required</i>	Maximum Length: 50	string
last_name <i>required</i>	Maximum Length: 50	string

Name	Description	Schema
email <i>required</i>	Maximum Length: 255	string (email)
phone_num <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 15	string
address <i>required</i>	<i>read only</i>	

TokenObtainPair

Properties

Name	Description	Schema
email <i>required</i>	<i>write only</i>	string
password <i>required</i>	<i>write only</i>	string
access <i>required</i>	<i>read only</i>	string
refresh <i>required</i>	<i>read only</i>	string

TokenRefresh

Properties

Name	Description	Schema
access <i>required</i>	<i>read only</i>	string
refresh <i>required</i>	<i>write only</i>	string

User

Properties

Name	Description	Schema
id <i>required</i>	<i>read only</i>	integer
email <i>required</i>	Maximum Length: 255	string (email)
first_name <i>required</i>	Maximum Length: 50	string
last_name <i>required</i>	Maximum Length: 50	string
phone_num <i>optional</i>	<i>nullable</i> Maximum Length: 15	string
password <i>required</i>	<i>write only</i> Maximum Length: 128	string

Name	Description	Schema
date_joined <i>required</i>	<i>read only</i>	string (date-time)