Práctica 2: Gestión de una Web de cine

Rafael Nogales Vaquero Lothar Soto Palma Elena Toro Pérez Jose Ramón Trillo Vilchez

5 Noviembre del 2014

1. Introducción

2. Jerarquia de casos de uso

Gestión de Usuarios

Descripción:

Escenarios asociados con la gestión de usuarios, clientes y administradores/empleados.

Casos de Uso:

- Acceder a lista de Almas Gemelas.
- Actualizar Películas.
- Añadir/borrar Películas.
- Banear usuarios.
- Comprar Película.
- Consulta a Empleado/Administrador.
- Consultar cuenta de Usuario.
- Consultar información de Usuario.
- Consultar películas.
- Control de comentarios/críticas.
- Eliminar cuenta de Usuario.
- Identificar Usuario.
- Listar usuarios Baneados del sistema.
- Listar usuarios colaboradores.
- Moderación de usuarios.

- Modificar información de Usuario.
- Registro(Alta usuario).

Actores:

Cliente, Usuario, Administrador, Sistema.

Gestión de Almas Gemelas

Descripción:

Escenarios asociados con la gestión y formación de almas gemelas.

Casos de Uso:

- Acceder a lista de Almas Gemelas.
- Actualización de lista de Almas Gemelas.
- Asociación de Almas Gemelas.

Actores:

Usuario, Sistema.

Gestión de Películas

Descripción:

Escenarios asociados con el mantenimiento de las fichas de las películas.

Casos de uso:

- Añadir imágenes, vídeos, etc de películas.
- Añadir películas.
- Borrar películas.
- Comparar película.
- Escribir crítica.
- Listar películas valoradas.
- Modificar datos de la película.
- Sugerencias de películas a añadir.
- Valorar películas.
- Ver información.

Actores:

Usuario, Sistema, Cliente.

Gestión de Ventas

Descripción:

Escenarios asociados con la gestión de ventas de películas.


Casos de Uso :

- \blacksquare Comprar Película.
- Disponibilidad de Películas.
- Identificar Usuario.
- Pago a Cuenta.
- Pago en Metálico.
- Pago con Tarjeta.
- Reservar Película.

Actores:


Usuario, Administrador.

3. Diagrama de paquetes




4. Diagrama de casos de uso


Gestión de Usuarios, Autor: Lothar Soto Palma




Gestión de Almas Gemelas, Autor: Rafael Nogales Vaquero



Gestión de Películas, Autor: Jose Ramón Trillo Vilchez



Gestión de Ventas, Autor: Elena Toro Pérez



5. Descripción básica de casos de uso

| Casos de uso | Acceder a lista de almas | gemelas | CU-1 | | |
|---|--|---------------------|------|--|--|
| Actores | Actores Usuario(Con registro), Sistema | | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | | |
| Precondición | Se debe poseer una cuenta d | e usuario (registra | do). | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Dar a conocer al usuario una serie de personas que tienen los | | | | | |
| mismos gustos que dicha persona. | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Permite dar al usuario conocimiento de que personas comparten | | | | | |
| sus gustos y en parte están relacionadas con él. | | | | | |
| Autor Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión | | 1.0 | | |

| Casos de uso | A | nadir imágenes, | videos,etc de películas | CU-2 | |
|--|-------------|---------------------|-------------------------|------|--|
| Actores | Sis | stema | | | |
| Tipo | Se | cundario,Optativo |) | | |
| Precondición | Qı | ie la película esté | añadida | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Proporcionar al Usuai | rio informa | ción visual sobre | la película | | |
| Descripción | | | | | |
| Es añadir los posters, trailer, imágenes de rodaje de una película | | | | | |
| que esté añadida | | | | | |
| Autor Jose Ramón | Trillo Fe | cha 9/11/2014 | Versión | 1.0 | |

| Casos de uso | Añadir Películas | | CU-3 | | |
|--|----------------------|-------------------------|------|--|--|
| Actores | Sistema | | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | | |
| Precondición | Que la película exis | ta o se vaya a estrenar | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Mantener viva la web y actualizarla con películas nuevas | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Consiste en añadir la ficha de una película | | | | | |
| Autor Jose Ramón Trillo | Fecha 9/11/2014 | Versión | 1.0 | | |

| Casos de uso | Actualización de lista de Almas Gemelas CU | J-4 | | | |
|---|---|-----|--|--|--|
| Actores | Usuario, Sistema | | | | |
| Tipo | Secundario, Esencial | | | | |
| Precondición | El usuario estaba en lista de espera para actualiza | r | | | |
| | su lista de Almas Gelemas. Para entrar en la lista | | | | |
| | de espera basta con haber puntuado m peliculas con | n | | | |
| | m > umbral de actualización de Almas Gemelas. | | | | |
| Postcondición | El usuario se saca de la lista de espera para actualiza | r | | | |
| | peliculas (y su contador m se pone a cero). | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Conseguir que el usuari | o tenga asociadas unas Almas Gemelas | | | | |
| cada vez más afines a su | s gustos. | | | | |
| Descripción | | | | | |
| 1 - | película automaticamente estamos dando | | | | |
| | ros gustos y el sistema busca entre la | | | | |
| _ | os que se parecen más a tí en función de | | | | |
| tus gustos por lo que la lista se va mejorando con cada puntuación. | | | | | |
| | | | | | |
| | o de busqueda de Almas Gemelas es | | | | |
| | omputacionalmente se puede hacer que | | | | |
| | lista a la n-esima vez que puntues una | | | | |
| | umbral de actualización de Almas Geme- | | | | |
| las", el cual puede ser inversamente proporcional al cuadrado del | | | | | |
| número de usuarios del sistema y directamente proporcional a la | | | | | |
| carga de trabajo del sistema en cada momento, para que de esa | | | | | |
| forma el sistema esté siempre trabajando pero sea muy dificil que | | | | | |
| se colapse. | | | | | |
| Autor Rafael Nogales | Fecha $10/11/14$ Versión 1 | | | | |

| Casos d | le uso | Actual | izar Pelíc | ulas | | CU-5 |
|---|-------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------|------|
| Actores | l . | Admini | strador/Er | npleado, Sistema | | |
| Tipo | | Primari | o, Esencia | | | |
| Precond | dición | Necesar | io tener lo | s permisos de adminis | trador o | em- |
| | | pleado | del sistema | • | | |
| Postcon | dición | | | | | |
| Proposi | to | | | | | |
| Actualia | zar la lista de j | películas | disponibles | 3. | | |
| Descrip | ción | | | | | |
| Permite actualizar la lista de películas si anteriormente se ha | | | | | | |
| añadido una o borrado. | | | | | | |
| Autor | Lothar Soto | Fecha | 8/11/14 | Versión | | 1.0 |

| Casos de uso | Asociación de Almas Gemelas | CU-6 | | |
|--|---|------|--|--|
| Actores | Usuario, Sistema | | | |
| Tipo | Secundario, Esencial | | | |
| Precondición | El usuario acaba de registrarse por primera vez | z | | |
| Postcondición | | | | |
| Proposito | | | | |
| Asociar unas almas geme | elas iniciales al cliente recien registrado. | | | |
| Descripción | | | | |
| El cliente se registra en el sistema y automaticamente se le asocian | | | | |
| unas almas gemelas inicales basandonos en los gustos del resto de | | | | |
| usuarios del sistema, se da un mayor peso a los gustos de usuarios | | | | |
| en función de tener la misma nacionalidad, el mismo sexo y una | | | | |
| edad cercana a la del cliente. | | | | |
| Autor Rafael Nogales | Fecha 10/11/14 Versión | 1 | | |

| Casos de uso | Borrar Películas | CU-7 | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|
| Actores | Administrador/Empleado, Sistema | Administrador/Empleado, Sistema | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | | |
| Precondición | Necesario tener los permisos de administrad | or o em- | | | |
| | pleado del sistema. | | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Conseguir una lista actualizada de películas en el sistema. | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Permite a los empleados y administradores añadir películas al sis- | | | | | |
| tema y borrarlas dependiende de lo que interese. | | | | | |
| Autor Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión | 1.0 | | | |

| Casos de | uso | Banea | r Usuario | | | CU-8 |
|--|-------------|---------|--------------|------------------------|---------|------|
| Actores | | Admini | istrador/E | npleado, Sistema | | |
| Tipo | | Secund | ario, Esenc | ial | | |
| Precondic | ción | Necesar | rio tener lo | s permisos de administ | rador o | em- |
| | | pleado | del sistema | ı. | | |
| Postcond | ición | | | | | |
| Proposito | Proposito | | | | | |
| Denegar el acceso a un usuario conflictivo. | | | | | | |
| Descripción | | | | | | |
| Permite a los administradores y empleados denegar el acceso a un | | | | | | |
| usuario conflictivo del sistema. | | | | | | |
| Autor I | Lothar Soto | Fecha | 8/11/14 | Versión | | 1.0 |

| Casos de uso | Borrar Película | CU-9 | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|--|
| Actores | Sistema | | | | | |
| Tipo | Secundario, Esencial | | | | | |
| Precondición | Haya error en la ficha que deteriore o ocupe mer | noria | | | | |
| Postcondición | | | | | | |
| Proposito | Proposito | | | | | |
| Eliminar películas repetidas que el sistema haya añadido varias | | | | | | |
| veces | | | | | | |
| Descripción | | | | | | |
| Consiste en borrar la ficha de una película | | | | | | |
| Autor Jose Ramón Trillo | Fecha 9/11/2014 Versión | 1.0 | | | | |

| Casos de uso | Comparar Película | CU-10 | | | |
|---|--------------------------------------|-------|--|--|--|
| Actores | Cliente, Usuario | | | | |
| Tipo | Secundario, Opcional | | | | |
| Precondición | Tiene que elegir mas de una película | | | | |
| Postcondición | Postcondición | | | | |
| Proposito | | | | | |
| ver que película nos parece mejor | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| sirve para ver los datos de varias películas a la vez | | | | | |
| Autor Jose Ramón Trillo | Fecha 9/11/2014 Versión | 1.0 | | | |

| Casos de uso | Comprar Película | CU-11 | | | |
|--|---|---------|--|--|--|
| Actores | Usuario(I), Sistema | | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | | |
| Precondición | Las películas para comprar deben estar dispo- | nibles | | | |
| | para su venta | | | | |
| Postcondición | La venta realizada queda almacenada y se le no | otifica | | | |
| | al usuario sobre ello | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Realizar la venta de | una película en DVD | | | | |
| Descripción | | | | | |
| El usuario se conecta a la página web y, una vez que se ha identifi- | | | | | |
| cado como socio, elige la película y la opción de comprar en DVD | | | | | |
| (si existe dicha opción | (si existe dicha opción y hay unidades disponibles). Se almacena la | | | | |
| venta, el cliente realiza el pago, en ese momento o posteriormente, | | | | | |
| y se le proporciona un resguardo mediante e-mail. | | | | | |
| Autor Elena Toro | Fecha 10-11-14 Versión | 1.0 | | | |

| Casos de uso | Comp | robar disp | onibilidad | CU-12 | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-------|--|
| Actores | Sistema | a(I) | | | |
| Tipo | Primar | io, Esencial | | | |
| Precondición | | | | | |
| Postcondición | Si la pe | lícula está | disponible para su venta en | DVD, | |
| | el socio | el socio ya la puede comprar. En otro caso, el socio | | | |
| | la podrá reservar si lo desea. | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Comprobar la dispo | nibilidad | de una pe | lícula para su venta en | | |
| DVD. | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| El usuario indica la película a consultar y el sistema comprobará | | | | | |
| su estado de disponi | bilidad. | | | | |
| Autor Elena Toro | Fecha | 10-11-14 | Versión | 1.0 | |

| Casos de uso | Consulta a Empleado/Administrador | CU-13 | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| Actores | Usuario (Con registro), Administrador/Empleado | | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | | |
| Precondición | Se debe poseer una cuenta de usuario (registra | do). | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Contactar el usuario con un administrador o empleado. | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| El usuario podrá usar esta funcionalidad para contactar con un | | | | | |
| administrador para resolver algún tipo de incidencia o duda. | | | | | |
| Autor Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión | 1.0 | | | |

| Casos de uso | , | Consu | ltar cuent | a de Usuario | CU-14 |
|--|----------|---------|-------------|------------------------------|--------|
| Actores | | Usuario | (Con regi | stro), Sistema | |
| Tipo | | Primar | io, Esencia | l | |
| Precondición | | Se debe | e poseer un | a cuenta de usuario (regista | rado). |
| Postcondició | n | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Poder consultar su información agregada en el momento del re- | | | | | |
| gistro. | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Permite a los usuarios consultar sus datos de cuenta en caso de | | | | | |
| olvido como el Correo, o contraseña(Este último requiere confir- | | | | | |
| mación). | | | | | |
| Autor Loth | nar Soto | Fecha | 8/11/14 | Versión | 1.0 |

| Casos d | le uso | Consultar información de Usuario CU-15 | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|--|--|--|--|--|
| Actores | 1 | Usuario (Con registro), Sistema | | | | | | |
| Tipo | | Primario, Esencial | | | | | | |
| Precond | lición | Debe ser un Usuario por lo que se tiene que | estar | | | | | |
| | | registrado previamente. | | | | | | |
| Postcon | dición | | | | | | | |
| Proposito | | | | | | | | |
| Conseguir la comodidad con los datos del usuario y que este pueda | | | | | | | | |
| consultarlos en cualquier momento. | | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | | |
| El usuario consulta su información de cuenta como el esta- | | | | | | | | |
| do,gustos | | | | | | | | |
| Autor | Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión | 1.0 | | | | | |

| Casos de uso | Consultar Películas CU-16 | | | |
|--|--|--|--|--|
| Actores | Cliente (Sin registro), Usuario (Con registro), Siste- | | | |
| | ma | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | |
| Precondición | | | | |
| Postcondición | | | | |
| Proposito | | | | |
| Que se pueda acceder a información y multimedia hacerca de una | | | | |
| película. | | | | |
| Descripción | | | | |
| Permite a los clientes, usuarios acceder a información acerca de | | | | |
| la película buscada. | | | | |
| Autor Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión 1 | | | |

| Casos de uso | Control de comentarios/críticas | CU-17 | | |
|--|---|-------|--|--|
| Actores | Administrador/Empleado, Sistema | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | |
| Precondición | Necesario tener los permisos de administrador o | o em- | | |
| | pleado del sistema. | | | |
| Postcondición | | | | |
| Proposito | | | | |
| Controlar los comentarios de los usuarios puesto pueden resultar | | | | |
| inapropiados. | | | | |
| Descripción | | | | |
| Permite a los empleados y administradores manejar los comenta- | | | | |
| rios (pueden eliminarlos). | | | | |
| Autor Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión | 1.0 | | |

| Casos de uso | Eliminar cuenta de Usuario | CU-18 | | | |
|---|--|--------------|--|--|--|
| Actores | Usuario(Con registro), Sistema | | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | | |
| Precondición | Se debe poseer una cuenta de usuario (1 | registrado). | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | Proposito | | | | |
| Dar de baja a un usuario y posteriormente eliminar su cuenta. | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Permite al usuario de | Permite al usuario dejar de usar el sistema sin que quede infor- | | | | |
| mación de este en el mismo. | | | | | |
| Autor Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión | 1.0 | | | |

| Casos d | e uso | Escrib | Escribir crítica CU- | | | | |
|---|-------------------|----------|----------------------|---------|--|-----|--|
| Actores | | Sistema | Sistema, Usuario | | | | |
| Tipo | | Primar | Primario, Esencial | | | | |
| Precond | lición | El clier | nte esté regist | rado | | | |
| Postcondición | | | | | | | |
| Proposito | | | | | | | |
| Las personas den su opinión sobre una película | | | | | | | |
| Descripe | Descripción | | | | | | |
| Es una opinión subjetiva sobre película visualizada | | | | | | | |
| Autor | Jose Ramón Trillo | Fecha | 9/11/2014 | Versión | | 1.0 | |

| Casos de uso | Identificar Usuario | CU-20 | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--|
| Actores | Usuario (Con registro), Sistema | | | | |
| Tipo | Secundario, Esencial | Secundario, Esencial | | | |
| Precondición | Se debe poseer una cuenta de usuario (regist | rado). | | | |
| Postcondición | El usuario identificado como socio ya puede | usar la | | | |
| | opción de comprar película (o reservarla en s | ı defec- | | | |
| | to) | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Proporcionar una identidad a un usuario en el sistema. | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| El sistema solicita la identificación del usuario como socio median- | | | | | |
| te su nombre de usu | te su nombre de usuario y contraseña. El sistema comprueba la | | | | |
| vericidad de los datos sobre el socio y permite la opción deseada | | | | | |
| (compra o reserva). | | | | | |
| Autor Elena Toro | Fecha 10-11-14 Versión | 1.0 | | | |

| Casos de uso | Lista de películas valoradas CU-21 | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Actores | Usuario | | | | |
| Tipo | Secundario, Esencial | | | | |
| Precondición | El usuario esté registrado y hya valorado varias | | | | |
| | películas | | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Saber que películas ha valorado el usuario para no repetir | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Es un listado de películas que el usuario ha valorado a lo largo de | | | | | |
| su vida como usuario de la web | | | | | |
| Autor Jose Ramón Trillo | Fecha 9/11/2014 Versión 1.0 | | | | |

| Casos de uso | Listar Usuarios Baneados del sistema | CU-22 | | | | |
|---|---|-------|--|--|--|--|
| Actores | Administrador/Empleado, Sistema | | | | | |
| Tipo | Secundario, Esencial | | | | | |
| Precondición | Necesario tener los permisos de administrador o | o em- | | | | |
| | pleado del sistema. | | | | | |
| Postcondición | | | | | | |
| Proposito | | | | | | |
| Obtener una lista de los usuarios baneados del sistema. | | | | | | |
| Descripción | | | | | | |
| Permite al administrador conocer los usuarios baneados. | | | | | | |
| Autor Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión | 1.0 | | | | |

| Casos de uso | Listar Usuarios Colaboradores | CU-23 | | |
|--|---|-------|--|--|
| Actores | Administrador/Empleado, Sistema | | | |
| Tipo | Secundario, Esencial | | | |
| Precondición | Necesario tener los permisos de administrador o | em- | | |
| | pleado del sistema. | | | |
| Postcondición | | | | |
| Proposito | | | | |
| Obtener una liste de los usuarios que colaboraron en el sistema. | | | | |
| Descripción | | | | |
| Permite al administrador conocer a los usuarios colaboradores. | | | | |
| Autor Lothar Soto | o Fecha 8/11/14 Versión | 1.0 | | |

| Casos d | le uso | Moderación de Usuarios CU-2 | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-------|--|--|
| Actores | } | Admini | Administrador/Empleado, Sistema | | | | | |
| Tipo | | Primari | o, Esencia | [| | | | |
| Precond | dición | Necesar | io tener lo | s permisos de adminis | strador o | o em- | | |
| | | pleado | pleado del sistema. | | | | | |
| Postcon | ndición | | | | | | | |
| Proposito | | | | | | | | |
| Controlar el comportamiento de los usuarios en el sistema. | | | | | | | | |
| Descripción | | | | | | | | |
| Permite a los empleados y administradores controlar a los usuarios | | | | | | | | |
| usando un métodos de sanciones. | | | | | | | | |
| Autor | Lothar Soto | Fecha | Fecha 8/11/14 Versión 1.0 | | | | | |

| Casos de uso | Modificar datos de una película | CU-25 | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|
| Actores | Sistema | | | | | |
| Tipo | Primario. Esencial | Primario. Esencial | | | | |
| Precondición | La película que se va a modificar sea la correct | a | | | | |
| Postcondición | Que los datos sean correctos | | | | | |
| Proposito | | | | | | |
| Cambiar información debido a que es errónea o esté incompleta | | | | | | |
| Descripción | | | | | | |
| Es el cambio de información en la ficha de una película | | | | | | |
| Autor Jose Ramón Trillo | Fecha 9/11/2014 Versión | 1.0 | | | | |

| Casos de uso | Modificar información de Usuario CU-26 | | | |
|---|---|--|--|--|
| Actores | Usuario (Con registro), Sistema | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | |
| Precondición | Debe ser un Usuario por lo que se tiene que estar | | | |
| | registrado previamente. | | | |
| Postcondición | | | | |
| Proposito | | | | |
| Conseguir la comodidad con los datos del usuario y que este puede | | | | |
| modificarlos dentro de ciertas limitaciones. | | | | |
| Descripción | | | | |
| El usuario modifica su información de cuenta como el Correo, | | | | |
| Contraseaña | | | | |
| Autor Lothar Sote | Fecha 8/11/14 Versión 1.0 | | | |

| Casos de uso | Pagar en Cuent | a | CU-27 | |
|--|---|---------|-------|--|
| Actores | Socio(I), Sistema | | | |
| Tipo | Secundario, Esenc | ial | | |
| Precondición | | | | |
| Postcondición | | | | |
| Proposito | | | | |
| Acción por parte de un socio de hacer un pago en la cuenta co- | | | | |
| rriente de la web. | | | | |
| Descripción | | | | |
| El socio notifica al s | El socio notifica al sistema de que quiere realizar el pago en la | | | |
| cuenta, indicando la cantidad que desea ingresar y la forma de | | | | |
| pago que usará. El sistema verificará el ingreso. | | | | |
| Autor Elena Toro | Fecha 10-11-14 | Versión | 1.0 | |

| Casos d | le uso | Pagar | en Metáli | co | CU-28 |
|--|------------|---------|-------------|---------|-------|
| Actores | } | Socio(I |), Sistema | | |
| Tipo | | Secund | ario, Esenc | ial | |
| Precond | dición | | | | |
| Postcor | ndición | | | | |
| Proposi | Proposito | | | | |
| Acción por parte de un socio de pagar en metálico una cantidad | | | | | |
| determinada. | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| El socio notifica al sistema de que quiere realizar el pago en metáli- | | | | | |
| co y el sistema le indica la cantidad a pagar. | | | | | |
| Autor | Elena Toro | Fecha | 10-11-14 | Versión | 1.0 |

| Casos de uso | Pagar o | con Tarje | ta | CU-29 | |
|---|--|----------------------|---------|-------|--|
| Actores | Socio(I), Sistema | | | | |
| Tipo | Secunda | Secundario, Esencial | | | |
| Precondición | | | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Acción por parte de | Acción por parte de un socio de pagar con tarjeta una cantidad | | | | |
| determinada. | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| El socio notifica al sistema de que quiere realizar el pago usando | | | | | |
| una tarjeta de crédito. El sistema le indica la cantidad a pagar,la | | | | | |
| información necesaria para efectuarlo y almacena la información | | | | | |
| sobre dicho pago | | | | | |
| Autor Elena Toro | Fecha | 10-11-14 | Versión | 1.0 | |

| Casos de | e uso | Registro(Alta usuario) | CU-30 | | | | |
|--|-------------|--|----------|--|--|--|--|
| Actores | | Cliente (Sin registro), Sistema | | | | | |
| Tipo | | Primario, Esencial | | | | | |
| Precond | ición | El cliente no debe poseer cuenta y por tanto i | no tiene | | | | |
| | | un registro en el sistema. | | | | | |
| Postcone | dición | | | | | | |
| Proposit | Ю | | | | | | |
| Registrar a los clientes sin cuenta en el sistema. | | | | | | | |
| Descripe | ción | | | | | | |
| El cliente se registra en el sistema para acceder a las opciones del | | | | | | | |
| sistema de la que solo pueden hacer uso los usuarios(con registro). | | | | | | | |
| Autor | Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión | 1 | | | | |

| Casos de uso | Reservar Película | CU-31 | | |
|---|--|-------|--|--|
| Actores | Usuario(I), Sistema | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | |
| Precondición | Las películas a reservar no están disponibles pa | ra su | | |
| | venta en DVD | | | |
| Postcondición | Las películas reservadas se almacenan en una | lista | | |
| | ordenada | | | |
| Proposito | | | | |
| Reservar una película y ser informado cuando esté disponible para | | | | |
| su venta en DVD | | | | |
| Descripción | | | | |
| El usuario se conecta a la página web y, una vez que se ha iden- | | | | |
| tificado como socio, elige la película. Al no estar disponible para | | | | |
| la compra en DVD, pulsa la opción de reservar, almacenándose el | | | | |
| pedido en una lista ordenada. | | | | |
| Autor Elena Toro | Fecha 10-11-14 Versión | 1.0 | | |

| Casos de uso | Sugerencias de pe | elículas a añadir | CU-32 | | |
|--|----------------------|-------------------|-------|--|--|
| Actores | Usuario | | | | |
| Tipo | Secundario, Opcional | | | | |
| Precondición | Estar registrado en | la web | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | | | | | |
| Ayudar al sistema a añadir fichas sobre películas que no está | | | | | |
| añadidas | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Es una petición del usuario al Sistema para que este añada ficha | | | | | |
| de alguna película que no se encuentre en la base de datos | | | | | |
| Autor Jose Ramón Trillo | Fecha 9/11/2014 | Versión | 1.0 | | |

| Casos de uso | Valorar Películas | | CU-33 | | |
|--|----------------------|--------------------|-------|--|--|
| Actores | Usuario | | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | Primario, Esencial | | | |
| Precondición | El Usuario esté regi | strado | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | | | | | |
| El Usuario de una puntuación a la película | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Es la manera (aparate de las críticas) con la que el usuario puede | | | | | |
| decir si le ha gustado una película | | | | | |
| Autor Jose Ramón Trillo | Fecha 9/11/2014 | Versión | 1.0 | | |

| Casos de uso | Ver inform | ación o | le la película | | CU-34 |
|--|-----------------|-----------|----------------|--|-------|
| Actores | Usuario, Clie | ente | | | |
| Tipo | Primario, Es | sencial | | | |
| Precondición | Que la pelíc | ula exist | a | | |
| Postcondición | | | | | |
| Proposito | Proposito | | | | |
| proporcionar a la persona datos relevantes sobre la película que | | | | | |
| consulta | | | | | |
| Descripción | | | | | |
| Conjunto de datos sobre u | na película, gu | ardados | en la ficha de | | |
| esta | | | | | |
| Autor Jose Ramón Trillo | Fecha 9/1 | 1/2014 | Versión | | 1.0 |

| Casos de uso | Votar Películas | CU-35 | | |
|--|--|-------|--|--|
| Actores | Usuario(Con registro), Sistema | | | |
| Tipo | Primario, Esencial | | | |
| Precondición | Se debe poseer una cuenta de usuario (registra | do). | | |
| Postcondición | | | | |
| Proposito | | | | |
| Dar la opinión de los usuarios sobre las películas a modo de voto. | | | | |
| Descripción | | | | |
| Permite al usuario votar una película positiva o negativamente. | | | | |
| Nota: Como consecuencia se entra en la lista de espera para ac- | | | | |
| tualizar lista de almas gemelas en el caso de que el usuario no | | | | |
| estuviese ya en ella. | | | | |
| Autor Lothar Soto | Fecha 8/11/14 Versión | 1.0 | | |