

Práctica 2: Gestión de una Web de cine

Rafael Nogales Vaquero
Lothar Soto Palma
Elena Toro Pérez
Jose Ramón Trillo Vilchez

5 Noviembre del 2014

1. Introducción

2. Jerarquía de casos de uso

Gestión de Usuarios

Descripción :

Escenarios asociados con la gestión de usuarios, clientes y administradores/empleados.

Casos de Uso :

- Acceder a lista de Almas Gemelas.
- Actualizar Películas.
- Añadir/borrar Películas.
- Banear usuarios.
- Comprar Película.
- Consulta a Empleado/Administrador.
- Consultar cuenta de Usuario.
- Consultar información de Usuario.
- Consultar películas.
- Control de comentarios/críticas.
- Eliminar cuenta de Usuario.
- Identificar Usuario.
- Listar usuarios Baneados del sistema.
- Listar usuarios colaboradores.
- Moderación de usuarios.

- Modificar información de Usuario.
- Registro(Alta usuario).

Actores :

Cliente, Usuario, Administrador, Sistema.

Gestión de Almas Gemelas

Descripción :

Escenarios asociados con la gestión y formación de almas gemelas.

Casos de Uso :

- Acceder a lista de Almas Gemelas.
- Actualización de lista de Almas Gemelas.
- Asociación de Almas Gemelas.

Actores :

Usuario, Sistema.

Gestión de Películas

Descripción :

Escenarios asociados con el mantenimiento de las fichas de las películas.

Casos de uso :

- Añadir imágenes, vídeos, etc de películas.
- Añadir películas.
- Borrar películas.
- Comparar película.
- Escribir crítica.
- Listar películas valoradas.
- Modificar datos de la película.
- Sugerencias de películas a añadir.
- Valorar películas.
- Ver información.

Actores :

Usuario, Sistema, Cliente.

Gestión de Ventas

Descripción :

Escenarios asociados con la gestión de ventas de películas.


Casos de Uso :

- Comprar Película.
- Disponibilidad de Películas.
- Identificar Socio.
- Pago a Cuenta.
- Pago en Metálico.
- Pago con Tarjeta.
- Reservar Película.

Actores :


Usuario, Administrador.

3. Diagrama de paquetes




4. Diagrama de casos de uso


Gestión de Usuarios, Autor: Lothar Soto Palma




Gestión de Almas Gemelas, Autor: Rafael Nogales Vaquero



Gestión de Películas, Autor: Jose Ramón Trillo Vilchez



Gestión de Ventas, Autor: Elena Toro Pérez



5. Descripción básica de casos de uso

Casos de uso	Acceder a lista de almas gemelas				CU-x
Actores	Usuario(Con registro), Sistema				
Tipo	Primario, Esencial				
Precondición	Se debe poseer una cuenta de usuario (registrado).				
Postcondición					
Proposito					
Dar a conocer al usuario una serie de personas que tienen los mismos gustos que dicha persona.					
Descripción					
Permite dar al usuario conocimiento de que personas comparten sus gustos y en parte están relacionadas con él.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso	Actualización de lista de Almas Gemelas			CU-x	
Actores	Usuario, Sistema				
Tipo	Secundario, Esencial				
Precondición	El usuario estaba en lista de espera para actualizar su lista de Almas Gelemas. Para entrar en la lista de espera basta con haber puntuado m películas con $m > umbral\ de\ actualización\ de\ Almas\ Gemelas$.				
Postcondición	El usuario se saca de la lista de espera para actualizar películas (y su contador m se pone a cero).				
Proposito					
Conseguir que el usuario tenga asociadas unas Almas Gemelas cada vez más afines a sus gustos.					
Descripción					
Cuando puntuamos una película automáticamente estamos dando información sobre nuestros gustos y el sistema busca entre la lista de usuarios a aquellos que se parecen más a tí en función de tus gustos por lo que la lista se va mejorando con cada puntuación.					
<i>Nota: Como el proceso de búsqueda de Almas Gemelas es relativamente costoso computacionalmente se puede hacer que el sistema actualice tu lista a la n-esima vez que puntues una película, dónde n es el “umbral de actualización de Almas Geme-las“, el cual puede ser inversamente proporcional al cuadrado del número de usuarios del sistema y directamente proporcional a la carga de trabajo del sistema en cada momento, para que de esa forma el sistema esté siempre trabajando pero sea muy difícil que se colapse.</i>					
Autor	Rafael Nogales	Fecha	10/11/14	Versión	1

Casos de uso		Actualizar Películas			CU-x
Actores		Administrador/Empleado, Sistema			
Tipo		Primario, Esencial			
Precondición		Necesario tener los permisos de administrador o empleado del sistema.			
Postcondición					
Proposito					
Actualizar la lista de películas disponibles.					
Descripción					
Permite actualizar la lista de películas si anteriormente se ha añadido una o borrado.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso		Borrar Películas			CU-x
Actores		Administrador/Empleado, Sistema			
Tipo		Primario, Esencial			
Precondición		Necesario tener los permisos de administrador o empleado del sistema.			
Postcondición					
Proposito					
Conseguir una lista actualizada de películas en el sistema.					
Descripción					
Permite a los empleados y administradores añadir películas al sistema y borrarlas dependiendo de lo que interese.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso		Añadir imágenes,videos,etc de películas			CU-3
Actores		Sistema			
Tipo		Secundario,Optativo			
Precondición		Que la película esté añadida			
Postcondición					
Proposito					
Proporcionar al Usuario información visual sobre la película					
Descripción					
Es añadir los posters, trailer, imágenes de rodaje de una película que esté añadida					
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso		Añadir Películas			CU-6
Actores		Sistema			
Tipo		Primario,Esencial			
Precondición		Que la película exista o se vaya a estrenar			
Postcondición					
Proposito					
Mantener viva la web y actualizarla con películas nuevas					
Descripción					
Consiste en añadir la ficha de una película					
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso	Asociación de Almas Gemelas				CU-x
Actores	Usuario, Sistema				
Tipo	Secundario, Esencial				
Precondición	El usuario acaba de registrarse por primera vez.				
Postcondición					
Proposito					
Asociar unas almas gemelas iniciales al cliente recién registrado.					
Descripción					
El cliente se registra en el sistema y automáticamente se le asocian unas almas gemelas inicales basandonos en los gustos del resto de usuarios del sistema, se da un mayor peso a los gustos de usuarios en función de tener la misma nacionalidad, el mismo sexo y una edad cercana a la del cliente.					
Autor	Rafael Nogales	Fecha	10/11/14	Versión	1

Casos de uso		Banear Usuario			CU-x
Actores		Administrador/Empleado, Sistema			
Tipo		Secundario, Esencial			
Precondición		Necesario tener los permisos de administrador o empleado del sistema.			
Postcondición					
Proposito					
Denegar el acceso a un usuario conflictivo.					
Descripción					
Permite a los administradores y empleados denegar el acceso a un usuario conflictivo del sistema.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso		Borrar Película			CU-10
Actores		Sistema			
Tipo		Secundario, Esencial			
Precondición		Haya error en la ficha que deteriore o ocupe memoria			
Postcondición					
Proposito					
Eliminar películas repetidas que el sistema haya añadido varias veces					
Descripción					
Consiste en borrar la ficha de una película					
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso		Consulta a Empleado/Administrador			CU-x
Actores		Usuario (Con registro), Administrador/Empleado			
Tipo		Primario, Esencial			
Precondición		Se debe poseer una cuenta de usuario (registrado).			
Postcondición					
Proposito					
Contactar el usuario con un administrador o empleado.					
Descripción					
El usuario podrá usar esta funcionalidad para contactar con un administrador para resolver algún tipo de incidencia o duda.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso	Consultar cuenta de Usuario				CU-x
Actores	Usuario (Con registro), Sistema				
Tipo	Primario, Esencial				
Precondición	Se debe poseer una cuenta de usuario (registrado).				
Postcondición					
Proposito					
Poder consultar su información agregada en el momento del registro.					
Descripción					
Permite a los usuarios consultar sus datos de cuenta en caso de olvido como el Correo, o contraseña(Este último requiere confirmación).					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso	Consultar información de Usuario				CU-x
Actores	Usuario (Con registro), Sistema				
Tipo	Primario, Esencial				
Precondición	Debe ser un Usuario por lo que se tiene que estar registrado previamente.				
Postcondición					
Proposito					
Conseguir la comodidad con los datos del usuario y que este pueda consultarlos en cualquier momento.					
Descripción					
El usuario consulta su información de cuenta como el estado,gustos...					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso		Consultar Películas			CU-x
Actores		Cliente (Sin registro),Usuario(Con registro) , Sistema			
Tipo		Primario, Esencial			
Precondición					
Postcondición					
Proposito					
Que se pueda acceder a información y multimedia hacerca de una película.					
Descripción					
Permite a los clientes, usuarios acceder a informcación acerca de la película buscada.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1

Casos de uso		Moderación de Usuarios			CU-x
Actores		Administrador/Empleado, Sistema			
Tipo		Primario, Esencial			
Precondición		Necesario tener los permisos de administrador o empleado del sistema.			
Postcondición					
Proposito					
Controlar el comportamiento de los usuarios en el sistema.					
Descripción					
Permite a los empleados y administradores controlar a los usuarios usando un métodos de sanciones.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso	Eliminar cuenta de Usuario				CU-x
Actores	Usuario(Con registro), Sistema				
Tipo	Primario, Esencial				
Precondición	Se debe poseer una cuenta de usuario (registrado).				
Postcondición					
Proposito					
Dar de baja a un usuario y posteriormente eliminar su cuenta.					
Descripción					
Permite al usuario dejar de usar el sistema sin que quede información de este en el mismo.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso		Escribir crítica			CU-2
Actores		Sistema, Usuario			
Tipo		Primario,Esencial			
Precondición		El cliente esté registrado			
Postcondición					
Proposito					
Las personas den su opinión sobre una película					
Descripción					
Es una opinión subjetiva sobre película visualizada					
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso	Identificar Usuario				CU-x
Actores	Usuario (Con registro), Sistema				
Tipo	Secundario, Esencial				
Precondición	Se debe poseer una cuenta de usuario (registrado).				
Postcondición					
Proposito					
Proporcionar una identidad a un usuario en el sistema.					
Descripción					
Permite a los usuarios identificarse en el sistema para posteriormente realizar distintas operaciones.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso		Registro(Alta usuario)			CU-x
Actores		Cliente (Sin registro), Sistema			
Tipo		Primario, Esencial			
Precondición		El cliente no debe poseer cuenta y por tanto no tiene un registro en el sistema.			
Postcondición					
Proposito					
Registrar a los clientes sin cuenta en el sistema.					
Descripción					
El cliente se registra en el sistema para acceder a las opciones del sistema de la que solo pueden hacer uso los usuarios(con registro).					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1

Casos de uso	Modificar información de Usuario				CU-x
Actores	Usuario (Con registro), Sistema				
Tipo	Primario, Esencial				
Precondición	Debe ser un Usuario por lo que se tiene que estar registrado previamente.				
Postcondición					
Proposito	Conseguir la comodidad con los datos del usuario y que este puede modificarlos dentro de ciertas limitaciones.				
Descripción	El usuario modifica su información de cuenta como el Correo, Contraseña...				
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso	Votar Películas				CU-x
Actores	Usuario(Con registro), Sistema				
Tipo	Primario, Esencial				
Precondición	Se debe poseer una cuenta de usuario (registrado).				
Postcondición					
Proposito	Dar la opinión de los usuarios sobre las películas a modo de voto.				
Descripción	Permite al usuario votar una película positiva o negativamente. <i>Nota: Como consecuencia se entra en la lista de espera para actualizar lista de almas gemelas en el caso de que el usuario no estuviese ya en ella.</i>				
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso	Control de comentarios/críticas				CU-x
Actores	Administrador/Empleado, Sistema				
Tipo	Primario, Esencial				
Precondición	Necesario tener los permisos de administrador o empleado del sistema.				
Postcondición					
Proposito					
Controlar los comentarios de los usuarios puesto pueden resultar inapropiados.					
Descripción					
Permite a los empleados y administradores manejar los comentarios (pueden eliminarlos).					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso		Listar usuarios Baneados del sistema			CU-x
Actores		Administrador/Empleado, Sistema			
Tipo		Secundario, Esencial			
Precondición		Necesario tener los permisos de administrador o empleado del sistema.			
Postcondición					
Proposito					
Obtener una lista de los usuarios baneados del sistema.					
Descripción					
Permite al administrador conocer los usuarios baneados.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso		Listar Usuarios Colaboradores			CU-x
Actores		Administrador/Empleado, Sistema			
Tipo		Secundario, Esencial			
Precondición		Necesario tener los permisos de administrador o empleado del sistema.			
Postcondición					
Proposito					
Obtener una liste de los usuarios que colaboraron en el sistema.					
Descripción					
Permite al administrador conocer a los usuarios colaboradores.					
Autor	Lothar Soto	Fecha	8/11/14	Versión	1.0

Casos de uso	Comparar Película				CU-1
Actores	Cliente, Usuario				
Tipo	Secundario,Opcional				
Precondición	Tiene que elegir mas de una película				
Postcondición					
Proposito	ver que película nos parece mejor				
Descripción	sirve para ver los datos de varias películas a la vez				
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso	Valorar Películas				CU-4
Actores	Usuario				
Tipo	Primario,Esencial				
Precondición	El Usuario esté registrado				
Postcondición					
Proposito	El Usuario de una puntuación a la película				
Descripción	Es la manera (aparate de las críticas) con la que el usuario puede decir si le ha gustado una película				
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso	Lista de películas valoradas				CU-5
Actores	Usuario				
Tipo	Secundario,Esencial				
Precondición	El usuario esté registrado y haya valorado varias películas				
Postcondición					
Proposito	Saber que películas ha valorado el usuario para no repetir				
Descripción	Es un listado de películas que el usuario ha valorado a lo largo de su vida como usuario de la web				
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso		Ver información de la película			CU-7
Actores		Usuario, Cliente			
Tipo		Primario, Esencial			
Precondición		Que la película exista			
Postcondición					
Proposito					
proporcionar a la persona datos relevantes sobre la película que consulta					
Descripción					
Conjunto de datos sobre una película, guardados en la ficha de esta					
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso		Modificar datos de una película			CU-8
Actores		Sistema			
Tipo		Primario. Esencial			
Precondición		La película que se va a modificar sea la correcta			
Postcondición		Que los datos sean correctos			
Proposito					
Cambiar información debido a que es errónea o esté incompleta					
Descripción					
Es el cambio de información en la ficha de una película					
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso		Sugerencias de películas a añadir			CU-9
Actores		Usuario			
Tipo		Secundario,Opcional			
Precondición		Estar registrado en la web			
Postcondición					
Proposito					
Ayudar al sistema a añadir fichas sobre películas que no está añadidas					
Descripción					
Es una petición del usuario al Sistema para que este añada ficha de alguna película que no se encuentre en la base de datos					
Autor	Jose Ramón Trillo	Fecha	9/11/2015	Versión	1.0

Casos de uso					CU-x
Actores					
Tipo					
Precondición					
Postcondición					
Proposito					
Descripción					
Autor		Fecha		Versión	