

In balans met Lipoedeem

Een holistische gids

Voor vrouwen die willen vertragen en meer in verbinding
willen leven met hun lichaam

Deze gids is opgebouwd in vijf delen. Lees wat je aanspreekt — er is geen goede of foute volgorde.

INTRODUCTIE

01 · Welkom & Mijn verhaal	3
----------------------------------	---

DE FACTOREN ACHTER LIPOEDEEM

02 · Wat is lipoeedeem?	4
03 · Hormonen & oestrogeen	5
04 · De lever & xeno-oestrogenen	6
05 · Slaap & bioritme	7
06 · Stress & lipoeedeem	8
07 · Disbalansen: ontsteking & insuline	9
08 · Bindweefsel & darmgezondheid	10

VOEDING IN DE PRAKTIJK

09 · Gezonde voeding in de praktijk	11
10 · Opbouw van je maaltijden	12
11 · Stappenplan — zo begin je	13
12 · Maaltijdvoorbeelden	14
13 · Makkelijke dagmenu's	15
14 · Gezondere vervangers	16
15 · Mindful eten	17

BEWEGING, ADEMHALING & WELZIJN

16 · Beweging & lymfedrainage	18
17 · Ademhaling als dagelijks tool	19
18 · Lichaamsacceptatie & zelfcompassie	20

BEHANDELING & VERGOEDING

19 · Behandelingen bij lipoeedeem	21
20 · Vergoeding zorgverzekeraar	22

AFSLUITING

Samenvatting & dagelijkse checklist	23
---	----

Deze gids is uitgebreid — en dat is met opzet. Lipoedeem raakt veel kanten van je leven tegelijk: hormonen, voeding, stress, slaap, beweging, en hoe je met je lichaam omgaat. Al die onderwerpen komen aan bod.

Maar je hoeft het niet van voor naar achter te lezen. En je hoeft het zeker niet allemaal tegelijk te doen. Lees wat je aanspreekt, sla over wat te veel voelt, en kom terug als je er aan toe bent.

Wat je in elke sectie vindt

H01 — Welkom & mijn verhaal

Een persoonlijk begin. Wie ik ben, waarom ik dit heb gemaakt, en drie kleine dingen die je meteen kunt doen.

H02–H08 — De factoren achter lipoedeem

Meer achtergrondkennis: hoe hormonen, lever, slaap, stress en darmgezondheid samenhangen met lipoedeem. Deze hoofdstukken bevatten meer medische en wetenschappelijke uitleg — interessant als je wilt begrijpen *waarom* bepaalde dingen helpen. Maar voel je vrij om dit deel over te slaan als je liever meteen praktisch aan de slag gaat.

H09–H15 — Voeding in de praktijk

Hoe zet je gezonde voeding om in je dagelijks leven? Maaltijdopbouw, voorbeelden, simpele menu's en handige vervangingen — zonder streng te zijn.

H16–H18 — Beweging, ademhaling & welzijn

Zachte beweging, ademhalingsoefeningen en lichaamsacceptatie. De holistische kant van balans.

H19–H20 — Behandeling & vergoeding

Welke behandelingen bestaan er, wat werkt, en wat wordt vergoed door de zorgverzekeraar?

Begin waar jij je prettig voelt. De gids werkt in elke volgorde. Er is geen goede of foute manier om hem te lezen.

Deze gids is geschreven voor vrouwen met lipoedeem die voelen dat hun lichaam anders werkt — en die moe zijn van dieetschema's, strikte routines en lijstjes die zeggen "dit moet je elke dag doen".

Wat als het anders kan? Wat als je lichaam niet meer regels nodig heeft, maar meer **zachtheid**? Deze gids is geen takenlijst. Het voelt als een warme hand. Geen druk, geen perfectie — alleen rustige, zachte stappen die jij kunt doen.

Jouw zachte startpunt — 3 dingen die al helpen

1

Adem & vertraag

Gewoon even zitten. Hand op je buik. Adem rustig — twee minuten is genoeg. Je doet al iets goeds voor je lymfe en je zenuwstelsel.

2

Benen omhoog

Op de bank, tegen de muur, met een kussen. Wanneer je kan. Geen perfecte tijd nodig. Vijf minuten telt al mee.

3

Zachte aanraking

Gewoon even je benen rustig aanraken of licht masseren. Zonder techniek, zonder druk. Alleen zachtheid.

*Je hoeft het niet perfect te doen. Je hoeft het niet elke dag goed te doen. **Alles wat je met zachtheid doet, helpt al.***

Mijn verhaal

Al vanaf jonge leeftijd voelde mijn lichaam anders. Ik ben klein van stuk, maar mijn benen en onderlichaam waren altijd voller — en wat ik ook deed, die verhouding bleef. Na mijn zwangerschap namen de klachten toe. Jarenlang probeerde ik alles: calorieën tellen, koolhydraatarm diëten, meer bewegen. Tot mijn lichaam op een punt kwam waarop het simpelweg niet meer verder kon. Dat moment heeft me wakker geschud: **niet alles wat snel resultaat belooft, is goed voor je lichaam.**

Pas later kreeg ik de diagnose lipoedeem — en veel viel op zijn plek. Het lag niet aan discipline of doorzettingsvermogen. Ik verdiepte me in wat echt helpt en volgde een opleiding tot holistisch massagetherapeut. Mijn grootste inzicht: het gaat niet om zo *min mogelijk* eten, maar om de **juiste voeding**. Gezonde vetten zijn essentieel voor je hormonen en je balans.

Ik ben op een plek gekomen waar er meer zachtheid is. Meer acceptatie. Vanuit die ervaring wil ik andere vrouwen helpen — met zachtheid, begrip en zonder oordeel.

Liefs, Emine


Lotus Moments · Holistische massagepraktijk · Deventer

Lipoedeem is een chronische aandoening waarbij vetweefsel zich op een abnormale manier ophoopt, voornamelijk op de heupen, billen en benen — maar niet op de voeten. Het treft bijna uitsluitend vrouwen en hangt nauw samen met hormonale veranderingen in het lichaam.

De exacte oorzaak is niet volledig bekend, maar onderzoek wijst op een combinatie van genetische aanleg en verstoorde lichaamsprocessen. Wat we wél weten: **voeding speelt een sleutelrol** in hoe het lipoedeem zich ontwikkelt en hoe ernstig de klachten zijn.

De factoren achter lipoedeem

Lipoedeem ontstaat niet door één oorzaak. Het is een samenspel van factoren die elkaar versterken:



Al deze factoren zijn beïnvloedbaar. Via voeding, leefstijl en bewuste keuzes kun je het samenspel positief beïnvloeden — stap voor stap, met zachtheid. Deze gids laat je zien hoe.

ELK FACTOR KOMT TERUG IN DEZE GIDS

🌸 Hormoonbalans → H03 & H04

🌿 Stress & emoties → H06

🦋 Bindweefsel & darmen → H08

🏃 Beweging → H16 & H17

😴 Slaap & bioritme → H05

🔥 Ontsteking & insuline → H07

🥗 Voeding & leefstijl → H09–H15

💛 Lichaamsacceptatie → H18

IN HET KORT

Lipoedeem begint bij hormonale veranderingen. Oestrogeen stuurt vetopslag op typisch vrouwelijke plaatsen aan — een verstoorde oestrogeenbalans draagt direct bij aan lipoedeem.

De rol van oestrogeen

Oestrogeen is het vrouwelijke geslachtshormoon dat onder andere verantwoordelijk is voor de typisch vrouwelijke lichaamsvormen. Het hormoon werkt via receptoren in het vetweefsel en heeft invloed op:

- De verdeling en hoeveelheid van vetopslag
- De eetlust en verzadigingsgevoelens
- De vetverbranding en stofwisseling
- De insulinegevoeligheid en bloedsuikerregulatie

Wanneer de balans verstoord raakt

Lipoedeem manifesteert zich altijd op momenten van sterke hormonale verandering:

PUBERTEIT

Eerste aanleg van lipoedeem — oestrogeenproductie schiet omhoog

ZWANGERSCHAP

Oestrogeen neemt sterk toe, vetopslag versnelt op typische plekken

ANTICONCEPTIE

De pil levert kunstmatig hoge oestrogeenspiegels — kan lipoedeem verergeren

MENOPAUZE

Oestrogeenproductie daalt — de balans kan opnieuw verschuiven

Hyperoestrogenisme

Bij de meeste vrouwen met lipoedeem is er sprake van **relatief te veel oestrogeen** (hyperoestrogenisme). Dit kan worden veroorzaakt door:

- Verstoorde afbraak in de lever
- Verstoord bioritme (te weinig slaap)
- Laaggradig sluimerende ontsteking
- Hoog vetpercentage / overgewicht
- Hyperinsulinemie (te veel insuline)
- Psychische stress
- Genetische aanleg
- Xeno-oestrogenen uit de omgeving

Herken jij dit?

Onregelmatige menstruatie	Cystevorming, vleesbomen	Gevoelige borsten	Stemmingswisselingen
Hoge vetopslag op heupen/billen	Slechte vetverbranding	Cellulitis, pijn in bindweefsel	Vochtretentie

Hoe de lever oestrogeen verwerkt

Nadat oestrogeen zijn werk heeft gedaan, wordt het door de lever afgebroken. Dit afbraakproces bepaalt welke metabolieten (afbraakstoffen) er in je lichaam achterblijven. Er zijn drie afbraakroutes:



Een gezonde lever zorgt voor meer beschermende metabolieten. Als de lever overbelast is — door suiker, alcohol, stress of tekort aan voedingsstoffen — hopen schadelijke metabolieten zich op en versterken de klachten van lipodeem.

⊘ VERSTOPT DE LEVER

- Fructose, glucosesiroop, honing, veel fruit
- Additieven in bewerkt voedsel
- Geraffineerd meel (brood, pasta, koek)
- Toxines: medicijnen, pesticiden, xeno-oestrogenen

✓ ONDERSTEUNT DE LEVER

- Eiwitten uit gevogelte, vis en eieren
- Vitamine B6, B12 en foliumzuur
- Omega 3 vetzuren uit vette vis
- Choline uit eieren
- Zwavel uit knoflook, ui en koolsoorten

Xeno-oestrogenen: oestrogeen van buitenaf

Xeno-oestrogenen zijn chemische stoffen die zich in het lichaam gedragen als oestrogeen. Ze zijn overal: in plastic, pesticiden, cosmetica en bewerkt voedsel. Zelfs in kleine hoeveelheden kunnen ze de oestrogeenbalans flink verstoren.

PRAKTISCHE TIPS OM XENO-OESTROGENEN TE VERMIJDEN

- Kies onbewerkt en vers voedsel
- Kies bij voorkeur biologisch
- Vermijd voedselsadditieven
- Drink water uit glas of RVS drinkfles
- Gebruik natuurlijke huid- en haarverzorging
- Vermijd roken en meeroken
- Beperk alcohol zoveel mogelijk
- Overweeg hormonaalvrije anticonceptie

IN HET KORT

Een goed bioritme is essentieel voor de oestrogeenbalans. Te weinig slaap verhoogt schadelijke oestrogeenmetabolieten, vergroot het risico op overgewicht en maakt het lichaam gevoeliger voor ontstekingen. Vrouwen met lipodeem hebben vaker slaapproblemen — en dit versterkt de klachten.

Licht stuurt je hormonen

Het bioritme is afhankelijk van licht en duisternis. Licht stimuleert de aanmaak van het waakhormoon cortisol, terwijl duisternis zorgt voor melatonine — het slaaphormoon dat ook een krachtige beschermende werking heeft tegen schadelijke oestrogeenmetabolieten.

Kunstmatic licht 's avonds — beeldschermen, TL-lampen, helder interieurlicht — blokkeert de melatonineproductie en ondermijnt je slaapkwaliteit.

Tips voor een beter bioritme



Ga 's morgens altijd naar buiten — het daglichtsignaal start je bioritme en produceert serotonine dat 's avonds omgezet wordt in melatonine.



Ga elke avond rond dezelfde tijd slapen — uiterlijk 22:30. Regelmaat is het beste wat je kunt doen voor je bioritme.



Gebruik een blauwlichtfilter op al je schermen vanaf 2 uur voor bedtijd. Of leg je telefoon weg en kies voor een boek of kaarsslicht.



Verduister je slaapkamer volledig — ook kleine lichtbronnen verstoren de melatonineproductie.



Eet alleen tussen 7:00 en 19:00 — buiten deze tijden verstoort voedsel je bioritme en beïnvloedt het de oestrogeenbalans negatief.

HERKEN JIJ EEN VERSTOORD BIORITME?

Moeite met inslapen of doorslapen · 's Ochtends erg moe wakker worden · Moeilijk op gang komen zonder koffie · Energiedip na de lunch · 's Avonds pas echt wakker worden

Als je meerdere van deze signalen herkent, is werken aan je slaap een van de krachtigste stappen die je kunt zetten.

Stress is één van de meest onderschatte factoren bij lipoedeem. Wanneer je chronisch gestrest bent, maakt je lichaam cortisol aan — een hormoon dat directe invloed heeft op ontsteking, hormoonbalans en vochtretentie.

Wat cortisol doet met je lichaam

Cortisol onderdrukt op korte termijn ontstekingen, maar bij langdurige stress keert het effect om: het **bevordert laaggradige ontsteking**, verstoort de oestrogeenbalans en maakt cellen minder gevoelig voor insuline. Precies de drie factoren die lipoedeem verergeren.

Bovendien beïnvloedt stress je eetgedrag. Veel vrouwen met lipoedeem herkennen het patroon: spanning → behoefte aan suiker of koolhydraten → schuldgevoel → meer spanning. Dit is geen gebrek aan wilskracht — het is biologie.

Wat helpt

- **Adem bewust.** Zelfs drie minuten langzaam uitademen activeren je parasympathisch zenuwstelsel — de "rust en herstel"-modus van je lichaam.
- **Beweeg rustig.** Een wandeling van 20 minuten verlaagt cortisol effectiever dan intensief sporten bij stress.
- **Bescherm je avond.** Schermen, prikkels en takenlijstjes vlak voor het slapen verhogen cortisol. Bouw een avondritueel in — ook al is het maar 15 minuten.
- **Zeg vaker nee.** Grenzen stellen is geen luxe. Het is een onderdeel van je behandelplan.
- **Holistische massage.** Manuele lymfedrainage en holistische massage activeren het parasympathisch zenuwstelsel, verlagen cortisol en ondersteunen de lymfestroom direct.

Wist je dat?

Vrouwen met lipoedeem hebben vaker een overactief zenuwstelsel. Niet omdat ze "te gevoelig" zijn, maar omdat chronische pijn en onbegrip van de omgeving een blijvende stressprikkel zijn. Erkenning — van jezelf én van anderen — is ook therapie.

Laaggradig ontsteking — de stille verstoorder

IN HET KORT

Bij lipodeem is er vrijwel altijd sprake van een **sluimerende, laaggradige ontsteking** — niet zichtbaar of voelbaar als een gewone ontsteking, maar constant aanwezig. Dit tast het bindweefsel aan, blokkeert vetverbranding, put je energie uit en versterkt alle andere onderliggende verstoringen.

Een laaggradig ontsteking is een probleem bij lipodeem vanwege de slechte lymfievoer en de zwakke bindweefselstructuren. Het immuunsysteem staat voortdurend in een licht verhoogde staat van activiteit, wat energie kost en vetopslag stimuleert.

MOGELIJKE OORZAKEN

- Teveel suiker en bewerkt voedsel
- Spijsverteringsproblemen en dysbiose
- Verhoogde darmdoorlaatbaarheid (lekkende darm)
- Hyperoestrogenisme
- Hyperinsulinemie (teveel insuline)
- Obesitas (vetweefsel produceert ontstekingsstoffen)

GEVOLGEN VOOR HET LICHAAM

- Energieproblemen en vermoeidheid
- Zwak bindweefsel en meer pijn
- Geblokkeerde vetverbranding
- Toenemende vetopslag
- Verhoogde insulineresistentie
- Verminderd herstel na massage

Insulineresistentie — vetverbranding geblokkeerd

IN HET KORT

Insuline is het hormoon dat door voeding wordt aangemaakt. Wanneer je te veel koolhydraten eet — vooral suiker en geraffineerde producten — stijgt insuline chronisch. Dit blokkeert de vetverbranding volledig en stimuleert nieuwe vetopslag. Bij lipodeem is de vetopslag op de aangedane plekken extra gevoelig voor insuline.

Een **laagkoolhydraat voedingspatroon** is het krachtigste gereedschap om insulineresistentie aan te pakken. Meerdere studies tonen aan dat vrouwen met lipodeem significant meer profiteren van een laagkoolhydraat of ketogeen dieet dan van een caloriebeperking.

WAT HELPT BIJ INSULINERESISTENTIE?

- Weinig suiker en zetmeel (<100g koolhydraten/dag)
- Voldoende gezonde vetten
- Genoeg eiwitten bij elke maaltijd
- Beweeg regelmatig (ook kort)
- Eet niet buiten het eetvenster
- Vermijd stressvolle situaties

Bindweefselzwakte bij lipodeem

IN HET KORT

Bindweefsel is het steunweefsel dat alle delen van het lichaam met elkaar verbindt. Bij lipodeem is dit weefsel vaak te zwak en te weinig elastisch, waardoor vetcellen zich ophopen en vocht vastgehouden wordt. **Goede voeding is de belangrijkste bouwstof voor gezond bindweefsel.**

Bindweefsel bestaat uit 22 aminozuren — vooral glycine, proline en hydroxyproline — die je uitsluitend via voeding binnenkrijgt. Het lichaam kan bindweefsel aanmaken, maar heeft daarvoor de juiste bouwstoffen nodig.

OOZAKEN VAN BINDWEEFSELZWAKTE

- Hyperoestrogenisme
- Laaggradig ontsteking
- Insulineresistentie
- Voedingstekorten (vitamine C, mineralen)
- Genetische gevoeligheid

BOUWSTOFFEN VOOR BINDWEEFSEL

- Eiwitten (gevogelte, vis, eieren, noten)
- Vitamine C (paprika, kool, citrus)
- Zink (pompoenpitten, schaal- en schelpdieren)
- Koper (lever, noten, cacao)
- Mangaan (groenten, noten, granen)

Darmgezondheid — de basis van alles

70% van je immuunsysteem zit in de darmen. De samenstelling van de darmflora (microbioom) wordt grotendeels bepaald door wat je eet. Een verstoorde darmflora — dysbiose — kan zorgen voor meer ontsteking, een verstoorde oestrogeenbalans en een verhoogde darmdoorlaatbaarheid.



VEZELRIJKE GROENTEN

Voeden de gezonde darmbacteriën. Broccoli, spruitjes, ui en prei bevatten extra zwavel voor oestrogeenafbraak



PREBIOTICA

Knoflook, ui, prei, artisjok en asperge voeden goede bacteriën. Dagelijks eten heeft grote impact



GEVARIEERDE KLEUR

Elke kleur groente of fruit bevat andere bioactieve stoffen. 'Eat the rainbow' voor maximale darmgezondheid

VERMIJD VOOR JE DARMGEZONDHEID

Suiker en fructose · Geraffineerd zetmeel (brood, pasta, koek) · Plantaardige soja- en zonnebloemolie · Voedselsadditieven en kunstmatige zoetstoffen · Overmatig alcoholgebruik

Voeding heeft directe invloed op alle onderliggende verstoringen bij lipoedeem. Het doel is niet om zo min mogelijk te eten — het is om de **juiste voedingsmiddelen** te kiezen die je lichaam ondersteunen in plaats van belasten.

Wat mag altijd op je bord?

Deze voedingsmiddelen zijn de basis van je voedingspatroon — eet er royaal van:



GROENTEN

Alle soorten, zoveel mogelijk rauw of licht bereid. Streef naar 500g per dag



VETTE VIS

Zalm, sardines, makreel, haring. Rijk aan omega-3 voor ontstekingsremming



BIOLOGISCHE EIEREN

Uitstekende bron van eiwitten, choline en gezonde vetten. Dagelijks prima



AVOCADO

Gezonde enkelvoudige vetzuren, kalium en vezels. Uitstekend bij elke maaltijd



NOTEN & ZADEN

Amandelen, walnoten, pompoenpitten, lijnzaad. Volwaardige bron van vetten en eiwitten



KOKOSPRODUCTEN

Kokosolie, kokosmelk, kokosyoghurt. Stabiele vetten met ontstekingsremmende werking



BESSEN & FRUIT

Bessen, appel, peer, mandarijn. Max 2 porties per dag — kies laagglycemisch



GEVOGELTE

Kip, kalkoen, eend — bij voorkeur biologisch of vrije uitloop. Dagelijkse eiwitbron



OLIJFOLIE

Extra vierge, donkere glazen fles. Ideaal voor koude bereidingen en salades

BEPERK OF VERMIJD

- Suiker en zoetstoffen
- Brood, pasta, crackers, rijst, muesli
- Koek, cake, gebak, snoep
- Frisdrank en vruchtensap
- Bewerkte vleeswaren en pakjesvoeding
- Plantaardige soja- en zonnebloemolie
- Zuivel (behalve max 1x/week mozzarella)
- Alcohol


De gemiddelde energiebehoefte is zo'n 2000 kcal per dag. De verdeling van macronutriënten is bij lipoedeem anders dan bij een 'normaal' voedingspatroon: **relatief weinig koolhydraten, veel gezonde vetten en voldoende eiwitten**.

MACRONUTRIËNT	% VAN CALORIEËN	KCAL	GRAM PER DAG	BRONNEN
Koolhydraten	~20%	400 kcal	~100g	Groente, paddenstoelen, beetje fruit
Eiwitten	~25%	500 kcal	~125g	Gevogelte, vis, schaaldieren, eieren, noten, zaden
Vetten	~55%	1100 kcal	~122g	Avocado, noten, zaden, olijfolie, kokos, vette vis

Zo ziet een ideaal bord eruit

Vul **minimaal de helft van je bord met groente** en een beetje fruit. Iets minder dan een kwart bestaat uit eiwitrijke voeding (vis, kip, eieren, noten). Het resterende kwart zijn gezonde vetten (avocado, olijfolie, noten, kokos).

Zet de **zetmeelbron altijd als laatste** op je bord — dit zijn de minst belangrijke voedingsmiddelen. Bouw dit rustig op als je energiebehoeften dat vragen.



Eetvenster: 7:00 — 19:00

Eet alleen binnen dit venster van 12 uur. Dit ondersteunt je bioritme, geeft de lever rust voor herstel en verbetert de insulinegevoeligheid. Buiten deze tijden alleen water, kruidenthee of zwarte koffie.

Begin niet met alles tegelijk. Dit stappenplan helpt je om rustig te veranderen zonder je overweldigd te voelen. Elke stap voegt iets toe zonder iets weg te nemen waar je nog niet klaar voor bent.

1 Vermijd suiker, suikerrijke producten en xeno-oestrogenen

Lees etiketten en let op de meer dan 60 namen voor suiker:

-ose (fructose, glucose, dextrose)

Stroop / siroop

Melasse

Concentraat

Honing

Maltodextrine

Kies uitsluitend onbewerkt voedsel (of uit de diepvries). Gebruik glas of RVS drinkfles voor water.

2 Voeg dagelijks 500g groente toe aan je maaltijden

Verdeel dit over je dag: **200g bij de lunch** en **300g bij het avondeten**.

Groente mag rauw worden gegeten (salades) of licht bereid. Kruisbloemige groenten zoals broccoli, spruitjes en radijs ondersteunen de oestrogeenafbraak in de lever. Alle soorten paddenstoelen zijn uitstekend voor het immuunsysteem.

3 Voeg bij elke maaltijd een eiwitbron toe

Vervang hiermee de graanproducten (brood, cracker, muesli, pasta, rijst). Kies uit:

2–3 biologische eieren

30g ongebrande noten

2 eetlepels pitten of zaden

150–200g vis / 125g gamba's

200g gevogelte

Max 1x/week mozzarella

4 Voeg bij elke maaltijd een bron van gezonde vetten toe

Noten en/of zaden

1 el kokosolie

1 avocado

Olijfolie extra vierge

150ml kokosmelk

Vette vis

Gebruik voor warme gerechten een scheutje olijfolie of kokosolie. Maak dressings op basis van olijfolie met wat balsamico. Voeg bij je ontbijt kokosyoghurt toe.

5 Voeg fruit en zetmeel toe op de juiste momenten

Voeg **1 portie fruit toe bij ontbijt en bij lunch** (1 appel, 1 banaan, 2 mandarijnen, ½ mango, 1 kommetje bosbessen).

Bij de **derde maaltijd** (avondeten) kun je 1 gezonde zetmeelbron toevoegen: 200g pastinaak, 250g gamba's, 125g maïsmeel, 50g zoete aardappel of naakte haver. *Consumptie van meer dan 100g koolhydraten per dag wordt afgeraden — dit helpt de hormoonbalans te herstellen.*

Hieronder vind je vier dagvoorbeelden waarbij de voedingsverdeling overeenkomt met het ebook. Gebruik ze als inspiratie — varieer vrij met wat je lekker vindt.

DAGVOORBEELD 1

- 500g groente (2 porties)
- 250g fruit (2 porties)
- 30g amandelen
- 2 el pompoenpitten
- 1 avocado
- 250g zalm
- 2 biologische eieren
- 2.5 el olijfolie, 1 el kokosolie
- 250g zoete aardappel

DAGVOORBEELD 2

- 500g groente (2 porties)
- 250g fruit (2 porties)
- 30g walnoten
- 2 el zonnebloempitjes
- ½ avocado
- 200g biologische kip
- 125g garnalensoep
- 2.5 el olijfolie, 1 el kokosolie
- 40g chocolade/lichte rijst

DAGVOORBEELD 3

- 500g groente (2 porties)
- 250g fruit (2 porties)
- 2 el pompoenpitten
- 30g gemengde noten
- 150g kokosyoghurt
- 125g maïsmeel
- 3 biologische eieren
- 2.5 el olijfolie, 1 el kokosolie
- 250g gamba's

DAGVOORBEELD 4

- 500g groente (2 porties)
- 250g fruit (2 porties)
- 1 el lijnzaad
- 1 el hennepzaad
- Scheutje kokosmelk
- 200g kalkoen
- 2 soeplepels bruine rijstproteïne
- 2.5 el olijfolie, 1 el kokosolie
- 50g naakte haver

Inspiratie voor maaltijdcombinaties

 **2 gebakken eieren** · ½ avocado · portie gemengde groente uit de oven (200g) · 125g blauwe bessen (portie fruit)

 **Stevige pompoensoep** (200g groente) met 50ml kokosmelk · kipstukjes · 1 kiwi (fruit)

 **Kroppe romeinse sla** · paprika · stukjes mango · gegrilde kalkoenreepjes · dressing van 1 el amandelpasta

Vijf complete dagmenu's die lekker en makkelijk zijn — en je lichaam ondersteunen. Gebruik ze als inspiratie en wissel gerust van dag.

DAG 1

ONTBIJT

Kokosyoghurt met bosbessen, gehakte walnoten & een snufje kaneel

LUNCH

Grote salade met gerookte zalm, avocado, komkommer & citroendressing

DINER

Gebakken kipfilet met geroosterde broccoli, courgette & zoete aardappel uit de oven

DAG 2

ONTBIJT

2 gebakken eieren met spinazie & tomaat, handje aardbeien erbij

LUNCH

Romige pompoensoep met kokosmelk, kipstukjes & pompoenpitten

DINER

Gamba's uit de pan met knoflook & citroen, grote groentewok met paksoi & paprika

DAG 3

ONTBIJT

Smoothie van banaan, spinazie, kokosmelk, chiazaad & gember

LUNCH

Kalkoenreepjes op rucola met mango, paprika & dressing met olijfolie en citroen

DINER

Zalmfilet met gestoofde venkel, sperziebonen & scheutje olijfolie

DAG 4

ONTBIJT

Roerei van 3 eieren met cherry tomaten, verse basilicum & olijfolie

LUNCH

Bowl met gemengde sla, hardgekookt ei, avocado & zonnebloempitten

DINER

Zelfgemaakte kippensoep met prei, wortel, selderij & verse peterselie

DAG 5

ONTBIJT

Gebakken bakbanaan in kokosolie met kaneel & een handje pecannoten

LUNCH

Bloemkoolrijst bowl met zalm, avocado, edamame & sesamzaad

DINER

Kalkoengehakt met tomatensaus met courgette & courgetti (courgette noedels)

Tussendoortjes (optioneel)

Handvol noten · appel met amandelpasta · komkommer met guacamole · 2 mandarijnen · handje bessen

Je hoeft niet alles in één keer te veranderen. Begin met één vervanging per week en bouw rustig op. Je smaak past zich aan — wat nu nog wennen is, wordt vanzelf normaal.

DIT EET JE NU	VERVANG DOOR
Brood	Erwten, noten & zaden, groente als basis
Crackers / beschuit	Zadencrackers (pompoe, sesam, lijnzaad)
Muesli / cruesli	Combinatie van gehakte noten, zaden, cacao nibs/99% chocolade, kokosrasp
Pannenkoeken / wraps	Eierwrap, pannenkoekenrecept van 1 banaan en 2 eieren
Pasta (spaghetti, fusilli, macaroni)	Kelpnoodles, zeewierpasta (seamore), groentespaghetti
Aardappelen	Pastinaak, wortel, pompoe, bataat (zoete aardappel), knolselderij — gebakken of gekookt
Yoghurt / kwark	Kokosyoghurt (Abbott Kinney's, AH Kokos yoghurt, Koko Diary free), zelfgemaakte via van 1 avocado met 1 banaan en 2 el cacao
Broodbeleg (vleeswaren, kazen, zoet)	Biologische kipfilet, notenpasta's, gegrilde avocado, groentespreads (Allos, natuurwinkel), baba ganoush, plakjes banaan
Maaltijdzakjes / pakjes / smaakmakers	Kruidenmixen van Jonnie Boer, Sarén kokoscurrie, tomatensaus/puree uit pot, pesto o.b.v. olijfolie (Terrasana), kaneel, vanille, cacaopoeder
Frisdrank / sap / melk	Water, kruidenthe, kokoswater (onzezoet), amandelmelk (onzezoet)
Chocolade (gewone)	Chocolade 85%+ cacao of rauwe cacao nibs

💡 PRAKTISCHE TIP

Maak een lijstje van de producten die je nu koopt en zoek er alvast een vervanger voor op. Zo ga je niet met lege handen naar de supermarkt en hoef je ter plekke geen moeilijke keuzes te maken. Kleine aanpassingen in je boodschappenkar = grote veranderingen in je gezondheid.

Wat je eet is belangrijk — maar *hoe* je eet is minstens zo bepalend. Mindful eten gaat niet over perfectionisme of strikte regels. Het gaat over aanwezig zijn bij je maaltijd, zodat je lichaam de signalen kan verwerken die het nodig heeft.

Waarom het verschil maakt

Wanneer je gehaast, gestrest of afgeleid eet, staat je lichaam in "vecht of vlucht"-modus. In die staat wordt spijsvertering vertraagd, worden voedingsstoffen minder goed opgenomen en wordt het verzadigingssignaal later of helemaal niet gevoeld. Je eet dan meer dan je nodig hebt — niet door honger, maar door stress.

Praktische gewoonten

- **Eet zonder scherm.** Geen telefoon, laptop of televisie tijdens het eten. Je hersenen registreren de maaltijd beter als je er aandacht voor hebt.
- **Kauw bewust.** Streef naar 20–30 keer kauwen per hap. Dit klinkt veel, maar het ontlast de darmen enorm en vertraagt de opname van suikers.
- **Pauzeer halverwege.** Leg halverwege je maaltijd je vork neer en vraag jezelf: hoe vol voel ik me? Verzadiging heeft 15–20 minuten nodig om bij je hersenen aan te komen.
- **Eet op vaste tijden.** Ritme geeft je spijsvertering rust. Je lichaam bereidt zich voor op een maaltijd als het weet wanneer die komt.
- **Geen strenge regels.** Een maaltijd die "niet perfect" was, is geen reden voor schuldgevoel. Eén maaltijd maakt geen verschil — het patroon over de week wel.

Een zachte maaltijdroutine

Begin elke maaltijd met een moment van rust — een paar diepe ademhalingen, even je handen wassen en bewust aan tafel gaan zitten. Dit kleine ritueel signaleert aan je zenuwstelsel dat het veilig is om te eten en te verteren.

Beweging: niet voor calorieën, maar voor balans

BELANGRIJK

Beweging wordt vaak gekoppeld aan het verbranden van calorieën. Maar bij lipoedeem is dat niet de primaire reden om te bewegen. **Beweging heeft direct effect op je insulinegevoeligheid, hormonale balans, darmgezondheid en lymfafvoer.**

Wanneer je te weinig beweegt, raakt je brein voortdurend in de "spaarstand" — het gaat ervan uit dat je energiereserves schaars zijn en gaat energie vasthouden. Dit stimuleert vetopslag en blokkeert vetverbranding. De sleutel is: **regelmatig bewegen, verspreid over de dag.**

Beweging voor gezonde lymfevaten

Het lymfesysteem werkt anders dan de bloedsomloop — het heeft geen hart als pomp. Het lymfevocht beweegt uitsluitend door spierbewegingen. Bij lipoedeem zijn de lymfevaten al zwakker, waardoor vocht en afvalstoffen makkelijker ophopen. Beweging helpt letterlijk om je lymfesysteem te laten stromen.



KRACHTTRAINING

Gebruik van spieren produceert lactaat — een universele energiebron voor vrijwel alle cellen. Heeft sterk ontstekingsremmende werking en ondersteunt de lymfafvoer.



DAGELIJKSE WANDELINGEN

Korte wandelingen in de pauze, 5 minuten traplopen — al dit soort kleine bewegingen tellen mee en houden je lymfesysteem actief.

Sitting breaks — de nieuwe noodzaak

Lang zitten is schadelijk voor de lymfevaten. Zorg dat je elk half uur even beweegt:

MINIMAAL

- Elke 30 minuten: 2 min intensief bewegen
- Of elk uur: 5 minuten stevig bewegen

VOORBEELDEN

- Trap i.p.v. lift, 2 etages lopen
- Squats of push-ups aan het bureau
- Korte wandeling rondom het gebouw

Bewegingsadviezen per week

- **1x per week** — onderbreek zittende tijd elke 30 min door 2 min intensief te bewegen
- **2x per week** — beweeg minimaal 30 minuten in een nuchtere staat (bijv. voor de eerste maaltijd)
- **Ten minste 1x per week** — beweeg 1 uur door stevig te stappen, fietsen of andere activiteit naar keuze

 **Tip:** Regelmatige holistische massage ondersteunt de lymfafvoer en versterkt het effect van beweging — samen zorgen ze voor optimale lymfcirculatie.

Ademhaling is het enige lichaamsfunctie dat zowel automatisch als bewust verloopt. Dat maakt het een directe toegang tot je zenuwstelsel — en daarmee tot je hormoonbalans, ontsteking en lymfestroom.

Hoe ademhaling je lymfesysteem ondersteunt

Het lymfesysteem heeft geen eigen pomp zoals het hart. Het is afhankelijk van beweging én van de drukwisselingen in je borstkas tijdens het ademen. **Diepe buikademhaling** creëert een soort masserende werking op de lymfevaten rondom je organen en bevordert zo de lymfestroom — ook in je benen.

De 4-7-8 ademhaling

Een eenvoudige techniek om je zenuwstelsel te kalmeren:

1. Adem in door je neus — tel tot **4**
2. Houd vast — tel tot **7**
3. Adem langzaam uit door je mond — tel tot **8**
4. Herhaal 4 keer

Doe dit bij het opstaan, voor een maaltijd, of op een moment van spanning. Drie minuten is genoeg om een merkbaar verschil te voelen.

Buikademhaling — de basis

Veel mensen ademen oppervlakkig, vanuit de borst. Oefen buikademhaling door een hand op je buik te leggen: bij inademing moet je buik omhoog komen, niet je schouders. Dit activeert het parasympathisch zenuwstelsel en ondersteunt de spijsvertering.

Ademhaling & slaap

Vijf minuten langzame buikademhaling vlak voor het slapen verlaagt cortisol, vertraagt je hartslag en bereidt je lichaam voor op herstel. Combineer dit met een schermvrij avondritueel voor het beste effect.

Leven met lipoedeem betekent leven met een lichaam dat anders reageert dan de wereld verwacht. Dat is niet altijd makkelijk. Misschien herken je het gevoel dat je "alles goed doet" maar het resultaat uitblijft — of dat je moe bent van uitleggen, van niet gezien worden, van je eigen lichaam.

Lichaamsacceptatie is geen eindbestemming. Het is een dagelijkse oefening in vriendelijkheid naar jezelf.

Wat zelfcompassie niet is

Zelfcompassie is niet: jezelf alles toestaan, opgeven, of doen alsof het niet moeilijk is. Het is: jezelf behandelen zoals je een goede vriendin zou behandelen. Met eerlijkheid én met warmte.

Kleine oefeningen voor dagelijks gebruik

- **Schrijf drie dingen op** die je lichaam vandaag voor je heeft gedaan — hoe klein ook. Ademhalen, bewegen, voelen.
- **Spreek vriendelijk.** Let op de taal die je gebruikt over je lichaam — ook in je hoofd. "Mijn benen zijn zwaar" is iets anders dan "ik haat mijn benen".
- **Zoek verbinding.** Lotgenotencontact — online of offline — met andere vrouwen met lipoedeem kan enorm opluchten. Jij bent niet de enige.
- **Vier vooruitgang op gevoel.** Niet op de weegschaal. Hoe voel je je in je kleding? Heb je meer energie? Slaap je beter? Dat zijn échte signalen.

Een woord van Emine

Ik werk dagelijks met vrouwen die moe zijn van hun eigen lichaam. Wat ik keer op keer zie: zodra vrouwen stoppen met strijden tégen hun lichaam en beginnen te werken mét hun lichaam, verandert er iets. Niet alleen fysiek — ook van binnen.

Lipoedeem is niet te genezen, maar de klachten zijn goed te verminderen en de progressie te vertragen. Een combinatie van **conservatieve behandelingen** en een gezonde leefstijl vormt de basis. In ernstigere gevallen kan een operatieve behandeling worden overwogen.

Conservatieve behandelingen — de basis



COMPRESSIETHERAPIE

Medische compressiekousen of -leggings verminderen zwelling, verlichten pijn en ondersteunen de lymfafvoer. Ze zijn de hoeksteen van elke conservatieve behandeling en moeten dagelijks gedragen worden.



MANUELE LYMFEDRAINAGE (MLD)

Gespecialiseerde massagetechniek waarbij de lymfevaten zachtjes worden gestimuleerd om vocht en afvalstoffen af te voeren. Verlicht pijn, vermindert zwelling en verbetert de conditie van het bindweefsel.



HOLISTISCHE MASSAGE

Ondersteunt het hele lichaam — niet alleen het aangedane weefsel. Vermindert stresshormonen, bevordert de lymfcirculatie, verlicht pijn in het bindweefsel en helpt het lichaam ontspannen. Dit is de kern van mijn praktijk bij Lotus Moments.



WATERAEROBICS / ZWEMMEN

Beweging in water is ideaal bij lipoedeem: het waterdruk werkt als een natuurlijk compressiekous, terwijl bewegen de lymfafvoer stimuleert — zonder extra belasting van de gewrichten.



VOEDINGSTHERAPIE

Een laagkoolhydraat, ontstekingsremmend voedingspatroon (zoals beschreven in deze gids) vermindert de onderliggende verstoringen, remt progressie en verlicht klachten aanzienlijk.



BEWEGINGSTHERAPIE / FYSIOTHERAPIE

Gerichte oefentherapie versterkt spieren, verbetert de lymfafvoer en verhoogt de insulinegevoeligheid. Een fysiotherapeut met kennis van lipoedeem kan een persoonlijk programma opstellen.

Zelfmassage thuis — zachte ondersteuning

Naast professionele behandelingen kun je thuis ook iets doen voor je lymfesysteem. Zachte zelfmassage is eenvoudig en kan dagelijks — ook zonder speciale kennis.

HOE DOE JE HET

1. Ga liggen met benen licht omhoog
2. Begin bij de **liezen** — maak 5 zachte cirkelbewegingen (lymfeklieren openen)
3. Werk daarna van boven naar beneden: bovenbeen → knie → onderbeen → enkel
4. Gebruik **zeer lichte druk** — de huid schuift nauwelijks, geen kneden
5. 5–10 minuten per been is voldoende

TIPS

- 's Avonds wanneer je benen het zwaarst zijn
- Combineer met benen omhoog liggen (kussen onder kuit)
- Massageolie is niet verplicht maar aangenaam
- Doe het langzaam — haast werkt averechts

Operatieve behandeling

LIPOSUCTIE (TUMESCENTE TECHNIEK)

De enige behandeling die lipoedeem vetweefsel daadwerkelijk verwijdt. Het vet wordt voorzichtig weggezogen zonder beschadiging van de lymfevaten. Na de ingreep zijn er minder pijn, minder zwelling en een betere lichaamsvorm. **Geen cosmetische ingreep**, maar een medische behandeling voor lipoedeem stadium 2 of 3. Voeding en leefstijl blijven essentieel, ook na een liposuctie.

De vergoeding van lipoedeem behandelingen verschilt per verzekeraar en per polis. Hieronder een overzicht van de situatie in Nederland. **Controleer altijd je eigen polis** of bel je verzekeraar voor de meest actuele informatie.

 Vergeoed vanuit de basisverzekering

BEHANDELING	VOORWAARDEN
Medische compressiekousen	Met verwijzing van huisarts of specialist. Deels vergoed (eigen bijdrage mogelijk). Voorschrift is vereist.
Manuele lymfedrainage (MLD)	Door geregistreerde oedeemtherapeut of fysiotherapeut, na verwijzing huisarts. Aantal sessies kan beperkt zijn.
Fysiotherapie / oedeemtherapie	Eerste 20 sessies eigen risico; daarna vergoed (lipoedeem staat op de chronische aandoeningenlijst). Verwijzing huisarts vereist.

+ Mogelijk vergoed via aanvullende verzekering

De vergoeding verschilt sterk per verzekeraar en aanvullend pakket. Controleer je polisvoorwaarden of vraag na bij je verzekeraar:

- Extra fysiotherapiesessies boven het basisaantal
- Manuele lymfedrainage buiten het basisaantal
- Diëtist of voedingskundige (soms 3–6 sessies per jaar)
- Psychologische ondersteuning / leefstijlbegeleiding

✗ Niet vergoed door de zorgverzekeraar

- **Liposuctie bij lipoedeem** — niet vergoed; wetenschappelijk bewijs ontbreekt volgens het Zorginstituut. Bezwaarprocedures worden vrijwel altijd afgewezen. Kosten: €4.000–€6.000 per sessie.
- **Holistische massage / ontspanningsmassage** — valt niet onder medische behandeling in de basisverzekering
- **Voedingssupplementen** — worden nooit vergoed, ook niet bij lipoedeem
- **Sportschool of zwemlessen** — tenzij via een erkend beweegprogramma op verwijzing

 LIPOSUCTIE: BELASTINGAFTREK EN ONTWIKKELINGEN

Hoewel liposuctie bij lipoedeem in Nederland niet wordt vergoed, kunnen de kosten in sommige gevallen **fiscaal aftrekbaar zijn** als specifieke zorgkosten bij de belastingaangifte. Informeer hiernaar bij een belastingadviseur. Let ook op: in Duitsland is liposuctie bij lipoedeem onder voorwaarden wél opgenomen in de wettelijke ziektekostenverzekering — een ontwikkeling die de discussie in Nederland beïnvloedt.

 PRAKTISCH ADVIES

Zorg eerst voor een **officiële diagnose van lipoedeem** via je huisarts of internist — zonder diagnose wordt niets vergoed. Vraag daarna om een verwijzing naar een fysiotherapeut of oedeemtherapeut. Bewaar alle facturen en documenteer je klachten: dit helpt bij eventuele bezwaarprocedures.

De vijf pijlers

- 1 **Hormoonbalans** — vermijd suiker, xeno-oestrogenen, ondersteun de lever
- 2 **Slaap & bioritme** — uiterlijk 22:30 slapen, schermen weg, eetvenster 7–19u
- 3 **Laagkoolhydraat eten** — max 100g KH/dag, geen suiker of geraffineerd zetmeel
- 4 **Darmgezondheid** — 500g groente/dag, gevarieerd, prebiotica, geen additieven
- 5 **Bewegen & lymfe** — regelmatig, verspreid over de dag, ook korte momenten tellen

Wetenschappelijke studies tonen aan

- Aangepast Mediterraan dieet → na 4 weken afname vetmassa op heupen en benen
- Ketogeen dieet → minder pijn, minder vochtretentie en betere kwaliteit van leven
- 7 weken ketogeen → gemiddeld –4,1 kg en –1 cm omvang kuit
- 16 weken laagkoolhydraat (max 30g) → –4,9 cm dijen, –2,6 cm kuit, –1,3 cm enkels

Dagelijkse checklist

- ☐ Ik heb geen suiker of geraffineerde koolhydraten gegeten
- ☐ Ik heb 200–300g groente bij de lunch gegeten
- ☐ Ik heb 300g groente bij het avondeten gegeten
- ☐ Elke maaltijd had een eiwitbron (eieren, vis, gevogelte, noten)
- ☐ Elke maaltijd had een gezonde vetbron (avocado, olijfolie, noten, kokos)
- ☐ Ik heb maximaal 2 porties fruit gegeten
- ☐ Ik heb 's avonds op tijd mijn schermen weggezet (voor 20:30)
- ☐ Ik ga uiterlijk 22:30 slapen
- ☐ Ik heb vandaag op zijn minst 10 minuten bewogen
- ☐ Ik heb voldoende water gedronken (minimaal 1,5 liter)
- ☐ Ik heb buiten het eetvenster niet gegeten of gezoete dranken gedronken

"Elk gezond gerecht dat je kiest is een cadeau aan je lichaam — niet een beperking."

LOTUS MOMENTS · INFO@LOTUSMOMENTS.NL · 06 83 05 95 32

Deze gids biedt ondersteunende informatie en vervangt geen medisch advies. Raadpleeg bij klachten altijd een zorgprofessional. © Lotus Moments — Emine.