Définition

▶ Exemple

Le segment [AB] mesure 3,8 cm. On note : AB = 3,8 cm





Définition

▶ Exemple

I est le milieu du segment [CD]. Le point I partage le segment [CD] en deux segments de même longueur : les segments [CI] et [ID] sont codés avec un même symbole.

On note : $I \in [CD]$ et $IC = ID = CD \div 2$.






Act. 2

Définitions

O désigne un point, et r un nombre positif.

Exemples


- Le cercle de centre O et de rayon 3 cm est l'ensemble de tous les points situés à une distance de 3 cm du point O.
- Le disque de centre O et de rayon 3 cm est constitué de la zone verte, y compris le cercle.
- Le segment [BC] a pour milieu le point O : c'est un diamètre du cercle.
 On dit que B et C sont diamétralement opposés.



OA = OB = OC = 3 cm et BC = 6 cm.

- 2. Placer un point F situé à 1,5 cm du point J.
- 3. Placer un point G situé à moins de 1,5 cm du point J.
- **4.** Compléter par le symbole \in ou \notin :


F... & • G... & • J... &



Le symbole ∉ signifie « n'appartient pas à »

Solution

- 1.
- Le rayon vaut la moitié du diamètre, soit 1,5 cm.
- On place un point J.
- On prend un écartement de 1,5 cm avec le compas et on place sa pointe sur le point J.
- On trace le cercle avec le compas.
- 2. Le point F est situé à 1,5 cm du point J, donc on le place sur le cercle de centre J et de rayon 1,5 cm.
- 3. Le point G est situé à moins de 1,5 cm du point J, donc on le place à l'intérieur du cercle.
- 4. F ∈ € G ∉ € J ∉ €



XEntraine-toi avec Cercles

✓ Alvéole d'abeille 🍣


Act. 3

Définitions

Exemple

LAC est un triangle.

Ses trois côtés sont les segments [LA], [AC] et [LC]. Ses trois sommets sont les points L, A et C.





Oonstruire un triangle MOI tel que MO = 2,5 cm, IM = 2,2 cm et IO = 1,6 cm.

Solution


- On peut commencer par faire un schéma à main levée en notant les données.
- On trace, par exemple, le côté [MO] de longueur 2,5 cm.
- Le point I est à 1,6 cm du point O.

Donc I appartient au cercle de centre O et de rayon 1,6 cm. On trace ce cercle.





Le point I est aussi à 2,2 cm du point M. Donc I appartient également au cercle de centre M et de rayon 2,2 cm. On trace ce cercle.



Le point I est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux cercles.


On en choisit un et on termine la construction en traçant [MI] et [IO].



Définitions


▶Exemples

BON est un triangle isocèle en N.



On a NB = NO. [BO] est appelé la base du triangle isocèle.

• RIZ est un triangle équilatéral.



On a RI = IZ = RZ.




💢 Entraine-toi avec Nature d'un triangle 💥

Act. 4

Définitions


Exemple

Le quadrilatère MARK est un losange. Ses quatre côtés sont [MA], [MK], [RA] et [RK]. On a MA = MK = RA = RK. Ses quatre sommets sont les points M, A, R et K.




Pour nommer un quadrilatère, on cite les sommets dans l'ordre dans lequel on les rencontre en suivant son contour.






Solution

- On trace une figure à main levée que l'on code.
- On trace le segment [EU] de longueur 5 cm.
- On trace deux cercles de centres E et U, de rayon 6 cm.
- On note L et N les points d'intersection des deux cercles.
- On termine la construction du losange en traçant les segments [LE], [LU], [NE] et [NU].





★ Entraine-toi avec Losanges ★