

N • Nombres et calculs**N1 Comprendre les nombres entiers et décimaux**

Série 1 Numération	3
Série 2 Multiplication par 10, 100, 1 000	6
Série 3 Droite graduée	7
Série 4 Comparer, encadrer	8

N2 Comprendre les fractions

Série 1 Représentation géométrique	10
Série 2 Vocabulaire et sens	11
Série 3 Droite graduée	12
Série 4 Fractions, décimaux et comparaison	13
Série 5 Opérations	14
Série 6 Problèmes	16

N3 Calculer avec des nombres entiers et des décimaux

Série 1 Additionner et soustraire	18
Série 2 Multiplier	20
Série 3 Diviser	22
Série 4 Critères de divisibilité	24
Série 5 Distributivité	25
Série 6 Priorités opératoires	26

D • Organisation et gestion de données**D1 Proportionnalité et pourcentages**

Série 1 Proportionnalité	28
Série 2 Pourcentages	30

D2 Utiliser des données

Série 1 Représenter	32
Série 2 Organiser	37

D3 Se repérer

Série 1 Se repérer	42
Série 2 Se déplacer	44

M • Grandeurs et mesures**M1 Convertir des unités**

Série 1 Longueurs	46
Série 2 Masses	47
Série 3 Capacités	48
Série 4 Temps et durées	49
Série 5 Vitesse	50
Série 6 Aires	51
Série 7 Volumes	52
Série 8 Problèmes	53

M2 Calculer un périmètre

Série 1 Calculs sur une figure	56
Série 2 Coder et calculer	58
Série 3 Mesurer, reporter	59

Série 4 Périmètre et unité	60
Série 5 Problèmes	61

M3 Calculer une aire

Série 1 Par comptage	64
Série 2 Aire et unité	65
Série 3 Problèmes	66
Série 4 Calculer une aire	67
Série 5 Des dimensions inconnues	68
Série 6 Coder et calculer	69
Série 7 Aires de triangles	70
Série 8 Aires de disques	71
Série 9 Problèmes d'aires	72

M4 Calculer un volume

Série 1 Par comptage	74
Série 2 Calculs et conversions	75

G • Espace et géométrie**G1 Représenter un solide**

Série 1 Vocabulaire, nature	78
Série 2 Perspective cavalière	80
Série 3 Patrons	81

G2 Segments, droites, cercles

Série 1 Points, droites et cercles	84
Série 2 Droites, demi-droites et segments	86
Série 3 Milieu, alignement, appartenance	87
Série 4 Parallèles, perpendiculaires, distances	88

G3 Angles

Série 1 Comprendre la notion d'angle	92
Série 2 Nommer des angles	94
Série 3 Mesurer un angle	95
Série 4 Calculer des mesures d'angles	99

G4 Nommer, coder, décomposer

Série 1 Vocabulaire	102
Série 2 Coder	106
Série 3 Assembler et décomposer	108

G5 Construire, reproduire, rédiger

Série 1 Construire	110
Série 2 Reproduire	112
Série 3 Rédiger	115

G6 Symétrie axiale

Série 1 Reconnaissance et axes	118
Série 2 Médiatrice d'un segment	119
Série 3 Constructions	120
Série 4 Axes de symétrie de figures	122
Série 5 Propriétés	123
Série 6 Pour aller plus loin	124

P • Problèmes**P1 Résoudre des problèmes**

Série 1 Résoudre des problèmes	126
--------------------------------	-----

ISBN : 978-2-210-11582-8

Dépôt légal : mars 2021 – N° éditeur :

Achevé d'imprimer :

Comprendre les nombres entiers et décimaux

N1




Série 1 • Numération	4
Série 2 • Multiplication par 10, 100, 1 000	6
Série 3 • Droite graduée	7
Série 4 • Comparer, encadrer	8

Série 1 Numération


1 Dans cet exercice :

- Écris chaque nombre décimal sous la forme d'une fraction décimale.
- Colorie l'aire correspondant au nombre décimal indiqué, sachant qu'un carré représente une unité.


a. $0,8 = \dots$




b. $0,63 = \dots$




c. $0,89 = \dots$




d. $1,6 = \dots$



e. $1,23 = \dots$



f. $2,74 = \dots$



2 Entoure les expressions égales à 7,34.

$\frac{734}{100}$

$7 + \frac{34}{10}$

$7 + \frac{34}{100}$

$\frac{734}{1000}$

$7 + \frac{3}{10} + \frac{4}{100}$

$73 + \frac{4}{100}$

3 Complète le tableau suivant en prenant modèle sur la première ligne.

	2,54	$2 + \frac{54}{100}$	$2 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100}$
a.	12,3
b.	$4 + \frac{32}{100}$
c.	$12 + \frac{2}{10} + \frac{4}{100}$
d.	0,72
e.	$7 + \frac{8}{100} + \frac{2}{1000}$

4 Complète le tableau suivant.

Fraction décimale	Chiffre des					Nombre décimal
	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes	
$\frac{16}{10}$
$\frac{95}{100}$
.....	36,4
.....	8,261
.....	17,050

5 Décompose les nombres suivants comme dans l'exemple ci-dessous.

Exemple : $4\ 018,82 =$

$(4 \times 1\ 000) + (1 \times 10) + 8 + (8 \times 0,1) + (2 \times 0,01)$

a. $4\ 142,782 =$

b. $0,037 =$

c. $103,0005 =$

Série 1 Numération

6 Écris les nombres suivants sous forme décimale.

a. $(3 \times 100) + (7 \times 10) + 1 + 0,06 = \dots$

b. $0,07 + 0,6 + 0,009 = \dots$

c. $A = (5 \times 1) + (4 \times 1\,000) + 0,2 + 0,007$

$A = \dots$

7 Donne l'écriture décimale des nombres suivants.

a. $\frac{2}{10} + \frac{35}{1\,000} = \dots$

b. $\frac{53}{100} + \frac{984}{10} = \dots$

c. $\frac{45}{1\,000} + \frac{36}{10} + \frac{87}{100} = \dots$

8 Dans le nombre 84,375 :

a. le chiffre des dixièmes est :

b. le chiffre des unités est :

c. le chiffre des millièmes est :

d. le chiffre des centaines est :

9 Devinette !

Je suis un nombre décimal à quatre chiffres.

Mon chiffre des dixièmes est 7.

Mon chiffre des centaines est 5.

Mon chiffre des unités est 3.

Mon chiffre des dizaines est le double de mon chiffre des unités.

Qui suis-je ?

10 Devinette ! (bis)

Trouve le nombre décimal à 6 chiffres tel que :

- son chiffre des unités est le quart de celui des centaines.

- son chiffre des dizaines est 1.

- l'un de ses chiffres est 4 et sa valeur dans l'écriture décimale est mille fois plus petite que celle du chiffre 1.

- ce nombre est compris entre 4 589,07 et 5 321,98.

- la somme de tous ses chiffres est égale à 22.

11 Nombres croisés

Complète la grille ci-dessous, à l'aide des nombres que tu trouveras grâce aux définitions.

Horizontalement :

A. $(6 \times 10) + (7 \times 10\,000) + (4 \times 100) + (3 \times 1)$

B. Entier qui suit 8.

Entier qui précède 721,3.

C. Nombre de dixièmes dans 3,4.

Ce nombre est dans la table de 3.

D. Entier compris entre 1 060 et 1 450.

E. Ce nombre est constitué de chiffres pairs.

Verticalement :

I. La somme des chiffres est 20.

II. Chiffre des centièmes de 6,5.

Son chiffre des unités est le double du chiffre des centaines et ce nombre est compris entre 300 et 420.

III. Nombre de dizaines dans 475,2.

Partie décimale de $\frac{3156}{100}$.

IV. Six cent vingt-et une centaines.

V. Nombre impair.

Chiffre qui a 100 fois plus de valeur que 9 dans 654,398.

I. II. III. IV. V.

A				
B				
C				
D				
E				

1 Calcule mentalement.

- a. $3,7 \times 10 = \dots$
- b. $7,06 \times 10 = \dots$
- c. $238,9 \times 100 = \dots$
- d. $7,12 \times 1\,000 = \dots$
- e. $0,02 \times 10 = \dots$
- f. $0,035 \times 1\,000 = \dots$
- g. $78,9 \div 10 = \dots$
- h. $2,3 \div 10 = \dots$
- i. $0,45 \div 10 = \dots$
- j. $0,87 \div 1\,000 = \dots$
- k. $3,8 \div 1\,000 = \dots$
- l. $4\,338 \div 10 = \dots$
- m. $1\,297 \div 1\,000 = \dots$
- n. $12,3 \div 10 = \dots$

2 Cherche dans le dictionnaire la signification des préfixes *kilo*-, *déca*-, *centi*- et *milli*- puis complète.

- a. $1 \text{ km} = \dots \text{ m}$
- b. $1 \text{ dam} = \dots \text{ m}$
- c. $1 \text{ cm} = \dots \text{ m}$
- d. $1 \text{ mm} = \dots \text{ m}$

3 Convertis les longueurs.

- a. $5 \text{ mm} = \dots \text{ m}$
- b. $1,92 \text{ m} = \dots \text{ cm}$
- c. $3\,025 \text{ m} = \dots \text{ km}$
- d. $30,5 \text{ cm} = \dots \text{ m}$
- e. $5,24 \text{ km} = \dots \text{ m}$

4 Convertis.

- a. $0,5 \text{ kg} = \dots \text{ g}$
- b. $0,67 \text{ cg} = \dots \text{ g}$
- c. $350 \text{ g} = \dots \text{ mg}$
- d. $4,08 \text{ L} = \dots \text{ mL}$
- e. $3 \text{ L} = \dots \text{ kL}$
- f. $0,3 \text{ L} = \dots \text{ cL}$
- g. $4,1 \text{ dL} = \dots \text{ mL}$

5 Convertir encore

Décompose, puis convertis dans l'unité demandée, comme dans l'exemple ci-dessous.

$37,2 \text{ m}$
 $3 \text{ dam} + 7 \text{ m} + 2 \text{ dm}$
 372 dm

a. $5,67 \text{ m}$

..... cm

b. $5,67 \text{ m}$

..... dm

c. $15,006 \text{ hm}$

..... m

d. $8,27 \text{ mm}$

..... dm

6 Convertir !

Décompose, puis convertis dans l'unité demandée, comme dans l'exemple ci-dessous.

$37,2 \text{ m}$
 $3 \text{ dam} + 7 \text{ m} + 2 \text{ dm}$
 372 dm

a. $23,4 \text{ dam}$

..... dm

b. $2,43 \text{ dam}$

..... cm

c. $0,67 \text{ hm}$

..... m

d. $4,5 \text{ cm}$

..... m

Série 3


Droite graduée

1 Je compte de 10 en 10

a. Complète la suite de nombres.

563	573	583
-----	-----	-----	-------	-------	-------

b. Complète avec les abscisses manquantes.



2 Je compte de 100 en 100

a. Complète la suite de nombres.

7 545	7 645
-------	-------	-------	-------	-------	-------

b. Complète avec les abscisses manquantes.



3 Je compte de 1 000 en 1 000

a. Complète la suite de nombres.

8 125	9 125
-------	-------	-------	-------	-------	-------

b. Complète avec les abscisses manquantes.



4 Je compte de 10 000 en 10 000

a. Complète la suite de nombres.

10 512	20 512
--------	--------	-------	-------	-------	-------

b. Complète avec les abscisses manquantes.



5 Je compte de un dixième en un dixième




a. Complète la suite de nombres.

8,9	9	9,1
-----	---	-----	-------	-------	-------

b. Complète avec les abscisses manquantes.




6 Écris l'abscisse des points de chaque demi-droite graduée.




7 Place, le plus précisément possible, les points sur les demi-droites graduées.


a. A(0,3) ; B(1,4) ; C(2,1) ; D(1,95) et E(0,82).



b. F(2) ; G(0,4) ; H(2,8) ; J(1,3) et K(3,1).



c. L(0,05) ; M(0,08) ; N(0,13) et P(0,075).




d. Q(5,42) ; R(5,47) ; S(5,39) et T(5,485).




8 Dans chaque cas, trace une demi-droite graduée en choisissant au mieux l'unité pour pouvoir ensuite placer tous les nombres donnés.

a. 0 ; 0,5 ; 0,2 ; 0,34 ; 0,67 ; 0,7.



b. 12,4 ; 11,2 ; 15,3 ; 18,9 ; 17,3.



Série 4 Comparer, encadrer

1 Complète avec l'**entier** qui suit ou celui qui précède.

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. $4,2 < \dots$ | f. $\dots < 15$ |
| b. $6,6 < \dots$ | g. $12,6 < \dots$ |
| c. $\dots < 6,8$ | h. $\dots < 13,1$ |
| d. $\dots < 10,01$ | i. $\dots < 0,5$ |
| e. $9 < \dots$ | |

2 Complète avec $<$, $>$ ou $=$.


- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. $8,7 \dots 3,15$ | f. $5,8 \dots 5,08$ |
| b. $12,13 \dots 12,9$ | g. $8,04 \dots 8,046$ |
| c. $13,21 \dots 13,210$ | h. $12,12 \dots 16,12$ |
| d. $0,19 \dots 0,121$ | i. $7,07 \dots 7,007$ |
| e. $5,94 \dots 6,88$ | j. $10,022 \dots 10,2$ |

3 Complète avec un nombre décimal.

- | |
|---------------------------------------|
| a. $3,4 < \dots < 3,5$ |
| b. $6,15 < \dots < 6,16$ |
| c. $8,1 < \dots < 8,11$ |
| d. $12,48 > \dots > 12,2$ |
| e. $3,141 > \dots > 3,1$ |
| f. $1,51 > \dots > 1,5$ |
| g. $1 < \dots < 1,3 < \dots < 1,31$ |
| h. $0,5 < \dots < 0,51 < \dots < 0,6$ |


4 Labyrinthe

Trace le chemin pour aller de 12,5 à 1, sachant que l'on peut monter vers une brique qui contient un nombre plus grand ou descendre vers une brique qui contient un nombre plus petit. On ne peut pas se déplacer à l'horizontale.



5 Cet exercice va te permettre de déterminer l'arrondi au dixième près de 4,63 ; 4,76 et 4,57.

On considère la demi-droite graduée suivante.



a. Sur la demi-droite graduée ci-dessus, place les nombres : 4,63 ; 4,76 et 4,57.

b. Pour chaque nombre, coche s'il est plus près de 4,6 ou de 4,7.

Nombre	4,6	4,7
4,63		
4,57		
4,76		
4,61		
4,647		
4,651		

c. Que penses-tu de 4,65 ?

.....

6 Complète par Vrai (V) ou Faux (F).

- | | |
|--|-------|
| a. 0,6 est plus proche de 0 que de 1. | |
| b. 6,25 est aussi proche de 6,2 que de 6,3. | |
| c. 0,06 est plus proche de 0,1 que de 0,07. | |
| d. 6,4 est aussi proche de 6,35 que de 6,45. | |

7 Avec des fractions décimales

a. Range dans l'ordre croissant :

$$3 + \frac{3}{1000} ; 3,3 ; \frac{333}{10} ; \frac{303}{100} ; 3 + \frac{3}{10} + \frac{3}{1000}.$$

.....

b. Range dans l'ordre décroissant :

$$3,7 ; 3,702 ; \frac{36}{10} ; 3 + \frac{689}{1000} ; 3 + \frac{5}{10}.$$

.....

Comprendre les fractions


N2




Série 1 • Représentation géométrique	10
Série 2 • Vocabulaire et sens	11
Série 3 • Droite graduée	12
Série 4 • Fractions, décimaux et comparaison	13
Série 5 • Opérations	14
Série 6 • Problèmes	16

- 1** Trois élèves ont voulu colorier un tiers de la surface d'un carré. Les réponses sont-elles correctes ? Justifie.


Liam



Lucie



Sofian



a. Liam :

.....
.....











b. Lucie :

.....
.....

c. Sofian :

.....
.....

- 2** Pour chaque figure, indique la fraction de la surface totale qui est colorée.







- 3** Trace ci-dessous un rectangle de 8 cm sur 3 cm.

a. Colorie un quart de ce rectangle en bleu.


b. Colorie 50 % de ce rectangle en vert.

c. Colorie en rouge un tiers de la partie non colorée.



- 4** Dans chaque cas, exprime par une fraction la proportion de l'aire de la surface colorée par rapport à celle de la surface du rectangle ABCD (chaque petit rectangle d'une figure a la même aire).



- 5** On considère le rectangle ABCD ci-dessous.



On décide que ce rectangle ABCD est l'unité d'aire. Quelle fraction du rectangle ABCD représente alors chacun des rectangles ci-dessous ?



Série 2 Vocabulaire et sens

1 Écris sous forme de fractions.

a. douze centièmes : _____

b. vingt-six millièmes : _____

c. seize tiers : _____

d. trois demis : _____

e. huit quarts : _____

f. quatre-vingts neuvièmes : _____

g. quatre vingt-neuvièmes : _____

2 Énigmes

a. Mon dénominateur est le numérateur de $\frac{89}{9}$ et mon numérateur est le dénominateur de $\frac{10}{95}$.

Je suis : _____

b. Mon numérateur est le double de celui de $\frac{5}{7}$ et mon dénominateur est le tiers de celui de $\frac{6}{9}$.

Je suis : _____

3 La somme de mon numérateur et de mon dénominateur est 9, leur différence est 5 et je suis une fraction supérieure à 1. Je suis : _____

4 Des groupes

Un sac de billes est composé de 5 billes bleues et de 3 billes rouges.

a. Que représente la fraction $\frac{5}{8}$?

b. Si Aïssatou ajoute une bille rouge dans le sac, quelle(s) partie(s) de la fraction sera (seront) modifiée(s) ?

le numérateur le dénominateur

c. Si Aïssatou enlève une bille bleue du sac, quelle partie de la fraction sera modifiée ?

le numérateur le dénominateur

5 Complète les phrases ci-dessous avec une fraction.

• 6 mois représentent _____ d'une année.

• 4 mois représentent _____ d'une année.

• 30 minutes représentent _____ d'une heure.

• 15 minutes représentent _____ d'une heure.

• 45 minutes représentent _____ d'une heure.

6 Complète les phrases ci-dessous à l'aide d'un entier.

a. Un demi-litre de lait représente cL.

b. Une demi-douzaine d'œufs représentent œufs.

7 Complète les pointillés par le nombre qui convient.

• $50 \times \frac{1}{2} = \dots$ • $\frac{1}{2} \times 31 = \dots$

• $24 \times \frac{1}{2} = \dots$ • $\frac{1}{4}$ de 20, c'est

• $13 \times \frac{1}{2} = \dots$ • $\frac{1}{4}$ de 120, c'est

• $60 \times \frac{1}{2} = \dots$ • Un quart de 40, c'est

8 Dans chaque cas, donne la valeur exacte du nombre à l'aide d'une fraction.

Le quotient de 25 par 7 : _____

Le quotient de 11 par 14 : _____

$31 \div 43$: _____

9 Écris le résultat sous la forme d'une fraction.

a. deux fois un neuvième : _____

b. cinq fois un huitième : _____


c. la moitié de onze : _____

d. le quart de sept : _____

e. le cinquième de treize : _____

Série 3 Droite graduée


1 Dans chaque cas, donne, sous forme d'une fraction, l'abscisse de chacun des points A, B et C placés sur la demi-droite graduée.



Abscisse de A : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}}$

Abscisse de B : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}}$


Abscisse de C : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}}$



Abscisse de A : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}}$

Abscisse de B : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}}$

Abscisse de C : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}}$




Abscisse de A : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}}$

Abscisse de B : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}}$


Abscisse de C : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}}$

2 Place les points suivants sur l'axe gradué.


a. A $\left(\frac{5}{6}\right)$, B $\left(\frac{9}{6}\right)$ et C $\left(\frac{10}{6}\right)$



b. D $\left(\frac{5}{4}\right)$, E $\left(\frac{9}{4}\right)$ et F $\left(\frac{5}{2}\right)$




c. G $\left(\frac{2}{3}\right)$, H $\left(\frac{9}{3}\right)$ et K $\left(\frac{7}{3}\right)$



3 Sans l'origine !

Écris, sous forme de fraction, l'abscisse de chaque point.




Abscisse de E : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \dots + \dots$

Abscisse de F : $\frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \dots + \dots$


4 Place les points suivants sur l'axe gradué.

G $\left(\frac{5}{4}\right)$ et H $\left(\frac{9}{4}\right)$



5 Place les points suivants sur l'axe gradué.

G $\left(\frac{1}{4}\right)$ et H $\left(\frac{6}{8}\right)$



6 Différents dénominateurs !

a. Complète.




• Abscisse de E : $\frac{\text{_____}}{4}$ ou $\frac{\text{_____}}{8}$.

• Abscisse de F : $\frac{\text{_____}}{2}$ ou $\frac{\text{_____}}{4}$ ou $\frac{\text{_____}}{8}$.

b. Place les points suivants sur l'axe gradué.

G $\left(\frac{9}{12}\right)$ H $\left(\frac{3}{2}\right)$ N $\left(\frac{2}{3}\right)$ K $\left(\frac{3}{4}\right)$ L $\left(\frac{8}{4}\right)$ M $\left(\frac{4}{6}\right)$



c. Que constates-tu ?

.....
.....
.....
.....

1 Écris sous forme d'une fraction décimale.

a. $12,9 = \dots$

c. $7,125 = \dots$

b. $5,62 = \dots$

d. $47,06 = \dots$

2 Décompose ainsi : $\frac{736}{100} = 7 + \frac{3}{10} + \frac{6}{100}$.

a. $\frac{8\ 725}{1\ 000} = \dots$

b. $\frac{1\ 253}{100} = \dots$

c. $\frac{32}{100} = \dots$

d. $\frac{908}{10} = \dots$

3 Écris sous forme d'une fraction décimale.

a. $7 + \frac{6}{10} = \dots$

c. $9 + \frac{7}{1\ 000} = \dots$

b. $45 + \frac{8}{10} = \dots$

d. $4 + \frac{3}{100} = \dots$

e. $80 + \frac{1}{100} + \frac{3}{10} = \dots$


f. $3 + \frac{5}{10} + \frac{2}{100} = \dots$

g. $\frac{6}{10} + \frac{8}{1\ 000} = \dots$


h. $7 + \frac{2}{1\ 000} + \frac{4}{100} = \dots$

4 À partir de représentation

a. Hachure une surface représentant $\frac{5}{4}$ de l'aire du grand rectangle unité.



b. Place le point d'abscisse $\frac{6}{4}$ sur la droite graduée ci-dessous.



c. Écris ces deux nombres sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

$\frac{5}{4} = \dots + \dots$

$\frac{6}{4} = \dots + \dots$

5 Écris chaque fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

a. $\frac{3}{2} = \dots + \dots$

c. $\frac{9}{2} = \dots + \dots$

b. $\frac{7}{3} = \dots + \dots$

d. $\frac{2}{3} = \dots + \dots$

6 Avec la division euclidienne

a. Pose et effectue la division euclidienne de 87 par 4.

b. Quel est le quotient ?

c. Quel est le reste ?

d. Encadre $\frac{87}{4}$ par deux entiers consécutifs.


$$\dots < \frac{87}{4} < \dots$$

e. Écris $\frac{87}{4}$ comme la somme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1.


$$\frac{87}{4} = \dots + \dots$$

7 À l'aide des représentations ci-dessous, complète les égalités.

$$\frac{1}{3} = \dots$$




$$\frac{3}{12} = \dots$$



8 Colorie $\frac{2}{6}$ du disque ci-dessous, puis complète.

a. $\frac{2}{6} = \dots$

b. $\frac{2}{6} = \dots$




Série 5 Opérations

1 En coloriant !

Complète à chaque fois les calculs suivants en t'a aidant des représentations ci-dessous.


a. $\frac{2}{11} + \frac{4}{11} = \dots$




b. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \dots$



c. $\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = \dots$



d. $\frac{11}{18} - \frac{4}{18} = \dots$



2 Calcule mentalement.

a. $\frac{4}{9} + \frac{3}{9} = \dots$

d. $\frac{91}{121} - \frac{90}{121} = \dots$

b. $\frac{23}{78} + \frac{28}{78} = \dots$

e. $\frac{101}{4} + \frac{26}{4} = \dots$

c. $\frac{13}{17} - \frac{2}{17} = \dots$

f. $\frac{12}{12} - \frac{13}{13} = \dots$

3 Complète.

a. $6 \times \frac{5}{6} = \dots$

d. $19 \times \frac{\dots}{\dots} = 76$

b. $13 \times \frac{55}{13} = \dots$

e. $\frac{100}{\dots} \times 7 = 100$

c. $7 \times \frac{\dots}{\dots} = 1$

f. $8 \times \frac{\dots}{8} = 4$

4 Demi, quart et pourcentages

Complète les expressions à l'aide d'une des fractions suivantes : $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{5}$; $\frac{1}{10}$.

a. \dots de 123 est égal à 12,3.

b. \dots de 22 est égal à 11.

c. \dots de 50 est égal à 10.

d. \dots de 48 est égal à 12.

e. \dots de 100 est égal à 25.

5 Différentes écritures

Complète le tableau suivant avec les nombres égaux à chaque pourcentage de la première colonne :

$$\frac{1}{4} ; 0,1 ; \frac{10}{100} ; \frac{5}{10} ; 0,25 ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{10} ; 0,5 ; \frac{25}{100}$$

10 %	\dots
25 %	\dots
50 %	\dots

6 Relie chaque nombre au pourcentage auquel il est égal.

- | | | |
|----------------|---|--------|
| $\frac{1}{2}$ | • | • 50 % |
| $\frac{1}{4}$ | • | • 10 % |
| $\frac{1}{5}$ | • | • 25 % |
| $\frac{1}{10}$ | • | • 20 % |

7 Choisir

Un pantalon vert, qui coûtait 35 €, est vendu à 70 % de son prix initial et un pantalon bleu, qui coûtait 27 €, est vendu à 95 % de son prix initial. Lequel sera le moins cher à l'achat ?

\dots

\dots

\dots

Série 5 Opérations

8 Calcule comme dans l'exemple.

$$50\% \text{ de } 8, \text{ c'est } \frac{50}{100} \times 8 = \frac{1}{2} \times 8 = 4.$$

a. 50 % de 31, c'est :

b. 10 % de 126, c'est :

c. 25 % de 84, c'est :

d. 20 % de 43, c'est :

9 Recopie six fois cette phrase en la complétant avec un nombre de chaque tableau pour qu'elle soit correcte : « Prendre ... d'un nombre, c'est le multiplier par ... »

50 %	25 %	75 %	30 %	60 %	200 %
------	------	------	------	------	-------

$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{4}$	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
----------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------

10 Calcule comme dans l'exemple.

$$11\% \text{ de } 8, \text{ c'est } \frac{11}{100} \times 8 = \frac{11 \times 8}{100} = \frac{88}{100} = 0,88.$$

a. 15 % de 40, c'est :

b. 11 % de 60, c'est :

c. 90 % de 9, c'est :

d. 21 % de 30, c'est :

11 Calcule comme dans l'exemple.

11 % de 800, c'est :

$$\frac{11}{100} \times 800 = 11 \times \frac{800}{100} = 11 \times 8 = 88.$$

a. 43 % de 200, c'est :

b. 16 % de 300, c'est :

c. 63 % de 500, c'est :

d. 21 % de 400, c'est :

12 Dans chaque cas, trouve et entoure l'intrus.

a. Vingt-cinq fois un centième ; $\frac{1}{4}$; 0,25 ; vingt-cinq dixièmes ; 25 %.

b. $\frac{1}{5}$; 20 % ; 0,2 ; cinq centièmes ; deux fois un dixième.

c. Le dixième de 5 ; huit fois un quart ; 50 % ; 0,5 ; un demi.

13 Un magasin vend des sweats de différentes couleurs au prix de 32,40 €. Cette semaine, ils sont en promotion.




a. Calcule le montant de la réduction pour chaque sweat.

b. Calcule le nouveau prix de chaque sweat après la réduction.


Série 6 Problèmes

1 Détermine dans chaque cas la valeur exacte de L .

a.



b.



2 Alice a vendu $\frac{5}{11}$ de ses 220 pâtisseries et

Noureddine a vendu $\frac{4}{5}$ de ses 150 pâtisseries.

Qui a vendu le plus de pâtisseries ?


3 Thomas a gagné au loto : il décide de donner $\frac{1}{3}$ de ce qu'il a gagné à sa sœur et $\frac{1}{6}$ de ce qu'il a gagné à son meilleur ami.

Quelle fraction de la somme gagnée lui reste-t-il ?


4 Bella a deux petites galettes identiques. Elle mange la moitié de la première galette et propose à Abel : « Préfères-tu manger la moitié du reste de la première galette ou le tiers de la deuxième galette ? » Quel choix Abel doit-il faire pour avoir le plus gros morceau ?

5 Tom a une tablette contenant douze carreaux de chocolats. Il propose à Lola : « Préfères-tu :


a. que je te donne un quart de la tablette ?




b. que je mange trois carreaux et que je te donne un tiers du reste de la tablette ?



c. que je mange la moitié de la tablette et que je te donne la moitié du reste ?



d. que je mange un tiers de la tablette et que je te donne la moitié du reste ? »



Dans chaque cas, colorie le nombre de carreaux de chocolat donnés à Lola.

Quel choix Lola doit-elle faire pour avoir le plus de chocolat ?

6 Chen a cinq boîtes contenant chacune 8 caramels. Il propose à Emma : « Préfères-tu :

a. que je te donne un dixième de tous mes caramels ?

b. que je te donne la moitié d'une boîte de caramels ?


c. que je mange deux caramels d'une boîte et que je te donne deux tiers de ceux qui restent dans cette boîte ?

d. que je mange dix caramels et que je te donne un sixième de tous les caramels qui restent ? »

Quel choix Emma doit-elle faire pour avoir le plus de caramels ?

Calculer avec des nombres entiers et des décimaux

N3



Série 1 • Additionner et soustraire	18
Série 2 • Multiplier	20
Série 3 • Diviser	22
Série 4 • Critères de divisibilité	24
Série 5 • Distributivité	25
Série 6 • Priorités opératoires	26

1 Calcule les sommes suivantes (il est recommandé de poser les retenues).

$$\begin{array}{r} 123 \\ + 564 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2563 \\ + 321 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 82 \\ + 111 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 829 \\ + 562 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3575 \\ + 826 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ + 175 \\ \hline 913 \end{array}$$

2 Calcule les différences suivantes (il est recommandé de poser les retenues).

$$\begin{array}{r} 623 \\ - 512 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2936 \\ - 725 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 669 \\ - 354 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 634 \\ - 25 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2646 \\ - 795 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1513 \\ - 644 \\ \hline \end{array}$$

3 Calcule les sommes et les différences suivantes.

$$\begin{array}{r} 12,3 \\ + 5,4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 84,25 \\ + 32,18 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 357 \\ + 82,6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,839 \\ + 5,362 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 51,62 \\ + 15,21 \\ \hline 7,195 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32,094 \\ + 17,19 \\ + 9,483 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 125,8 \\ - 45,6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 90 \\ - 52,3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10,2 \\ - 7,54 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4,8 \\ - 3,178 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4,09 \\ - 0,87 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 47,53 \\ - 37,72 \\ \hline \end{array}$$

4 Calcule les sommes en effectuant des regroupements astucieux.

a. $A = 8,5 + 12,7 + 1,5$

A =

b. $B = 18,3 + 1,7 + 6,8$

B =

c. $C = 3,6 + 7 + 11,4$

C =

5 Effectue en ligne les calculs suivants.

a. La somme des termes 1 434 et 5 256.

.....

.....

b. La somme des termes 57,4 ; 33,4 et 18,23.

.....

.....

c. La différence des termes 58 874 et 18 523.

.....

6 Complète les trois carrés ci-dessous pour que les sommes de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale soient égales.

a.

	10	18
12		

c.

1,6			1,3
		1,1	0,8
0,9	0,6		
0,4		1,4	0,1

b.

7,5		
2,5	4,5	
3		1,5

Série 1 Additionner et soustraire

7 Donne un ordre de grandeur des résultats suivants, en indiquant les étapes intermédiaires.

Exemple : $11 + 48 \approx 10 + 50$
donc $11 + 48 \approx 60$.

a. $108 + 295 \approx \dots$

donc $\dots \approx \dots$

b. $839 - 42 \approx \dots$

c. $439 - 177 \approx \dots$

d. $5\ 365 + 2\ 841 + 11\ 723 \approx \dots$

e. $16\ 432,78 - 5\ 645,999 \approx \dots$

f. $651\ 248 + 17 + 328\ 421 \approx \dots$

g. $0,58 + 1,32 + 0,175 \approx \dots$

Utilise l'une des deux méthodes précédentes pour calculer de tête.

a. $37 + 9 = \dots$

b. $48 + 98 = \dots$

c. $125 + 99 = \dots$

d. $2\ 136 - 999 = \dots$

e. $107 + 49 = \dots$

f. $34 + 28 = \dots$

g. $105 - 38 = \dots$

h. $48 - 9 = \dots$

i. $277 + 998 = \dots$

j. $125 - 18 = \dots$

k. $63 + 39 = \dots$

l. $300 - 78 = \dots$

9 Pose en colonnes et effectue.

a. $473,26 + 3\ 052,4$ d. $751,25 - 98,2$

b. $30 + 9,23 + 121,5$ e. $8,5 - 0,082$

c. $29,4 + 8,328 + 12,4$ f. $72 - 68,41$

a.	b.	c.
d.	e.	f.

8 Calculs astucieux (bis)

Méthode n° 1 :

- Calculer de tête $527 + 999$:

$$999 = 1\ 000 - 1$$

Ajouter 999, c'est ajouter 1 000 puis soustraire 1.

Donc, pour calculer de tête $527 + 999$, on peut faire :

$$527 + 1\ 000 = 1\ 527$$

$$1\ 527 - 1 = 1\ 526$$

Donc $527 + 999 = 1\ 526$.

Méthode n° 2 :

- Calculer de tête $643 - 98$:

$$98 = 100 - 2$$

Soustraire 98, c'est soustraire 100 et ajouter 2.

Ainsi, pour calculer de tête $643 - 98$, on peut faire :

$$643 - 100 = 543$$

$$543 + 2 = 545$$

Donc $643 - 98 = 545$.

Série 2 Multiplier

1 Calcule les produits suivants (il est recommandé de poser les retenues).

a.
$$\begin{array}{r} 43 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$$

b.
$$\begin{array}{r} 4221 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

c.
$$\begin{array}{r} 5721 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

d.
$$\begin{array}{r} 432 \\ \times 13 \\ \hline \end{array}$$

e.
$$\begin{array}{r} 232 \\ \times 21 \\ \hline \end{array}$$

f.
$$\begin{array}{r} 412 \\ \times 509 \\ \hline \end{array}$$

2 Calcule les produits suivants en effectuant des regroupements astucieux.

a. $5 \times 33 \times 2 = \dots$

b. $50 \times 33 \times 2 \times 30 = \dots$

c. $4 \times 1\,725 \times 250 \times 10 = \dots$

d. $19\,398 \times 22\,119 \times 0 \times 56 = \dots$

e. $188 \times 8 \times 125 = \dots$

f. $99 \times 500 \times 2 = \dots$

3 Dans ce carré, les produits des nombres doivent toujours être égaux sur chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale. Complète-le.

	1	18
6		4
36		

4 Complète avec les nombres 10 ; 100 ou 1 000.

a. $5,45 \times \dots = 5\,450$

b. $2,98 \times \dots = 29,8$

c. $2,34 \times \dots = 234$

d. $0,345 \times \dots = 3,45$

e. $0,014 \times \dots = 1,4$

f. $0,32 \times \dots = 320$

5 Complète avec les nombres 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ...

a. $3,4 \times \dots = 0,034$

b. $345 \times \dots = 0,034\,5$

c. $\dots \times 27 = 0,027$

d. $\dots \times 0,6 = 0,06$

6 Relie chaque produit à son ordre de grandeur.

$21 \times 1,05$ • • 200

$0,011 \times 20,1$ • • 2 000

$50,4 \times 40,2$ • • 20

$1,99 \times 0,99$ • • 2

$19,8 \times 0,001\,1$ • • 0,2

$2,1 \times 9,8$ • • 0,02

7 Place correctement la virgule dans les produits suivants (en ajoutant éventuellement un ou des zéros à gauche du résultat).

a. $12,7 \times 2,4 = 3\,048$

b. $0,14 \times 5,9 = 8\,26$

c. $25,4 \times 1,05 = 2\,667$

d. $0,007 \times 573,2 = 4\,012\,4$

e. $0,245 \times 0,125 = 3\,062\,5$

8 Sachant que $65 \times 132 = 8\,580$, détermine les résultats des calculs suivants.

a. $6,5 \times 13,2 = \dots$

b. $650 \times 132 = \dots$

c. $0,65 \times 0,132 = \dots$

d. $0,065 \times 1\,320 = \dots$

9 Calcule mentalement.

a. $100 \times 0,01 = \dots$

b. $10 \times 0,001 = \dots$

c. $1 \times 0,1 = \dots$

d. $1\,000 \times 0,1 = \dots$

Série 2 Multiplier

10 Calcule en regroupant astucieusement.

a. $A = 0,9 \times 2 \times 0,7 \times 50 = \dots$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

b. $B = 0,25 \times 5,65 \times 4 = \dots$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

c. $C = 8 \times 52 \times 12,5 = \dots$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

d. $D = 2,5 \times 1,7 \times 0,4 = \dots$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

11 Calcule les produits suivants.

a. $5\ 2$

$$\begin{array}{r} \times 0,8 \\ \hline \end{array}$$

b. $1,7$

$$\begin{array}{r} \times 0,09 \\ \hline \end{array}$$

c. $0,4\ 1$

$$\begin{array}{r} \times 5 \\ \hline \end{array}$$

d. $1,3$

$$\begin{array}{r} \times 7,5 \\ \hline \end{array}$$

e. $0,1\ 7$

$$\begin{array}{r} \times 2,8 \\ \hline \end{array}$$

f. $1\ 0,5$

$$\begin{array}{r} \times 32,1 \\ \hline \end{array}$$

12 Sans poser l'opération ni utiliser de calculatrice, entoure le résultat juste.

Réponse	A	B	C	D
$10,3 \times 7,5$	77,29	68,412	77,25	7,25
$11,6 \times 29,8$	354,578	321,12	512,88	345,68
$346 \times 0,97$	3 263,62	36,62	335,62	348,62
$1,03 \times 698,4$	7 233,352	719,352	687,352	68,352
$2,5 \times 4,4$	8,444	11	33,5	2,2

13 Pose et effectue les multiplications suivantes.

a. $2,05 \times 4,15$

c. $6,2 \times 5,97$

b. $4,78 \times 8,7$

d. $7,65 \times 1,32$

a.

b.

c.

d.

14 Calcule mentalement.

a. $0,2 \times 0,5 = \dots$

b. $0,7 \times 0,08 = \dots$

c. $0,9 \times 0,04 = \dots$

d. $0,4 \times 2,5 = \dots$

e. $0,41 \times 3 = \dots$

f. $0,85 \times 0,2 = \dots$

g. $0,3 \times 12,2 = \dots$

h. $1,21 \times 0,4 = \dots$

i. $0,47 \times 0,02 = \dots$

1 Dans les deux divisions suivantes, entoures en bleu le dividende, en vert le reste, en noir le diviseur et en rouge le quotient. Complète ensuite la phrase.

a.

$$\begin{array}{r} 154 \quad | \quad 25 \\ - 150 \quad | \quad 6 \\ \hline 4 \end{array}$$

Le quotient de 154 par 25 est et il reste

b.

$$\begin{array}{r} 884 \quad | \quad 34 \\ - 204 \quad | \quad 26 \\ \hline 0 \end{array}$$

Le quotient de 884 par 34 est et il reste

2 Quotients et restes

a. On a $116 = (16 \times 7) + 4$.

Quels sont le quotient entier et le reste dans la division euclidienne de 116 par 16 ?

Quels sont le quotient entier et le reste dans la division euclidienne de 116 par 7 ?

b. On a $120 = (16 \times 7) + 8$.

Quels sont le quotient entier et le reste dans la division euclidienne de 120 par 16 ?

Quels sont le quotient entier et le reste dans la division euclidienne de 120 par 7 (attention) ?

3 Effectue les divisions suivantes.

3 7	5	1 4 1	8	6 3 5	9
.....
.....

4 Complète les colonnes sans poser les divisions.

	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4
Dividende			456	907
Diviseur	15	40	45	
Quotient	30	25	10	15
Reste	7	11		7

5 Relie chaque quotient à son ordre de grandeur.

$287,8 \div 5 \bullet \quad \bullet 30$

$287,8 \div 10 \bullet \quad \bullet 50$

$287,8 \div 2 \bullet \quad \bullet 60$

$287,8 \div 4 \bullet \quad \bullet 75$

$287,8 \div 6 \bullet \quad \bullet 100$

$287,8 \div 3 \bullet \quad \bullet 150$

6 Calcule mentalement les divisions.

a. $12,6 \div 3 = \dots$ e. $15,6 \div 6 = \dots$

b. $12,6 \div 2 = \dots$ f. $93,3 \div 3 = \dots$

c. $12,4 \div 4 = \dots$ g. $48,6 \div 9 = \dots$

d. $5,5 \div 5 = \dots$ h. $4,2 \div 3 = \dots$

7 Complète les pointillés.

a. $10,2 \div \dots = 5,1$ d. $\dots \div 4 = 8,2$

b. $6,15 \div \dots = 2,05$ e. $\dots \div 9 = 1,01$

c. $8,25 \div \dots = 1,65$ f. $\dots \div 11 = 12,1$

8 Lors du calcul du quotient de 355 par 13, la calculatrice affiche : 27,30769231. Sans calculatrice, donne une valeur approchée au millième des quotients suivants.

a. $3,55 \div 13 \approx \dots$

b. $35,5 \div 13 \approx \dots$

c. $3\,550 \div 13 \approx \dots$

d. $3,55 \div 130 \approx \dots$

Série 3 | Diviser

9 Entoure le résultat juste, sans poser l'opération ni utiliser de calculatrice.

Réponse	A	B	C	D
$124,42 \div 2$	248,84	60,201	62,21	62,2
$5,3 \div 4$	1,325	13,25	0,132 5	2,25
$6,25 \div 5$	12,5	1,25	2,5	0,25
$81,36 \div 18$	45,2	5,42	4,52	3,52

10 Complète le tableau ci-dessous en t'aïdant des trois calculs suivants.

$$741 \div 35 \approx 21.171\ldots$$

$$12.4 \div 6 \approx 2.066\ldots$$

$$42.1 \div 3 \approx 14.033\dots$$

	Arrondi à l'unité près	Arrondi au dixième près	Arrondi au centième près
$741 \div 35$			
$12,4 \div 6$			
$42,1 \div 3$			

11 Un nombre mystérieux

a. Effectue avec ta calculatrice chaque division jusqu'au septième chiffre après la virgule puis complète la deuxième ligne.

Division	22 par 7	333 par 106	355 par 113
Quotient décimal			

b. De quel nombre connu les résultats précédents sont-ils des approximations ?

c. Écris la valeur affichée par ta calculatrice de ce nombre mystérieux.

d. Les quotients de a. sont des valeurs approchées du nombre mystérieux. Quel est le quotient décimal qui donne la meilleure approximation de ce nombre mystérieux ?

12 Divisions décimales infinies

a. Effectue les divisions suivantes jusqu'au millième.

b. En utilisant les résultats précédents, complète le tableau ci-dessous.

	Arrondi à l'unité près	Arrondi au dixième près	Arrondi au centième près
$85 \div 6$			
$12 \div 7$			
$10 \div 11$			
$51 \div 21$			

1 Multiples communs

- a. Écris tous les multiples de 2 inférieurs à 40.
-
-

- b. Écris tous les multiples de 3 inférieurs à 40.
-
-

Entoure les nombres qui apparaissent dans les deux listes. Que remarques-tu ?

.....

.....

2 Diviseurs communs

- a. Écris tous les diviseurs de 18.
-
-

- b. Écris tous les diviseurs de 24.
-
-

c. Entoure les nombres qui apparaissent dans les deux listes. Que remarques-tu ?

.....

.....

3 Critères de divisibilité

- a. 157 326 est-il divisible par 2 ? Justifie.
-
-

- b. 157 326 est-il divisible par 3 ? Justifie.
-
-

- c. 157 326 est-il divisible par 4 ? Justifie.
-
-

- d. 157 326 est-il divisible par 5 ? Justifie.
-
-

- 4** Complète pour que les nombres soient divisibles :

a. **par 2** : 6 4 ... ; 7 0 4 ... ; 2 ... 5 ... ; ... 4 8 ...

b. **par 3** : ... 4 2 ; 8 0 ... ; 6 4 3 ... ; 8 ... 2 4

c. **par 6** : 6 4 ... ; 8 5 3 ... ; ... 2 4 ... ; 3 3 3 ...

5 Complète par Vrai (V) ou Faux (F).

Le nombre est divisible par...	2	3	4	5	9
345					
344					
56 241					
56 242					
56 243					

6 Nombres croisés

	1	2	3	4
A			■	
B				
C				■
D	■			

Horizontalement

A - Multiple de 3 et de 5.
Diviseur de 25.

B - Multiple de 10. Diviseur de tous les nombres.

C - Diviseur de 222 autre que lui-même.

D - Multiple de 5 (mais pas de 10) si on lui ajoute 1.
Multiple de 12 et 7.

Verticalement

1 - Nombre palindrome (nombre pouvant se lire dans les deux sens).

2 - Multiple de 100 si on lui enlève 1.

3 - Multiple de 2 et de 3.

4 - Multiple de 17. Multiple de 2.

- 7** Trace le chemin pour aller de 180 à 1 sachant qu'on peut monter vers une brique qui contient un multiple ou descendre vers une brique qui contient un diviseur, et qu'on ne peut pas se déplacer à l'horizontale.

180	405	270	108	168	252	945
60	90	135	54	126	84	126
20	45	25	2	42	18	63
10	56	15	300	300	14	42
2	28	3	60	120	7	6
21	14	42	12	30	45	3
7	6	3	5	15	9	1

Série 5 Distributivité

1 Calcule astucieusement, sans poser les opérations ni utiliser de calculatrice.

a. $(14 \times 6) + (14 \times 4) = 14 \times 10 = \dots$

b. $(86 \times 166) - (86 \times 6) = 86 \times 160 = \dots$

c. $A = (35 \times 15) - (35 \times 5) = \dots$

A = \dots

d. $B = (132 \times 76) - (32 \times 76) = \dots$

B = \dots

e. $C = (198 \times 46) + (2 \times 46) = \dots$

C = \dots

f. $(65 \times 11) - 65 = \dots = \dots$

g. $D = (26 \times 96) + (26 \times 5) = \dots$

D = $26 \times 101 = (26 \times 100) + (26 \times 1) = \dots$

D = $2\ 600 + 26 = \dots$

h. $E = (13 \times 87) + (13 \times 6) + (13 \times 9) = \dots$

E = \dots

E = \dots

i. $F = (48 \times 107) - (48 \times 5) - (48 \times 2) = \dots$

F = \dots

F = \dots

2 Produit en somme

a. Complète le tableau suivant.

\times	100	1	2
24	2 400	24	\dots
43	\dots	\dots	\dots

b. En utilisant les résultats du tableau ci-dessus, donne le résultat des produits suivants :

$24 \times 101 = 2\ 400 + 24 = 2\ 424$

$24 \times 99 = \dots = \dots$

$24 \times 102 = \dots = \dots$

$24 \times 98 = \dots = \dots$

$43 \times 101 = \dots = \dots$

$43 \times 99 = \dots = \dots$

3 Sans effectuer de calculs, relie les expressions qui conduisent au même résultat.

$83 \times (49 - 4)$ • • $(83 \times 49) + (83 \times 4)$

$83 \times (49 + 4)$ • • $49 \times (83 + 4)$

$(49 \times 83) + (49 \times 4)$ • • $(83 \times 49) - (83 \times 4)$

4 On donne $197 \times 17 = 3\ 349$ et $197 \times 4 = 788$.

a. Calcule sans poser de multiplication (et sans utiliser la calculatrice).

A = $197 \times 21 = \dots$

B = $197 \times 13 = \dots$

C = $197 \times 34 = \dots$

D = $197 \times 9 = \dots$

b. À partir des mêmes données, écris trois autres produits que l'on pourrait effectuer de cette manière.

5 Sans effectuer les opérations, indique par « vrai » ou « faux » si les calculs suivants sont égaux à 37×28 .

a. $36 + 1 \times 28 : \dots$ c. $(30 + 7) \times 28 : \dots$


b. $37 \times 27 + 27 : \dots$ d. $37 \times 27 + 37 : \dots$

e. $40 \times 28 - 3 \times 28 : \dots$

f. $(36 + 1) \times (29 - 1) : \dots$

6 On donne la figure ci-contre, formée d'un rectangle et d'un carré.

Calcule l'aire du rectangle grisé de deux manières différentes.



1 ^{re} manière	2 ^e manière
\dots	\dots

Série 6 Priorités opératoires

1 Effectue avec ta calculatrice les calculs suivants. Déduis-en l'ordre des opérations effectuées.

a. $G = 9 + 2 \times 3 - 4 =$

b. $H = 45 + 5 \times 3 - 40 =$

c. $I = 5 \times 7 - 2 \times 6 =$

d. $J = 4 \times 9 - 5 + 12 \div 6 + 7 =$

e. $K = 55 - (9 + 2) \times 3 - 4 =$

f. $L = 6 + 4 \times (27 - 7) =$

g. $M = 28 \div (4 + 3) - 2 =$

2 Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie.

a. $10 - 1 + 2 + 3 + 4 = 0$

b. $9 \times 5 + 2 + 3 = 90$

c. $1 + 2 \times 2 + 3 = 15$

d. $7 - 5 \times 5 + 11 = 21$

3 Place les signes opératoires pour que l'égalité devienne vraie.

a. $7 \dots 7 \dots (6 \dots 4) = 490$

b. $(9 \dots 10 \dots 8) \dots 5 = 490$

c. $1\,000 \dots (100 \dots 5 \dots 10) = 490$

d. $(3 \dots 4) \dots (30 \dots 40) = 490$

4 Une seule expression !

Voici une liste de courses : un classeur à 11 euros, 3 stylos à 4,60 euros pièce et une gomme à 1,40 euros. On donne un billet de 50 euros. On veut savoir combien on nous rend.

a. Avec plusieurs calculs successifs, on peut résoudre le problème. Complète :

• Prix des trois stylos : $3 \times 4,60 =$

• Total des achats : $11 + \dots + 1,40 =$

• Monnaie rendue : $50 - \dots =$

b. Plus fort ! Avec une seule ligne de calculs !

Complète :

$$50 - (11 + (3 \times \dots) + \dots) = \dots$$

Pour **les problèmes suivants (exercices 5 et 6)**, écris à l'aide d'une seule expression (comme dans l'exercice 4) les calculs permettant de trouver la réponse en utilisant uniquement les données numériques de l'énoncé, puis calcule-la **en utilisant ta calculatrice**. N'oublie pas les parenthèses !

5 Au stand d'un vide-grenier, Pierre s'est acheté 4 BD à 2,50 euros chacune et une voiture télécommandée pour 6 euros. Il a payé avec un billet de 20 euros. Combien lui a-t-on rendu ?

6 Émilie avait 50 euros dans sa tirelire. Elle achète une poupée valant 20 euros et trois petites robes coûtant 4 euros chacune. Combien d'argent lui reste-t-il après ses achats ?

Proportionnalité et pourcentages

D1



Série 1 • Proportionnalité 28

Série 2 • Pourcentages 30

Série 1 Proportionnalité

1 Pour faire un gâteau au chocolat, 4 œufs sont nécessaires. Combien d'œufs faut-il pour faire deux gâteaux ?

2 Le prix d'un kilogramme de pommes est de 2,50 €. Quel est le prix de deux kilogrammes de pommes ?

3 Julie habite à 3 kilomètres du collège. Elle fait le trajet à vélo en 10 minutes. Quel temps met-elle pour faire 4,5 kilomètres ?

4 10 objets identiques coûtent 22 €, combien coûtent 15 objets ?

5 Mathieu a marqué deux buts en 45 minutes lors du match de football. Combien de buts va-t-il marquer en 90 minutes ?

6 Pour 4,25 €, j'ai acheté cinq baguettes de pain. Pour 5,95 €, j'aurais eu sept baguettes. Le prix payé est proportionnel au nombre de baguettes. Sans calculer le prix d'une baguette, calcule :

a. le prix de douze baguettes ;

b. le prix de deux baguettes ;

c. le prix de trois baguettes ;

d. le prix de quinze baguettes.

7 Le tableau ci-dessous donne le prix de yaourts identiques vendus par lots de 4, de 8 ou de 16.

Sans calculer le prix d'un yaourt dans chaque lot, détermine si le prix payé est proportionnel ou non au nombre de yaourts achetés.

Nombre de yaourts achetés	4	8	16
Prix payé (en €)	1,70	3,40	6,20

8 Jus de pommes

Pour fabriquer 6 L de jus de pommes, on utilise 10 kg de pommes.

Complète le tableau sachant que la quantité de jus de pommes obtenue est proportionnelle à la masse de pommes utilisée.

Masse de pommes (en kg)	10	7	
Quantité de jus de pomme (en L)			1

9 À la cantine

Dans une cantine scolaire, la masse de viande utilisée chaque jour est proportionnelle au nombre de repas préparés. Pour la préparation de 20 repas, 4 kg de viande sont utilisés.

Complète le tableau.

Nombre de repas	20	150	
Masse de viande (en kg)			10

10 Complète le tableau de proportionnalité.

X	6	5		8,5
	1,8		1,2	

11 À vélo

Un cycliste parcourt 4 km en 10 min.

Construis un tableau de proportionnalité et réponds par une phrase aux questions posées.

a. À cette même vitesse, combien de temps lui faut-il pour parcourir 14 km ?

b. À cette même vitesse, quelle distance parcourt-il en 45 min ? en une heure ?

12 Pour faire un gâteau pour six personnes, il faut 240 g de farine et 3 œufs.

Quelle masse de farine et combien d'œufs faut-il pour réaliser ce gâteau pour quatre personnes ?


Série 1 Proportionnalité

13 Construis le rectangle ci-dessous agrandi 1,5 fois.



14 Pour fabriquer du chocolat noir, il faut mélanger de la pâte de cacao et du sucre.

Dans une pâtisserie, on a relevé les masses de pâte de cacao et de sucre utilisées les cinq derniers mois dans le graphique ci-dessous.



a. À l'aide des données du graphique, construis et complète un tableau comme celui proposé ci-dessous.

Masses de sucre (en kg)		
Masses de pâte de cacao (en kg)		

b. D'après ce tableau, peut-on dire que la masse de sucre est proportionnelle à celle de la pâte de cacao ? Justifie ta réponse.

15 Jus d'oranges


Voici les prix de deux bouteilles de jus d'oranges de marques différentes :

- marque A : 2,04 € la bouteille de 1,5 L ;
- marque B : 2,69 € la bouteille de 2 L.

Quelle est la marque la plus chère au litre ? Justifie.

16 Longueur d'un arc de cercle

Une place a la forme d'un disque de rayon 10 m. Elle comporte un jardin qui a la forme d'un demi-disque et de deux secteurs angulaires, comme sur le dessin ci-dessous. On souhaite clôturer le jardin par un grillage.



a. Détermine le périmètre de la place, arrondi au décimètre près.

b. Détermine la mesure de l'angle \widehat{AOB} .

c. En sachant que la longueur d'un arc de cercle est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre correspondant, complète le tableau ci-dessous afin de calculer la longueur de l'arc de cercle \widehat{AB} .


Mesure de l'angle au centre (en °)	360°	
Longueur de l'arc		

d. Quelle longueur de grillage faudra-t-il prévoir ? (Tu donneras un arrondi au dm près.)


e. Le grillage est vendu à 3,45 € le mètre. Combien coûtera l'achat du grillage ? (Tu donneras un arrondi au centime près.)

Série 2 Pourcentages


1 Colorie la surface du dessin correspondant au pourcentage indiqué.




100 %




25 %




75 %



15 %



50 %



10 %

2 Pourcentages particuliers

a. Écris chaque pourcentage sous la forme d'une fraction simplifiée.

$$50\% : \underline{\quad} \quad 25\% : \underline{\quad} \quad 5\% : \underline{\quad}$$

$$10\% : \underline{\quad} \quad 20\% : \underline{\quad} \quad 75\% : \underline{\quad}$$

b. Calcule mentalement.

$$25\% \text{ de } 12 \text{ €} : \underline{\quad}$$

$$10\% \text{ de } 160 \text{ g} : \underline{\quad}$$

$$50\% \text{ de } 438 \text{ m} : \underline{\quad}$$

$$20\% \text{ de } 45 \text{ L} : \underline{\quad}$$

$$75\% \text{ de } 28 \text{ min} : \underline{\quad}$$

$$5\% \text{ de } 48 \text{ km} : \underline{\quad}$$

3 Au collège

Dans un collège de 575 élèves, 28 % des collégiens sont en 6^e. Calcule le nombre d'élèves de 6^e dans ce collège.

4 Farine de blé

Le blé donne 80 % de sa masse en farine.

a. Complète le tableau de proportionnalité.

Masse de blé en g	100	500	
Masse de farine en g			500

b. Quelle est la masse de farine obtenue à partir de 500 g de blé ?

c. Quelle masse de blé faut-il pour obtenir 500 g de farine ?

5 Pendant les soldes

Durant les soldes, un commerçant effectue une remise de 40 % sur tous les articles de son magasin.

a. Complète le tableau de proportionnalité :

Prix initial en €	100	20	39
Remise effectuée en €	40		

b. Quelle est la remise effectuée sur un pull coûtant 20 € ?

c. Quel est le nouveau prix de ce pull ?

d. Quel est le nouveau prix d'un pantalon qui coûtait 39 € avant les soldes ?

6 Pour faire une boisson à la fraise, Maxime met 4 volumes de sirop pour 7 volumes d'eau. Sofia, quant à elle, met 5 volumes du même sirop pour 9 volumes d'eau.

Qui obtient la boisson la plus sucrée ?

Justifie.

Utiliser des données

D2



Série 1 • Représenter 32

Série 2 • Organiser 37

Série 1 Représenter

1 Ce tableau présente les distances en kilomètres entre plusieurs grandes villes françaises.

	Bordeaux	Lille	Lyon	Marseille	Paris	Toulouse
Bordeaux	-	786	549	657	559	250
Lille	786	-	668	979	224	905
Lyon	549	668	-	316	473	467
Marseille	657	979	316	-	769	400
Paris	559	224	473	769	-	681
Toulouse	250	905	467	400	682	-

a. Quelle est la distance :

- entre Bordeaux et Paris ?
- entre Toulouse et Marseille ?

b. Quelles sont les deux villes distantes d'exactement 668 km ?

c. Quelles sont les deux villes les plus proches ?

.....

d. Quelles sont les deux villes les plus éloignées ?

.....

e. Il y a une erreur dans ce tableau. Trouve-la !

.....

2 Lis le tableau et complète.

		6 ^e	5 ^e	4 ^e	3 ^e	Total
Garçons	Externes	40	33	37	49	159
	Demi-pensionnaires	36	40	34	32	142
Filles	Externes	41	37	46	45	169
	Demi-pensionnaires	32	37	28	32	129
Total		149	147	145	158	599

a. L'effectif des filles externes en 6^e est :

b. L'effectif des garçons demi-pensionnaires en 3^e est :

c. L'effectif des filles demi-pensionnaires est :

d. L'effectif des garçons externes est :

e. L'effectif des élèves en 5^e est :

f. L'effectif des élèves est :

g. L'effectif des externes en 4^e est :

h. L'effectif des externes est :

i. L'effectif des filles est :

Série 1 Représenter

3 Le tableau suivant présente les résultats d'une enquête sur le nombre de personnes possédant un animal domestique.

		Chien	
Chat	OUI	NON	
	56	344	405

Combien de personnes :

- a. ont un chien mais pas de chat ?
- b. ont un chat mais pas de chien ?
- c. ont un chien ?

4 Ce tableau indique le temps mis par trois concurrentes, en course à pied, par étape.

	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
Lise	6 min 32 s	12 min 4 s	3 min 49 s	6 min 8 s
Nadia	6 min 24 s	12 min 48 s	3 min 12 s	5 min 16 s
Julie	5 min 51 s	13 min 11 s	4 min 47 s	7 min 37 s

- a. Qui a été la plus rapide à l'étape 1 ?
- b. À quelle étape Lise a-t-elle été la plus rapide ?
- c. En combien de temps Nadia a-t-elle couru les deux premières étapes ?

5 Julie désire se rendre à Paris. Elle consulte les horaires des trains au départ de Toulon.


	Train n° 6 123	Train n° 7 258	Train n° 8 766	Train n° 8 989	Train n° 56 789	Train n° 78 995
Toulon		15 h 32 min	16 h 05 min	17 h 09 min	17 h 20 min	18 h 24 min
Marseille	14 h 09 min	16 h 32 min		17 h 58 min	18 h 10 min	
Aix-en-Provence	14 h 35 min			18 h 11 min	18 h 24 min	19 h 18 min
Avignon	14 h 58 min		17 h 32 min		18 h 47 min	
Paris		19 h 32 min	20 h 15 min	21 h 11 min	21 h 32 min	22 h 15 min

- a. Pourquoi certaines cases sont-elles grisesées ?
- b. Quel train est le plus rapide pour relier Toulon à Paris ?
- c. En faisant une partie du trajet en voiture, Julie n'a passé que trois heures en train pour aller à Paris. De quelle(s) ville(s) a-t-elle bien pu partir ?

6 Le diagramme ci-dessous donne la proportion (en %) de fumeurs réguliers de tabac en France, suivant l'âge et le sexe, en 2010 (Source : Inpes).

Quel est le pourcentage de fumeurs :

- a. chez les hommes de 35 à 44 ans ?
- b. chez les femmes de 26 à 34 ans ?
- c. chez les hommes de 65 à 74 ans ?
- d. chez les hommes de 20 à 25 ans ?
- e. chez les femmes de 55 à 64 ans ?
- f. chez les hommes de 15 à 19 ans ?




Série 1 Représenter

7 Pour déterminer quelques distances de freinage d'un véhicule sur route sèche, on a effectué des mesures à différentes vitesses, illustrées par le graphique ci-contre.

a. Complète le tableau en utilisant le graphique.

Vitesse (en km/h)	50	70			110	120
Distance de freinage (en m)			70	85		



b. Sur route mouillée, cette distance de freinage est deux fois plus grande que sur route sèche à vitesse égale. Complète le tableau suivant.

Vitesse (en km/h)	70		
Distance de freinage sur route sèche (en m)		35	
Distance de freinage sur route mouillée (en m)			140

c. Aujourd'hui il pleut et Joël part pour un petit tour de voiture en ville. S'il doit s'arrêter pour éviter un obstacle, combien de mètres fera-t-il au maximum avant l'arrêt de son véhicule, s'il roule à la vitesse maximale autorisée ?

8 Dans le diagramme en bâtons ci-dessous, on a représenté le nombre de **e** (avec ou sans accent) dans chacun des 22 quatrains du poème de Victor Hugo *Booz endormi*.


a. Combien de **e** trouve-t-on dans le 8^e quatrain de *Booz endormi* ?

b. Dans quel quatrain trouve-t-on exactement 25 **e** ?

c. Combien de **e** trouve-t-on en tout dans les 6 derniers quatrains ?

d. Dans quel(s) quatrain(s) compte-t-on moins de 20 **e** ?

e. Dans quel(s) quatrain(s) compte-t-on plus de 30 **e** ?



Série 1 Représenter

9 Dans le diagramme en bâtons ci-dessous, on a représenté le nombre de chaque voyelle (avec ou sans accent) dans chacun des 14 vers du poème d'Arthur Rimbaud *Voyelles* (le travail pour le 14^e vers est incomplet).


a. Dans quels vers la voyelle **e** n'est-elle pas la plus fréquente ?

b. Combien de voyelles y a t-il dans le 10^e vers ?


c. Le quatorzième vers est :

- *O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !*

Complète le diagramme.



10 Le diagramme ci-dessous donne les résultats de Tal Hesse (en noir) et la moyenne de la classe (en rouge) pour chaque matière enseignée.



a. Combien Tal a-t-elle obtenu en histoire-géographie ?

b. Quelle est la moyenne de la classe de Tal en technologie ?

c. Dans quelles matières Tal a-t-elle une note au-dessus de la moyenne de la classe ?

Série 1 Représenter



11 Dans le diagramme circulaire ci-dessous, on a représenté le nombre de chaque voyelle du poème *Voyelles* d'Arthur Rimbaud (il y en a 219 en tout).

- a. À l'aide de ton compas, détermine s'il y a plus ou moins de **i** que de **a**. Justifie.

- b. Détermine, par le calcul, le nombre de **i** et complète le diagramme ci-contre.


Le disque ci-dessous a le même rayon que le précédent et peut être facilement partagé en 100 parts grâce aux graduations. À l'aide de ton compas, reporte dans ce disque les secteurs du disque précédent et déduis-en le pourcentage d'apparition de chaque voyelle dans le poème (complète la légende et inscris les pourcentages dans chaque secteur).

- c. Retrouve les résultats précédents par le calcul.




12 Dans chaque cas, en t'aidant des angles mesurés, détermine le pourcentage correspondant à chacun des secteurs.

a.



b.



Série 2 Organiser

1 Dans les classes de 6^e 1 et 6^e 2 d'un collège, 32 élèves sont demi-pensionnaires dont 14 sont en 6^e 2. Les 11 autres élèves de la classe sont externes comme 9 élèves de la classe de 6^e 1.

a. Complète le tableau.

	6 ^e 1	6 ^e 2	Total
Externes			
Demi-pensionnaires			
Total			

b. Combien d'élèves y a-t-il en 6^e 1 ?

2 Complète les tableaux suivants.

Population d'un village	Moins de 50 ans	Au moins 50 ans	Total
Femmes	190		420
Hommes			555
Total	395		

Population d'un collège	6 ^e	5 ^e	4 ^e	3 ^e	Total
Latinistes		25	20	40	
Non latinistes					555
Total	170	140	155		640

Population d'un centre pour animaux	Vaccinés	Non vaccinés	Total
Chats	197		271
Chiens		146	
Total	782		

Série 2 Organiser

3 Dans un tableur, on a rassemblé des données concernant les 381 romans présents dans une bibliothèque. Ils ont été triés selon le genre de leur auteur (ou autrice) et celui de leur personnage principal.

	A	B	C	D	E
1	Personnage principal	Une femme	Un homme	Aucun	Total
2	Roman écrit par une femme				152
3	Roman écrit par un homme	48	157		
4	Total	111	=E4-(B4+D4)	41	381

a. Ouvre un nouveau classeur de tableur et complète une feuille de calcul comme indiqué ci-dessus (y compris la couleur en arrière-plan des cases vides).

b. Dans la cellule **C4**, tape **=E4-(B4+D4)** puis tape sur **Entrée**.

Qu'obtiens-tu ? Explique pourquoi.

c. Quelle formule taper dans les autres cases vides pour obtenir l'effectif attendu ?

Complète le tableau ci-dessus avec ces formules.

d. Commente les résultats de ce tableau.

e. Dans la cellule **E4**, tape **500** puis tape sur **Entrée**.

Qu'obtiens-tu ? Explique pourquoi.

f. Dans la cellule **E4**, tape **300** puis tape sur **Entrée**.

Qu'obtiens-tu ? Explique pourquoi.

g. Change toutes les valeurs des cellules **B3**, **B4**, **C3**, **D4**, **E2** et **E4** de manière à ce quaucun nombre négatif n'apparaisse dans le tableau et écris ces six valeurs dans le tableau ci-dessous sur le cahier de ton voisin.

Personnage principal	Une femme	Un homme	Aucun	Total
Roman écrit par une femme				
Roman écrit par un homme				
Total				


h. Calcule à la main les résultats des cases vides du tableau complété par ton voisin puis demande-lui de les vérifier depuis son ordinateur.

Série 2 Organiser

4 Madame Hypatie a étudié la répartition géographique des élèves de son collège et a noté sur son cahier de brouillon :

Habitent à moins d'un kilomètre du collège	Entre 1 km et 5 km du collège	Entre 5 km et 10 km du collège	À plus de 10 km du collège
Un élève sur 12	Un quart des élèves		La moitié des élèves

a. Complète et colorie le diagramme circulaire ci-dessous en choisissant bien la légende afin de présenter tous ces résultats.



b. Complète la cellule vide du tableau ci-dessus.

5 Dans le poème *Vocalisations* de Georges Pérec, il y a 212 voyelles, dont 56 A ; 44 U ; 62 I ; 49 O et un seul Y.

a. À l'aide de ces données, complète le tableau suivant.

Voyelles	Y	A	U	I	O
Nombre d'occurrences		56			
Proportion parmi les voyelles (en pourcentage arrondi à l'unité)					
Angle représentant cette proportion dans un diagramme semi-circulaire (arrondi au degré)					


b. À l'aide de la dernière ligne, construis un diagramme semi-circulaire de rayon 4 cm représentant les proportions de chacune de ces lettres parmi les voyelles du texte.

6 Diagramme ombrothermique

Un diagramme ombrothermique est un type particulier de diagramme climatique représentant les variations mensuelles sur une année des températures et des précipitations selon des gradations standardisées : une gradation de l'échelle des précipitations correspond à deux gradations de l'échelle des températures.

On peut alors identifier un épisode de canicule au fait que la courbe des températures passe au-dessus des bâtons des précipitations.

Par exemple, ci-dessous un diagramme ombrothermique caractéristique d'un climat méditerranéen.



- a. En choisissant bien les graduations des axes, trace ci-dessous le diagramme ombrothermique d'un climat de mousson dont voici les données pluiothermiques.

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Précipitations (mm)	5	5	5	0	20	480	620	340	260	60	10	5
Température moyenne (°C)	24	25	26	27	26	25	25	26	27	27	26	25

- b. À quelle période observe-t-on des épisodes de canicules dans un climat de mousson ?

- c. Compare le niveau de précipitations suivant les saisons entre le climat méditerranéen et le climat de mousson.

Se repérer

D3




Série 1 • Se repérer 42

Série 2 • Se déplacer 44

Série 1 Se repérer

1 À Paris, Louise dispose d'un plan dont voici un extrait.



Source : <http://www.plandeparis.info/DR>

a. Cite trois espaces verts qui sont représentés sur la carte.

b. Quel est le bâtiment qui se situe dans le 17^e arrondissement de Paris ?

c. Dans quel arrondissement et dans quelle case se situe :

• le musée du Louvre ?

• la gare Saint-Lazare ?

• l'hôtel de ville ?

d. Louise se rend à la tour Eiffel. Elle décide ensuite de marcher jusqu'au Sacré-Cœur. Elle dispose d'indications qu'elle avait chargées sur Internet. Trace en rouge son trajet sur le plan à l'aide des indications écrites.

- Prendre le quai Branly jusqu'au Pont de l'Alma.
- Traverser le pont de l'Alma et prendre l'avenue Montaigne jusqu'au rond point des Champs-Elysées.
- Continuer tout droit sur l'avenue Matignon.
- Se diriger vers la gare Saint-Lazare et prendre la rue Saint-Lazare jusqu'à l'église de la Trinité.

- Tourner alors sur la rue Blanche.
- Tourner à droite sur le boulevard de Clichy.
- Continuer sur le boulevard de Rochechouart jusqu'au métro Anvers.
- Tourner à gauche sur la rue de Steinkerque.
- On arrive au square Louise Michel qui est situé au pied du Sacré-Cœur.

Série 1 Se repérer

2 Dans un tableau



Voici la copie d'écran d'un classeur.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Indique la position de chacun des poissons :

- vert : • violet : • gris :
- rouge : • jaune : • bleu :

3 L'île de la Réunion



Source : vis - Carte éditée pour îlede la réunion.net/DR

a. Quelle(s) ville(s) de la carte se situe(nt) :


- à l'Est de la Plaine des Palmistes ?
- au Sud-Ouest de Cilaos ?
- au Nord de Salazie ?

b. Où se situe le Piton de la Fournaise par rapport :


- à Saint-Benoît ?
- au Tremblet ?
- à l'Entre-Deux ?
- au Piton des Neiges ?

1 (Source : IREM Paris-Nord)

Un trésor est caché quelque part. Tu dispose d'une boussole et d'un morceau de papier contenant des indications. Sauras-tu le retrouver ?

**2** Dessine ci-dessous les trajets parcourus par le hérisson s'il suit les instructions suivantes.

- Trajet à tracer en bleu : Répéter 3 fois « Haut – Haut – Droite – Bas – Droite ».
- Trajet à tracer en rouge : Répéter 2 fois « Bas – Droite – Droite ».
- Trajet à tracer en vert : Répéter 4 fois « Répéter 3 fois « Droite » – Haut ».



Convertir des unités

M1



Série 1 • Longueurs	46
Série 2 • Masses	47
Série 3 • Capacités	48
Série 4 • Temps et durées	49
Série 5 • Vitesse	50
Série 6 • Aires	51
Série 7 • Volumes	52
Série 8 • Problèmes	53

Série 1 Longueurs

1 Apprendre à convertir

Prenons la distance 615,3 m. On veut la convertir en hm.

Le chiffre des unités de 615,3 est 5. L'unité de longueur est le m.

On pourra dire que le chiffre des m est 5.

Ainsi :

le chiffre des dam est 1 ;

le chiffre des hm est 6 ;

le chiffre des dm est 3.

Si on veut changer d'unité de longueur, par exemple convertir 615,3 m en hm, le chiffre des hm devient alors le chiffre des unités : 6,153 hm.

Dans le tableau suivant, place les chiffres des distances proposées à leur place, puis convertis dans l'unité demandée.

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm	
a.	524 m							dm
b.	130 004 cm							dam
c.	2 km et 425 mm							dm
d.	12 hm et 6 m							dam
e.	2,095 dam							dm

2 Convertis chaque longueur dans l'unité indiquée.

	En km	En hm	En dam	En m	En dm
a.	95 hm				
b.	5,725 km				
c.	84,59 dm				

3 Voici différentes distances :

A = 4,5 km, B = 450 mm, C = 4 500 cm, D = 45 dam, E = 0,45 dm, F = 0,045 hm.

a. Reporte-les dans le tableau ci-dessous.

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
A							
B							
C							
D							
E							
F							


b. Range-les de la plus courte à la plus longue.

1 Complète avec l'unité de masse la plus adaptée.


- a. Un hélicoptère : 1,9
- b. Une orange : 180
- c. Une bouteille d'eau : 1
- d. Un iceberg : 180 000
- e. Une fourmi : 18
- f. Un grain de maïs : 35

2 Calcule la masse du poulet en kilogrammes et celle du régime de bananes en grammes.

a.



b.



3 Le bousier est l'insecte le plus fort du monde. Il est capable de soulever 1 141 fois sa propre masse !



a. Quelle masse porterait un enfant pesant 42 kg, s'il était aussi fort que le bousier ?

b. Combien d'éléphants de 5 tonnes pourrait-il ainsi soulever ?

4 Pour faire une salade de fruits, Capucine a besoin de :

- 0,5 kg de pommes ;
- 750 g de poires ;
- 300 g d'oranges ;
- 0,4 kg de bananes ;
- 1 citron.

Quand elle pèse le tout, elle obtient 2 kg.
Combien pèse le citron ?

5 Pour faire une tarte aux myrtilles, Sarah a besoin de :

- 300 g de farine ;
- 50 cL d'eau, qui pèsent 5 hg ;
- 2 g de sel ;
- 1,25 kg de myrtilles, vendues par barquettes de 250 g, à 2,30 euros la barquette ;
- 25 cL de crème fraîche, qui pèsent 0,3 kg ;
- 1 œuf, qui pèse 20 g.



a. Combien de barquettes de myrtilles doit-elle acheter, et combien cela lui coûte-t-il ?

b. Quelle est la masse totale de la tarte ?



6 Une tarte est faite à partir de 500 g de farine, 50 cL d'eau qui pèsent 0,5 kg, 30 dg de sel, 2 œufs (1 œuf pèse 1 dag), 3 cuillerées de crème fraîche (1 cuillerée de crème fraîche pèse 2,5 dag). Après cuisson, cette tarte pèse 900 g.
Quelle masse a été perdue lors de la cuisson ?

Série 3 Capacités

1 On a indiqué la capacité de chaque récipient. Précise sous chacun d'eux et dans la même unité dans quelle mesure ils ont été remplis ou remplis-les selon la contenance indiquée.

5 L	100 L	1 L	100 mL
			
..... L L	0,7 L	85 mL

2 On a indiqué la capacité de chaque récipient. Précise sous chacun d'eux et dans la même unité dans quelle mesure ils ont été remplis ou remplis-les selon la contenance indiquée. Attention à l'unité indiquée dans la seconde ligne du tableau.

1 daL	750 mL	50 L	1 L
			
..... dL L	0,5 daL	800 mL

3 Convertis chaque mesure dans une unité plus adaptée, comme dans l'exemple.

55 000 mL	55 L
a. 120 000 cL	
b. 0,0015 hL	
c. 0,0332 daL	
d. 4 500 L	
e. 1 300 000 mL	

4 Après avoir converti, ajoute.

- a. $34 \text{ L} + 2 \text{ hL} = \dots = \dots \text{ L}$
- b. $4,56 \text{ cL} + 5 \text{ dL} = \dots = \dots \text{ cL}$
- c. $73 \text{ mL} + 0,45 \text{ dL} = \dots = \dots \text{ cL}$
- d. $0,78 \text{ dL} + 45 \text{ mL} = \dots = \dots \text{ cL}$

5 Une baignoire contenant 2,4 hL d'eau sert de réservoir d'eau potable. Combien de bouteilles de 1,5 L peut-on remplir avec son contenu ?

.....
.....
.....

6 Un verre contient 24 cL. Pour faire de la menthe à l'eau, il faut en proportion un huitième de menthe pour sept huitièmes d'eau. Combien de verres de menthe à l'eau pourra-t-on remplir avec une bouteille de sirop de menthe de 0,75 L ?

.....
.....
.....

7 Avant la Révolution française, les unités n'étaient pas uniques. Voici quelques exemples de capacités avant la détermination du litre comme unité « universelle » :

- Le Velte (7,62 L)
- Le Litron (0,79 L)
- Le Sétier de Gap (48 L)
- La Feuillette (137 L)
- Le Civeyre (4 L)
- La Chopine (0,33 L)

a. Range ces différentes unités dans l'ordre croissant de leur capacité.

.....
.....

b. Aux États-Unis, une autre unité de capacité a été adoptée pour certaines mesures (en particulier pour l'essence) : c'est le gallon, qui vaut 3,785 411 784 L. Parmi les capacités précédentes, entre lesquelles placerais-tu le gallon ?

.....
.....

8 Pour faire un gâteau, Héloïse doit utiliser trois quarts de litre de lait. Malheureusement, pour ajouter cette quantité, elle utilise un verre de 10 cL.

Combien de fois doit-elle utiliser ce verre ?

.....
.....

Série 4 Temps et durées

1 Entoure la durée équivalente.

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1,5 h	1 h 50 min	90 min	150 min
$\frac{3}{4}$ h	3,4 h	75 min	45 min
5 demi-heures	2,5 h	5,2 h	10 h
2,3 h	2 h 30 min	2 h 18 min	230 min
4,2 h	4 h 12 min	420 min	4 h 20 min

2 Lors d'un voyage de 14 h, Hamid souhaite partager son temps en quatre périodes de même durée pour différentes activités.

Quelle est la durée d'une période en heures et minutes ?

3 En t'a aidant des divisions suivantes, complète les égalités.

$$\begin{array}{r} 1565 \quad | 60 & 4281 \quad | 60 & 10000 \quad | 60 \\ 365 \quad | 26 & 81 \quad | 71 & 400 \quad | 166 \\ \hline 5 & 21 & 400 \\ & & 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3127 \quad | 60 \\ 127 \quad | 52 \\ \hline 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 166 \quad | 24 \\ 22 \quad | 6 \\ \hline \end{array}$$

a. $1565 \text{ s} = \dots \text{ min} \dots \text{ s}$

b. $3127 \text{ min} = \dots \text{ h} \dots \text{ min}$

c. $4281 \text{ s} = \dots \text{ min} \dots \text{ s}$
 $= \dots \text{ h} \dots \text{ min} \dots \text{ s}$

d. $10000 \text{ min} = \dots \text{ h} \dots \text{ min}$
 $= \dots \text{ j} \dots \text{ h} \dots \text{ min}$

4 Après avoir effectué des calculs, complète.

a. $100 \text{ h} = \dots \text{ j} \dots \text{ h}$

b. $412 \text{ h} = \dots \text{ j} \dots \text{ h}$

c. $700 \text{ min} = \dots \text{ h} \dots \text{ min}$

d. $1338 \text{ min} = \dots \text{ h} \dots \text{ min}$

e. $875 \text{ s} = \dots \text{ min} \dots \text{ s}$

f. $3000 \text{ s} = \dots \text{ min} \dots \text{ s}$


g. $13000 \text{ s} = \dots \text{ min} \dots \text{ s}$

$$= \dots \text{ h} \dots \text{ min} \dots \text{ s}$$

5 Lors d'une course de relais, quatre athlètes réalisent les temps suivants : 28 min 54 s, 29 min 12 s, 27 min 58 s et 28 min 1 s. Exprime en heures, minutes et secondes la durée totale de leur course.

6 Calculs de durée





Un train part de Paris Gare de Lyon à 14 h 37 et arrive à la gare d'Aix TGV à 18 h 38. Quel est le temps de trajet ?



Ainsi, la durée du trajet est :

$$\begin{aligned} 23 \text{ min} + 3 \text{ h } 38 \text{ min} &= 3 \text{ h } 61 \text{ min} \\ &= 3 \text{ h } 60 \text{ min } + 1 \text{ min} \\ &= 4 \text{ h } 1 \text{ min} \end{aligned}$$

En suivant la même méthode, calcule la durée (inférieure à 12 h) entre les deux horloges :



Série 5 Vitesse

1 On considère un piéton, un cycliste et un automobiliste qui se déplacent à vitesse constante.

	Piéton	Cycliste	Automobiliste
Vitesse	6 km/h	20 km/h	90 km/h

a. Indique le nombre de kilomètres parcourus par chacun d'eux en 3 heures.

-
-
-

b. Indique le temps dont chacun a besoin pour parcourir 30 km.

-
-
-

2 Un bus roule à 90 km/h pendant 40 minutes, puis à 110 km/h pendant 15 minutes.

Quelle distance totale ce bus a-t-il parcourue ?

3 La vitesse du son est d'environ 340 m/s.

a. Complète le tableau donnant la distance parcourue par le son en fonction de la durée.

Durée	2 s	10 s	25 s	1 min
Distance				

b. Déduis-en la vitesse du son en km/min puis en km/h.

4 Un train parcourt 27 km en 18 min. Sa vitesse est constante.

a. Quelle distance parcourt-il en une minute ?

b. Quelle distance parcourt-il en une heure ?


c. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ?

5 Une tortue parcourt 40 m en 10 min.

a. Quelle est sa vitesse moyenne en m/min ?

b. Quelle distance parcourt-elle en 48 minutes ?

6 Le graphique ci-dessous illustre le parcours d'un cycliste lors d'une course.



a. Quelle distance a-t-il parcourue les 30 premières minutes ?

Quelle était alors sa vitesse moyenne en km/h ?

b. Même question pour les 30 minutes suivantes.

c. Même question pour les 30 dernières minutes.

Série 6 Aires

1 Colorie la case correspondant le mieux à l'aire de chaque type de surface.

Un timbre	2 m ²	2 cm ²	2 mm ²
Un village	150 m ²	20 km ²	0,05 km ²
Un stade de foot	50 m ²	5 000 m ²	500 m ²
Une page de livre	30 mm ²	3 m ²	300 cm ²
Un confetti	4 mm ²	0,4 m ²	0,04 m ²

2 Pour chaque surface ci-dessous, indique dans quelle unité il vaut mieux exprimer son aire.

Un jardin				
Une pièce d'1 centime				
Un autocollant				
Un pays				
Une forêt				

3 Complète ce tableau que tu pourras utiliser pour répondre aux exercices suivants.


	hm ²		m ²	dm ²		mm ²
ha						

4 Complète.

- a. 1 m² = dm²
- b. 1 m² = cm²
- c. 1 m² = mm²
- d. 1 m² = dam²
- e. 1 m² = hm²
- f. 1 m² = km²
- g. 1 m² = a

5 Complète ce tableau.

En cm ²	En mm ²
5	
42	
4,352	
45,3	
78,657	



6 Complète ce tableau.

En cm ²	En m ²
800	
54	
45,52	
86,892	
0,3	



7 Complète.

- a. 5 m² = cm²
- b. 78,2 cm² = mm²
- c. 14 cm² = dm²
- d. 8,3 dm² = m²
- e. 5,72 hm² = km²
- f. 12,35 km² = m²

8 Complète.

- a. 7 ha = m²
- b. 12 800 m² = ha
- c. 5,3 a = m²
- d. 145 m² = a
- e. 7 ha 3 a = m²
- f. 3 km² = ha

9 Voici l'aire des quatre champs de M. Paul.

Champ de	Maïs	Blé	Orge	Avoine
Aire	2,35 hm ²	549 dam ²	9 800 m ²	0,0135 km ²

a. Classe les champs de M. Paul dans l'ordre croissant de leur aire.

.....

.....

b. Indique l'aire de la surface qu'il manque à M. Paul pour atteindre les 14 hectares.

.....

.....

.....

.....

Série 7 Volumes

1 Effectue les conversions suivantes.

- a. $1 \text{ dm}^3 = \dots \text{ mm}^3$
- b. $1 \text{ dam}^3 = \dots \text{ km}^3$
- c. $200 \text{ mm}^3 = \dots \text{ cm}^3$
- d. $1\,542 \text{ km}^3 = \dots \text{ dam}^3$
- e. $35,635 \text{ cm}^3 = \dots \text{ mm}^3$
- f. $534\,273 \text{ m}^3 = \dots \text{ km}^3$

2 Complète avec la bonne unité.

- a. $1\,000\,000 \text{ cm}^3 = 0,000\,001 \dots$
- b. $6\,521 \text{ mm}^3 = 0,000\,006\,521 \dots$
- c. $12 \text{ dam}^3 = 12\,000\,000 \dots$
- d. $0,004\,67 \text{ hm}^3 = 4\,670 \dots$

3 Choisis une unité de sorte que le nombre s'écrive avec le moins de zéros possible.

- a. $23\,000 \text{ cm}^3 = \dots$
- b. $0,000\,07 \text{ m}^3 = \dots$
- c. $199\,700\,000 \text{ dam}^3 = \dots$
- d. $0,060\,8 \text{ dam}^3 = \dots$

4 Complète.

- a. $1 \text{ dm}^3 = \dots \text{ L}$
- b. $1 \text{ m}^3 = \dots \text{ L}$
- c. $1 \text{ hL} = \dots \text{ cm}^3$
- d. $131,2 \text{ L} = \dots \text{ m}^3$
- e. $35,635 \text{ cm}^3 = \dots \text{ dL}$
- f. $7\,302 \text{ L} = 0,007\,302 \dots$
- g. $10\,000\,000 \text{ mm}^3 = 100 \dots$

5 Calcule le volume d'un pavé droit dont la hauteur est de 9 cm, la largeur mesure la moitié de la hauteur et la longueur est le triple de la hauteur.

6 La fiche technique d'un congélateur donne les dimensions intérieures suivantes : ($L \times P \times H$) en cm : $44 \times 42 \times 47$.

Détermine la capacité de ce congélateur, en litres.

7 Relie chaque volume ou capacité à l'objet qui lui correspond.

Volume ou capacité	Objet
16 L	• Maison
1 hm ³	• Cartable
10 mm ³	• Baignoire
600 m ³	• Mer Méditerranée
3 700 000 km ³	• Bille
5 cm ³	• Empire State Building (grand immeuble américain)
200 L	• Grain de riz

8 Une boîte a la forme d'un pavé droit de dimensions 12 cm, 8 cm et 5 cm.

a. Calcule le nombre de cubes de côté 1 cm que l'on peut ranger dans cette boîte.

b. Détermine le nombre de cubes de côté 1 mm que l'on peut ranger dans cette boîte.

c. Exprime son volume en cm³, puis en mm³.

$$V = \dots \text{ cm}^3 \quad V = \dots \text{ mm}^3$$

d. Déduis-en le nombre de millimètres cubes contenus dans un centimètre cube.

9 Un aquarium d'une capacité de 20 L a pour longueur 40 cm et pour largeur 20 cm. Calcule sa hauteur en centimètres.

10 Un bac à fleurs est réalisé en bois à l'aide de planches de 12 mm d'épaisseur. La longueur du bac est de 110 cm, sa largeur de 65 cm et sa hauteur de 45 cm (ces dimensions sont mesurées à l'extérieur).

Combien de sacs de terre de 25 L faut-il acheter pour remplir le bac ?

Série 8 Problèmes

1 Relie chaque type d'opération proposée avec l'unité de son résultat (si possible), puis le type de grandeur dont il s'agit.

Type d'opération proposée			Unité du résultat		Type de grandeur
1 ... m + ... m	•	•	L	•	Longueur
2 nombre × ... m	•	•	m	•	
3 ... h – ... m	•	•	Ce type de calcul n'a pas de sens	•	Surface
4 ... L – ... L	•	•		•	
5 ... cm + ... mm	•	•		•	Volume
6 ... m × ... m	•	•	m^2	•	
7 ... g × ... g	•	•	g	•	Masse
8 ... g + ... g	•	•		•	
9 ... m × ... m × ... m	•	•	m^3	•	Nombre
10 ... $m^2 \times ... m$	•	•	km	•	
11 ... $m^2 + ... m^2$	•	•	Nombre sans unité	•	Prix
12 ... $m^3 - ... m^3$	•	•		•	
13 ... m + ... m^2	•	•	€	•	Vitesse
14 ... m : ... cm	•	•	g/m^2	•	
15 ... $m^2 : ... m$	•	•		•	Débit
16 ... m × ... cm	•	•	m/min	•	
17 ... $cm^2 : ... cm^2$	•	•	€/kg	•	Temps
18 ... hm – ... m^3	•	•		•	
19 ... km : ... h	•	•	km/h	•	Prix au kilogramme
20 ... L : ... s	•	•	h	•	
21 ... € : ... kg	•	•	L/s	•	Grammage
22 ... g : ... m^2	•	•	Ce calcul a un sens, mais ne peut être effectué qu'après conversion.	•	Densité
23 ... g : ... €/kg	•	•		•	
24 ... $m^3 \times ... €/m^3$	•	•		•	

- 2** Quelle unité choisis-tu pour mesurer :
- a. l'épaisseur d'un dictionnaire ?
 - b. la vitesse d'une voiture ?
 - c. la longueur d'un stade ?
 - d. le prix d'un magazine ?
 - e. la quantité d'eau d'une bouteille ?
 - f. le poids d'un éléphant ?

- 3** Une salle de restaurant est un rectangle de 10 m par 6 m.
- a. Quelle est son aire ?
 - b. La salle dispose de 25 places assises. De combien de m^2 dispose chaque client ?

Série 8 Problèmes

4 Un aquarium contient 18 000 L d'eau, le prix de l'eau étant de 1,50 €/m³. Combien coûte la quantité d'eau contenue dans cet aquarium?

5 660 km séparent Paris de Marseille. Sur une carte, on mesure la distance entre ces deux villes : 12 cm. Combien de fois la carte réduit-elle la distance réelle ?

6 Un parquet flottant est composé de lattes rectangulaires de 1,40 m par 25 cm.

a. Quelle est l'aire d'une latte ?

b. Si la pièce à recouvrir est un rectangle de 70 m², combien de lattes seront nécessaires ?

7 Je fais un pas et je parcours alors 80 cm. Si j'en fais 30, quelle est la distance parcourue en mètres ?

8 Un bassin de 10 000 L est rempli d'eau. Deux mois plus tard, du fait de l'évaporation, il ne reste, à l'intérieur, plus que 370 L d'eau. Quel volume d'eau s'est évaporé ?

9 Clémentine a payé 14,40 € pour 3 kg de pommes. Quel est le prix au kg ?

10 Pour réaliser la housse d'un coussin, on découpe dans un tissu un carré de 45 cm de côté en prévoyant 25 mm de plus tout autour pour les ourlets. Quelle est la longueur du côté du carré à découper (ourlets compris) ?

11 Vitesses comparées

a. Un ferry navigue pendant 4 h et parcourt 50 km. Quelle est sa vitesse (nombre de km parcourus en 1 h) ?

b. Un escargot parcourt 20 m en 4 min. Quelle est sa vitesse ?

c. Compare les deux vitesses obtenues.

12 Un menuisier dispose de planches de 3 m de long. Il souhaite découper des morceaux de 40 cm de long pour fabriquer des cadres. Combien de morceaux peut-il obtenir dans une planche ?

13 Une piscine a une surface de 50 m². On souhaite obtenir une hauteur d'eau de 1,70 m. Quel volume d'eau contiendra alors la piscine ?

14 Des fraises sont affichées au prix de 14,40 € le kg. Prune en achète 700 g. Combien va-t-elle payer ?



Calculer un périmètre

M2



Série 1 • Calculs sur une figure	56
Série 2 • Coder et calculer	58
Série 3 • Mesurer, reporter	59
Série 4 • Périmètre et unité	60
Série 5 • Problèmes	61


- 1** Les deux triangles quelconques ci-dessous sont tracés à main levée.
Calcule leur périmètre.




a.

b.

- 2** Le quadrilatère quelconque ci-dessous est tracé à main levée.
Calcule son périmètre.





- 3** Détermine la longueur du segment [AC] sachant que le périmètre du triangle ABC est de 17 cm.



4 Avec un codage

Donne la nature de chaque quadrilatère en justifiant, puis calcule son périmètre.




RATP :

SNCF :

5 Avec un codage (bis)

Donne la nature du quadrilatère en justifiant, puis calcule son périmètre.



6 Avec des disques

Calcule le périmètre (donne à chaque fois la valeur exacte, puis une valeur approchée au dixième près) :

- a. d'un disque de rayon 4 cm.

- b. d'un disque de diamètre 12 cm.

- 7** Calcule le périmètre de chaque figure.
(Attention, les figures ne sont pas construites en vraie grandeur.)




Fig. A




Fig. B

Fig. A :


.....
.....
.....
.....
.....

Fig. B :

.....
.....
.....
.....
.....

8 Avec des disques (bis)

- a. Reproduis ces figures en vraie grandeur.

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3****Fig. 1 :****Fig. 2 :****Fig. 3 :**

- b. Calcule leurs périmètres.

Fig. 1 :

.....
.....
.....
.....
.....

Fig. 2 :

.....
.....
.....
.....
.....

Fig. 3 :

.....
.....
.....
.....
.....

Série 2 Coder et calculer

1 Dans chaque cas, trace une figure à main levée, code-la, puis calcule son périmètre.

a. Un triangle GTU, isocèle en G, tel que $GU = 30 \text{ mm}$ et $TU = 4 \text{ cm}$.

b. Un triangle équilatéral RTF de côté 40 mm.

2 Dans chaque cas, trace une figure à main levée, code-la, puis calcule la longueur d'un côté.

a. Un triangle ERF, équilatéral, de périmètre 12 cm.

b. Un carré KGJF, de périmètre 12 cm.

3 Un rectangle a pour périmètre 12 cm et pour largeur 2 cm.

a. Trace une figure à main levée, codée.

b. Que vaut la moitié du périmètre ?

c. En déduire la longueur du rectangle.

4 Soit un carré de côté c et de périmètre P .
Complète le tableau.


c	4 cm		2,4 m	
P		36 mm		15 cm

5 Soit un rectangle de largeur l , de longueur L , de périmètre P .
Complète le tableau.

l	4 cm	4 mm	3 m	
L	5 cm	36 mm		20 cm
P			16 m	1 m

Série 3 Mesurer, reporter

- 1** Une entreprise doit clôturer l'ensemble de la propriété ci-dessous. Détermine, à l'aide de ta règle graduée, une valeur approchée du périmètre de la figure, en centimètres. Puis utilise l'échelle pour calculer la longueur réelle de la clôture.



Échelle : 1 cm représente 1 m.

- 2** Voici quatre figures.

Fig. 1




Fig. 4




Fig. 2





Fig. 3



- a.** Détermine, à l'aide de ta règle graduée, une valeur approchée du périmètre de chaque figure.

Fig. 1 :

Fig. 2 :

Fig. 3 :

Fig. 4 :

- b.** En utilisant le compas, compare le périmètre des figures **1**, **2** et **3** (en reportant les longueurs de leurs côtés sur les demi-droites ci-dessous).

0

0

0



Série 4 Périmètre et unité

1 Complète le tableau.

			m			
--	--	--	---	--	--	--

2 Complète.

a. $1 \text{ km} = \dots \text{ m}$

b. $1 \text{ cm} = \dots \text{ mm}$

c. $1 \text{ m} = \dots \text{ cm}$

d. $1 \text{ dam} = \dots \text{ m}$

3 Complète.

a. $3 \text{ km} = \dots \text{ m}$ d. $3 \text{ m} = \dots \text{ km}$

b. $5 \text{ mm} = \dots \text{ m}$ e. $7 \text{ m} = \dots \text{ cm}$

c. $2 \text{ cm} = \dots \text{ m}$ f. $5 \text{ cm} = \dots \text{ dm}$

4 Complète.

a. $3,25 \text{ km} = \dots \text{ m}$

b. $\dots \text{ cm} = 56,1 \text{ m}$

c. $2,8 \text{ mm} = \dots \text{ m}$

d. $0,035 \text{ km} = \dots \text{ cm}$

e. $4,7 \text{ m} = \dots \text{ cm}$

f. $\dots \text{ cm} = 47 \text{ km}$

5 Je suis un rectangle ABCD.

[AB] mesure 36 mm et [BC] mesure 4 cm.

a. Fais un dessin à main levée.

b. Quel est mon périmètre ?

6 Je suis un triangle ABC isocèle en A.

[AB] mesure 4,3 cm et [BC] mesure 0,02 m.

a. Fais un dessin à main levée.

b. Combien mesure mon périmètre ?

.....
.....
.....

7 Reproduis chaque figure en taille réelle, puis calcule le périmètre de chaque figure.





Fig. 1 :

Fig. 2 :

Fig. 3 :


Série 5 Problèmes

- 1** Sachant que $AB = 9 \text{ cm}$; $BC = 21 \text{ cm}$; $CD = 11 \text{ cm}$; $DE = 9 \text{ cm}$; $EF = 11 \text{ cm}$; $GH = 7 \text{ cm}$; calcule le périmètre du rectangle ACEG.



2 Parcours de santé


- a. Sur le parcours de santé ci-dessous, repasse en vert les petits arcs de cercle de même rayon, et repasse en rouge les grands arcs de cercle de même rayon.



- b. Calcule la longueur réelle du parcours de santé, au mètre près.

- 3** On considère un rectangle de largeur l et de longueur L . On triple sa longueur et on triple sa largeur. Par combien est multiplié le périmètre de ce rectangle ?




- 4** Sur la figure ci-dessous, le point X se déplace librement sur [DC].





On donne les mesures : $AD = 3 \text{ cm}$; $AB = 2 \text{ cm}$; $DC = 6 \text{ cm}$ et $BC = 5 \text{ cm}$.

Détermine la longueur DX pour que le périmètre du quadrilatère $ABXD$ soit égal au périmètre du triangle BCX .

5 Quelles figures ont le même périmètre ?



6 Calcule le périmètre de chaque figure. Donne la valeur exacte et une valeur approchée au dixième près.



a.

b.

7 Dans un jardin, on dessine un parterre circulaire de diamètre 10 m.

On souhaite planter, à l'intérieur de ce parterre circulaire, des tulipes à 30 cm du bord, espacées entre elles de 30 cm ou plus. Combien peut-on en planter, au maximum ?


8 On souhaite entourer, avec du grillage, un jardin carré de 24 m de côté, en laissant une ouverture de 4 m de large. Le grillage choisi coûte 15 € le mètre. Quel sera le prix à payer ?

Calculer une aire

M3



Série 1 • Par comptage	64
Série 2 • Aire et unité	65
Série 3 • Problèmes	66
Série 4 • Calculer une aire	67
Série 5 • Des dimensions inconnues	68
Série 6 • Coder et calculer	69
Série 7 • Aires de triangles	70
Série 8 • Aires de disques	71
Série 9 • Problèmes d'aires	72

1 Carrés, demi-carrés et quart de carrés...

Complète le tableau suivant après avoir observé attentivement l'unité de longueur (« 1 u.l. ») et l'unité d'aire (« 1 u.a. »).

Figure	1	2	3	4
Périmètre exprimé en u.l.				
Aire exprimée en u.a.				

Figure	5	6	7	8
Périmètre exprimé en u.l.				
Aire exprimée en u.a.				



2 Détermine les aires des figures ci-dessous.

Figure	1	2	3	4
Aire exprimée en u.a.				

3 Triangles équilatéraux

Observe attentivement l'unité de longueur (« 1 u.l. ») et l'unité d'aire (« 1 u.a. »), puis complète le tableau suivant.

Figure	1	2	3
Périmètre exprimé en u.l.			
Aire exprimée en u.a.			

Figure	4	5	6
Périmètre exprimé en u.l.			
Aire exprimée en u.a.			

4 Détermine un encadrement de l'aire de chaque figure exprimée en unités d'aire.