Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

CAHIER DES CHARGES

Entretien Filtres Circuit Transport

输送回路除尘过滤器的维护

Signé par :
Abderrazek Mekni
019F289983634F6...

Signé par :
kacem Abdejalil
09BFBE42B30142B...

签署人：
leikai
3F8761B118234F1...

签署人：
chenlixin
037252DBAC7043A...

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

Sommaire

1. OBJET : 3
2. ETENDUE DE LA PRESTATION : 3
3. MISE EN CONFORMITE AVEC LA NOUVELLE LOI TUNISIENNE DE LA SOUS-TRAITANCE 6
4. VISITE DES LIEUX : 6
5. DELAIS DE REMISE DES OFFRES : 6
6. IMBRICATION DES TRAVAUX : 6
7. FINALISATION DES TRAVAUX SUR SITE CJO : 6
8. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU SOUMISSIONNAIRE RETENU : 7
9. CONTROLE : 8
10. SECRET PROFESSIONNEL : 8
11. PENALITES DE RETARD : 9
12. RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION DEFINITIVE. 9
13. SECURITE 9

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

1. OBJET :

Le présent cahier des charges a pour objet de définir l'étendu des travaux à réaliser et des services à fournir dont le but de réaliser le projet : Entretien Filtres Circuit Transport**,** dans les locaux de Cimenterie Jbel Oust 1193 Bir M'cherga Gare Zaghouan | Tunisie.

La totalité des travaux seront exécuté sur la base du cahier des charges, des détails et des consignes du maitre d'ouvrage.

2. ETENDUE DE LA PRESTATION :

La prestation consiste à :

- **Filtres Transport matières premières: (Qté 4) M105, M149 et M137 et M169**
  - Enlèvement tous les poches (24 Poches)
  - Changement les poches usées
  - Réparation Mannequins
  - Inspection les membranes et changements celles qui sont usées.
  - Réparation Moto-Ventilateur (Manutention à la charge de prestataire)
  - Assistance technique au sevice électrique pour mise en service le système de secouage
  - Mise en service les 4 filtres.
  - Filtre M168 : Réparation chambre condamné

- **Filtres Navette Ciments: (Qté 2) M142 et M143**
  - Enlèvement tous les poches (24 Poches)
  - Changement les poches usées
  - Réparation Mannequins
  - Inspection les membranes et changements celles qui sont usées.
  - Réparation Moto-Ventilateur (Manutention à la charge de prestataire)
  - Assistance technique au sevice électrique pour mise en service le système de secouage
  - Mise en service les 2 filtres.

- **Filtres Queue Bande M127 : (Qté 2) M138 et M139**
  - Enlèvement tous les poches (16 Poches)
  - Changement les poches usées
  - Réparation Mannequins
  - Inspection les membranes et changements celles qui sont usées.
  - Reparration Moto-Ventilateur (Manutention à la charge de prestataire)
  - Assistance technique au sevice électrique pour mise en service le système de secouage
  - Mise en service les 2 filtres.

- **Filtres M170, M141 et M014 :**
  - Enlèvement tous les poches (36 Manches)
  - Fourniture et Changement tous les manches
  - Réparation Mannequins
  - Inspection les membranes et changements celles qui sont usées.
  - Reparation de système de secouage : Séquenceur, Electrovannes, Régulateur…

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

- Reparation Moto-Ventilateur (Manutention à la charge de prestataire)
- Mise en service les 3 filtres.

➢ **Filtre Doseur BK3 M110 :**

- Enlèvement tous les poches (180 Manches)
- Changement les poches usées (Manches à la charge de CJO)
- Réparation Mannequins usées et Fourniture 2 Mannequins manquants.
- Inspection les membranes et changements celles qui sont usées
- Fourniture et Montage un SAS de déchargement avec groupe commande.
- Réparation groupe de commande de Vis de déchargement
- Changement les trançons usées des gaines d'aspiration
- Mise en service le Filtre

N.B :

Pour votre information, les filtres doit fonctionner conformément aux règles de l'art, dans les conditions normales d'exploitation et en garantissant son bon fonctionnement.

- **À la charge de Prestataire :**
  - ✓ Tout le matériel nécessaire pour la bonne exécution des travaux
  - ✓ Manutention
  - ✓ Tous besoin de nettoyage pour bon déroulement des travaux.
  - ✓ Tous types des boulons et Raccordement
  - ✓ Toutes les pièces de rechange sont à la charge de prestataire

➢ **原料输送过滤器：（4 台）M105、M149、M137 和 M169**

- **拆除所有**滤袋（24 个）
- **更**换磨损的滤袋
- 维修过滤器挡板
- 检查滤膜并更换磨损的滤膜
- 维修风机电机（由服务提供商负责）
- 为电气部门提供技术支持，以调试振动系统
- 调试 4 台过滤器
- 过滤器 M168：维修密封室

➢ **水泥输送过滤器：（2 台）M142 和 M143**

- **拆除所有**滤袋（24 个）
- **更**换磨损的滤袋
- 维修过滤器挡板
- 检查滤膜并更换磨损的滤膜
- 维修风机电机（由服务提供商负责）
- 为电气部门提供技术支持，以调试振动系统
- 调试 2 台过滤器

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

- **尾带式过滤器 M127：（2 台）M138 和 M139**
  - **拆除所有**滤袋（16 个滤袋）
  - **更**换磨损的滤袋
  - 维修芯轴
  - 检查膜片并更换磨损的膜片
  - 风机电机维修（由服务提供商负责）
  - 为电气部门提供技术支持，以调试振动系统
  - 调试 2 **台**过滤器。

- **过滤器 M170、M141 和 M014：**
  - **拆除所有**滤袋（36 个滤袋）
  - **供**应并更换所有滤袋
  - 维修芯轴
  - 检查膜片并更换磨损的膜片
  - **振**动系统维修：顺序控制器、电磁阀、调节器……
  - 风机电机维修（由服务提供商负责）
  - 调试 3 **台**过滤器。

- **BK3 M110 计量过滤器：**
  - **拆除所有**滤袋（180 个滤袋套）
  - **更**换磨损的滤袋（滤袋套由 CJO **提供**）
  - 维修磨损的人体模型并补充 2 **个缺失的人体模型**。
  - 检查滤膜并更换磨损的滤膜
  - **提供并安装**带控制单元的排放气闸。
  - 维修排放螺杆控制单元
  - **更**换吸气管道的磨损部分
  - 调试过滤器

注：请注意，过滤器**必**须在正常运行条件下按照**最佳**实践操作，并确保其正常运行。

·由承包商提供：

- ✓ **正确**执行工作所需的所有设备
- ✓ **搬运**设备
- ✓ 顺利完成工作所需的所有清洁用品
- ✓ **所有**类型的螺栓和配件
- ✓ **所有**备件均**由承包商**负责

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

3. MISE EN CONFORMITE AVEC LA NOUVELLE LOI TUNISIENNE DE LA SOUS-TRAITANCE

Les bons de commande pour les prestations de services ne seront plus utilisés. Ils sont remplacés par le modèle de contrat de prestation de services en annexe.

Une fois le prestataire retenu et avant la signature du contrat, il devra fournir :

- Une liste nominative du personnel affecté indiquant les détails suivants le nom, Le prénom, Le Numéro ° CIN et l'immatriculation de la CNSS,
- Leurs compétences techniques (Diplôme, attestation, les preuves de qualifications ...),
- Leurs déclarations CNSS à jour,
- Les certificats d'aptitude médicale,
- Une liste de matériels avec un état de conformité par rapports aux standards de sécurité,

4. VISITE DES LIEUX :

Afin de prendre connaissance des lieux d'implantation de l'installation et des conditions réelles d'exploitation, le soumissionnaire est tenu de faire une visite des lieux.

Le soumissionnaire reconnait s'être assuré en ce qui concerne les travaux dont il est chargé :

- De la situation géographique et de la nature des prestations et travaux
- Des conditions générales d'exécution des travaux et d'exploitation
- Des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux

5. DELAIS DE REMISE DES OFFRES :

Le délai de remise des offres est fixé après **2 jours** de la date de visite,

6. IMBRICATION DES TRAVAUX :

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il exécutera ces travaux en même temps que les équipes CJO ou d'autres entrepreneurs présents sur site. Il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles en vue du bon déroulement de ses travaux.

7. FINALISATION DES TRAVAUX SUR SITE CJO :

Les travaux devront terminés après **30 Jours** en maximum de la date de commande.

Le prestataire est tenu de fournir un planning détaillé des travaux d'approvisionnement, de fabrication et d'exécution sur site,

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

8. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU SOUMISSIONNAIRE RETENU :

- Le soumissionnaire retenu doit maintenir à la disposition de CJO une équipe stable d'intervenants ayant les qualifications et compétences requises pour réaliser la mission. Tout changement des membres de l'équipe ne peut avoir lieu que sur autorisation préalable de CJO Une liste nominative de ces intervenants doit être communiquée par écrit à CJO avec désignation de leurs qualifications professionnelles.

- Le soumissionnaire retenu nommera un chef de projet qui sera l'interlocuteur unique de CJO.

- Le soumissionnaire retenu accepte expressément que CJO puisse à tout moment pour un motif réel et sérieux qui pourrait entraver la démarche de la mission, demander le remplacement d'un des collaborateurs affectés à la mission. Le soumissionnaire retenu doit désigner sans délai un nouveau collaborateur ayant les mêmes qualifications que son précédent, et ce après accord de CJO.

- En cas de remplacement d'un collaborateur pour n'importe quelle raison, Le soumissionnaire retenu s'engage à assurer la continuité de service et une transmission complète du savoir entre les deux collaborateurs concernés, à travers notamment une phase de transition qui ne devra en aucun cas générer de surcoût financier pour CJO.

- Le soumissionnaire retenu est soumis aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur, relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail.

- Au cas où Le soumissionnaire retenu confie à l'un de ses partenaires la réalisation de certains travaux de traitements informatiques, il s'engage dans ce cas à protéger CJO contre tout risque de violation et ou d'utilisation des données et des informations à traiter, pour d'autres motifs. A cet égard, CJO peut exiger, et Le soumissionnaire retenu devra procurer, des engagements de confidentialité individuels des prestataires agrées.

- Le soumissionnaire retenu est tenu au strict respect du règlement intérieur de CJO.

- Le soumissionnaire retenu est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel mis à sa disposition, il ne peut en user qu'aux fins prévues par le contrat

- Le soumissionnaire retenu est responsable de la restitution des matériels mis à sa disposition après exécution ou résiliation du contrat, il prend à sa charge la réparation ou l'indemnisation de tout dégât pouvant leur survenir.

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

- A défaut de restitution, de remise en état ou de remboursement, CJO peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du contrat jusqu'à ce que la restitution, la remise en état ou le remboursement soit effectivement opéré.

9. CONTROLE :

La mission confiée au prestataire sera accomplie sous la supervision de CJO. CJO se réserve le droit d'intervenir quand bon lui semble, pour contrôle de la conformité des prestations aux exigences contractuelles et règlementaires, ce qui permettra, en dehors de l'amélioration des performances, de proposer des actions correctrices en matière d'application des procédures et surveillance des risques. Il demeure entendu que l'intervention de CJO ne peut en aucun cas toucher l'indépendance du prestataire retenu dans ses démarches ni entraver le déroulement de la mission.

10. SECRET PROFESSIONNEL :

Le Soumissionnaire retenu s'engage à ne pas rendre public ou divulguer à qui que ce soit sous forme écrite, orale, ou électronique des informations à laquelle il a eu accès dans l'exécution de sa mission. CJO interdit aux Soumissionnaires et au Titulaire de délivrer via n'importe quel moyen de communication, toute information confidentielle relative au SI et spécialement toute information pouvant :

- Donner une indication sur l'architecture réseau, la configuration matérielle ou logicielle, les plateformes, les serveurs, ou toute autre composante de son système d'information.
- Donner une indication sur les mécanismes de contrôle d'accès et de protection du système d'information et des dispositifs de sécurité physique ou logique.
- Donner une indication sur la politique sécuritaire, les programmes présents ou à venir, les budgets, ou toute autre information relevant des affaires internes de CJO.
- Divulguer tout type de faille organisationnelle ou technique décelée. Et d'une façon générale, le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura eu connaissance au cours de l'exécution du présent marché ou pour la soumission de son offre et après l'exécution du marché.
- Il s'interdit notamment toute communication écrite, électronique ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers. Durant et au terme de la mission, le soumissionnaire retenu s'engage à ne divulguer ou à déposer dans des lieux non sécurisés tout document, quel

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

que soit sa forme (papier, magnétique, électronique ou autre), portant des informations concernant les structures de CJO. Il veillera à la fin de la mission à détruire les documents de travail utilisés ou à assurer leur stockage dans un lieu ou sous un format hautement sécurisé.

11. PENALITES DE RETARD :

En cas de retard dans les travaux de montage imputable au prestataire, celui-ci aura à payer une pénalité de 1% par jour de retard, du prix total de la commande.

12. RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION DEFINITIVE.

- La réception provisoire sera faite Après la fin des travaux et la mise en exploitation des installations,
- La réception définitive sera faite après 30 jours d'exploitation des installations et la résolution de tous les défauts durent à la prestation,

13. SECURITE

i. CONSIGNES PARTICULIERES

- Le Prestataire est le seul responsable de son personnel et de l'avancement des travaux. Néanmoins, la CJO se réserve le droit d'interrompre les travaux effectués par le Prestataire lorsque ce dernier ne les effectue pas dans les règles de l'art ce qui peut engendrer des risques sur le personnel et /ou le matériel,
- Tout dommage causé par le Prestataire est sous sa seule responsabilité,
- La CJO fournit l'alimentation 380V/220V pour l'armoire du Prestataire,
- Le Prestataire est appelé à utiliser des projecteurs alimentés par une tension de 24V à l'intérieur des espaces fermés,
- La zone des travaux est considérée zone ATEX pour toutes les mesures de sécurité nécessaires,

ii. CONSIGNES DE SECURITES ET ENVIRONNEMENTALES

- Le Prestataire doit respecter rigoureusement les consignes de sécurité émanant du service de sécurité CJO,
- Le Prestataire doit demander journalièrement un Permis de travail signé de MO et de service sécurité,
- Port du casque, des chaussures de sécurité et des lunettes de sécurité,
- Utilisation des ceintures de sécurité lors des travaux en hauteur,

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

- Utilisation ligne de vie aux lieux nécessaires,
- Respecter Nos exigences environnementales,
- Nettoyage des lieux après chaque poste,

NB : En cas de non-respect des consignes de sécurité et d'environnement émanant de la CJO le prestataire subira une pénalité qui peut atteindre 10% de montant de la facture.

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

Annexe

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

Entre les soussignées :

La société les Ciments de Jbel Oust CJO, SA au capital de 108690000, immatriculée au RNE sous le n°B166521997 ayant son siège social sis au 6 Etage Bloc B 1.7 Immeuble GOLDEN TOWERS zone urbain Nord Tunis 1082 représentée par son administrateur Directeur Général Mr N'ciri Abdelkader. Ci-après dénommée "**le Bénéficiaire",**

D'une part

Et

… ..... , immatriculée au RNE sous le n°1728338Z, ayant son siège social à SMINJA/ZAGHOUAN, représentée par son Gérant, ……..

Ci-après dénommé "**le Prestataire**",

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent contrat a pour objet la réalisation de la prestation suivante :

……

Article 2 – Durée

La prestation sera réalisée sur la période de ……. jours allant du …. ……. au ..... conformément au calendrier prévisionnel validé entre les parties.

Article 3 – Moyens mis en œuvre

Le Prestataire s'engage à mobiliser les moyens humains, techniques et matériels nécessaires à la bonne exécution de la mission, conformément au cahier des charges établi par le Bénéficiaire annexé aux présentes (ou prévoir une annexe détaillée avec la liste du personnel, des équipements ….). Il garantit la compétence de ses intervenants ainsi que la conformité de ses équipements aux exigences légales, réglementaires et contractuelles.

Article 4 : Conditions de paiement

Traite 90 jours après signature du PV de réception définitif

Article 5 – Statut du Prestataire

Le présent contrat constitue une relation contractuelle de nature indépendante.
Le Prestataire agit en toute autonomie, dans le respect de ses obligations contractuelles, sans lien de subordination à l'égard du Client.
Le personnel du Prestataire, le cas échéant, reste placé sous son autorité exclusive. Il assure seul leur gestion administrative, sociale et disciplinaire.

Docusign Envelope ID: 3380F746-A854-8571-83EE-9D301D6DD9DF

Ce contrat ne saurait être interprété comme une mise à disposition de main-d'œuvre, au sens de la loi n°2025-9 du 21 mai 2025, relative à la réforme du droit du travail.

Toute violation de cette disposition exposerait le Prestataire aux sanctions prévues par ladite loi.

Article 6 – Responsabilité du Prestataire

Le Prestataire reste seul responsable de la bonne exécution de la prestation dans son ensemble. Il s'engage à faire intervenir uniquement des professionnels qualifiés, respectant la législation en vigueur.

Article 7 – Confidentialité

Le Prestataire s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations, données ou documents portés à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de la prestation.

Article 8 – Résiliation

Il sera procédé à la résiliation du présent contrat par le bénéficiaire suite à la défaillance du Prestataire à l'une de ses obligations prévues par le présent contrat et ce huit (8) jours après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse.

Article 9 : Règlement des différends

Tous les litiges auxquels le présent Contrat pourrait donner lieu seront soumis à la compétence des tribunaux de Zaghouan.

Article 10 : Election de domicile

Pour l'exécution du présent Contrat, chaque Partie élit domicile à son adresse sus visée.

Toutes notifications et communications entre les Parties se font par écrit, par fax confirmé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à leurs domiciles respectifs cités ci-dessus.

Pour la CJO **Pour le Prestataire**