Sistema Experto Psicológico — Cuestionario Completotítulo 4

Proyecto Final · Prolog · Inteligencia Artificial

> **Nota importante:** Este sistema es únicamente una herramienta académica de práctica. No reemplaza la evaluación de un profesional de la salud mental. Ante cualquier dificultad emocional, siempre se recomienda acudir con un psicólogo o médico.

📋 Escala de Respuestas

Todas las preguntas se responden con la siguiente escala:

Opción	Código Prolog	Puntaje
Nunca	`nunca`	0
Casi nunca	`casi_nunca`	1
A veces	`a_veces`	2
A menudo	`a_menudo`	3
Siempre	`siempre`	4

🔵 FASE 1 — Cuestionario General de Cribado

> Estas preguntas se le hacen a **todo usuario**. Son preguntas amplias que permiten detectar qué áreas explorar con más profundidad. Son el punto de entrada al sistema experto.

Sección A — Estado Emocional General

G1. ¿Con qué frecuencia te sientes triste o con el ánimo muy bajo?
G2. ¿Con qué frecuencia sientes que te preocupas demasiado por cosas del día a día?
G3. ¿Con qué frecuencia sientes que no tienes energía para hacer tus actividades?

G4. ¿Con qué frecuencia sientes que tu estado de ánimo afecta tu vida diaria?
G5. ¿Con qué frecuencia te sientes irritable o de mal humor sin una razón clara?

Sección B — Sueño y Cuerpo

G6. ¿Con qué frecuencia tienes dificultad para dormir (tardar en conciliar el sueño, despertarte de madrugada)?
G7. ¿Con qué frecuencia sientes tensión muscular, dolor de cabeza o malestar físico sin causa médica?
G8. ¿Con qué frecuencia sientes que tu apetito ha cambiado (comes mucho más o mucho menos de lo normal)?

Sección C — Concentración y Actividad

G9. ¿Con qué frecuencia te cuesta concentrarte en lo que estás haciendo?
G10. ¿Con qué frecuencia dejas tareas o compromisos sin terminar?
G11. ¿Con qué frecuencia sientes que tu mente "salta" de un pensamiento a otro sin poder detenerte?

Sección D — Relaciones y Entorno

G12. ¿Con qué frecuencia sientes que te has alejado de personas que antes eran importantes para ti?
G13. ¿Con qué frecuencia sientes que has perdido el interés en actividades que antes disfrutabas?
G14. ¿Con qué frecuencia sientes que no vales lo suficiente o que los demás son mejores que tú?
G15. ¿Con qué frecuencia has experimentado alguna pérdida importante (persona, relación, trabajo) recientemente?

🟠 FASE 2 — Preguntas Específicas por Condición

> El sistema activa las preguntas de cada condición basándose en los puntajes de la Fase 1. Se profundiza en la(s) condición(es) con mayor indicador de cribado.

🟡 Módulo A — ANSIEDAD

> **Activación:** Alta puntuación en G2, G7, G11. Puntaje combinado ≥ 6.

A1. ¿Con qué frecuencia sientes una sensación de peligro o amenaza sin que haya una causa real?
A2. ¿Con qué frecuencia tienes episodios en los que tu corazón late muy rápido, sientes falta de aire o sudas sin haber hecho ejercicio?
A3. ¿Con qué frecuencia evitas situaciones o lugares porque te generan miedo o angustia?
A4. ¿Con qué frecuencia tu preocupación es tan intensa que no puedes hacer nada más?
A5. ¿Con qué frecuencia te pones en el peor escenario posible de una situación antes de que ocurra ("catastrofizar")?
A6. ¿Con qué frecuencia sientes que algo malo va a pasar, aunque no sepas qué?
A7. ¿Con qué frecuencia tienes pensamientos repetitivos que no puedes detener y que te generan malestar?
A8. ¿Con qué frecuencia sientes que necesitas que todo salga perfectamente o te angustias mucho?

🔵 Módulo B — DEPRESIÓN

> **Activación:** Alta puntuación en G1, G3, G13. Puntaje combinado ≥ 6.

D1. ¿Con qué frecuencia sientes que nada te da alegría, ni siquiera cosas que antes te gustaban?
D2. ¿Con qué frecuencia te sientes vacío/a o sin esperanza sobre el futuro?
D3. ¿Con qué frecuencia tienes pensamientos como "sería mejor no estar aquí" o de hacerte daño?
D4. ¿Con qué frecuencia sientes que todo es un esfuerzo enorme, incluso levantarte de la cama?
D5. ¿Con qué frecuencia lloras sin saber bien por qué?
D6. ¿Con qué frecuencia sientes que eres una carga para las personas que te rodean?
D7. ¿Con qué frecuencia has perdido el deseo o la motivación de planear cosas para el futuro?
D8. ¿Con qué frecuencia te has aislado de amigos o familia porque no tienes ganas de socializar?

> ⚠️ **Nota especial para D3:** Si el usuario responde `a_menudo` o `siempre`, el sistema debe emitir un aviso de atención urgente y recomendar buscar apoyo profesional de inmediato, antes de continuar.

🟠 Módulo C — ESTRÉS

> **Activación:** Alta puntuación en G2, G4, G5. Puntaje combinado ≥ 6.

E1. ¿Con qué frecuencia sientes que tienes más responsabilidades de las que puedes manejar?
E2. ¿Con qué frecuencia sientes que el tiempo no te alcanza para todo lo que tienes que hacer?
E3. ¿Con qué frecuencia llegas al final del día sintiéndote completamente agotado/a?
E4. ¿Con qué frecuencia sientes que estás "al límite" y que cualquier cosa pequeña te desespera?
E5. ¿Con qué frecuencia el trabajo, la escuela o tus obligaciones te quitan tiempo de descanso?
E6. ¿Con qué frecuencia sientes que no puedes "desconectarte" aunque quieras?
E7. ¿Con qué frecuencia has tenido conflictos con personas cercanas por estar estresado/a?
E8. ¿Con qué frecuencia recurres a cosas como comer en exceso, redes sociales o pantallas para "escapar" del estrés?

🟣 Módulo D — DUELO

> **Activación:** Alta puntuación en G12, G15. Puntaje combinado ≥ 4.

Du1. ¿Con qué frecuencia piensas en la persona, relación o situación que perdiste?
Du2. ¿Con qué frecuencia sientes que esa pérdida fue injusta o que no lo mereces?
Du3. ¿Con qué frecuencia sientes enojo, culpa o tristeza profunda cuando piensas en esa pérdida?
Du4. ¿Con qué frecuencia evitas hablar o pensar en lo que perdiste porque te genera demasiado dolor?
Du5. ¿Con qué frecuencia sientes que la vida ya no tiene el mismo sentido desde esa pérdida?
Du6. ¿Con qué frecuencia tienes dificultad para aceptar que esa pérdida es real o definitiva?
Du7. ¿Con qué frecuencia sientes que no puedes "seguir adelante" o que estás atascado/a en ese momento?
Du8. ¿Con qué frecuencia sientes que necesitas hablar de esa pérdida pero no sabes con quién?

🟢 Módulo E — AUTOESTIMA

> **Activación:** Alta puntuación en G14. Puntaje ≥ 3.

Au1. ¿Con qué frecuencia te comparas con los demás y sientes que siempre llevas las de perder?
Au2. ¿Con qué frecuencia te cuesta aceptar un cumplido o reconocimiento de otra persona?
Au3. ¿Con qué frecuencia evitas intentar algo nuevo por miedo a fracasar o al qué dirán?
Au4. ¿Con qué frecuencia sientes que tus opiniones o ideas no valen la pena compartirlas?
Au5. ¿Con qué frecuencia te criticas duramente cuando cometes un error?
Au6. ¿Con qué frecuencia sientes que necesitas la aprobación de los demás para sentirte bien contigo mismo/a?
Au7. ¿Con qué frecuencia sientes vergüenza de quién eres o de cómo te ves?
Au8. ¿Con qué frecuencia piensas que no mereces cosas buenas en tu vida?

🔴 Módulo F — TDAH

> **Activación:** Alta puntuación en G9, G10, G11. Puntaje combinado ≥ 6.

T1. ¿Con qué frecuencia comienzas tareas o proyectos y los dejas sin terminar porque perdiste el interés?
T2. ¿Con qué frecuencia te olvidas de citas, compromisos o cosas que debías hacer?
T3. ¿Con qué frecuencia te resulta muy difícil mantener la atención en algo que no te llama la atención, aunque sea importante?
T4. ¿Con qué frecuencia pierdes objetos cotidianos (llaves, celular, documentos)?
T5. ¿Con qué frecuencia te distraes con ruidos o cosas que están pasando alrededor cuando intentas concentrarte?
T6. ¿Con qué frecuencia sientes una inquietud interna, como si necesitaras estar en movimiento constantemente?
T7. ¿Con qué frecuencia actúas o hablas sin pensar primero y luego te arrepientes?
T8. ¿Con qué frecuencia tienes dificultad para organizar tus actividades, aunque sabes lo que tienes que hacer?
T9. ¿Con qué frecuencia dejas las cosas para el último momento aunque sabes que no es buena idea?
T10. ¿Con qué frecuencia en situaciones sociales o de trabajo interrumpes a otros o terminas sus frases?

🟩 Lógica de Puntuación y Diagnóstico

Activación de módulos (Fase 1 → Fase 2)

Módulo	Preguntas clave de activación	Umbral de activación
Ansiedad	G2 + G7 + G11	≥ 6 puntos
Depresión	G1 + G3 + G13	≥ 6 puntos
Estrés	G2 + G4 + G5	≥ 6 puntos
Duelo	G12 + G15	≥ 4 puntos
Autoestima	G14	≥ 3 puntos
TDAH	G9 + G10 + G11	≥ 6 puntos

> Si ningún módulo se activa pero el puntaje general de Fase 1 es ≥ 10, el sistema muestra un mensaje de bienestar general.

Diagnóstico por puntaje en módulo específico

Rango	Nivel	Diagnóstico
0 – 8	Bajo	Sin indicios significativos
9 – 16	Moderado	Indicios leves, vigilar
17 – 24	Alto	Indicios moderados, es importante atenderlo
25+	Muy alto	Indicios marcados, se recomienda apoyo profesional

> Nota: TDAH tiene 10 preguntas (máx. 40 pts). Ajustar umbrales proporcionalmente.

💬 Mensajes de Diagnóstico y Recomendaciones

🟡 Ansiedad

Diagnóstico (moderado-alto):

> "Tus respuestas sugieren que podrías estar experimentando niveles elevados de ansiedad. La ansiedad es una respuesta normal ante el estrés, pero cuando es frecuente e intensa puede afectar tu calidad de vida."

Recomendaciones:

- Practica respiración diafragmática: inhala 4 segundos, sostén 4, exhala 6.

- Sal a caminar al menos 20 minutos al día; el movimiento reduce el cortisol.
- Limita el consumo de cafeína y alcohol.
- Escribe en un diario lo que te preocupa: sacarlo de la mente al papel lo reduce.
- Practica grounding: nombra 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que escuchas.
- Reduce el tiempo en redes sociales, especialmente antes de dormir.
- **Considera acudir con un psicólogo** para trabajar técnicas cognitivo-conductuales.

🔵 Depresión

Diagnóstico (moderado-alto):

> "Tus respuestas indican que podrías estar pasando por un periodo de ánimo bajo o depresión. Esto no significa que seas débil; la depresión es una condición real que tiene solución con el apoyo adecuado."

Recomendaciones:

- Establece una rutina diaria sencilla: levantarte, comer y dormir a horas fijas.
- Sal al sol aunque sea 15 minutos al día; la luz natural regula el estado de ánimo.
- Haz algo pequeño que antes disfrutaras, aunque no tengas ganas: escuchar música, dibujar, cocinar.
- Habla con alguien de confianza sobre cómo te sientes.
- Evita el aislamiento; aunque cueste, mantén contacto con personas cercanas.
- Muévete: incluso una caminata corta libera endorfinas.
- **Es muy recomendable que consultes a un psicólogo o psiquiatra.** No tienes que enfrentar esto solo/a.

🟠 Estrés

Diagnóstico (moderado-alto):

> "Parece que estás manejando una carga de estrés considerable. El estrés prolongado puede afectar tu salud física, emocional y tus relaciones."

Recomendaciones:

- Aprende a decir "no": no puedes con todo, y está bien reconocerlo.
- Haz listas de prioridades: separa lo urgente de lo importante.

- Toma descansos activos: levántate del escritorio cada hora y estira el cuerpo.
- Dedica al menos 30 minutos al día a algo que disfrutes y que no sea una obligación.
- Practica meditación o mindfulness aunque sea 5 minutos al día.
- Duerme mínimo 7 horas: el sueño es clave para gestionar el estrés.
- **Un psicólogo** puede ayudarte a desarrollar mejores estrategias de gestión del estrés.

🟣 Duelo

Diagnóstico (moderado-alto):

> "Tus respuestas sugieren que podrías estar atravesando un proceso de duelo que aún está activo y que requiere atención. El duelo es una respuesta natural a la pérdida, pero a veces necesitamos apoyo para transitarlo."

Recomendaciones:

- Permítete sentir: la tristeza, el enojo y la confusión son parte normal del proceso.
- No te presiones a "superarlo" rápido; el duelo tiene su propio ritmo.
- Busca un espacio seguro para expresar lo que sientes: escribe, dibuja, habla.
- Honra lo que perdiste a tu manera: un recuerdo, una carta, un ritual propio.
- Rodéate de personas que puedan escucharte sin juzgarte.
- Cuida lo básico: come, duerme y muévete aunque no tengas ganas.
- **La terapia de duelo con un psicólogo** puede ser muy útil para acompañar este proceso.

🟢 Autoestima Baja

Diagnóstico (moderado-alto):

> "Tus respuestas muestran indicios de autoestima baja. La forma en que nos vemos a nosotros mismos influye en casi todas las áreas de nuestra vida, y la buena noticia es que puede trabajarse."

Recomendaciones:

- Lleva un diario de logros: anota cada día 3 cosas que hiciste bien, por pequeñas que sean.
- Desafía tus pensamientos negativos: ¿tienes pruebas reales de que lo que piensas es cierto?
- Rodéate de personas que te traten bien y te valoren.

- Aprende algo nuevo: dominar una habilidad incrementa la confianza en uno mismo.
- Reduce la comparación con los demás, especialmente en redes sociales.
- Habla contigo mismo/a como lo harías con un amigo que quieres.
- **Un psicólogo** puede ayudarte a construir una imagen propia más sana y compasiva.

🔴 TDAH

Diagnóstico (moderado-alto):

> "Tus respuestas sugieren que podrías tener patrones de atención, impulsividad u organización que coinciden con características del TDAH. Solo un profesional puede confirmar este diagnóstico."

Recomendaciones:

- Usa listas y recordatorios visuales: post-its, apps, calendarios con alarmas.
- Divide las tareas grandes en pasos pequeños y concretos.
- Trabaja en bloques de tiempo cortos (ej. técnica Pomodoro: 25 min trabajo, 5 min descanso).
- Reduce las distracciones en tu entorno: silencia notificaciones cuando necesites concentrarte.
- Haz ejercicio con regularidad: tiene un efecto positivo comprobado en la concentración.
- Duerme y come bien: el sueño y la alimentación impactan directamente la atención.
- **Acude con un psicólogo o psiquiatra** para una evaluación formal; existen tratamientos efectivos.

🏗️ Estructura Sugerida para Prolog

```
cuestionario/
│
├── fase1_general.pl        % Preguntas G1-G15, cálculo de activación de
módulos
├── modulo_ansiedad.pl      % Preguntas A1-A8, reglas de diagnóstico
├── modulo_depresion.pl     % Preguntas D1-D8, reglas de diagnóstico +
alerta D3
├── modulo_estres.pl        % Preguntas E1-E8, reglas de diagnóstico
├── modulo_duelo.pl         % Preguntas Du1-Du8, reglas de diagnóstico
├── modulo_autoestima.pl    % Preguntas Au1-Au8, reglas de diagnóstico
```

```
├── modulo_tdah.pl          % Preguntas T1-T10, reglas de diagnóstico
├── recomendaciones.pl      % Hechos y reglas de recomendaciones por
condición
└── main.pl                 % Punto de entrada, flujo principal del sistema
```

Flujo principal (pseudocódigo Prolog):

```
% 1. Hacer preguntas generales G1-G15
% 2. Calcular puntajes de activación por grupo
% 3. Para cada módulo activado, hacer preguntas específicas
% 4. Calcular puntaje total del módulo
% 5. Mapear puntaje a nivel de diagnóstico
% 6. Mostrar diagnóstico + recomendaciones correspondientes

diagnosticar(_, Puntaje, muy_alto) :- Puntaje >= 25, !.
diagnosticar(_, Puntaje, alto)     :- Puntaje >= 17, !.
diagnosticar(_, Puntaje, moderado) :- Puntaje >= 9,  !.
diagnosticar(_, _, bajo).
```

📊 Resumen de Preguntas

Módulo	Número de preguntas	Tipo de activación
Fase 1 General	15	Siempre
Ansiedad	8	Condicional (G2+G7+G11 ≥ 6)
Depresión	8	Condicional (G1+G3+G13 ≥ 6)
Estrés	8	Condicional (G2+G4+G5 ≥ 6)
Duelo	8	Condicional (G12+G15 ≥ 4)
Autoestima	8	Condicional (G14 ≥ 3)
TDAH	10	Condicional (G9+G10+G11 ≥ 6)
Total máximo	**65**	—
Total mínimo	**15**	—

Documento elaborado para proyecto académico de Sistema Experto en Prolog — 2026