

1.机械臂安装及软件调试

Implement

该部分介绍JAKA MiniCobo机械臂的机械结构安装和硬件电路连接。

大致流程：

- 阅读Doc下 **用户手册-硬件部分** 文档；
- 固定机械臂：先把底座摆放在需要安装的位置，再用钳子夹好，最后机械臂用螺丝锁在底盘上；
- 连接硬件电路：电源、急停和短接端子接上；
- 下载 **V1.5.13.8程序文件客户版本/APP** 下相关平台的APP进行调试；调试流程为：上电按一下控制器的电源，看手持器亮黄灯，大概3min后用笔记本连上它的WiFi（名称CAB开头），选择以 **管理员** 方式，密码：**jakazuadmin**；

1.开箱图片



机械臂开箱效果图。



机械臂底板。

2.机械臂安装效果图




安装效果1。





安装效果2，此状态为调试之后的状态。

3.硬件连接



控制器整体安装效果。





电源线连接，红正黑负。






电路部分局部连接图。

Debug

该部分介绍JAKA MiniCobo机械臂安装之后的相关调试方法和问题。



当电脑已经连接到机械臂的WIFI之后，但是在相应的软件上却找不到机器人设备，**应检查自己电脑防火墙是否已经关闭。**



机械臂出厂位姿状态。

