

L'adressage à Libreville

Un défi structurel et sociologique, et pourquoi il faut le refonder sur la donnée

Par Dr. Louis Kadryl YEMBI-YEMBI | Rubrique : Adressage, géomatique et services urbains | Temps de lecture : 16 min

RÉSUMÉ

Le journal télévisé de Gabon Télévision du 27 novembre 2024 a consacré une dizaine de minutes à l'opération d'adressage de Libreville. Le constat était sans appel : **l'ambition est à l'arrêt**. Elle l'était déjà en 2015, puis de nouveau après la relance de 2021. Dix ans après la première plaque de rue, la capitale reste une ville sans adresses. Les obstacles sont connus (absence de cadastre fonctionnel, urbanisation non planifiée, toponymie décidée sans les habitants) mais un quatrième, plus discret, explique la répétition des échecs : **on a posé des plaques sans jamais construire de base de données adresse**. Cette note dresse le bilan des tentatives passées, expose pourquoi un référentiel géographique est la condition de tout adressage durable, et présente une proposition de projet chiffrée pour le Grand Libreville.

60 000

numéros de porte à poser à Libreville

5 000

effectivement posés, selon la mairie en 2021

480 M

FCFA de budget initial, dès 2014

2 arrêts

en dix ans : en 2015, puis après 2021

INTRODUCTION

Le journal télévisé de Gabon Télévision, dans son édition du 27 novembre 2024, a consacré près de dix minutes à l'opération d'adressage menée à Libreville. Lancée il y a plus de dix ans, cette initiative visait à doter la capitale d'un système d'adressage moderne et efficace. Pourtant, comme le souligne le reportage, **cette ambition est aujourd'hui à l'arrêt**, minée par des obstacles sociologiques, structurels et urbains.

Ce constat n'est pas nouveau. Il est même remarquablement stable : l'opération s'était déjà interrompue en 2015, quelques semaines seulement après le dévoilement de la première plaque de rue, avant d'être relancée en 2021 puis de s'essouffler à nouveau. Cette répétition mérite qu'on s'y arrête, car elle indique que le problème n'est pas conjoncturel.

1. UN PILIER DE LA MODERNITÉ URBAINE, RÉDUIT À DE LA SIGNALÉTIQUE

Une adresse claire et fonctionnelle est une nécessité pour le développement économique, administratif et social d'une ville. Elle facilite les livraisons, les interventions des services d'urgence, l'accès aux services publics, et simplifie la vie quotidienne des citoyens. Dans sa structure, elle se compose d'un numéro, d'un nom de rue, d'un quartier et d'une ville : elle joue un rôle clé dans l'organisation et le repérage spatial.

Dans de nombreux pays en développement, dont le Gabon, l'adressage reste un défi. Libreville illustre bien cette problématique : malgré les efforts annoncés, le manque de résultats concrets souligne des faiblesses fondamentales, **tant dans la conception que dans la mise en œuvre**. Et le premier malentendu tient précisément à la définition retenue : on a longtemps traité l'adressage comme une opération de pose de plaques, alors qu'il s'agit d'abord de la construction d'un référentiel de données.

2. DIX ANS, DEUX RELANCES, AUCUN ABOUTISSEMENT

L'histoire de l'adressage de Libreville se lit comme une succession d'annonces. Le projet est formalisé en juin 2014 par une convention entre l'Hôtel de Ville et l'Association internationale des maires francophones, avec un appui de l'Union européenne d'environ 480 millions de FCFA et une échéance fixée à juin 2017. Une commission municipale de toponymie est installée en juillet 2015, élargie aux institutions et à la société civile.

Dès le mois d'août suivant, pourtant, les travaux sont suspendus : des conseillers municipaux contestent la délimitation des arrondissements. À ce stade, les murs de la ville portent des codes issus de photographies aériennes, mais **les rues n'ont pas encore de noms**. La première plaque est dévoilée le 5 septembre 2015 en grande pompe. Puis l'opération s'arrête pour près de sept ans.

La relance de juillet 2021 est l'occasion d'un aveu chiffré rare. La mairie reconnaît qu'environ 3 600 plaques ont été posées sur les 6 500 prévues, et surtout que, sur près de **60 000 numéros de porte à apposer, quelque 5 000 seulement l'ont été**, moins d'un dixième. L'achèvement est annoncé

pour deux ans. Trois ans plus tard, des reportages de terrain constatent que les plaques nominatives restent absentes du PK12 à IAI, comme à Mélen, Beau-Séjour, Mindoubé II, Lalala, Oloumi, Akébé, Belle-Vue ou Cosmopark.

DIX ANS D'ADRESSAGE, DEUX RELANCES, AUCUN ABOUTISSEMENT	
Juin 2014	Signature d'une convention entre l'Hôtel de Ville et l'Association internationale des maires francophones. Le volet adressage est adossé à un programme de modernisation de la gestion financière municipale, avec un appui de l'Union européenne d'environ 480 millions de FCFA. Échéance annoncée : juin 2017.
Juillet 2015	Mise en place d'une commission municipale de toponymie, élargie aux institutions et à la société civile, chargée de valider les noms de voies.
Août 2015	Interruption des travaux : des conseillers municipaux contestent la délimitation des arrondissements. À ce stade, les murs portent des codes issus de photographies aériennes, mais les rues n'ont pas encore de noms.
5 sept. 2015	Dévoilement de la première plaque de rue, en présence du Premier ministre et de la présidente de l'AIMF. L'opération devait concerner près de 3 650 voies.
2016 – 2020	L'opération s'arrête. Elle restera à l'abandon pendant environ sept ans.
8 juillet 2021	Relance de la deuxième phase. Bilan avoué : environ 3 600 plaques posées sur 6 500 prévues, et de l'ordre de 5 000 numéros de porte sur près de 60 000. Achèvement annoncé : deux ans.
2023 – 2024	Un an après l'annonce de la fin de la codification, la presse constate sur le terrain que les plaques nominatives restent absentes du PK12 à IAI, à Mélen, Beau-Séjour, Mindoubé II, Lalala, Oloumi, Akébé, Belle-Vue ou Cosmopark.
27 nov. 2024	Le journal télévisé de Gabon Télévision consacre une dizaine de minutes à l'opération et documente son arrêt.

Figure 1 — Chronologie de l'opération d'adressage de Libreville, d'après la presse gabonaise.

3. UNE DÉCONNEXION SOCIOLOGIQUE : L'APPROPRIATION EN QUESTION

L'un des principaux freins à la réussite de l'opération est le manque d'adhésion des populations. Les noms attribués aux rues sont souvent décidés unilatéralement dans des bureaux administratifs, sans consultation ni implication des habitants.

Or les rues de Libreville sont déjà ancrées dans une **mémoire collective**, où des appellations populaires reflètent des repères locaux, historiques ou culturels. Des noms comme « Le Costaud d'Akébé » ou « Mindoubé chez le Chef » témoignent de cet attachement à des éléments significatifs de la vie communautaire. En imposant des noms sans lien avec cette réalité, les autorités créent une fracture entre le projet et les populations qu'il est censé servir.

CE QUE DIT LE DÉBAT PUBLIC DEPUIS 2015

- Nommer une ville qui n'est pas tracée reviendrait à mettre la charrue avant les bœufs.
- Des numéros apposés sur les murs sans noms de rues n'aident personne à se repérer.
- L'opération est perçue comme éloignée des priorités quotidiennes : voirie, drainage, transport.
- La comparaison avec les capitales voisines revient souvent, sur un mode défavorable.

Cette fracture s'est exprimée publiquement dès 2015 dans les commentaires des lecteurs de la presse en ligne. Deux reproches y reviennent avec constance : l'idée qu'il faudrait d'abord tracer la ville avant de la nommer, et le sentiment que l'opération répond mal aux préoccupations quotidiennes des habitants. Ces objections ne sont pas de simples

récriminations : elles pointent, en langage ordinaire, un vrai problème de séquence méthodologique.

La réponse n'est pas d'abandonner la toponymie officielle, mais de l'articuler avec l'usage. Une base de données adresse bien conçue enregistre **deux noms pour une même voie** : le nom officiel, adopté par délibération, et le nom usuel, celui que les habitants emploient réellement. Le moteur de recherche du portail interroge les deux. L'habitant retrouve son quartier ; l'administration conserve sa nomenclature.

4. DES LACUNES STRUCTURELLES ET URBANISTIQUES

Au-delà du problème sociologique, Libreville fait face à des contraintes structurelles majeures. **L'absence d'un cadastre fonctionnel** empêche un enregistrement précis des parcelles, condition indispensable pour un adressage complet et fiable.

De plus, l'urbanisation anarchique complique la tâche. Les quartiers informels, qui s'étendent sans planification, restent en dehors des initiatives d'adressage. Numéroter uniquement les maisons situées en bordure de route, tout en laissant de côté celles des zones reculées, rend le système partiel et inefficace. Cette absence de structuration globale limite considérablement la portée de tout projet d'adressage.

Cette objection est réelle, mais elle ne doit pas devenir un prétexte à l'immobilisme. Attendre la restructuration complète des quartiers spontanés pour les adresser, c'est condamner leurs habitants à rester **invisibles aux services publics** pendant des décennies. La solution consiste à adopter une logique d'adresse qui sache fonctionner dans les trois familles de tissus urbains que compte le Grand Libreville.

Tissu organisé**Lotissements réguliers**

Voies et parcelles clairement lisibles. La numérotation classique par tronçon, avec côtés pair et impair, s'applique directement.

**Tissu semi-organisé****Quartiers intermédiaires**

La géométrie cadastrale existe mais reste partielle : les accès et les limites doivent être consolidés par un relevé de terrain.

**Tissu non organisé****Habitat spontané**

L'adresse doit pouvoir suivre des pistes, passages et accès reconnus localement, sans attendre une restructuration urbaine complète.



Figure 2 — Une règle d'adressage n'est utilisable que si elle fonctionne dans les trois cas.

5. L'ANGLE MORT : SANS BASE DE DONNÉES, IL N'Y A PAS D'ADRESSAGE

Voici, à mon sens, l'explication la plus rarement formulée des échecs successifs. Les deux tentatives ont porté sur des **objets physiques** — des plaques, des numéros peints — et non sur un système d'information. Or une plaque se décolle, se repeint, disparaît lors d'une réfection de mur ou d'un déguerpissement. Si l'information n'existe que sur le mur, elle meurt avec le mur.

Un **système d'information géographique** fait exactement l'inverse : il fixe la donnée dans l'espace, par des coordonnées et une géométrie, et dans le temps, par l'historisation. Chaque adresse devient un objet daté, versionné, relié à une parcelle, à un bâtiment, à une entrée et à un tronçon de voie. On sait qui l'a saisie, quand elle a été validée, et ce qu'elle valait auparavant. Une plaque arrachée n'efface plus rien.

CE QU'APPORTE UNE BASE ADRESSE, QU'UNE PLAQUE N'APPORTERA JAMAIS

- L'interopérabilité : secours, fiscalité, concessionnaires d'eau et d'électricité, poste et livreurs interrogent la même référence.
- La mise à jour continue : un nouveau bâtiment est enregistré en quelques minutes, sans attendre une nouvelle campagne.
- La traçabilité : chaque modification est historisée, avec son auteur et sa date.
- La diffusion : un portail et des API rendent l'adresse consultable par tous, y compris depuis un téléphone.
- La preuve : en cas de litige foncier ou fiscal, une donnée horodatée vaut mieux qu'un numéro peint.

C'est aussi la condition d'un lien enfin utile avec le foncier. Tant que l'adresse et la parcelle vivent dans deux univers séparés, la fiscalité locale reste théorique et le cadastre inexploitable. En reliant le point adresse au numéro de parcelle par un **identifiant stable**, on construit simultanément l'outil de repérage et l'assiette fiscale locale — ce qui était précisément l'ambition du programme de 2014, dont l'adressage n'était qu'un volet à côté de la mobilisation des recettes municipales.

6. L'ENSEIGNEMENT D'ABIDJAN : NOMMER, MATÉRIALISER, MAIS SURTOUT ENREGISTRER

Le Projet d'Adressage du District d'Abidjan offre un point de comparaison utile, parce qu'il traite l'adressage comme un système à quatre composantes indissociables : la dénomination des voies, la matérialisation des numéros, **la constitution d'une base de données adresse** et sa diffusion par un portail. S'y ajoute une cinquième composante, la plus souvent négligée : l'organisation d'un mécanisme permanent de mise à jour.

Deux principes techniques méritent d'être retenus. D'abord, le rattachement des points adresse aux identifiants existants, en particulier les numéros de parcelle, plutôt que la création d'une nomenclature parallèle. Ensuite, la pérennisation de la mise à jour, pensée dès la conception et non ajoutée après coup. Ce sont exactement les deux points qui ont manqué à Libreville.

« On a posé des plaques là où il fallait d'abord construire une base de données. »

Une plaque est un objet physique périssable ; une adresse est une donnée. Tant que la seconde n'existe pas, la première ne fait que décorer un mur.

7. CE QUE DEVRAIT CONTENIR UNE OPÉRATION REFONDÉE

Pour surmonter ces défis, il est urgent d'adopter une approche intégrée. Les orientations qui suivent reprennent les trois pistes que je formulais initialement (**un cadastre complet et opérationnel, l'implication active des**

populations, un programme de réaménagement urbain) mais les inscrivent dans une architecture technique et budgétaire précise, présentée ci-après sous la forme d'une proposition de projet pour le Grand Libreville.

Le principe directeur est simple : l'adresse est rattachée prioritairement à la parcelle, complétée par une lettre de bâtiment lorsque plusieurs constructions coexistent sur la

même unité foncière, et par un point d'entrée lorsque la parcelle dispose de plusieurs accès. Dans les secteurs cadastrés, le numéro officiel de parcelle est conservé comme identifiant de référence. Dans les secteurs non cadastrés, un numéro d'adressage opérationnel est attribué par tronçon de voie, avec séparation des côtés pair et impair lorsque la configuration le permet.

PROPOSITION DE PROJET — UN RÉFÉRENTIEL OFFICIEL D'ADRESSES POUR LE GRAND LIBREVILLE

La proposition qui suit couvre les communes et zones urbaines d'Owendo, Libreville, Akanda et Bikélé. Elle s'inspire des principes structurants du projet abidjanais, adaptés au contexte gabonais par une logique d'adresse prioritairement rattachée à la parcelle. Son objectif : doter le Grand Libreville, en 12 mois, d'un référentiel officiel, interopérable et surtout maintenable.

ANATOMIE D'UNE ADRESSE NORMALISÉE

52C, Avenue Jean-François Ondo Ndong, 123, Libreville

52 : le numéro de la parcelle, identifiant de référence conservé lorsqu'il existe au cadastre. **C** : la lettre du bâtiment, attribuée depuis l'accès principal : A au plus proche de l'entrée, puis B, C, D. **Avenue...** : le type et le nom de la voie, validés par la commune. **123** : le code de l'arrondissement ou du secteur. **Libreville** : la commune.

Point essentiel : chaque objet — voie, parcelle, bâtiment, entrée, adresse — reçoit en base un identifiant unique non signifiant, distinct du libellé affiché. Un nom de rue peut ainsi changer sans casser les liens avec les bases fiscales, cadastrales, de secours ou de réseaux.

Figure 4— La règle d'adressage retenue, lisible par un habitant comme par une machine.

Adressage à la parcelle : exemple d'une parcelle portant plusieurs bâtiments




Figure 5— La règle d'adressage retenue, lisible par un habitant comme par une machine.

LE MODÈLE DE DONNÉES DE LA BASE ADRESSE

La Base Adresse du Grand Libreville n'est pas une simple couche de points. C'est une base relationnelle et géographique qui décrit les relations entre territoires, voies, tronçons, parcelles, bâtiments, entrées et adresses. C'est cette structure (et non les plaques) qui constitue le cœur du projet.

TABLE	OBJET PRINCIPAL	CHAMPS ESSENTIELS	RELATIONS
territoire	Commune, arrondissement, quartier	code, nom, statut, géométrie	contient les voies et les adresses
voie	Avenue, rue, piste, passage	identifiant, type, nom officiel, nom usuel, statut	composée de tronçons
troncon_voie	Segment entre deux intersections	sens, début et fin, longueur, côté pair ou impair	supporte les accès
parcelle	Unité foncière ou opérationnelle	numéro, référence cadastrale, statut, géométrie	contient des bâtiments
batiment	Construction individualisée	lettre, usage, état, nombre de niveaux, géométrie	appartient à une parcelle
entree	Point d'accès	type, accessibilité, photo, coordonnées	dessert un bâtiment ou une parcelle
adresse	Objet de localisation officiel	libellé, numéro, suffixe, statut, date de validation	relie voie, parcelle, bâtiment et entrée
historique	Traçabilité des modifications	ancienne valeur, nouvelle valeur, auteur, date	rattaché à chaque objet

Figure 5 — Les huit tables du référentiel et leurs relations.

L'ARCHITECTURE TECHNIQUE

Les tablettes de terrain pour la collecte hors ligne, indispensable dans les quartiers mal couverts par le réseau. Les projets sont préparés dans une Système d'Information Géographique (SIG), synchronisés vers une base Spatiale, contrôlés puis publiés via une serveur web et un portail web. L'architecture prévoit des sauvegardes, une gestion des rôles, un journal d'audit et des API à destination des administrations partenaires, de sorte que les secours, la fiscalité et les concessionnaires travaillent tous sur la même donnée de référence.

HUIT PHASES SUR DOUZE MOIS		
0	Gouvernance et cadrage Mois 1	Installation du comité de pilotage et du comité technique. Validation du périmètre, des autorités responsables et des règles de nommage. Inventaire des données existantes : cadastre, limites administratives, voirie, orthophotos, équipements. Adoption du dictionnaire de données, des identifiants et des règles de qualité.
1	Préparation cartographique et plateforme pilote Mois 1 à 2	Constitution du fond de plan de référence et découpage en secteurs de collecte. Préparation des projets sous SIG, des formulaires, listes de valeurs et contrôles automatiques. Déploiement des serveurs, comptes et sauvegardes. Test sur un secteur représentatif comportant les trois typologies urbaines.
2	Formation et mobilisation Mois 2	Recrutement et constitution des équipes. Formation à la lecture de carte, au logiciel de collecte, à la sécurité de terrain, à la photographie, à l'enquête et à la protection des données. Exercices pratiques, évaluation et certification interne. Dotation en tablettes, accessoires et badges.
3	Inventaire et qualification des voies Mois 2 à 5	Parcours des voies et segmentation aux intersections. Qualification du type, de l'état, de la largeur, du sens, de l'accessibilité et des noms existants. Recueil des noms usuels et préparation des propositions de dénomination. Validation par les communes et le comité de toponymie.
4	Collecte des parcelles, bâtiments et entrées Mois 3 à 9	Identification ou création de l'unité parcellaire opérationnelle. Relevé des bâtiments, usages, photos, entrées et accès. Attribution provisoire des numéros et des lettres de bâtiment. Synchronisation quotidienne ou hebdomadaire selon la connectivité.
5	Contrôle qualité et adjudication des adresses Mois 3 à 10	Contrôles automatiques : géométries invalides, doublons, numéros manquants, incohérences. Contrôle visuel dans SIG par les superviseurs. Retour terrain sur les anomalies. Validation communale et passage du statut provisoire au statut validé.
6	Matérialisation pilote et communication Mois 7 à 11	Conception des plaques de voie et des numéros de porte ou de parcelle. Pose prioritaire sur des secteurs pilotes et des axes structurants. Campagne d'information auprès des habitants et des opérateurs. Mise en place d'un mécanisme de réclamation et de correction.
7	Publication, transfert et clôture Mois 10 à 12	Mise en ligne du portail, du moteur de recherche et des API. Documentation technique, dictionnaire de données et procédures. Formation des administrateurs et des agents de mise à jour. Audit final, bilan, plan de maintenance et feuille de route d'extension nationale.

Figure 6 — Le déroulement opérationnel, de la gouvernance initiale au transfert final.

L'ASSURANCE QUALITÉ, CONDITION DE CRÉDIBILITÉ

Un référentiel dont la fiabilité n'est pas démontrée ne sera pas utilisé. Le dispositif prévoit donc des contrôles de complétude par secteur, des contrôles topologiques (absence de doublons, géométries valides, bâtiments inscrits dans leur parcelle, entrées proches des accès, des contrôles attributaires sur les listes de valeurs et les formats, un échantillonnage de terrain indépendant portant sur au moins 5 % des adresses, un tableau de bord journalier de productivité et de qualité, et l'historisation de toutes les corrections avec validation nominative.

ACTEUR	RÔLE PROPOSÉ	DÉCISIONS CLÉS
Ministère de la Planification	Pilotage stratégique et intégration aux politiques publiques	Validation des orientations et du budget
Ministère du Logement et de l'Urbanisme	Référentiel voirie, urbanisme et dénomination	Validation technique des voies
Cadastre	Références parcellaires et cohérence foncière	Validation des liens parcelle-adresse
Communes	Toponymie locale, validation et maintenance	Adoption des noms et des corrections
ANINF ou structure numérique de l'État	Hébergement, cybersécurité et interopérabilité	Mise en production
Opérateur technique	Conception, collecte, SIG, plateforme et formation	Exécution et contrôle qualité

Figure 8 — La répartition des rôles : sans décisions clairement attribuées, le projet s'arrêtera comme les précédents.

CONCLUSION

Une opportunité à saisir

L'arrêt répété de l'opération d'adressage met en lumière des failles profondes dans la gestion urbaine de Libreville. Pourtant, un système d'adressage fonctionnel constitue un levier stratégique pour le développement de la capitale et, par extension, de tout le pays : il conditionne l'accès aux secours, la distribution du courrier et des colis, le raccordement aux réseaux, la relation fiscale, et la simple possibilité, pour un citoyen, de dire où il habite.

Relever ce défi nécessite une volonté politique affirmée, des investissements significatifs et une approche inclusive qui engage toutes les parties prenantes. Mais il exige surtout un changement de méthode : **cesser de traiter l'adressage comme une opération de signalétique, pour le traiter comme la construction d'un référentiel de données publiques.**

Les autorités gabonaises ont là l'occasion de transformer une initiative deux fois interrompue en catalyseur de modernisation. Il reste à espérer que cette ambition bénéficiera enfin de l'élan nécessaire pour se concrétiser pleinement, et, cette fois, pour durer.

SOURCES

[1] Journal télévisé de Gabon Télévision, édition du 27 novembre 2024, séquence consacrée à l'opération d'adressage de Libreville.

[2] Gabonreview, « Adressage de Libreville : la 1re plaque de rue dévoilée », septembre 2015 — [gabonreview.com](#)

[3] Gabonreview, « Adressage de Libreville : Serge Otsaghe fait le point », août 2015, sur l'interruption des travaux — [gabonreview.com](#)

[4] Le Nouveau Gabon, « Eugène Mba relance l'adressage de Libreville à l'abandon depuis 7 ans », juillet 2021 — [lenouveaugabon.com](#)

[5] L'Union, « Urbanisme : adressage de Libreville, où en est-on ? », constat de terrain sur l'absence de plaques nominatives — [union.sonapresse.com](#)

[6] Projet d'Adressage du District d'Abidjan : [adressage.gouv.ci](#) et [ignfi.fr/references/adressage-du-district-dabidjan-pada](#)

[7] Proposition de projet « Référentiel officiel d'adresses à la parcelle et au bâtiment », version 1.0, juillet 2026 — élaboration de l'auteur.