






[compas] Explanation size at k=7
k=7
|S|
0
10
20
30
40
50
60
7.0
6.9
20.4
10.6
9.0
11.1
58.7
GA
GD
R_d
Min. Maj.
Min. Pl
Pref.
Maj.



[compas] Mean computation time — classical methods
Time (s)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0.103s
0.097s
4.244s
0.122s
Min. Maj.
Maj.
Min. PI
Pref. Maj.



[compas] % abductive explanations vs k
GA
GD
% abductive
k
100
80
60
40
20
0
4
6
8
10
12
14
0%
0%
0%
9%
7%
35%
35%
57%
61%
79%
79%
82%



[placement] Explanation size at k=7
k=7
|S|
0
10
20
30
40
7.0
7.0
17.6
9.2
9.2
9.7
35.6
GA
GD
R_d
Min. Maj.
Min. Pl
Pref.
Maj.



[placement] Mean computation time — classical methods
Time (s)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.002s
0.001s
0.401s
0.003s
Min. Maj.
Maj.
Min. PI
Pref. Maj.



[placement] % abductive explanations vs k
GA
GD
% abductive
k
0%
0%
3%
3%
15%
26%
51%
94%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
11%
25%
54%
91%
98%
98%



[horse] Explanation size at k=7
k=7
|S|
0
10
20
30
40
50
7.0
7.0
12.0
8.0
8.0
8.3
46.1
GA
GD
R_d
Min. Maj.
Min. Pl
Pref.
Maj.


[horse] Mean computation time — classical methods
Time (s)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.002s
0.001s
0.807s
0.002s
Min. Maj.
Maj.
Min. PI
Pref. Maj.


[horse] % abductive explanations vs k
GA
GD
% abductive
k
0%
0%
9%
39%
77%
93%
98%
100%
100%
100%
0%
0%
1%
31%
67%
83%
94%
98%
100%
100%


[haberman] Explanation size at k=7
k=7
|S|
0
20
40
60
80
7.0
7.0
20.1
12.0
12.0
12.6
77.4
GA
GD
R_d
Min. Maj.
Min. Pl
Pref.
Maj.


[haberman] Mean computation time — classical methods
Time (s)
0
5
10
15
20
25
27.815s
0.005s
0.004s
0.008s
Min. Maj.
Maj.
Min. PI
Pref. Maj.


[haberman] % abductive explanations vs k
GA
GD
% abductive
k
0%
0%
0%
5%
14%
25%
41%
61%
87%
92%
0%
0%
0%
1%
9%
17%
35%
57%
83%
93%