

LISTAGEM DAS TAGS HTML

(escrever no quadro o objetivo de cada tag, mais detalhes consultar a página <http://www.w3schools.com/tags/>)

Tag	Descrição	Nova tag do HTML 5?
<!--...-->	Especifica um comentário	
<!DOCTYPE>	Especifica o tipo do documento html.	
<a>	Especifica um <i>hyperlink</i>	
<abbr>	Especifica uma abreviação	
<address>	Especifica um endereço relacionado com o autor do documento atual ou seção do documento	
<area>	Especifica uma área no interior de um mapa de imagem	
<article>	Especifica um artigo	SIM
<aside>	Especifica o conteúdo relacionado com o artigo dentro de um artigo ou página web	SIM
<audio>	Especifica um <i>streaming</i> de áudio num documento HTML	SIM
	Define texto a negrito	
<base>	Especifica uma URL base para todos os links da página	
<bdo>	Especifica a direção do texto	
<blockquote>	Especifica uma citação longa	
<body>	Especifica o corpo do documento	
 	Define uma mudança de linha	
<button>	Especifica um botão	
<canvas>	Especifica a criação de gráficos numa página web	SIM
<caption>	Especifica a criação de legendas em tabelas	
<cite>	Especifica uma citação curta	
<code>	Especifica um pedaço de código	
<col>	Especifica atributos em colunas em tabelas	
<colgroup>	Especifica grupo de colunas em tabelas	
<command>	Especifica um comando que o utilizador pode invocar	SIM
<datalist>	Especifica um "autocomplete" em formulários	SIM

<datatemplate>	Especifica um template de dados	SIM
<dd>	Especifica uma descrição numa lista de definição	
	Especifica texto apagado	
<details>	Especifica informações adicionais que o utilizador pode visualizar ou esconder sob demanda	SIM
<device>	Representa um dispositivo seletor, que permite ao utilizador dar o acesso à página para um dispositivo, por exemplo, uma câmara de vídeo.	SIM
<dfn>	Especifica uma definição	
<div>	Especifica uma seção no documento, utilizado para agrupar vários elementos HTML	
<dl>	Especifica uma lista de definição	
<dt>	Especifica a definição de um termo numa lista de definição	
	Especifica um texto em itálico	
<embed>	Especifica uma aplicação externa com conteúdo interativo	SIM
<eventsource>	Especifica um destino para eventos enviados por um servidor	SIM
<fieldset>	Especifica um grupo de elementos relacionados com o formulário	
<figure>	Especifica ilustrações, imagens, fotos, associado juntamente com alguma legenda	SIM
<footer>	Especifica um rodapé para a seção de uma página	SIM
<form>	Especifica um formulário	
<h1>	Define um cabeçalho de nível 1 – tamanho maior	
<h2>	Define um cabeçalho de nível 2	
<h3>	Define um cabeçalho de nível 3	
<h4>	Define um cabeçalho de nível 4	
<h5>	Define um cabeçalho de nível 5	
<h6>	Define um cabeçalho de nível 6 – tamanho menor	
<head>	Especifica informações de estrutura do documento	
<header>	Especifica um cabeçalho para uma seção de uma página	SIM
<hgroup>	Especifica um <i>container</i> para elementos de título do nível h1 ao h6	SIM
<hr>	Especifica uma linha horizontal	
<html>	Especifica um documento html	
<i>	Especifica um texto em itálico	
<iframe>	Especifica uma subjanela no documento	

	Especifica uma imagem	
<input>	Especifica um campo de entrada de texto	
<ins>	Especifica que um novo texto foi inserido no lugar de um que foi removido	
<kbd>	Especifica um texto que foi digitado pelo utilizador	
<keygen>	Especifica um par de chaves público-privadas	SIM
<label>	Especifica um rótulo para controlo dos elementos num formulário	
<legend>	Especifica um título para um <i>fieldset</i>	
	Especifica um item de uma lista	
<link>	Especifica uma referência a um documento externo	
<mark>	Especifica um texto destacado para fins de referência	SIM
<map>	Especifica um mapa de imagem	
<menu>	Especifica uma lista de comandos	
<meta>	Especifica meta informação	
<meter>	Especifica medição dentro de um intervalo predefinido	SIM
<nav>	Especifica uma lista de <i>links</i> para navegação	SIM
<noscript>	Especifica conteúdo alternativo para <i>browsers</i> que não suportam <i>JavaScript</i> ou outras linguagens de script	
<object>	Especifica um objeto dentro de um documento HTML	
	Especifica uma lista ordenada	
<optgroup>	Especifica um grupo de itens relacionados dentro de uma lista	
<option>	Especifica as opções de uma lista utilizado em conjunto com as tags <select> e <datalist>	
<output>	Especifica o resultado de um cálculo, por exemplo, o efetuado por algum script	SIM
<p>	Especifica um parágrafo	
<param>	Especifica um parâmetro para um objeto incorporado no documento HTML	
<pre>	Especifica um texto pré-formatado	
<progress>	Especifica o progresso de uma tarefa de qualquer tipo	SIM
<q>	Especifica uma breve citação	
<ruby>	Especifica texto Ruby (tipografia utilizada no Sudeste Asiático)	SIM
<rule>	Especifica as regras para a atualização de um <datatemplate>	SIM
<rp>	Especifica anotações ruby em benefício dos <i>browsers</i> que não suportam ruby	SIM
<rt>	Especifica um componente do texto ruby numa anotação ruby	SIM

<samp>	Especifica a saída de um programa de computador, script, etc.	
<script>	Especifica scripts num documento html	
<section>	Especifica uma seção dentro de um artigo	SIM
<select>	Especifica uma lista de itens selecionáveis	
<small>	Especifica um texto em tamanho pequeno para impressão	
<source>	Especifica múltiplos recursos multimídia numa página	SIM
	Especifica elementos <i>inline</i> num documento HTML	
	Especifica uma importância maior ao texto onde ele é utilizado (negrito)	
<style>	Especifica a declaração de folhas de estilo num documentos HTML	
<sub>	Especifica texto subscrito	
<sup>	Especifica texto sobrescrito	
<table>	Especifica uma tabela	
<tbody>	Especifica um corpo para a tabela	
<td>	Especifica uma célula para a tabela	
<textarea>	Especifica um <i>textarea</i> onde o utilizador pode introduzir várias linhas de texto	
<tfoot>	Especifica um rodapé para a tabela	
<th>	Especifica uma célula de cabeçalho numa tabela	
<thead>	Especifica o cabeçalho de uma tabela	
<time>	Especifica data e hora	SIM
<title>	Especifica o título do documento HTML	
<tr>	Especifica uma linha numa tabela que pode conter colunas ou células individuais	
	Especifica uma lista não ordenada	
<var>	Especifica uma variável	
<video>	Especifica um <i>streaming</i> de vídeo num documento html	SIM