



Katastarski broj:	811
Broj pločice:	051-683

OSNOVNI SPELEOLOŠKI ZAPISNIK

Speleološke udruge "Estavela"

IME OBJEKTA:	Piccolo Bertarelli		
Sinonimi:	Ponor kraj Rašpora		
Županija:	Istarska	Podrijetlo imena: ☐ smišljeno novo ☒ smišljeno prema toponimu ☐ preuzeto iz literature ☐ preuzeto kao lokalni naziv ☐ preuzeto sa karte ☐ nepoznato podrijetlo	
Grad/općina:	Lanišće		
Najbliže mjesto:	Rašpor		
Lokalitet:	Ćićarija		

Isječak karte s lokacijom ulaza:				
	Koordinate ulaza (HTRS96/TM):			
	E	310620	N	5035782
	Kota ulaza (m.n.v.):	680	Izvor kote ulaza:	LIDAR
	Broj ulaza:	1	Izvor koordinata:	LIDAR
	Širina ulaza:	0,4	Visina/duljina ulaza:	1
	Stanje ulaza:			
	☐ puna vrata ☐ kameni zid ☐ ograda ☐ zaključan ☐ kaptiran ☐ horizontalne rešetke ☐ vertikalne rešetke ☐ zatrpan otpadom ☐ zatrpan sedimentom/stijenama ☒ zatvoren granjem/balvanima			
	Sporedni ulazi: /			

Položaj i pristup objektu:	Ponor se nalazi 20 m od ceste Rašpor – Račja Vas, na polju jugoistočno od sela Rašpor i 230 m od ulaza u Jamu kod Rašpora. Leži na dnu plitke vrtače u koritu povremenog toka, okolica je travnata i ulaz se u pukotini gotovo ne primjećuje dok se ne priđe vrtači. Pristup: cestom Rašpor – Račja Vas do polja, parkirati uz cestu 20 m od objekta. Vrtači prići sa sjeveroistočne strane i hodati po koritu do pukotinastog ulaza. Od automobila do ulaza je 2 minute hoda po ravnom, prohodnom terenu.
-----------------------------------	--

Karakteristike objekta			
Vrsta objekta:	☐ jama ☒ špilja	☐ jama sa špiljskim ulazom ☐ špilja s jamskim ulazom	☐ kaverna ☐ kompleksni objekt
	☐ jamski sustav ☐ špiljski sustav		
Duljina (m):	Horizontalna duljina (m):	Dubina (m):	Visinska razlika (m):
9	8	4	4
Hidrološka karakteristika:		Hidrogeološka funkcija:	
☐ suh ☐ nakapnica/prokapnica ☐ povremena stajaća voda ☐ stalna stajaća voda		☒ povremeni tok ☐ stalni tok ☐ povremeno potopljen ☐ potopljen	
		☐ nema ☒ povremeni ponor ☐ stalni ponor ☐ povremeni izvor ☐ stalni izvor	
		☐ estavela ☐ protočan objekt ☐ vrulja ☐ anhijalini objekt ☐ morski objekt	
Osnovni opis s tehničkim podacima:			
Ponor je sitasti, lijevkastog oblika, s dvije pukotine koje sijeku vrtaču u smjeru SZ–JI. Prema JI pukotina nije prolazna (Piccolissimo Bertarelli), dok je pukotina na SZ strani proširena do dimenzija speleološkog objekta. Ulaz je pukotinast, širine 0,4 m i visine 1 m, zabarikadiran granjem i kamenjem radi sprječavanja naplavlivanja. Pukotina ima koljenasti zavoj udesno, zatim ponovo ulijevo, i postupno dobiva na dubini. Cijelom je dužinom proširivana. Dno je suženje u pukotini, na 4 m dubine, s perspektivom nastavka. Ukupna duljina iznosi 9 m, horizontalna 8 m. Za obilazak nije potrebna vertikalna oprema; dovoljna su dva speleologa i osnovna oprema, uz opremu za proširivanje ako se nastavlja rad na suženju.			
Perspektiva daljnjeg istraživanja:			
Nastavak se očekuje na dnu, u suženju pukotine na 4 m dubine — potrebno je proširivanje, uz osnovnu opremu za kopanje i dva do tri speleologa. Postoje naznake o vezi s Neprospavanim kanalom Jame kod Rašpora: naplavina, pružanje pukotine i cirkulacija zraka upućuju na isti sustav.			
☐ potpuno istražen ☒ potrebno proširivanje ☐ nastavlja se spuštanjem ☐ nastavlja se penjanjem ☐ nastavlja se prečkanjem ☐ nastavlja se provlačenjem		☒ nastavlja se ☐ nastavlja se preko vodenog tijela ☐ potrebno ronjenje ☐ nije poznato ☐ moguć nastavak u slučaju topljenja ledenog čepa ☐ potrebno ukloniti prepreke (eksplozivne naprave, otpad, strvine, kamenja...)	

Stručni podaci i opažanja:	
Speleomorfološki, geološki i hidrogeološki:	
Stijene vrtače i pukotine su u flišu/laporu. Na ulazu se vidi ljuskavost, dublje je stijena kompaktna. Pukotine se pružaju SZ–JI, s padom oko 70° prema JI. Prema trenutno viđenoj situaciji, pukotina predstavlja mjesto prelijevanja visokih voda koje sitasti ponor ne uspijeva progutati — vidljivo po granju i naplavljenom materijalu koji zaostaje po stijenama i u vrtači. Objekt djeluje kao povremeni ponor u zaleđu izvora u dolini.	
Mikroklimatski:	
☐ prisutnost snijega ☐ prisutnost leda	
Mjerna točka: 5 m od ulaza, 10.5.2025. u 11:30, temperatura zraka 9,8 °C, relativna vlažnost 92 %, temperatura vode nije mjerena, instrument Testo 175-H1. Strujanje zraka: pukotina se ponaša kao gornji ulaz potencijalnog sustava — zimi izbacuje zrak (smjer prema van), povremeno. Jednako je primijećeno i na pukotini Piccolissimo Bertarelli. Snijeg i led: nije zabilježeno ni u jednom posjetu. Povišen CO₂: nije zamijećen niti mjeren.	
Biospeleološki:	
Nije uzorkovano. Golim okom opaženo nekoliko jedinki paukova i dvojenoga u ulaznoj pukotini; šišmiši nisu opaženi, guana nema.	
Arheološki i paleontološki:	
Nema opaženih nalaza.	
Prirodne opasnosti:	
Stijena je nakon ulaznog dijela kompaktna, dno bez trusnog materijala — u samom objektu nema opasnosti od odrona. Nakon jakih kiša pukotina prima vodu prelijevanjem iz korita i cijeli prostor može se brzo potopiti, pa se ulazak ne preporučuje za visokih voda (otud kvačica gore). Ulazna pukotina je uska (0,4 m) pa je za izlazak potrebna pomoć druge osobe.	
☐ opasni ulaz ☐ krušljive stijene ☐ led ☒ mogućnost brzog potapanja kanala ☐ mogućnost urušavanja ili odrona ☐ povišena koncentracija CO₂ ☐ lažno dno ☐ divlje životinje	

Antropogene opasnosti i utjecaj:	
☒ onečišćenje otpadom ☐ minsko-eksplozivna sredstva	
Na dnu vrtače, oko 3 m od ulaza, zakopan je stari šparhet, a pod granjem i humusom vjerojatno ima još kućnog otpada; procijenjena zapremina manja od 1 m³. Objekt nije čišćen. Ponor je 20 m od ceste Rašpor – Račja Vas, pa je ugrožen otjecanjem s prometnice i odlaganjem otpada s ceste. U neposrednoj okolini nema šumarskih ni građevinskih zahvata. Objekt se posjećuje neregulirano, uglavnom od strane speleologa. Recentnih ljudskih ostataka nema.	
Povijesni podaci:	
SU Estavela započela je kopanje 2014. (Goran Nikolić i Lovel Kukuljan), no moguće je da je bilo i ranijih pokušaja (Ivan Glavaš, SU Spelunka). Rad se nastavio 2023. (Ivan Glavaš, Dino Grozić, Luka Peloz, a 2025. je objekt po prvi put nacrtan. Ime je izvedeno iz naziva susjedne Jame kod Rašpora (Abisso Bertarelli); raniji radni naziv bio je Ponor kraj Rašpora.	
Literatura:	
Šikić, D.; Pleničar, M.; Šparica, M., (1972): Osnovna geološka karta SFRJ, list Ilirska Bistrica, 1:100 000. Savezni geološki zavod, Beograd.	
Datum ili razdoblje istraživanja:	10.05.2025.
Istražile udruge:	SU Spelunka, SU Estavela
Članovi ekipe:	Luka Peloz, Tin Tepavac, Lovel Kukuljan, Ivana Dujmović, Erik Lukić, Sarah Klešin, Nina Grozić, Natalija Malbašić, Matko Jasprica, Vedran Novak, Venio Fabijančić
Crtali:	Lovel Kukuljan
Mjerili:	Lovel Kukuljan
Nacrt uredio:	Lovel Kukuljan
Fotografirali:	Lovel Kukuljan, Ivana Dujmović, Luka Peloz, Venio Fabijančić
Autor fotografije ulaza:	Lovel Kukuljan
Napomene:	OGLEDNI PRIMJER — ispuna služi samo za provjeru izgleda predloška. Ulaz je zabarikadiran granjem i kamenjem kako bi se spriječilo naplavlivanje i zatrpavanje ulaza vodom.
U <u>Zagrebu</u> , dne <u>17.05.2025.</u>	Zapisničar: <u>Lovel Kukuljan</u>