服务器与客户端交互数据

注册

客户端:

1字节	1 字节	Len 字节	32 字节
操作标识(0x00)	用户名长度(Len)	用户名	用户密码的 MD5

服务器端:

1字节	
0表示注册成功,	-1 表示注册失败

登入

客户端:

1字节	1字节	Len 字节	32 字节
操作标识(0x01)	用户名长度(Len)	用户名	用户密码的 MD5

服务器端:

4 字节	
UID(0表示登入失败)	

获得文件列表

客户端:

4 字节	1字节
UID	操作标识(0x02)

服务端:

4 字节	
文件数	(n)

下面 n 个文件 (含目录) 的路径名发送方式

4 字节	Len 字节
文件名长度(Len)	文件名

添加文件(夹)

客户端:

4 字节	1字节	4字节	Len 字节	32 字节	8 字节
UID	操作标识(0x03)	路径名长度(Len)	路径名	文件的 MD5	文件大小

服务端:

4 字节

需要传输的块编号(从0开始),-1表示等待一段时间后重新发起请求,-2表示完成

客户端:

4字节	Size 字节	32 字节
文件大小(Size)	文件内容	该段内容的 MD5

服务端:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 字节
已完成的块数

删除文件(夹)

客户端:

4 字节	1字节	4 字节	Len 字节
UID	操作标识(0x04)	路径名长度(Len)	路径名

服务端:

1字节	
0表示删除成功,	-1 表示删除失败

移动文件 (夹)

客户端:

4 字	节 1字节	4 字节	SLen 字节	4 字节	DLen 字节
UID	操作标识(0x05)	源路径名长度(SLen)	源路径名	目标路径名长度(DLen)	目标路径名

服务端:

1 字节				
0表示移动成功,	-1 表示移动失败			

复制文件(夹)

客户端:

4 字节	1字节	4 字节	SLen 字节	4字节	DLen 字节
UID	操作标识(0x06)	源路径名长度(SLen)	源路径名	目标路径名长度(DLen)	目标路径名

服务端:

1 字节	
0表示复制成功,	-1 表示复制失败