






VDD
R9
33
C6
4.7u
GND
1V1
VREG_VIN
VREG_LX
VREG_FB
U1
RP2354A
VREG_AVDD
USB_OTP_VDD
ADC_AVDD
QSPI_IOVDD
IOVDD
DVDD
RUN
USB_DM
USB_DP
QSPI_SS
QSPI_SCLK
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
XIN
XOUT
SWCLK
SWDIO
VREG_PGND
GPIO0 GPS_TX
GPIO1 GPS_RX
GPIO2 GPS_RESET_N
GPIO3 GPS_EXT_INT
GPIO4 I2C0_SDA
GPIO5 I2C0_SCL
GPIO6 LED_PWR
GPIO7 LED_GPSF
GPIO10 SPI1_SCK
GPIO11 SPI1_TX
GPIO12 SPI1_RX
GPIO13 SPI1_CSn
GPIO14 PA_EN
GPIO15 SD_DETECT
GPIO16 SD_RX
GPIO17 SD_CSn
GPIO18 SD_SCK
GPIO19 SD_TX
GPIO20 LNA_EN
GPIO21 HGM
GPIO22 VBUS
GPIO26/ADC0 I2C1_SCL
GPIO27/ADC1 I2C1_SDA
GPIO28/ADC2
GPIO29/ADC3
C5
15p
C4
15p
Y1
CX3225SB12000D0GZJC1
R6
1K
VDD
PWR_FLAG
GND
R1
330
D1
Red LED
LED_PWR
R2
330
D2
Blue LED
LED_GPSF
J2
Test Header
J3
J_RUN
J5
J_BOOT
J6
DEBUG
SWCLK
SWDIO
U1
CC1101
GDO0
GDO2
CSN
SCLK
SI
SO
TP1TestPoint
TP2TestPoint
SPI1_CSn
SPI1_SCK
SPI1_TX
SPI1_RX
RF_P
RF_N
RBIAS
AVDD
DVDD
DCOUPL
DGUARD
EPAD
XOSC_Q1
XOSC_Q2
X1
26.000 MHz
C81
12pF
C101
15pF
C51
100nF
C41
100nF
C181
100nF
C151
100nF
C141
100nF
C111
100nF
C91
100nF
R171
56K
C1
1uF
FB1
FerriteBead
PWR_FLAG
100pF
C124
L122
18nH
1.5pF
C122
L121 12nH
L131 12nH
C121
1.9pF
C131
1.5pF
L132 18nH
47pF
C123
B39921B3588U410
U3
GNDGNDGND
L2 11nH
C3
220pF
C2
10uF
C132
15pF
C161
27pF
L130
1.5nH
R151
47
R161
10
R141 3.3k
U2
CC1190
GND
VDD_PA1
VDD_PA2
BIAS
VDD_LNA
PA_IN
LNA_OUT
PA_OUT
TR_SW
LNA_IN
HGM
LNA_EN
PA_EN
L25 10nH
C125
0.8pF
L21
22nH
C30
1uF
C26
47pF
C27
1nF
R3
10K
R4
10K
R5
10K
L24
9.1nH
L23
2.9nH
L22
7.5nH
C21
47pF
C28
DNP
C25
7.5pF
C24
3.3pF
C22
12pF
C52
12pF
J1
SMA
P5
BMI-S-205-C
Goes over U2
Shield
VREG_FB
VREG_LX
VREG_VIN
L1
3.3u
C8
4.7u
C7
4.7u
VDD 1V1
J7
USB_C_Receptacle_USB2.0_14P
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SHIELD
SH
R18
27K
R19
27K
R10
5.1K
R17
5.1K
R20
27
R21
27
USB_DM
USB_DP



VDD
I2C0_SCL
I2C0_SDA
R04
10K
U4
ADS1115IDGS
ALERT/RDY
VDD
SCL
SDA
ADDR
GND
AIN0
AIN1
AIN2
AIN3
C01
10 uF
R05
10K OHM 0.1% 0.4W AXIAL
RT1
PPG102JA
IN
OUT


VDD
I2C0_SCL
I2C0_SDA
SDO
SCK
SDI
CSB
VDDIO
C02
10 uF
U5
BME280


VDD
R07
4.7k
R08
4.7k
I2C0_SDA
I2C0_SCL


VDD
R16
4.7k
R15
4.7k
R14
10k
C12
0.1 uF
GND
23
VCC
22
V_BCKP
7
VDD_USB
9
VCC_RF
5
USB_DM
6
USB_DP
GPS_RX
GPS_TX
20
TXD/SPI_MISO
21
RXD/SPI_MOSI
LNA_EN
14
18
SDA/SPI_CS
19
SCL/SPI_CLK
RF_IN
11
AE1
W3011
GPS_EXT_INT
4
EXTINT
TIMEPULSE
3
1
SAFEBOOT
GPS_RESET_N
8
RESET
2
D_SEL
GND
10
U7
NEO-M9N
GND


VDD
R12
4.7k
R13
4.7k
R11
10k
C11
0.1 uF
1
VDD
2
PS
6
SDO
7
SDI/SDA
8
SCLK
4
CSB
GND
3
U6
MS5611-01BA
I2C1_SDA
I2C1_SCL
GND
GND
GND



This is set up for a SPI microsd connection

