

Observability Analyst

KI-Unterstützung für Betrieb, Problemanalyse und Dashboards in Grafana.

Probleme eingrenzen

Metriken finden, Auffälligkeiten prüfen und Befunde mit Evidenz erklären.

Betrieb unterstützen


Grafana-Kontext nutzen: Datasources, Dashboards, Berechtigungen und Zeiträume.

Dashboards erzeugen

Jsonnet entwerfen, rendern und erst nach Freigabe als Managed Dashboard speichern.


Der Agent plant die Analyse. Die Grafana-App kontrolliert Datenzugriff, Werkzeugauswahl und persistente Änderungen.

Was ist ein Agent?




Ein Agent ist ein Sprachmodell plus Werkzeuge, Laufzeit und Regeln. Die KI schlägt den nächsten Schritt vor; die Anwendung validiert, führt aus oder lehnt ab.

Architektur in Grafana



Tool: query_prometheus




```
query_prometheus({ datasourceUid: "prometheus",  
query: "rate(http_requests_total[5m])", type:  
"range", start: "now-1h", end: "now" })
```

Tool-Ergebnis

seriesCount, min, max, last, Fehlerhinweise

Dashboards aus Jsonnet



dashboard.jsonnet


```
local ds = { type: 'prometheus', uid: 'prom-main' };
local panel(title, expr) = {
  type: 'timeseries',
  title: title,
  datasource: ds,
  gridPos: { x: 0, y: 0, w: 12, h: 8 },
  targets: [{ refId: 'A', datasource: ds, expr: expr }],
};

{
  title: 'API Service RED',
  uid: 'api-service-red',
  tags: ['service'],
  timezone: 'browser',
  time: { from: 'now-6h', to: 'now' },
  schemaVersion: 39,
  panels: [panel('Request rate',
    'sum(rate(http_requests_total[$__rate_interval]))'),
  ]
}
```

kompiertes JSON

```
{
  "title": "API Service RED",
  "uid": "api-service-red",
  "tags": ["service", "managed-by-observability-analyst"],
  "timezone": "browser",
  "time": { "from": "now-6h", "to": "now" },
  "schemaVersion": 39,
  "panels": [{
    "type": "timeseries",
    "title": "Request rate",
    "datasource": { "type": "prometheus", "uid": "prom-main" },
    "gridPos": { "x": 0, "y": 0, "w": 12, "h": 8 },
    "targets": [
      {
        "refId": "A",
        "datasource": { "uid": "prom-main" },
        "expr": "sum(rate(http_requests_total[$__rate_interval]))"
      }
    ]
  }]
}
```

Kontrolle und Freigabe



Agent = Modell + Tools + Laufzeit + Regeln