

이상수 / sangsu218@naver.com



# 목차 Contents

1. 주제 선정

- 웹사이트 선정

2. 기획

- 페르소나.

- 프로토타입

3. 구현

- 메인 구현

- 서브 구현

4. 마무리

- 소김

01

# 주제 선정

- 웹사이트 선정



# shirely (기타 템플릿)

- 깔끔한 홈페이로 판단되어 선정
- 홈페이지 내 다양한 형식의 슬라이드 존재













02

# 기획

- 페르소나
- 프로토타입



#### 1. 페르소나



### 이준호 (남 / 30세)

## 목표

- 비즈니스 / 기술 / 리더십 관련 책을 효율적으로 찾고 빠르 게 읽고 싶음

### 니즈

- API를 통한 카테고리 기반 도서 분류 및 키워드 필터링
- 연관 추천 기능 (예: 이 책을 본 사람들이 함께 본 책)

#### 행동 패턴

- 책 제목 또는 저자 이름으로 직접 검색
- 실시간 재고 확인 및 배송 예상 시간 중요



### 1. 페르소나



### 김서연 (여 / 29세)

## 목표

- 트렌디한 책과 새로운 작가를 빠르게 탐색하고 싶음
- 구매 전 미리보기, 요약, 관련 도서 추천 등을 자주 활용함

### 니즈

- 빠른 검색과 정확한 필터링 기능 (예: 장르, 평점, 신간순)
- 책 소개 외에도 블로그/서평/별점 연동된 콘텐츠 원함

#### 행동 패턴

- "베스트셀러" 보다는 "큐레이션 리스트"나 "테마별 추천" 선호
- 도서 가격 비교 및 전자책/종이책 선택 유동적



## 프로토타입 (메인 페이지)

# 프로토타입 (서브 페이지)

# 와이어프레임 (메인 페이지)







03

# 구현

- 메인구현
- 서브구현

### 슬라이드 1

- 버튼 클릭으로 화면전환 가능
- 마우스 드래그로 화면전환 가능

#### Yoga Lesson

Laven (yours delor sit arreit, remestefur adiplocing ellit, sed do elusere temporincididunt ut laboro et dolore magna aliqua.



## Yoga Lesson

Lorent lysaws dolor sit areas, connected an adjuscing elit, sed dis elected



SHOP NOW W



#### CSS

```
# sider */

salige pside/psition: relative;

salige pside/psignition: relative;

salige pside/pside/psition: relative;

salige (dath: 1865, beight: 686pc; lackground-color: $\mathbb{\text{0}}$ \text{ sergia-top: 21px;} \]

...lided (display: fire; joutify-content: center; alige-items: center);

...totoralane* (dath: 1865, beight: 1865, text-alige: lett; display: fire; alige-items: center);

...ml_ttp. to (dath: 1865, beight: 1867, beta-alige: lett; display: fire; alige-items: center);

...ml_ttp. to (dath: 1865, beight: 1867, beight: 1867, fire: ~\mathbb{\text{0}}$ content: pside-a-mond();

...ml_ttp. to (dath: 1865, beight: 1867, beight:
```

#### JS

```
//slider1
const swiper = new Swiper(".mySwiper", {
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 30,
    loop: true,
    navigation: {
        nextEl: "#buttonRight",
        prevEl: "#buttonLeft",
    },
});
```

마이스와이퍼 사용 (스와이퍼 기본설정 내 버튼 수정을 위한 버튼관련 내용 수정)

# 구현

1. 메인구현

#### 슬라이드 2

- 화면에 슬라이드 내용 3개 표현
- 마우스 드래그 / 버튼 클릭으로 화면전환 동일



#### CSS

```
# Silver 1/
### Silver 1/
###
```

#### JS

```
//sliden2
const swiper2 = new Swiper(".mySwiper2", {
    slidesPerView: 2.5,
    centerSlides: true,
    spaceBetween: 0,
    loop: true,
    navigation: {
        rextEl: ".swiper-button-next",
        perVEl: ".swiper-button-prev",
    },
});
```

마이스와이퍼 사용 (화면에 여러개 슬라이드 표현을 위한 slidesPerView 2.5변경)

# **구현**

### API + 슬라이드

- API 와 슬라이드 동시 구현
- 마우스 드래그 / 버튼 클릭으로 화면전환 동일

#### Flash Sale Offer



A Game of ...
For the first time, all five novels in the epic fa...
67950 40880

GMI-PROPES

Game of Th...
text that relays the rich history of
the Seven Kin...
102810 65520

GME-PHONES

Game of Th... the dead gather. Covering all eight seasons of ... 60000 48000

VEIW MORE

A Game of ...
For the first time, all five novels in the epic fa...

154860 46800

#### CSS

```
bookList {width: 1200px; height: 570px;}
 booklist title (width: 1200px; height: 45x; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; mangin-top: 48px;)
 booklist box (width: 1200px; height: 400px; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;)
 booklist book box{width: 270px; height: 420px; border: 1px solid ■ gainsboro; padding: 0 15px;}
 booklist book box img{width:160px; height:220px; border-radius: 5px; box-shadow: 2px 1px 10px ⊞ gray; margin:10px 40px 20px;}
 bookList book box p(margin-top: 10px;)
 booklist book box h4:nth-of-type(2)(font-size:20px; color: ■#62ab60; text-decoration: none; margin-left: 30px;)
 booklist book box h3(font-size:20ox; color: | black; text-decoration:line-through; float: left; margin-top: 10ox; }
 .booklist book box h3:nth-of-type(2){text-decoration: none; color: ■#62ab80; margin-left: 20ox;}
 booklist slide (width: 1200ox; height: 525ox; position; relative;)
#buttonLeft3{opacity: 0; width: 40px; height: 40px; background-color: ■white; border: 1px solid □#4646466c;
            border-radius: 50%; position: absolute: z-index: 2: top: 200xx: left: -15ox: cursor: pointer:}
#buttonRight3{width: 40px; height: 40px; background-color: ■white; border: 1px solid □#444446c; border-radius: 50%;
             position: absolute: z-index: 2; top: 200cx; right: -15ox; cursor; pointer: opacity: 0:)
  popklist slide:hover #buttonLeft3..booklist slide:hover #buttonRight3(opacity: 1: transition: all 0.7s:)
```

#### JS

```
//booklist slide
const swiper5 = new Swiper(".mySwiper5", {
    slidesPerView: 4,
    spaceBetween: 10,
    loop : true,
    navigation: {
        nextEl: "#buttonRight3",
        prevEl: "#buttonLeft3",
    },
});
```

마이스와이퍼 사용 (화면에 여러개 슬라이드 표현을 위한 slidesPerView 4변경)



#### API + 탭전환

- API 와 탭전환 구현

#### Most Popular Book



Jane Auste... daughter, related to... Collins Irene

Most Popular Book

Jane Austen was a clergyman's

Jane Auste... Reef Catherine

Les aventu...

Steven Moffat

Tintin d?couvre un message

secret dissimul? dans l...

Jane Auste... Shields Carol

Jane Auste... interesting... From ... **Butler Marilyn** 



Doctor Who... Discover the new Doctor Who classics. When the ent... Steven Moffat



BEST SELLING BOOK

Doctor Who... Discover the new Doctor Who classics. When the ent... Steven Moffat.Wright Bethany

#### CSS

```
color-button (font-size: 14px; background-color: ■lightgray; color: □black; border: none; cursor: pointer;
               transition: 0.3s; display: inline-block; padding: 13px 10px;
 color-button + .color-button {margin: 0 0 0 10ox;}
.active {background-color: ##62ab88; color: #white:}
#tab-content > div{display: none:}
#tab-content > div:first-child(display: block;)
```

#### JS

```
const buttons1 = document.guerySelectorAll('.color-button');
buttons1.forEach(button -> {
   button.addEventListener('click', () -> {
       buttons1.forEach(btn -> btn.classList.remove('active'));
       button.classList.add('active');
const tabMenu = document.guervSelectorAll(',tab-menu button'):
const tabContent = document.querySelectorAll('#tab-content > div');
 abMenu.forEach(function (item, idx) {
   item.addEventListener('click', function (e) {
       e.preventDefault():
        showContent(idx);
function showContent(num) (
   tabContent.forEach(function (item) {
        item.style.display = 'none':
   tabContent[num].style.display = 'block':
```

## Sherlock: ... Sherlock Manea - printed in



# 구현

1. 메인구현

#### API

- 여러 API를 한번에 작성하기 위해 for문 활용

#### JS

```
img.src - doc.thumbnail;
        box.appendChild(img);
        const h3 = document.createElement("h2");
        h3.textContent = doc.title.substring(0, 10) + '...';
       box.appendChild(h3);
        const p = document.createElement("p");
        p.textContent - doc.contents.substring(0, 50) + '...':
       box.appendChild(n):
           const authors = document.createElement("h4");
           authors.textContent - doc.authors:
           box.appendChild(authors);
           const Star = document.createElement("p");
           const rating = Math.floor(Math.random() * 5) +1;
           let FullStar = "*" .repeat(rating):
           Star.textContent = FullStar + EmptyStar:
           Star.style.color = "gold":
           Star.style.fontSize = "20px";
           box.appendChild(Star);
           const price = document.createFlement("b3"):
           price.textContent - doc.price;
           box.appendChild(price):
            // <b3> 판매 가격
           const sale price = document.createElement("h3");
           sale price.textContent - doc.sale price:
           box.appendChild(sale_price);
    h:
* catch (error) {
    console.log('에러발생', error):
```

# 구혀 1. 서브구현

### API + 슬라이드 + 탭전환(이미지)

- 슬라이드 내 책 썸네일 클릭시 설명 텍스트 변환



#### The Lord of the Rings (Anniversary) (Lord of the Rings) (50TH ed.)

#### **#43530**

to find them. One Ring to bring them all and in the darkness bind then in ancient times the Rings of Pawer were crafted by the Elvenonline and Saune the East Lord Suppliffee One Pier Alling it. with his man power so that he could rule all others. But

Soul Name : The Lord of the Rings (Anniversary) ( Lo. Author Name 1 1 2 2 2 2 1 Rem Publish Date: 2005-10-13















#### The Hobbit and the Lord of the Rings: Deluxe Pocket Boxed Set

This four-values, delate podet based set centains J.R.R. Tablier's and madersards. The Seldrid and the financel suppose of The Lord of the Kinst, The Fellowbin of the Kins. The Typ Towers and The Return of the Kind, Each book between a leatherstle sover with

Book Stone: The HARRY profiles and white Black Str. her Publishman: 2014/07/0







## JS(탭전환)

```
const buttons2 = document.guerySelectorAll('.sub-button'):
buttons2.forEach(button => {
    button.addEventListener('click', () -> {
        buttons2.forEach(btn -> btn.classList.remove('active2')):
        button.classList.add('active2');
const tabMenu2 = document.guerySelectorAll('.sub booklist box > button');
const tabContent2 = document.querySelectorAll('.sub_main_img > div');
const tabContent3 - document.querySelectorAll('.sub_main_text > div');
tabMenu2.forEach(function (item, idx) {
    item.addEventListener('click', function (e) {
        e.preventDefault():
        showContent2(idx):
tabMenu3.forEach(function (item, idx) {
    item.addEventListener('click', function (e) {
        e.preventDefault():
        showContent2(idx);
function showContent2(num) {
    tabContent2.forEach(function (item) {
        item.style.display = 'none';
    tabContent3.forEach(function (item) {
        item.style.display - 'none':
    tabContent2[num].style.display - 'block';
    tabContent3[num].style.display = 'block';
```



1. 서브구현

#### JS(API)

```
method: 'GET'.
const prigin - Maindata, documents:
function istestly reliable at threshold = 0.7)
   const totalthers - test.replace(//s/s, ")d
   return totalChars.length > 0 55 (englishChars.length / totalChars.length) >= threshold;
             return val.contents & isMostlyEnglish(val.contents);
const S M DMG - document.guerySelectonAll(".sub main ing div");
const S M TEXT - document.guerySelectorAll('.sub main text div');
```

```
ingl.style.width = '378px';
box1.appendChild(img1):
const img2 = document.createElement("img");
img2.style.width = '118px';
const title = document.createElement("h1");
title.style.marginBottom = "15px";
box3.appendChild(title);
price.style.color = 'green':
price.style.marginBottom - 150%;
box3.appendChild(price):
p.textContent - doc.contents;
p.style.marginBottom = "30ox":
box3.appendChild(p):
table.classList.add("S_M_T_table");
const table tr = document.createElement("tr");
table.appendChild(table tr);
const_table_td = document.createflement("td"):
table td.textContent - doc.title.substring(8.48) +
table tr.appendChild(table td):
```

```
const table tr2 = document.createElement("tr");
    table.appendChild(table tr2);
    const table th2 = document.createElement("th"):
    table th2.textContent = "Author Name : "
   table tr2.appendChild(table th2);
    const table td2 = document.createElement("td");
    table td2.textContent = doc.authors;
    table tr2.appendChild(table td2);
    const table tr3 = document.createElement("tr"):
    table.appendChild(table tr3);
    const table th3 = document.createElement("th");
    table th3.textContent = "Item Publish Date : "
    table tr3.appendChild(table th3):
    const table td3 = document.createElement("td");
    table td3.textContent = doc.datetime.substring(0.10):
    table tr3.appendChild(table td3);
console.log('에러발생', error);
```

# 소감

- 홈페이지를 그대로 따라서 만드는 작업이었으나 생각보다 어려웠습니다.
- 코드를 작성하면서 생각한 방향대로 흘러가지는 않았지만 그 과정에서 새로운 방법을 배울 수 있었습니다.
- 개별로 보면 단순한 효과를 보여주지만 합쳐서 작성하면 여러 효과를 보여줄 수 있다는것을 느꼈습니다.



# 감사합니다

https://lsangsu.github.io/OpenAPI\_project-bookstore-/