16. Inicie o método de registro. A estrutura try/catch evitará que o app feche caso aconteça erro. Digite try e clique no TAB duas vezes para completar o bloco try. Faça a edição conforme abaixo.

```
#region Métodos
0 references
public async Task RegistrarUsuario()//Método para registrar um usuário
{
    try
    {
        //Próxima codificação aqui

    }
    catch (Exception ex)
    {
        await Application.Current.MainPage
            .DisplayAlert("Informação", ex.Message + " Detalhes: " + ex.InnerException, "Ok");
    }
}

#endregion
```

17. Continue a codificação do método programando a codificação abaixo dentro do try.Faça o using de AppRpgEtec.Models para que a classe Usuario seja reconhecida

```
try
{
    Usuario u = new Usuario();
    u.Username = Login;
    u.PasswordString = Senha;

    Usuario uRegistrado = await uService.PostRegistrarUsuarioAsync(u);

    if (uRegistrado.Id != 0)
    {
        string mensagem = $"Usuário Id {uRegistrado.Id} registrado com sucesso.";
        await Application.Current.MainPage.DisplayAlert("Informação", mensagem, "Ok");

        await Application.Current.MainPage
            .Navigation.PopAsync();//Remove a página da pilha de visualização
    }
}
```

18. Declare um ICommand (1) e depois faça a vinculação dele ao método RegistrarUsuario (2).

```
1 reference
public ICommand AutenticarCommand { get; set; }
1 reference
1 public ICommand RegistrarCommand { get; set; }

1 reference
public void InicializarCommands()
{
    AutenticarCommand = new Command(async () => await AutenticarUsuario());
2   RegistrarCommand = new Command(async () => await RegistrarUsuario());
}
```

19. Clique com o direito na pasta *Views/Usuarios* e crie uma View chamada de **CadastroView.xaml**, adicionando o layout abaixo dentro do *VerticalStackLayout*:

```
<Entry Placeholder="Digite seu nome de usuário" Text ="{Binding Login}"
                Margin="0,10,0,0" VerticalOptions="FillAndExpand"
        HorizontalOptions="FillAndExpand">
</Entry>
<Entry Placeholder="Digite a senha" Text="{Binding Senha}" IsPassword="True"
              Margin="0,10,0,0" VerticalOptions="FillAndExpand"
HorizontalOptions="FillAndExpand" >
</Entry>
<Button Text="Registrar" Command="{Binding RegistrarCommand}" Margin="0,10,0,0"/>
```

20. Clique em F7 (View Code) para navegar até a parte de programação desta view e realize a programação a seguir responsável por fazer a vinculação com viewModel.

```
public partial class CadastroView : ContentPage
{
    UsuarioViewModel viewModel;
    0 references
    public CadastroView()
    {
        InitializeComponent();

        viewModel= new UsuarioViewModel();
        BindingContext = viewModel;
    }
```

21. Volte para a classe UsuarioViewModel e crie o método abaixo. Faça o using para Views.Usuarios.

```
public async Task DirecionarParaCadastro()//Método para exibição da view de Cadastro
{
    try
    {
        await Application.Current.MainPage.
            Navigation.PushAsync(new CadastroView());
    }
    catch (Exception ex)
    {
        await Application.Current.MainPage
            .DisplayAlert("Informação", ex.Message + " Detalhes: " + ex.InnerException, "Ok");
    }
}
```

22. Declare mais um command e realize a vinculação do mesmo com o método DirecionarParaCadastro

```
public ICommand DirecionarCadastroCommand { get; set; }

1 reference
public void InicializarCommands()
{
    RegistrarCommand = new Command(async ()=> await RegistrarUsuario());
    AutenticarCommand = new Command(async () => await AutenticarUsuario());
    DirecionarCadastroCommand = new Command(async () => await DirecionarParaCadastro());
}
```

23. Abra a view **LoginView.Xaml** e adicione o trecho de layout abaixo do botão de login para exibir opção de registro do usuário. Perceba que estamos usando um StackLayout horizontal e que ele permite reconhecimento de gestos. Ou seja, ao clicar neste trecho da tela, invocaremos um Command na ViewModel.

```
<HorizontalStackLayout
            HorizontalOptions="Center" Spacing="20" Margin="30">
            <Label Text="Não possui login?"></Label>
            <Label Text="Cadastre-se" FontAttributes="Bold"></Label>
            <HorizontalStackLayout.GestureRecognizers>
                <TapGestureRecognizer Command="{Binding DirecionarCadastroCommand}">
                </TapGestureRecognizer>
            </HorizontalStackLayout.GestureRecognizers>
</HorizontalStackLayout>
```

- Faça o teste no dispositivo, cadastrando um novo usuário e depois autenticando o usuário recém-cadastrado.





Indicação de conteúdos:

- Construção de página de Login MAUI: https://youtu.be/LzORBRQfeFU

- Playlist construção de Layout inicial MAUI: https://www.youtube.com/playlist?list=PLn-SpzWnVxDdJvDS1RZeiSI0kBbhOYua-