
匙ノ咒 · 0–30.0 秒

Phira #52417 · 174 BPM · 4K A/S e1400；free-x A e1300 / S e1400 · A=纯音频，S=额外软起音


首行只画参考时间与键型；下四行画生成的真实横坐标。4K 轨道与 free-x 坐标均从屏幕左到右递增。

Tap Drag Hold Flick

连续整曲分页 · 0.00–30.00 秒
社区参考：时间＋键型




4K A / e1400 · 起点 F1 0.388 · 网格 0.369 · 631 键 · 结束失败




4K S / e1400 · 起点 F1 0.501 · 网格 0.336 · 902 键 · 结束失败

free-x A / e1300 · 起点 F1 0.404 · 网格 0.357 · 760 键 · 结束失败



free-x S / e1400 · 起点 F1 0.506 · 网格 0.378 · 1040 键 · 结束失败




竖线是参考节拍，仅作阅读标尺；音符时间保持原样。Hold 跨窗口时显示实际延续部分，不人为添加起点。

参考谱含动态判定线，因此不以未经还原的局部 positionX 冒充屏幕坐标；只对生成的四套静态谱比较排布。

匙ノ咒 · 30–60.0 秒

Phira #52417 · 174 BPM · 4K A/S e1400；free-x A e1300 / S e1400 · A=纯音频，S=额外软起音

首行只画参考时间与键型；下四行画生成的真实横坐标。4K 轨道与 free-x 坐标均从屏幕左到右递增。



竖线是参考节拍，仅作阅读标尺；音符时间保持原样。Hold 跨窗口时显示实际延续部分，不人为添加起点。

参考谱含动态判定线，因此不以未经还原的局部 positionX 冒充屏幕坐标；只对生成的四套静态谱比较排布。

匙ノ咒 · 60–90.0 秒

Phira #52417 · 174 BPM · 4K A/S e1400；free-x A e1300 / S e1400 · A=纯音频，S=额外软起音

首行只画参考时间与键型；下四行画生成的真实横坐标。4K 轨道与 free-x 坐标均从屏幕左到右递增。




竖线是参考节拍，仅作阅读标尺；音符时间保持原样。Hold 跨窗口时显示实际延续部分，不人为添加起点。

参考谱含动态判定线，因此不以未经还原的局部 positionX 冒充屏幕坐标；只对生成的四套静态谱比较排布。


匙ノ咒 · 90–120.0 秒

Phira #52417 · 174 BPM · 4K A/S e1400；free-x A e1300 / S e1400 · A=纯音频，S=额外软起音

首行只画参考时间与键型；下四行画生成的真实横坐标。4K 轨道与 free-x 坐标均从屏幕左到右递增。




4K A / e1400 · 起点 F1 0.388 · 网格 0.369 · 631 键 · 结束失败




4K S / e1400 · 起点 F1 0.501 · 网格 0.336 · 902 键 · 结束失败

free-x A / e1300 · 起点 F1 0.404 · 网格 0.357 · 760 键 · 结束失败



free-x S / e1400 · 起点 F1 0.506 · 网格 0.378 · 1040 键 · 结束失败




竖线是参考节拍，仅作阅读标尺；音符时间保持原样。Hold 跨窗口时显示实际延续部分，不人为添加起点。

参考谱含动态判定线，因此不以未经还原的局部 positionX 冒充屏幕坐标；只对生成的四套静态谱比较排布。


匙ノ咒 · 120–150.0 秒

Phira #52417 · 174 BPM · 4K A/S e1400；free-x A e1300 / S e1400 · A=纯音频，S=额外软起音

首行只画参考时间与键型；下四行画生成的真实横坐标。4K 轨道与 free-x 坐标均从屏幕左到右递增。




4K A / e1400 · 起点 F1 0.388 · 网格 0.369 · 631 键 · 结束失败



4K S / e1400 · 起点 F1 0.501 · 网格 0.336 · 902 键 · 结束失败

free-x A / e1300 · 起点 F1 0.404 · 网格 0.357 · 760 键 · 结束失败



free-x S / e1400 · 起点 F1 0.506 · 网格 0.378 · 1040 键 · 结束失败


竖线是参考节拍，仅作阅读标尺；音符时间保持原样。Hold 跨窗口时显示实际延续部分，不人为添加起点。

参考谱含动态判定线，因此不以未经还原的局部 positionX 冒充屏幕坐标；只对生成的四套静态谱比较排布。

匙ノ咒 · 150–180.0 秒

Phira #52417 · 174 BPM · 4K A/S e1400；free-x A e1300 / S e1400 · A=纯音频，S=额外软起音

首行只画参考时间与键型；下四行画生成的真实横坐标。4K 轨道与 free-x 坐标均从屏幕左到右递增。



4K A / e1400 · 起点 F1 0.388 · 网格 0.369 · 631 键 · 结束失败




4K S / e1400 · 起点 F1 0.501 · 网格 0.336 · 902 键 · 结束失败

free-x A / e1300 · 起点 F1 0.404 · 网格 0.357 · 760 键 · 结束失败



free-x S / e1400 · 起点 F1 0.506 · 网格 0.378 · 1040 键 · 结束失败




竖线是参考节拍，仅作阅读标尺；音符时间保持原样。Hold 跨窗口时显示实际延续部分，不人为添加起点。

参考谱含动态判定线，因此不以未经还原的局部 positionX 冒充屏幕坐标；只对生成的四套静态谱比较排布。

匙ノ咒 · 180–210.0 秒

Phira #52417 · 174 BPM · 4K A/S e1400；free-x A e1300 / S e1400 · A=纯音频，S=额外软起音

首行只画参考时间与键型；下四行画生成的真实横坐标。4K 轨道与 free-x 坐标均从屏幕左到右递增。




竖线是参考节拍，仅作阅读标尺；音符时间保持原样。Hold 跨窗口时显示实际延续部分，不人为添加起点。

参考谱含动态判定线，因此不以未经还原的局部 positionX 冒充屏幕坐标；只对生成的四套静态谱比较排布。

匙ノ咒 · 210–240.0 秒

Phira #52417 · 174 BPM · 4K A/S e1400；free-x A e1300 / S e1400 · A=纯音频，S=额外软起音

首行只画参考时间与键型；下四行画生成的真实横坐标。4K 轨道与 free-x 坐标均从屏幕左到右递增。



竖线是参考节拍，仅作阅读标尺；音符时间保持原样。Hold 跨窗口时显示实际延续部分，不人为添加起点。

参考谱含动态判定线，因此不以未经还原的局部 positionX 冒充屏幕坐标；只对生成的四套静态谱比较排布。


匙ノ咒 · 240–269.9 秒

Phira #52417 · 174 BPM · 4K A/S e1400；free-x A e1300 / S e1400 · A=纯音频，S=额外软起音


首行只画参考时间与键型；下四行画生成的真实横坐标。4K 轨道与 free-x 坐标均从屏幕左到右递增。

Tap Drag Hold Flick

连续整曲分页 · 240.00–269.91 秒
社区参考：时间＋键型




4K A / e1400 · 起点 F1 0.388 · 网格 0.369 · 631 键 · 结束失败




4K S / e1400 · 起点 F1 0.501 · 网格 0.336 · 902 键 · 结束失败

free-x A / e1300 · 起点 F1 0.404 · 网格 0.357 · 760 键 · 结束失败



free-x S / e1400 · 起点 F1 0.506 · 网格 0.378 · 1040 键 · 结束失败



竖线是参考节拍，仅作阅读标尺；音符时间保持原样。Hold 跨窗口时显示实际延续部分，不人为添加起点。

参考谱含动态判定线，因此不以未经还原的局部 positionX 冒充屏幕坐标；只对生成的四套静态谱比较排布。