

Identificativo: GARI PUA Rev.01.00

Data: 01/01/2024



Regione Umbria

Guida Applicativa


Sommario

1.	INTRODUZIONE	3
1.1	Brevi annotazioni	3
2.	MODULI E FUNZIONI	4
3.	PUA – PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA	5
3.1	PUA - Dichiarazione di non utilizzo fertilizzanti	5
3.2	Definizione Consistenza	6
3.2.1	Aggiungi effluente ed indicazione Periodo di Divieto	6
3.2.2	Nuovo DDT ricevuto - Disponibilità conferimenti esterni	7
3.2.3	Fertilizzanti chimici	7
3.3	Piano Distribuzione	8
3.3.1	Letamazioni Precedenti	8
3.3.2	Modifica singola e multipla	9
3.3.3	Pianificare Fertilizzazioni Chimiche	10
3.3.4	Pianificare Fertilizzazioni Organiche	11
3.3.5	Fertilizzazioni Pianificate e come renderle Reali	13
3.3.6	Gestione degli effluenti prodotti in azienda (giacenze a scadenza mensile)	14
3.4	Verifica Indici Bilancio	15
3.5	Importa fertilizzazioni da registro a PUA	15
3.5.1	Per apportare modifiche e/o cancellare distribuzioni di concime	16
4.	GESTIONE CONCIMAZIONI ANTICIPATE	17
4.1	Raccolta con chiusura dell'impianto	17
4.2	Registrazione concimazioni – anticipazioni colturali	18

1. INTRODUZIONE

1.1 Brevi annotazioni


- Il programma è ottimizzato per Google Chrome;
- Il programma è utilizzabile da qualsiasi dispositivo compresi Tablet e Smartphone.



- Ricercare tramite filtro l'azienda da verificare prima di procedere
- Navigazione:

	Comando "Home" per tornare all'Homepage / Menù Principale.
	Comando "Indietro" per tornare alla pagina precedente.
	Comando "Burger-Menù" per aprire l'elenco delle Funzioni del Modulo in cui ci si trova.

2. MODULI E FUNZIONI




Il Burger - Menu è organizzato in Moduli e Funzioni secondo i permessi e le visibilità di cui dispone l'utente.

Aprendo con un click il Modulo (es: Anagrafiche e Piano Colturale), le Funzioni sono riportate sotto e facendo click sulla singola funzione si raggiunge la maschera utile.

Non ci sono ulteriori sottolivelli per raggiungere i contenuti funzionali del sistema.

Per impostare I MIEI PREFERITI: Aprire CONFIGURA, impostare su Personalizza, selezionare moduli o singole funzioni, click su CONFERMA.



3. PUA – PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Modulo **Quaderno di Campagna**, Funzione **Piano Utilizzazione Agronomica (PUA)**

Il PUA è uno strumento previsionale che parte dalle informazioni fornite dall'utente: caratteristiche e consistenza degli effluenti, superfici a disposizione, colture ed epoche di distribuzione effluenti.

La griglia riporta l'elenco dei PUA redatti per l'azienda riferito al filtro temporale impostato.

Per iniziare una nuova compilazione cliccare su **NUOVO PUA**

Si basa sulla DGR 86/2021 metodo semplificato (MAS e voci di asporto) degli elementi nutritivi. È possibile gestire in un'unica testata PUA tutti gli appezzamenti presenti in un fascicolo impostando le date di validità coincidenti con l'annata agraria.

L'apertura del PUA deve essere fatta sempre dopo avere il Fascicolo validato e visibile nel sistema.

3.1 PUA - Dichiarazione di non utilizzo fertilizzanti

Le aziende ricadenti in ZVN ma che nel corso dell'annata agraria di riferimento non utilizzano alcun tipo di fertilizzante organico e/o chimico, devono comunque aprire NUOVO PUA e mettere la spunta su Dichiarazione di non utilizzo Fertilizzanti, quindi SALVARE.

3.2 Definizione Consistenza

Definizione Consistenza

Le prime informazioni da inserire se si deve pianificare l'utilizzo di fertilizzanti. La consistenza si compone degli effluenti organici e dei concimi chimici. Posso provenire da una giacenza di magazzino dell'anno precedente oppure essere un'entrata di magazzino dell'anno in corso come provenienza interna oppure come acquisto (nuovo DDT).

Completa l'informazione il quantitativo totale di Azoto (Kg) ed una stima di terreno (Ha) necessario per la distribuzione corretta in zona Ordinaria (340 kg N/Ha) e in zona ZVN (170 Kg N/Ha).

AZOTO TOTALE [KG]	2.173,00	ZONA ZVN [HA]	12,7824	ZONA ORDINARIA [HA]	6,3912
-------------------	----------	---------------	---------	---------------------	--------

La griglia riporta tutte le informazioni su effluenti organici dell'azienda presenti alla data di inizio campagna agraria 11/11 e permette di definire la consistenza che si intende apportare al terreno.

3.2.1 Aggiungi effluente ed indicazione Periodo di Divieto



Aggiungi nuova riga per inserire un nuovo effluente nella griglia Effluenti.

Compilare con le informazioni che si conoscono e salvare con conferma dati.



La griglia riepilogativa degli effluenti si andrà popolando con i dati inseriti.

Ogni inserimento può essere richiamato in modifica oppure cancellato con i tasti nella colonna Operazioni.

Per indicare il Periodo di Divieto di utilizzo effluente click su MODIFICA PERIODO

EFFLUENTI

Operazioni	Tipo Effluente	% Zootecnico	Effluente	Unità Misura	Carico	Stoccaggio [kg]	Capacità Stoccaggio	Riempimento a FL...	Azoto [kg]	Titolo [kg/q]	Periodo Divieto
	Refui Zootecnici	100	Letame Bovino	q	400,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,350	15/10/2023- 15/01/2024 15/11/2023- 15/01/2024
Totale: 140,00											

Inserire i periodi con Aggiungi Riga. Modifica o cancella con tasti della colonna Operazioni, quindi Confermare.

PERIODO DIVIETO

Operazi...	Data Inizio Divieto	Data Fine Divieto
	15/10/2023	15/01/2024
	15/11/2023	15/01/2024

CONFERMA ANNULLA

Per il tipo effluente DIGESTATI, è necessario indicare il Titolo di azoto dall'analisi dell'effluente e la percentuale di Zootecnico presente.

NB: Il rilievo degli effluenti prodotti in azienda e dichiarato nella consistenza diventerà effettivo carico di magazzino con la convalida della pianificazione, (par. 2.3.5 *Fertilizzazioni pianificate e come rendere reali* e 2.3.6 *Gestione degli effluenti prodotti in azienda*).

E' possibile inserire nella stessa Definizione Consistenze più volte lo stesso tipo di effluente (es: letame bovino) con diverso titolo di Azoto.

EFFLUENTI											
Operazioni	Tipo Effluente	% Zootecnico	Effluente	Unità Misura	Carico	Stoccaggio [kg]	Capacità Stoccaggio	Riempimento a FL	Azoto [kg]	Titolo [kg/q]	Periodo Divieto
☒	Reflui Zootecnici	100	Letame Bovino	q	250,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1,500	
☒	Reflui Zootecnici	100	Letame Bovino	q	400,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,350	15/10/2023-15/01/2024 15/11/2023-15/01/2024
Totale: 515,00											

Nella pagina di registrazione dello spandimento il titolo presentato sarà il risultato della *media pesata dei carichi* inseriti.

PRODOTTO * (Trovati: 7) Prodotto (Azoto - Fosforo - Potassio - Rame) Solo Prodotti in giacenza: No ☒ Si									
letame									
Prodotto	Tipologia	N	P2O5	K2O	Cu	Giacenza alla data	Giacenza totale	U.M.	Magazzino
Letame Bovino		0,35	0	0	0				650 q - 0,7923 N

Nella casella evidenziata in rosso, editabile, è possibile inserire il titolo di Azoto al quale fare riferimento nell'operazione di spandimento.

PRODOTTO * (Trovati: 7) Prodotto (Azoto - Fosforo - Potassio - Rame) Solo Prodotti in giacenza: No ☒ Si

Letame Bovino (0,35-0-0-0) --- [Dichiarato nel PUA: 650 q - 0,7923 N]

Magazzino *

N Dichiarato nel PUA 0,3500 N Utile 0,1400 Efficienza 0,4000 P2O5 0,0000 K2O 0,0000 Cu 0,0000

Dose Prodotto

Dose/Ha di Prodotto Residua [kg] [l] 33.800,27 Dose/Ha di Prodotto Preventivato Residua [kg] [l] 33.247,513 Disponibilità odierna prevista da stoccaggio [mc] [t]: 24,9315

Unità di Misura: * q Dose/Ha 0,0000 Quantità Tal Quale 0,0000

3.2.2 Nuovo DDT ricevuto - Disponibilità conferimenti esterni

Nuovo DDT Ricevuto

E' il collegamento con la pagina ricevimento DDT per registrare il documento di acquisto di un effluente o di un concime chimico.

Il titolo di Azoto, Fosforo e Potassio viene salvato poi riproposto al momento dello scarico.

Disponibilità Conferimenti Esterni

Allinea il dato dei DDT registrati con i dati disponibili per il PUA (griglia riepilogativa). La provenienza Esterna è riportata nella prima colonna.

3.2.3 Fertilizzanti chimici

I fertilizzanti chimici vengono riportati separatamente e le giacenze inserite precedentemente in magazzino, vengono richiamate con specifiche sul nome commerciale, titolo e quantità con il pulsante

Visualizza Fertilizzanti Chimici Disponibili

FERTILIZZANTI CHIMICI				
Fertilizzante	Titolo [%]	Unità Misura	Giacenza alla data	Azoto [kg]
YaraVita Coptrel 500		0,00		1,000
				Totale: 0,00

Al termine dell'inserimento dei dati salvare

SALVA E Vai Al Piano Distribuzione

3.3 Piano Distribuzione

Piano Distribuzione

In questa pagina è riportato il piano colturale (il fascicolo).

Sono visibili tutte le colture (principali, secondarie/intercalari) valide nell'arco temporale dell'annata agraria (11/11 – 10/11).

Ogni riga riporta: coltura, resa dichiarata, riferimento catastale, superficie, precessione (solo nel caso medicaio o prato) ed altre informazioni collegate al calcolo dell'algoritmo semplificato riportato in DGR 86/2021 All.3 (resa riferimento, MAS e Fattore correttivo).

NB: indicare per le singole righe se la coltura è **PRINCIPALE** o **SECONDARIA** nella casella **CICLO**.

PIANO COLTURALE													
Y. Analisi Fertilizzazioni Pianificate Importa Fertilizzazioni Da Registro Modifica Multipla Righe Selezionate Aggiorna Letamazioni Precedenti Associa N Massimo PUA Agli Appezamenti Selezionati													
Associa N Massimo MAS Agli Appezamenti Selezionati													
Operazioni	Appez...	Superficie...	Durata c...	Stato im...	Ciclo	Tipologia	Resa ...	Resa [...]	Fattor...	N Massimo da MAS [Kg/...]	Precessione	N Letam...	N Massimo distribuito da Piano Co...
Modifica	01 - Grano duro	9,5000	01/01/2024	Implanto in Produzione	Principale	Granelia	7,00	7,00	16,00	140,00	Letamazioni Precedenti	0,00	
9,5000													
1 Pagina 1 di 1 10 elementi per pagina 1 - 1 di 1 elementi													

3.3.1 Letamazioni Precedenti

Letamazioni Precedenti

Per visualizzare le letamazioni effettuate l'anno precedente e valutare la % di Azoto disponibile per l'annata in corso che entra nel conteggio del PUA come N Residuo.

LETAMAZIONI PRECEDENTI

LETAMAZIONI PRESENTI SU REGISTRO FERTILIZZAZIONI

Data Fertilizza...	App.	Specie Vegetale	Effluente	Unita Misura [...]	Qta	Titolo [kg/Unit...]	Frequenza	Riduzione [%]	N Residuo [kg/Unit...]
Non sono presenti dati									
									Totale: 0,00

DISPONIBILITA DI AZOTO DERIVANTE DA LETAMAZIONI PRECEDENTI (valore conteggiato nel PUA)

Operazioni	Effluente	Unita Misura [Ha]	Qta	Titolo [kg/Unita Misura]	Frequenza	Riduzione [%]	N Residuo [kg/Unita M...]
	Letame Ovino	q	126,92	0,82	anno corrente	0,40	41,63
							Totale: 41,63

SALVA



Per inserire manualmente le letamazioni precedenti che entreranno nel conteggio del PUA dell'annata in corso.

MODIFICA DATI EFFLUENTI	
Effluente	Letame Ovino
Unita Misura [Ha]	q
Qta	126,92
Titolo [kg/Unita Misura]	0,82
Frequenza	anno corrente
Riduzione [%]	0,40
N Residuo [kg/Unita Misura]	41,63
✓ CONFERMA DATI ✗ ANNULLA	

3.3.2 Modifica singola e multipla

Ogni riga può essere aperta singolarmente in modifica per inserire dati mancanti o per aggiornare dati già presenti.

MODIFICA	
Ciclo	Principale
Tipologia	Granella
Resa Rif. [t/Ha]	7,00
Resa [t/Ha]	7,00
Fattore Correttivo [Kg N/t]	16,00
N Massimo da MAS [Kg/Ha]	140,00
Precessione	
N Letamazioni Precedenti [Kg/Ha]	0,00
N Massimo distribuibile da PUA [Kg/Ha]	140,00
CALCOLA FABBISOGNO ✓ CONFERMA DATI ✗ ANNULLA	

Per qualsiasi modifica singola apportata, prima del **CONFERMA DATI**, bisogna cliccare su **CALCOLA FABBISOGNO** così da aggiornare il valore di **N Massimo distribuibile da PUA (Kg/Ha)**.

NB: indicare per tutte le righe se la coltura è PRINCIPALE o SECONDARIA nella casella CICLO.



Nota: Negli appezzamenti secondo raccolto o intercalari occorre indicare il ciclo come SECONDARIO.

054:009: [REDACTED] (V)	0,0179	11/11/2018 10/05/2019		Principale
054:009: [REDACTED] (V)	0,0179	11/05/2019 10/11/2019	Impianto in Produzione	Secondario

Associa N Massimo PUA Agli Appezzamenti Selezionati

permette di associare all'impianto il valore di N calcolato (MAS +/- diversi parametri), rendendolo così il massimale

di Azoto da rispettare per le concimazioni.


Associa N Massimo MAS Agli Appezzamenti Selezionati

permette di associare all'impianto il limite massimo di concimazione di azoto previste dalla tabella MAS,

rendendolo così il massimale di Azoto da rispettare per le concimazioni.

3.3.3 Pianificare Fertilizzazioni Chimiche

Per ogni riga del piano colturale può essere pianificata una fertilizzazione chimica, è sufficiente cliccare su Fert. Chimica in corrispondenza dell'appezzamento interessato.




Si aprirà in ORDINI DI LAVORO/RICETTE la pagina della distribuzione concime con la coltura già selezionata.

La ricetta vuol dire che l'operazione ancora non è effettiva quindi lo scarico non è conteggiato a magazzino e l'operazione non comparirà tra le registrazioni "reali".

Compilare i campi con la data presunta di distribuzione e selezionare il DPI corrispondente.

La griglia degli appezzamenti riporterà preselezionato l'appezzamento di riferimento ma è possibile estendere lo spandimento anche agli altri appezzamenti della stessa specie semplicemente selezionandoli.



Descrizione: Piano Distribuzione (PUA 2024) | Numero: 17968_1 | Da: 11/11/2023 | A: 10/11/2024 | Note:

Data: 12/02/2024 | Specie: Grano duro

Scegli Operazioni: Tutte (Preferite) | Invia ad APP: No (Si)

Impianti

Base | Rileva Fase/Epoca

Campo	App.	Catasto	Varietà	Sup. [Ha]	Sup. Trattata [Ha]	Disciplinare	Finalità
☒	01		Altre	9,5000	9,5000	Nessuno	Granella
☐	02		Altre	5,0000	0,0000	Nessuno	Granella

Pagina 1 di 1 | 6 elementi per pagina | 1 - 2 di 2 elementi


Disciplinare: Umbria 2024

Distribuzione Concime

Superficie degli Impianti Selezionati: 9,5000 | Sup. [ha] Selezionata: 9,5000 | Sup. [ha] Trattata: * 9,5000

Completare l'inserimento dati ricercando il prodotto da scaricare ed indicando il quantitativo utilizzato come Dose/Ha o come Quantità Tal Quale.

  per confermare o cancellare i dati prodotto.

 **Aggiungi Prodotto** Per inserire un secondo concime ripetere la procedura da ricerca prodotto.

Per salvare l'operazione:  equivale **SALVA ED ESCI**  equivale **SALVA e** (aggiungi o modifica un'operazione pianificata in precedenza).

3.3.4 Pianificare Fertilizzazioni Organiche

Per ogni riga del piano colturale può essere pianificata una fertilizzazione organica, è sufficiente cliccare su Fert. Organica in corrispondenza dell'appezzamento interessato.

 **Ordini di Lavoro/Ricette**

Si aprirà in ORDINI DI LAVORO/RICETTE la pagina della distribuzione concime con la coltura già selezionata.

La ricetta vuol dire che l'operazione ancora non è effettiva quindi lo scarico non è conteggiato a magazzino e l'operazione non comparirà tra le registrazioni "reali".

Compilare i campi con la data presunta di distribuzione e selezionare la normativa di riferimento.


La griglia degli appezzamenti riporterà preselezionato l'appezzamento di riferimento ma è possibile estendere lo spandimento anche agli altri appezzamenti della stessa specie semplicemente selezionandoli.

Completare l'inserimento ricercando il prodotto da scaricare

Selezionando l'epoca di distribuzione per attivare il calcolo sull'efficienza, ed indicando il quantitativo utilizzato o come dosaggio ad ettaro o come quantitativo tal quale.



per confermare o cancellare i dati prodotto.



Per inserire un secondo concime ripetere la procedura da ricerca prodotto.

Per salvare l'operazione:



equivale **SALVA ED ESCI**



equivale **SALVA e** (aggiungi o modifica un'operazione pianificata in precedenza).

Ad ogni distribuzione pianificata si aggiorna automaticamente la griglia riepilogativa in PIANO DISTRIBUZIONE nei termini di N UTILE DISTRIBUITO E DI N ZOOTEKNICO DISTRIBUITO in base al prodotto utilizzato.

N Massimo distribuibile da Piano Concim...	N Massimo distribuibile da PUA [Kg/Ha]	N Utile $((Kc \cdot Fc) + (Ko \cdot Fo))$ distribuito [Kg/Ha]	N Zootecnico distribuito [Kg/Ha]
140,00	140,00	139,72	0,00

3.3.5 Fertilizzazioni Pianificate e come renderle Reali

Per consultare gli spandimenti già pianificati e renderli reali, cliccare su


Fertilizzazioni Pianificate

Si aprirà la funzione Operazioni Colturali, sezione ORDINI DI LAVORO/RICETTE dove sono raccolte tutte le operazioni pianificate e non ancora reali.

Dettagli	Comandi	Specie	Codice ricetta	Data Operazione	Operazione	Apprezzamenti	Dettaglio Tecnico	Operatori
☐	...	Grano duro	2024_1	12/02/2024	Distribuzione Ammendanti Organici o Liquami	01	Liquame Bovino (10 litri)	
☐	...	Orzo	13616_1	21/04/2023	Distribuzione Concime		Urea 46% (420 chilogrammi)	
☐	...	Grano duro	13616_1	20/04/2023	Distribuzione Concime	73	Urea 46% (880 chilogrammi)	

Le operazioni pianificate sono riportate in ordine cronologico con indicazione sull'operazione e dettaglio tecnico.

Dalla colonna **Comandi** ogni operazione pianificata può essere richiamata in info, modifica oppure cancellata con conseguente aggiornamento del valore di N UTILE DISTRIBUITO E DI N ZOOTEKNICO DISTRIBUITO in PIANO DISTRIBUZIONE del PUA.



Quaderno di Campagna: rendere reali gli spandimenti pianificati e cioè visibili nel registro di campagna con relativo scarico di magazzino del quantitativo utilizzato.



Per confermare il passaggio dell'operazione da ricetta a quaderno di campagna.

Nella sezione ORDINI DI LAVORO/RICETTE rimarrà la traccia della pianificazione e nella sezione QUADERNO DI CAMPAGNA saranno riportate le operazioni rese reali.

3.3.6 Gestione degli effluenti prodotti in azienda (giacenze a scadenza mensile)

Nella sezione ORDINI DI LAVORO/RICETTE aprire l'operazione di spandimento (in modifica o con il comando Quaderno di Campagna).

Distribuzione Ammendanti Organici o Liquami

Utilizza Direttiva: **Direttiva Nitrati *** Epoca: **Arboree - In copertura su frutteto lavorato senza interrimento**

Nitrati: **Reg. Umbria DGR n. 86/2021 (mod. DGR n.501/2019)**

No ☐ Si ☒

+ Aggiungi Prodotto

PRODOTTO * (Trovati: 1) Prodotto (Azoto - Fosforo - Potassio - Rame) Solo Prodotti in giacenza: No ☒ Si ☐

Palabile da digestato (1,5-0-0-0) --- [Dichiarato nel PUA: 150 q - 1,5 N]

[Magazzino: **QUADERNO DI CAMPAGNA**] --- [Giacenza: Alla Data 0 kg; Totale 0 kg]

Magazzino *

QUADERNO DI CAMPAGNA

N Dichiarato nel PUA	N Utile	Efficienza	P2O5	K2O	Cu
1,5000	0,6000	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000

Unità di Misura: * **q** Dose/Ha **2,9195** Quantità Tal Quale **30,0000**



il tasto a destra di magazzino apre Carico Effluenti.

La pagina riporta la ripartizione, a scadenza mensile, delle consistenze dichiarate per i soli effluenti prodotti in azienda.

Cliccare su SALVA CARICHI MENSILI STIMATI per rendere effettivo il carico in magazzino.

CARICO EFFLUENTI

GIACENZE EFFLUENTI

Effluente	Data Inizio Divieto	Data Fine Divieto	Unità Misura	Giacenza dichiarata	Unità Misura	Giacenza alla data della fertilizzazione	Unità Misura	Giacenza Stimata alla data
Palabile da digestato			q	150,000	q	0,000	q	18,493

Data	Unità Misura	Giacenza di Magazzino	Unità Misura	Giacenza Stimata	Unità Misura	Giacenza Mensile Stimata
31/01/2023	q	0,000	q	12,329	q	12,740

► Liquefatto Bovino	m3	200,000	m3	-22,983	m3	24,658
► Letame Bovino	q	100,000	q	0,000	q	12,329

SALVA CARICHI MENSILI STIMATI

3.4 Verifica Indici Bilancio

Verifica Indici Bilancio

Una volta inserite tutte le distribuzioni da pianificare, fare clic su

Si apre la schermata relativa alla verifica degli indici di bilancio: il semaforo verde significa che la programmazione delle fertilizzazioni è stata fatta correttamente.

La valutazione riguarda l'azoto utile, l'azoto totale distribuito per singolo appezzamento.

PIANO COLTURALE

Analisi Fertilizzazioni Pianificate

Appezza...	Superficie ...	N Massimo distribuibile da PUA [Kg/...]	N Utile ((Kc*Fc)+(Ko... distribuito [...]	Bilancio N U... ((Kc*Fc)+(Ko... [Kg/Ha]	Valutazio... N Utile	N Totale (Fc+Fo) distribuito [...]	Bilancio N T... (Fc+Fo)-(MAS) [Kg/Ha]	Valutazio... N Totale	N Zootecnico distribuito [...]
10 - Olivo	0,0063	140,00	0,00	-140,00	●	0,00	-140,00	●	0,00
106 - Vite	0,0495	110,00	0,00	-110,00	●	0,00	-110,00	●	0,00
11 - Olivo	0,4485	140,00	0,00	-140,00	●	0,00	-140,00	●	0,00
14 - Olivo	0,6854	140,00	0,00	-140,00	●	0,00	-140,00	●	0,00
25 - Olivo	0,4506	140,00	0,00	-140,00	●	0,00	-140,00	●	0,00
28 - Olivo	0,0909	140,00	0,00	-140,00	●	0,00	-140,00	●	0,00
30 - Olivo	0,0998	140,00	0,00	-140,00	●	0,00	-140,00	●	0,00
40 - Olivo	0,0589	140,00	0,00	-140,00	●	0,00	-140,00	●	0,00
41 - Olivo	0,1602	140,00	0,00	-140,00	●	0,00	-140,00	●	0,00

La valutazione complessiva delle distribuzioni pianificate in azienda è riportata in fondo alla pagina, con i singoli parametri di controllo riportati per zona ZVN, Zona Ordinaria ed indice di efficienza azotata media.

MEDIE APPORTO AZOTO [KG/HA]

Zootecnico Zona ZVN (Max 170)

36,11

Zootecnico Zona Ordinaria (Max 340)

0,00

Zootecnico Aziendale (Zvn + Ordinaria)

33,63

Da Letami Zona ZVN (Max 170)

0,00

Da Letami Zona Ordinaria (Max 340)

0,00

Da Letami Aziendale (Zvn + Ordinaria)

0,00

Da Liquami Zona ZVN (Max 170)

36,11

Da Liquami Zona Ordinaria (Max 240)

0,00

Da Liquami Aziendale (Zvn + Ordinaria)

33,63

3.5 Importa fertilizzazioni da registro a PUA

Importa Fertilizzazioni Da Registro

Da Piano di Distribuzione è il comando per richiamare le concimazioni chimiche e/o organiche già registrate in Operazioni Colturali.

Selezionare le concimazioni che si vogliono importare, click sulla colonna **Comandi**, **Importa nel PUA**

Quaderno di Campagna Ordini di Lavoro/Ricette

Base

Trascina un'intestazione di colonna e rilasciala qui per raggruppare i dati in base a quella colonna

Dettagli	Comandi	Ricette	Data	Operazione	Specie Varietà	Dettaglio Tecnico	Campo
☒	...		12/02/2024	Distribuzione Ammendanti Organici o Liquami	Grano duro - Altre	Liquame Bovino (11)	01
☒	Ricetta		12/01/2024	Distribuzione Concime	Grano duro - Altre	Nitrato Ammonico 27% (10 kg)	01
	Importa Nel PUA						

NB: prima di avviare l'importazione delle operazioni nel PUA, assicurarsi di aver selezionato correttamente le operazioni ed attendere che l'importazione sia terminata prima di continuare.

Al termine della procedura di importazione delle registrazioni fatte:

- il Piano di Distribuzione sarà aggiornato con il dato di AZOTO UTILE DISTRIBUITO.
- le registrazioni saranno riportate anche in ORDINI DI LAVORO/RICETTA come pianificazioni già rese effettive.

Nella pagina del PUA - VERIFICA INDICI DI BILANCIO verificare il risultato delle concimazioni.

3.5.1 Per apportare modifiche e/o cancellare distribuzioni di concime

Cancellare da Quaderno di Campagna l'operazione di distribuzione.

The screenshot shows the 'Quaderno di Campagna' interface. At the top, there are tabs for 'Quaderno di Campagna', 'Ordini di Lavoro/Ricette', and a user profile. Below the tabs, there's a filter bar with 'Bloccata', 'Da Verificare', and 'Pianificata' status indicators, and a 'Base' dropdown menu. A dashed box contains the instruction: 'Trascina un'intestazione di colonna e rilasciala qui per raggruppare i dati in base a quella colonna'. Below this is a table with columns: 'Dettagli', 'Comandi', 'Ricette', 'Data', and 'Operazione'. A row is selected, and a context menu is open over it, showing 'Informazioni' and 'Cancella' options. The row data includes a checkbox, a pencil icon, a three-dot menu, the date '12/02/2024', and the operation 'Distribuzione Ammendanti Organici o Liquami'.

Su Ordini di lavoro/Ricette l'operazione torna ad essere una pianificazione **modificabile e/o cancellabile**.

The screenshot shows the 'Ordini di Lavoro/Ricette' interface. At the top, there are tabs for 'Quaderno di Campagna', 'Ordini di Lavoro/Ricette', and a user profile. Below the tabs, there's a filter bar with 'Bloccata', 'Pubblica', and 'Salvata in Agenda' status indicators, and a 'Base' dropdown menu. A dashed box contains the instruction: 'Trascina un'intestazione di colonna e rilasciala qui per raggruppare i dati in base a quella colonna'. Below this is a table with columns: 'Dettagli', 'Comandi', 'Specie', 'Codice ricetta', 'Data Operazione', and 'Operazione'. A row is selected, and a context menu is open over it, showing 'Informazioni' and 'Cancella' options. The row data includes a checkbox, a pencil icon, a three-dot menu, the species 'Grano duro', the code '2024_1', the date '12/02/2024', and the operation 'Distribuzione Ammendanti Organici o Liquami'.

Aperto in MODIFICA la pianificazione l'aggiornamento del dato dell'azoto distribuito avviene **solamente a salvataggio completato** con modifica del valore di AZOTO UTILE DISTRIBUITO nella griglia del PUA.

Per cancellare o rendere nuovamente effettiva l'operazione pianificata le funzioni si trovano nella colonna Comandi.

4. GESTIONE CONCIMAZIONI ANTICIPATE

Registrazione di concimazioni, organiche e/o, effettuate nell'annata in corso (es: 2022-2023) ma che sono da riferire alle colture che saranno nel fascicolo della prossima annata agraria (es: 2023-2024).

4.1 Raccolta con chiusura dell'impianto

Operazione: RILIEVO PRODUZIONE E DATA RACCOLTA

Impostare la data di raccolta (es: 24/06/2023) e la coltura grano duro. Selezionare gli appezzamenti interessati dall'operazione.

Prima di salvare l'operazione impostare su OPZIONI:

Chiusura impianti colturali ed esercizi con conseguente apertura di nuovi impianti (Terreno Nudo – Uso agricolo da definire)

La registrazione dell'operazione di raccolta effettuata con questa opzione comporta:

- La chiusura dell'impianto di grano duro alla data inserita (es: 24/06/2023). L'impianto non sarà più visibile per registrazioni in date successive alla data di raccolta.
- La creazione di un impianto terreno nudo visibile e disponibile per le registrazioni dal giorno successivo alla raccolta (es: inizio impianto 25/06/2023) che avrà la stessa superficie e lo stesso catasto dell'impianto chiuso.

Esempio: nel registrare un'operazione alla data del 30/06/2023, tra le specie selezionabili non troverò più grano duro ma terreno nudo.

4.2 Registrazione concimazioni – anticipazioni colturali

Impostare la data di concimazione (es: 30/06/2023) e come specie **TERRENO NUDO**.

Operazioni: DISTRIBUZIONE CONCIME – per i concimi chimici

DISTRIBUZIONE AMMENDANTI ORGANICI O LIQUAMI – per i concimi organici.

Per la distribuzione di concimi organici selezionare sempre la Normativa Nitrati di riferimento.

Selezionare gli appezzamenti interessati dall'operazione.

NB: se nel fascicolo sono presenti più appezzamenti con la dicitura TERRENO NUDO, utilizzare il filtro DATA INIZIO IMPIANTO, per visualizzare solamente quelli creati con l'operazione di raccolta (es: raccolta del grano - Data Inizio Impianto 25/06/2023).

Impostare l'epoca di distribuzione (per visualizzare il relativo indice di efficienza) e ricercare il prodotto.

In operazioni colturali la concimazione organica sarà riferita a terreno nudo.