



Projecte RA8

CFGS/M Aplicacions ofimàtiques
Mòdul: M0223

Serrano, Luis
Docent: Tomás García
26/09/2025

Exercici 1

Set Up Your Existing Email Address

×

Set Up Your Existing Email Address

Use your current email address

Your name:

Luis

ⓘ

Email address:

luseal25@bemen.cat

ⓘ

Password:

••••••••

🔑

☐ Remember password

✓ Configuration found at email provider

Protocol:

☒ IMAP (remote folders)

☐ POP3 (keep mail on your computer)

Incoming:

IMAP pop.securemail.pro SSL

Outgoing:

SMTP authsmtp.securemail.pro SSL

Username:

luseal25@bemen.cat

Configure manually...

Cancel

Done

luseal25@bemen3.cat

Recibir mensajes

✎ Redactar

Charlar

📁 Direcciones

🏷️ Etiqueta

🔍 Filtro rápido

Buscar <Ctrl+K>

🔍

☰

Configuración de la cuenta

luseal25@bemen3.cat

Leer mensajes

✎ Escribir un mensaje nuevo

🔍 Buscar mensajes

🔍 Administrar filtros de mensajes

🔒 Cifrado de extremo a extremo

Elija qué configurar

✉ Correo

📅 Calendario

📇 Libreta de direcciones

💬 Chat

🔗 Filelink

📡 Canales

📰 Grupos de noticias

Importar de otro programa

Thunderbird le permite importar mensajes de correo, entradas de libretas de direcciones, suscripciones a canales, preferencias y filtros de otros programas de correo y formatos comunes de libretas de direcciones.

📁 Importar

Acerca de Mozilla Thunderbird

Thunderbird es el cliente líder de código abierto y multiplataforma de correo y calendario, libre tanto para uso personal como profesional. Queremos que siga siendo seguro y cada día mejor. Una donación nos permitirá contratar desarrolladores, pagar infraestructura y continuar mejorando.

¡Thunderbird se financia por usuarios como usted! Si le gusta Thunderbird, considere hacer una donación. La mejor manera de asegurarse de que Thunderbird continúa disponible es [hacer una donación](#).

Recursos

🔗 Explorar características

🔗 Asistencia

🔗 Involucrarse

🔗 Documentación para desarrolladores

Exercici 2

Escribir: David - Thunderbird

Archivo Editar Ver Insertar Formato Opciones Herramientas Ayuda

Enviar Ortografía Seguridad Guardar Adjuntar

Remiteinte (D) Luis <luseal25@bemen3.cat> luseal25@bemen3.cat Cc Bcc >>

A data25@bemen3.cat

Asunto David

Párrafo Anchura variable

Hola

Enviar

Recibir mensajes Redactar Charlar Direcciones Etiqueta Filtro rápido

Buscar <Ctrl+K>

luseal25@bemen3.cat

Bandeja de entrada (11)

Correo no deseado

[Gmail] Esborranys (1)

Enviar

Tot el correu (12)

Correu brossa

Paperera

Importants

Missatges destacats

Local Folders

Paperera

Bandeja de salida

Asunto

Participantes

Fecha

Luis

8:45

David

9:27

De mi

Asunto David

A data25@bemen3.cat

Thunderbird piensa que este mensaje es correo basura.

Saber más No es basura

Hola

Correu brossa

Recibir mensajes Redactar Charlar Direcciones Etiqueta Filtro rápido

Buscar <Ctrl+K>

luseal25@bemen3.cat

Bandeja de entrada (11)

Correo no deseado

[Gmail] Esborranys (1)

Enviar

Tot el correu (12)

Correu brossa

Paperera

Importants

Missatges destacats

Local Folders

Paperera

Bandeja de salida

Asunto

Participantes

Fecha

David

9:27

Exercici 3

The image displays two screenshots of the Outlook 'Correo basura' (Spam) settings page. The top screenshot shows the settings with the following options:

- ☐ Cuando marco los mensajes como no deseados:
 - ☒ Moverlos a la carpeta "Correo no deseado" de la cuenta
 - ☐ Eliminarlos
- ☐ Marcar como leídos los mensajes calificados como no deseados
- ☐ Activar el registro del filtro adaptativo de correo basura

The bottom screenshot shows the same settings page, but with the first two checkboxes checked:

- ☒ Cuando marco los mensajes como no deseados:
 - ☒ Moverlos a la carpeta "Correo no deseado" de la cuenta
 - ☐ Eliminarlos
- ☒ Marcar como leídos los mensajes calificados como no deseados
- ☐ Activar el registro del filtro adaptativo de correo basura

El correu brossa es troba en menú d'opcions, en privadesa i seguretat.

Exercici 4

Que caldria modificar per demanar sempre un acusament de rebut? És possible modificar el comportament del nostre correu quan algú ens demani un acusament de rebut a nosaltres?

Caldria activar l'opció de "Al enviar mensajes, solicitar siempre un acuse de recibo". Si es posible modificar el comportament del nostre correu quan algú ens demani un acusament de rebut a nosaltres.

Acuses de recibo

☒ Al enviar mensajes, solicitar siempre un acuse de recibo

Cuando llegue un acuse de recibo:

☒ Dejarlo en mi bandeja de entrada

☐ Moverlo a mi carpeta "Enviados"

Cuando reciba una solicitud de acuse de recibo:

☐ Nunca enviar acuse de recibo

☒ Permitir acuse de recibo para algunos mensajes

Si no estoy en el Para: o Cc: del mensaje:

Preguntarme

Si el remitente no está en mi dominio:

Preguntarme

En los demás casos:

Preguntarme

Aceptar

Cancelar

Exercici 5

G:\ThunderbirdPortable\exercici 5.html

Buscar...

G:\ThunderbirdPortable\ex...

Luis Serrano Aldave

Alumne del bemen

BEMEN-3

Centre de Formació Professional concertat pel Departament d'Educació.



Sant Ferran, 19-25 Cartellà, 48
08031 Barcelona

Escribir: Signatura Aplicacions Ofimàtiques 25_26. - Thunderbird

Archivo Editar Ver Insertar Formato Opciones Herramientas Ayuda

Enviar Ortografía Seguridad Guardar

Remitente (D) Luis <luseal25@bemen3.cat> luseal25@bemen3.cat Bcc >>

A data25@bemen3.cat

Cc fgarcia@bemen3.cat

Asunto Signatura Aplicacions Ofimàtiques 25_26.

Párrafo Anchura variable

Formato de texto: Negrita, Cursiva, Subrayado, Color de fondo, Color de texto, Tamaño de fuente, Fuente, Alineación, Listas, Tablas, Enlaces, Imágenes, Emojis.

Luis Serrano Aldave

Alumne del bemen

BEMEN-3

Centre de Formació Professional concertat pel Departament d'Educació.



Sant Ferran, 19-25 Cartellà, 48

08031 Barcelona

Exercici 6

Correu brossa Configuración de la cuenta Opciones

Encontrar en Opciones

General Redacción Privacidad y seguridad Chat

Privacidad

Contenido de correo

☐ Permitir contenido remoto en los mensajes

[Saber más sobre los problemas de privacidad del contenido remoto](#)

Excepciones...

Correu brossa Configuración de la cuenta Opciones

Encontrar en Opciones

General Redacción Privacidad y seguridad Chat

Privacidad

Contenido de correo

☒ Permitir contenido remoto en los mensajes

[Saber más sobre los problemas de privacidad del contenido remoto](#)

Excepciones...

De **mi**★

Asunto **hola**

A **mi**★




hola

Exercici 7


Quan parlem d'etiquetes en l'àmbit del mail a què ens referim? Quina utilitat tenen aquestes etiquetes?

Ens referim a marcadors o categories que s'assignen als correus per ajudar a organitzar-los i classificar-los de manera més fàcil i flexible. La seva utilitat és organitzar, classificar, trobar missatges fàcilment i aplicar múltiples etiquetes.




Exercici 8

Aquí en opciones i en general, a baix a guardar fitxers a... li vaig donar a examinar i seleccionneu la carpeta D.



Exercici 9


Aquí a Destino i retenció, en carpeta de "correu no desitjat" a, vaig posar el meu correu electrico.



Aquí estava a la safata d'entrada, i li vaig donar a marcar com a correu no desitjat.


lasca nova: Actividad Inicial, economia Circular	Anadna Soto (Classroom)
Read: aa	Tavadze, David
Tasca nova: Activitat Horari	Jose Antonio Juanino Navarro (Classroom)

Un cop fet això, se'm va moure automàticament a la safata de correu no desitjat.



Exercici 10

Aquí en configuració del servidor canvieu el cercar missatges nous cada, abans estava en 10 minuts i ara ho canviï per 2 minuts.



Exercici 11

Aquí ho vaig configurar perquè els correus que envii a la paperera s'eliminin quan tanqui el thunderbird, amb l'opció que es troba a baix de la imatge en buidar paperera en sortir.

Bandeja de entrada

Configuración de la cuenta X

▼ **luseal25@bemen3.cat**

Configuración del servidor

Copias y carpetas

Redacción y direcciones

Correo no deseado

Sincronización y almacenami...

Cifrado extremo a extremo

Acuses de recibo

▼ **Local Folders**

Correo no deseado

Espacio en disco

📧 Servidor de salida (SMTP)

Configuración del servidor

Tipo de servidor: Servidor de correo IMAP

Nombre del servidor:

Nombre de usuario:

Configuración de seguridad

Seguridad de la conexión: SSL/TLS ▼

Método de identificación: OAuth2 ▼

Configuración del servidor

☒ Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar

☒ Buscar nuevos mensajes cada minutos

☒ Permitir notificaciones inmediatas del servidor cuar

Cuando borre un mensaje:

☒ Moverlo a esta carpeta: Elegir carpeta... ▼

☐ Sólo marcarlo como borrado


☐ Eliminarlo inmediatamente

Almacenamiento de mensajes


☐ Limpiar ("Purgar") la bandeja de entrada al salir

☒ Vaciar papelera al salir

Aquí envieu aquest correu a la paperera per comprovar que si quan tanco el thunderbird, s'hagi eliminat.



Aquí vaig comprovar que vaig fer bé el procés perquè si s'esborro quan vaig tancar el thurderbird.



Exercici 12

Aquí vaig fer que se sincronitzen els missatges rebuts durant els darrers 3 mesos a la part on diu Espai en disc.

The screenshot shows the Outlook 'Configuración de la cuenta' window for the account 'luseal25@bemen3.cat'. The left sidebar lists various settings categories, with 'Sincronización y almacenamiento' selected. The main pane is titled 'Sincronización y almacenamiento' and contains two sections: 'Sincronización de mensajes' and 'Espacio en disco'. In the 'Sincronización de mensajes' section, the checkbox 'Conservar los mensajes en todas las carpetas de esta cuenta en este equipo' is checked. Below it, a note states: 'Nota: cambiar esto afecta a todas las carpetas en esta cuenta. Para configurar carga Avanzado...'. The 'Espacio en disco' section explains that to save space, message download can be restricted by age or size. It offers three options: 'Sincronizar todos los mensajes localmente sin importar su antigüedad' (unselected), 'Sincronizar los' (selected) with a value of '3' and unit 'Meses' (dropdown), and 'No descargar mensajes mayores de' with a value of '50' and unit 'KB' (dropdown).

luseal25@bemen3.cat Configuración de la cuenta X

luseal25@bemen3.cat

- Configuración del servidor
- Copias y carpetas
- Redacción y direcciones
- Correo no deseado
- Sincronización y almacenami...**
- Cifrado extremo a extremo
- Acuses de recibo
- Local Folders
 - Correo no deseado
 - Espacio en disco
- Servidor de salida (SMTP)

Sincronización y almacenamiento

Sincronización de mensajes

☒ Conservar los mensajes en todas las carpetas de esta cuenta en este equipo

Nota: cambiar esto afecta a todas las carpetas en esta cuenta. Para configurar carga Avanzado...

Espacio en disco

Para ahorrar espacio en disco, la descarga de mensajes del servidor y su almacena conexión puede restringirse por antigüedad o tamaño.

☐ Sincronizar todos los mensajes localmente sin importar su antigüedad

☒ Sincronizar los 3 Meses más recientes

☐ No descargar mensajes mayores de 50 KB

Exercici 13

Aquí cree una etiqueta anomenada Ofimàtica

The screenshot shows the Outlook 'Preferencias' window. The left sidebar lists 'General', 'Redacción', 'Privacidad y seguridad', and 'Chat'. The main pane is titled 'Etiquetas' and shows 'Resultados de la búsqueda'. A text box explains: 'Las etiquetas pueden usarse para categorizar y priorizar sus mensajes.' Below this, a list of tags is displayed: 'Aplicacions Ofimàtiques' (red), 'Work' (orange), 'Personal' (green), 'To Do' (blue), 'Later' (purple), and 'Ofimàtica' (cyan, highlighted). To the right of the list are three buttons: 'Nuevo...', 'Editar...', and 'Eliminar'.

luseal25@bemen3.cat Configuración de la cuenta X Preferencias X

Etiquetas X

General

Redacción

Privacidad y seguridad

Chat

Resultados de la búsqueda

Las etiquetas pueden usarse para categorizar y priorizar sus mensajes.


- Aplicacions Ofimàtiques
- Work
- Personal
- To Do
- Later
- Ofimàtica**

Nuevo...

Editar...


Eliminar

Aquí en tots els correus rebuts per part del professor les puse la etiqueta de ofimatica por eso se ve en azul.




Exercici 14

Aquí cree una nova carpeta local anomenada Ofimàtica.



Aquí en blau estan els correus etiquetats com Ofimàtica.



Aquí heu mogut tots els fitxers que tenen l'etiqueta a la carpeta Ofimatica que creueu abans.

Ofimàtica

Configuración de la cuenta X | Preferencias X

Recibir mensajes | Redactar | Charlar | Direcciones | Etiqueta | Quick Filter

Folders

luseal25@bemen3.cat

Bandeja de entrada

Correo no deseado

[Gmail]

Esborrany (3)

Enviats

Tot el correu (3)

Correu brossa (4)

Paperera

Aplicacions Ofimàtiques

Importants

Missatges destacats

Local Folders

Papelera

Bandeja de salida

Ofimàtica

No leídos

Con estrella

Contacto


Etiquetas

Adjunto


Asunto
La data de venciment és demà: Checkpoint 1
La data de venciment és demà: Checkpoint 1
La data de venciment és demà: Activitat Filtres
La data de venciment és demà: Checkpoint 2
Prueba filtro
Re: Prueba filtro
La data de venciment és demà: Checkpoint 3

Exercici 15

Aquí he trobat el menú que permet posar un tema per personalitzar el Mozilla Thunderbird.



Aquí ho canvieu a color negre.



Exercici 16

Reglas de filtrado



Nombre del filtro:

Aplicar filtro cuando:

☒ se ejecute manualmente

☒ Al recuperar el correo nuevo:

☐ Archivado

☐ Tras enviar

☐ Periódicamente, cada 10 minutos

☒ Todas estas reglas ☐ Cualquiera de estas reglas ☐ Incluir todos los mensajes

Remitente



contiene



Realizar estas acciones:

Añadir estrella



Aceptar

Cancelar

Nombre del filtro: **Aplicar filtro cuando:**☒ se ejecute manualmente☒ Al recuperar el correo nuevo: Filtrar antes de identificar el correo basura ▼☐ Archivado☐ Tras enviar☐ Periódicamente, cada 10 minutos☒ Todas estas reglas ☐ Cualquiera de estas reglas ☐ Incluir todos los mensajes

Remitente ▼

contiene ▼

fgarcia@bemen3.cat

+

-

Realizar estas acciones:

Mover mensaje a ▼

📁 Ofimàtica en Local Folders ▼

+

-

Aceptar

Cancelar

Reglas de filtrado

Nombre del filtro: **Aplicar filtro cuando:**☒ Se ejecute manualmente☒ Al recuperar el correo nuevo: Filtrar antes de identificar el correo basura ▼☐ Archivado☐ Tras enviar☐ Períódicamente, cada 10 minutos☒ Todas estas reglas ☐ Cualquiera de estas reglas ☐ Incluir todos los mensajes

Cuerpo ▼

contiene ▼

Ofimatica

+

-

Remitente ▼

contiene ▼

@bemen3.cat

+

-

Realizar estas acciones:

Etiquetar mensaje ▼

Ofimàtica ▼

+

-

Aceptar

Cancelar