Informations:

Fichier avec 'a' -> dans AP2\includes\apresconnection\Exe

Fichier avec 'b' -> dans soit:

- AP2\includes\apresconnection\NavigationSUPER
- AP2\includes\apresconnection\NavigationADMIN
- AP2\includes\apresconnection\NavigationUSER

Ce sont les pages qui affichent.

REQUETE AVEC FORMULAIRE:

http://localhost/ap2/includes/apresconnection/navigation.php

<u>SUPERUSER</u>		
1 ☐ ⊠ CREATE TABLE (1a_traiterCreate.php) (1b_creationDeTable.php)		
2 ☐ ☑ DELETE (2a_supprimer.php) (2b_supprimer1entite.php)		
EN PLUS:		
3 ☐ ⊠ CREATE avec un fichier (avec un parcourir dans son PC)		
(3a_traiterImportationTable.php) (3b_ImportationTable.php)		
ADMIN:		
4 🗆 🖂 INSERT INTO (4a_traiter_insertion.php) (4b_insertion.php)		
5 ☐ SELECT FROM WHERE = (executer_requete.php) (5b_nomExposants.php)		
6 □ ⊠ COUNT / GROUP BY HAVING />=		
(6a_traiter_recherche_stand_groupby_having.php) (6b_rechercheExposantHaving.php)		
7 UPDATE (7a_traiter_mise_a_jour.php) (7b_mettreAJour.php)		
EN PLUS:		
8 ☐ ☑ AS (8a_traiterRenommerParAdmin.php) (8b_renommerParAdmin.php)		
USER:		
9 □ ⊠ SELECT FROM WHERE = (executer_requete.php) (9b_CodeTypeStand.php)		
10 ☐ ⊠ BEETWEEN (10a_executer_requete_between.php) (10b_N_Standentre2valeurs.php)		
11 ☐ ☑ ORDER BY (11a_executer_requete_Orderby.php)		
(11b_ordonnerParNuméroDallée.php)		

12 🗆	□ LIKE (12a_traiter_recherche_nom_exposant.php) (12b_RecherchezParLettre.php)
13 🗆	YEAR / MONTH (13a_traiter_recherche_stands_mois.php) (13b_recherchezParDate.php)
14 🗆	□ SELECT * (14a_traiter_recherche_exposant_ville.php) (14b_rechercheParVilleExposant.php)
15 🗆	
<mark>16 □</mark> (16b_r	☑ IN (16a_traiter_recherche_exposant_codetypeexpo.php) erchercheParEnsemble.php)
17 🗆	☑ Jointure ensembliste avec IN (17a_traiter_recherche_exposant_sousrequete.php)
	(17b_recherche_exposant_sousrequete.php)
18 🗆	☑ OR (18a_executer_requete_typestand.php) (18b_RecherchelaTableTypeStand.php)
19 🗆	☑ UNION (19a_traiter_recherches_exposants.php) (19b_RechercheDexposants.php)
20 🗆	
	En DUR : (q1.php) et Formulaire : (20a_traiterJointureCartesienne.php) (20b_jointure_cartésienne_stand_moisEtAnnée.php)
21□	☑ Jointure ensembliste avec NOT IN (21a_traiter_recherche_notin.php)
	(21b_NOTIN_jointure.php)
Jointu	re : différent type de JOINTURE (https://sql.sh/cours/jointures)

REQUETE SANS FORMULAIRE (en dur):

http://localhost/ap2/includes/apresconnection/RequeteEnDur/q1.php http://localhost/ap2/includes/apresconnection/RequeteEnDur/q2.php http://localhost/ap2/includes/apresconnection/RequeteEnDur/q3.php http://localhost/ap2/includes/apresconnection/RequeteEnDur/q4.php http://localhost/ap2/includes/apresconnection/RequeteEnDur/q5.php

	☑ FAIRE TUTO POUR LE SITE C:\wamp64\www\AP2\doc\TUTO SITE WEB
	⊠METTRE: Montrer les niveaux
	□ CORRIGER LES FAUTES
	□ Corriger les fautes orthographes
	☑ Q1 : corriger le OU et Uniquement
	☐ FAIRE LE MCD DE SALON DE JEU DANS
	☐ FAIRE LE MCD DE UTILISATEUR DANS
	Regarder comment ça fonctionne GLPI et tester des trucs pour qu'il voit que tu as tester
	☑ EN PLUS: FUSIONINVENTORY? (avec id: technicien et mdp: azerty)
	☑ EN PLUS : AGENT GLPI ?
\boxtimes	
	□ EN PLUS : UNIX ???
	□ EN PLUS : UNIX ???
	□ EN PLUS : UNIX ??? I sert a gérer les incidents (ticketing),
GLP	
GLP	sert a gérer les incidents (ticketing), ACCES EN ETANT CONNECTER: Faire une page d'erreur pour les utilisateurs qui essaye de taper un lien en étant
GLP LES	Sert a gérer les incidents (ticketing), ACCES EN ETANT CONNECTER:

Fichier avec BDD: C:\wamp64\www\AP2\BDD

databaseSalonDeJeu.php -> salon de jeu

database.php -> siteweb

databaseCreationTable.php -> creationtable