

Input do Usuário

Forms e Botões

Nomes:

Enzo Bigodeiro, Luan Vitor, Lucas Gomes, Luiza Moselli

O que é Input?



Evolução do Input



Input no HTML

Forms e Buttons

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label>
  <br/>
  <input type="text" id="fname" name="fname">
  <br/>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <br/>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
  <br/><br/>
  <button type="button">Submit</button>
</form>
```

First name:

Last name:

Submit

Input no HTML

```
<p class="_60 left">Nº de Matrícula</p>

<p class="_40 left">Sexo:</p>

<div class="_40 left"><input type="number"></div>

<div class="_20 right"><input type="checkbox">Masculino</div>
<div class="_20 right"><input type="checkbox">Feminino</div>
```

Tag `<input>` & Parâmetro 'type'

Formulário de Registro do Aluno

Dados Pessoais

Nome:

Data de Nascimento: (dd/mm/aaaa)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Nº de Matrícula	Sexo:
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/> Masculino

Dados do Curso

Curso:

Série: ☐ 1º Ano ☐ 2º Ano ☐ 3º Ano

Input com Bootstrap

```
<div class="mb-3 row">
  <div class="col-5 left">    <label class="form-check-label">Nº de Matrícula</label> </div>
  <div class="col-3 left">    <label class="form-check-label">Sexo</label>          </div>
</div>

<div class="mb-3 row">
  <div class="col-4 left">    <input type="text" class="form-control">      </div>
  <div class="col-2 left">    </div>

  <div class="form-check col-3 left">
    <input class="form-check-input" type="checkbox">
    <label class="form-check-label">Masculino</label>
  </div>
```

Classes: “mb-X”, “row”, “col-X”, “form-control”