	Code clone detector
	ระบบ ตรวจวัดความเนมือนของโค๊ด
โค้ดทั่เนมีอนกันคือ ?	 ได้ถพี่มีความคลายคลึงก็นในด้านของใครงสร้างหรือทั้งก็ชั้น
	การทำงาน และแบ่งได้เป็น 4 ประเภท
	1) เนมือนกันจย่างสมบูรณ์ ยกเว้นการเว้นบรรทัดนร้อความคิดเนิน
	2) เนมีอนกัน เเพ่เปลี่ยนในเรื่องของชื่อตัวแปร & ลักษณะเฉพาะ
	3) ควาษกันในร ^ะ กับคำส่ว
	4ว มีงกัชินงหมือนกิน แต่โครวสร้างต่างกัน
	4) Halland Michight Helibert 19 10 Mill 11 M
	ทำไมตัอง Detect code
	- อาจเป็นอันตรายต่อการบำรุงซอฟต์แวร์
	- ลดความซับซ้อนของโค๊ด , etc
กระบวนการตรวจจับ	เครียมข้อมูลล่วงหน้า → แปลงข้อมูล → ตรวจจับข้อกวามตรงกัน
	การรวบรวมข้อมูล ตัวกรองนลังประมวลผล จักรุปแบบ
Merry Engine +	Features:
Feature ~	11 syntactic Code Metrics + 12 Semantic Code Metrics
ว์ชัสร้าง & น้ำมาตรวจจับ	Build Merry engine
	· Data collection
	· Code metrics extraction
	· Machine learning model
	นฤษร องค์มรกศ Esan coding SS2 : Personal Ai