
# Blue Bank


SQUAD: 10KTOP






### SQUAD: 10KTOP













### SUMÁRIO











**BACKLOG** 

Projetos / 🗃 BlueBank Project / 🛂 Eu enquanto cliente ... / 🔝 BBP-7

Eu enquanto cliente do banco gostaria de criar uma conta com o mínimo de dados necessários para evitar burocracia.











HISTÓRIA

**MICROSSERVIÇO CLIENTE/CONTA** 


















> bugfix/correcao\_data








**GIT FLOW** 



# Microsserviços










#### BlueBank / Criar Cliente







## Testes unitários

JUnit H2 Database







#### BlueBank / Transferencia interna

















**Extrato** 



















# Serviços AWS aws









#### CloudWatch



Favoritos

Painéis

Alarmes

 $\triangle_0 \oslash_0 \odot_0$ 

▼ Logs

#### Grupos de logs

Log Insights

- Métricas
- Eventos
- Monitoramento de aplicações
- Insights

#### Mensagem

MB

Init Duration: 171.43 ms

Não há eventos mais antigos no momento. Tentar novamente

```
START RequestId: c7b19307-0253-4185-b826-d4ad6dde16e9 Version: $LATEST
2021-12-09T21:44:46.352Z
                                c7b19307-0253-4185-b826-d4ad6dde16e9
                                                                                 AGENDAMENTOS REALIZADOS: [
                                                                        INFO
    id: 2,
    tipo: 'TRANSFERENCIA',
    momento: '09/12/2021 18:44:46',
    valor: 100,
    categoria: 'DEBITO',
    contaOrigem: '0581145006',
    contaDestino: '4589339408'
    id: 3,
    tipo: 'TRANSFERENCIA',
    momento: '09/12/2021 18:44:46',
    valor: 100,
    categoria: 'CREDITO',
    contaOrigem: '0581145006',
    contaDestino: '4589339408'
END RequestId: c7b19307-0253-4185-b826-d4ad6dde16e9
REPORT RequestId: c7b19307-0253-4185-b826-d4ad6dde16e9 Duration: 563.23 ms
                                                                                Billed Duration: 564 ms Memo
```





/cliente Cadastra um novo cliente. **POST GET** /cliente/{cpf} Retorna um cliente. PUT /cliente/{cpf} Atualiza os dados de um cliente. /cliente/{cpf} Deleta um cliente. DELETE /clientes Retorna uma lista com todos os clientes. GET GET /inscrever/{email} Inscreve o email no tópico de notificações. /notificar Envia o email de boas vindas para o tópico de notificações. GET



POST

/deposito Realiza uma transação de depósito na conta especificada.

GET /extrato/{numeroConta} Retorna o extrato da conta especificada no mês corrente.

GET /extrato/{numeroConta}/{mes}/{ano} Retorna o extrato da conta especificada durante o mês e ano informado.

POST /saque Realiza uma transação de saque na conta especificada.

Para realizar transferências entre contas Bluebank informe:

· Conta destino, conta origem, valor e tipo da transação.

Para realizar transferências para uma conta externa informe:

. Conta origem, valor, tipo da transação e os dados cabíveis da conta externa.

Para realizar um pagamento informe:

· Conta origem, valor, tipo da transação e os dados cabíveis da conta externa.

Os tipos de transações são (informe apenas o número correspondente):

1.TED, 2.DOC, 3.PIX, 6.Pagamento, 7.Transferencia

Todas as transações acima podem ser agendadas, para isso, informe a data de sua preferência:

/transacao Realiza transações (agendadas ou não) para contas internas e externas incluindo pagamentos.

Use este formato: dd/mm/yyyy.

Os campos não citados devem ser ignorados e apagados do corpo JSON.

Parameters

Try it out



### Read Me


#### Olá, seja bem vindo(a) à API Bluebank

Esse projeto consiste em uma API para gerenciar as transações de um banco fictício utilizando Java, MySQL e AWS. Efetuamos a aplicação por meio de Spring Boot, usando Maven com CRUD e dividimos as funções em microserviços. Para o banco de dados utilizamos o MySql com deploy no Docker e pipeline em Jenkins, e por fim, fizemos uso da AWS como servidor para manter a aplicação por meio da instância EC2.

#### Sumário

- Apresentação: Slides e Vídeos
- Requisitos e Funcionalidades
  - o Requisitos de Entrega
  - Requisitos Funcionais
  - Endpoints
    - Swagger
    - Postman
- Desenvolvimento
  - Quadro Kanban
  - Execução dos Testes
  - AWS
    - Estratégia de Deploy
    - Serviços Utilizados
- Tecnologias e Ferramentas
- Licença
- Agradecimentos
- Squad DezKTop





# Blue Bank

**OBRIGADO!** 

SQUAD: 10KTOP









ivancmc



Ivan Cardoso





LuanaSantosNascimento









lucas-rl



**Lucas Rodrigues** 





Mayckon-Prado



**Mayckon Morian Prado** 





dantaswendel



**Wendel Dantas Lima**