

DB CONFIG

```
config > JS db.js > ...
1  const mysql = require('mysql2');
2
3  // Configurar a conexão com o banco de dados
4  const connection = mysql.createConnection({
5    host: '127.0.0.1',
6    user: 'root',
7    password: '123456',
8    database: 'mvc',//,
9    // port: 3302
10
11  });
12
13  // Conectar ao banco de dados
14  connection.connect((err) => {
15    if (err) {
16      console.error('Erro de conexão: ' + err.stack);
17      return;
18    }
19
20  });
21
22
23  module.exports = connection.promise();
```

CLIENTEMODEL

```
models > JS ClienteModel.js > Cliente > deleteClient
1  const db = require('../config/db');
2
3  const Cliente = {
4
5      createNewClient: async (nome, cpf)=>{
6          try {
7
8              const [result] = await db.execute('INSERT INTO Cliente (nome, cpf) VALUES(?, ?)', [nome, cpf]);
9
10             return { id: result.insertId, nome, cpf }
11
12         } catch (error) {
13             throw error;
14         }
15     },
16     getAllClients: async ()=>{
17         try {
18             const [rows] = await db.query('SELECT * FROM Cliente');
19             return rows;
20
21         } catch (error) {
22             throw error;
23         }
24     },
25     upadteClient: async(id, nome, cpf)=>{
26         try {
27             if(!id){
28                 throw new Error('ID do cliente é necessário!');
29             }
30             const [result] = await db.execute('UPDATE Cliente SET nome = ?, cpf = ? WHERE id = ?', [nome, cpf, id]);
31
32             if(result.affectedRows === 0){
33                 throw new Error('Cliente não cadastrado!')
34             }
35         } catch (error) {
36             throw error;
37         }
38     },
39 }
```

```

39     },
40
41     deleteClient: async (id)=>{
42         try {
43             if(!id){
44                 throw new Error('ID do cliente é necessário!');
45             }
46
47             const [ result ] = await db.execute('DELETE FROM Cliente WHERE id = ?', [id]);
48
49             if(result.affectedRows === 0){
50                 throw new Error ('Cliente não encontrado')
51             }
52             return { message: 'Cliente excluido com sucesso'};
53         } catch (error) {
54             throw error;
55         }
56     }
57
58 }
59
60
61 };
62 module.exports = Cliente;

```

CLIENTECONTROLLER

```

controllers > JS ClienteController.js > ...
1  const ClienteModel = require('../models/ClienteModel');
2
3  const clienteController = {
4
5      createNewClient: async (req, res)=>{
6          const { nome, cpf } = req.body;
7          try {
8              if(!nome || !cpf){
9                  return res.status(400).json({error: 'Nome e CPF são obrigatórios.'});
10             }
11             const newClient = await ClienteModel.createNewClient(nome, cpf);
12             res.status(201).json(newClient)
13         } catch (error) {
14             console.error('Erro ao criar novo cliente: ', error);
15             res.status(500).json({error:'Erro ao criar novo cliente:.' });
16         }
17     },
18
19     getAllClients: async (req, res)=>{
20         try {
21             const clients = await ClienteModel.getAllClients();
22             res.status(200).json(clients);
23         } catch (error) {
24             console.error('Erro ao obter dados:', error);
25             res.status(500).json({ error: 'Erro ao obter dados:'});
26         }
27     }
28
29 },
30

```

```

30     },
31     upadteClient: async(req, res)=>{
32         const { id } = req.params;
33         const { nome, cpf } = req.body;
34         try {
35             if(!id || !nome || !cpf){
36
37                 return res.status(400).json({error: 'ID, nome e CPF são obrigatórios'});
38             }
39
40             const upadteClient = await ClienteModel.upadteClient(id, nome, cpf);
41             res.status(200).json(upadteClient);
42
43         } catch (error) {
44             console.error('Erro ao atualizar cliente: ', error);
45             res.status(500).json({error: 'Erro ao atualizar cliente: '});
46         }
47     },
48     deleteClient: async (req, res)=>{
49         const { id } = req.params;
50         try {
51             if(!id){
52                 return res.status(400).json({ error: 'ID do cliente é obrigatório!'});
53             }
54             await ClienteModel.deleteClient(id);
55             res.status(200).json({message: 'Cliente excluido com sucesso.'})
56
57         } catch (error) {
58             console.error('Erro ao excluir cliente:' , error);
59             res.status(500).json({ error: 'Erro ao excluir cliente:'});
60         }
61     }
62 }
63 }
64
65 module.exports = clienteController;

```

APP JS

```
JS app.js > ...
1  const express = require('express');
2  const clienteController = require('./controllers/ClienteController');
3  const path = require('path');
4
5  const app = express();
6  const PORT = 3000;
7
8  app.use(express.json());
9  app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
10
11  app.get('/update', (req, res)=>{
12    | res.sendFile(path.join(__dirname, 'public', 'update.html'));
13  });
14
15  app.get('/delete', (req, res)=>{
16    | res.sendFile(path.join(__dirname, 'public', 'delete.html'));
17  });
18
19  //ROTA PARA O UPDATE
20  app.put('/api/clientes/:id', clienteController.upadteClient)
21
22  //ROTA PARA DELETAR
23  app.delete('/api/clientes/:id', clienteController.deleteClient);
24
25  //ROTA PARA OBTER CLIENTES
26  app.get('/api/clientes', clienteController.getAllClients);
27
28  //ROTA PARA ADICIONAR CLIENTE
29  app.post('/api/clientes', clienteController.createNewClient);
30
31  app.listen(PORT, () => {
32    | console.log(`Servidor rodando em http://localhost:${PORT}`);
33  });
```

INDEX HTML

```
56     <script>
57         document.getElementById('clientForm').addEventListener('submit', function(event){
58             event.preventDefault();
59
60             const nome = document.getElementById('nome').value;
61             const cpf = document.getElementById('cpf').value;
62
63             fetch('api/clientes',{
64                 method: 'POST',
65                 headers: {
66                     'Content-Type': 'application/json'
67                 },
68                 body: JSON.stringify({nome, cpf})
69             })
70             .then(response=>response.json())
71             .then(data =>{
72                 alert('Cliente cadastro com sucesso:' + JSON.stringify(data));
73                 document.getElementById('nome').value = "";
74                 document.getElementById('cpf').value = "";
75             })
76             .catch(error=>{
77                 console.error('Erro:', error);
78                 alert('Erro ao cadastrar cliente.')
79             });
80         });
81     </script>
```

UPDATE HTML

```
66 <script>
67   document.getElementById('updateForm').addEventListener('submit', async (event)=>{
68     event.preventDefault();
69
70     const id = document.getElementById('id').value;
71     const nome = document.getElementById('nome').value;
72     const cpf = document.getElementById('cpf').value;
73
74     try {
75
76       const response = await fetch(`/api/clientes/${id}`, {
77         method: 'PUT',
78         headers: {
79           'Content-Type': 'application/json'
80         },
81         body: JSON.stringify({nome, cpf})
82       });
83
84       if(response.ok){
85
86         document.getElementById('message').textContent = 'Cliente atualizado!';
87         document.getElementById('message').style.color = 'green';
88       }else{
89         const errorData = await response.json();
90         document.getElementById('message').textContent = `Erro: ${errorData.error}`;
91         document.getElementById('message').style.color = 'red';
92       }
93     } catch (error) {
94       document.getElementById('message').textContent = `Erro: ${error.message}`;
95       document.getElementById('message').style.color = 'red';
96     }
97   });
98 </script>
```

DELETE HTML

```
25 <script>
26   document.getElementById('deleteBtn').addEventListener('click', async ()=>{
27     const clienteId = document.getElementById('clientId').value;
28     const messageElement = document.getElementById('message');
29
30     if(!clienteId){
31       messageElement.textContent = 'Por favor, insira um ID.'
32       return;
33     }
34     try {
35
36       const response = await fetch(`/api/clientes/${clienteId}`,
37         {
38           method: 'DELETE',
39           headers: {
40             'Content-Type': 'application/json'
41           }
42         });
43
44       if(response.ok){
45         messageElement.textContent = 'Cliente excluido com sucesso!';
46       }else{
47         const errorData = await response.json();
48         messageElement.textContent = `Erro: ${errorData.error}`;
49       }
50     } catch (error) {
51       messageElement.textContent = 'Erro ao excluir cliente.';
52       console.error('Erro:', error);
53     }
54   })
55
56 </script>
57
```