


COMPONENTES DIVERSOS

Resultado Final:



Código:

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  Run | Debug | Profile
4  void main() {
5    runApp(MeuApp());
6  }
7
8  // Widget principal do app (precisa ser Stateful porque os dados mudam)
9  class MeuApp extends StatefulWidget {
10    @override
11    State<MeuApp> createState() => _MeuAppState();
12  }
13
14  // Classe que guarda e controla as informações da tela
15  class _MeuAppState extends State<MeuApp> {
16
17    // Guarda se o Switch está ligado (true) ou desligado (false)
18    bool ligado = false;
19
20    // Guarda se o Checkbox está marcado ou não
21    bool aceito = false;
22
23    // Guarda o valor do Slider (número decimal)
24    double valor = 50;
25
26    // Guarda qual opção foi escolhida no SegmentedButton
27    String opcao = "A";
28
29    void clicarIcone() {
30      // Esse método é chamado quando o botão é clicado
31      print("Clicou no coração");
32      // Mostra mensagem no console (terminal)
33    }
34  }
```

```
35 void alterarSwitch(bool novoValor) {
36     // Método para atualizar o Switch
37
38     setState(() {
39         // setState avisa o Flutter para atualizar a tela
40
41         ligado = novoValor;
42         // Atualiza o valor da variável
43
44         print(novoValor);
45         // Mostra o novo valor no console
46     });
47 }
48
49 void alterarCheckbox(bool novoValor) {
50     // Método para atualizar o Checkbox
51
52     setState(() {
53         aceito = novoValor;
54         print(novoValor);
55     });
56 }
57
58 void alterarSlider(double novoValor) {
59     // Método para atualizar o Slider
60
61     setState(() {
62         valor = novoValor;
63         print(novoValor);
64     });
65 }
66
```

```
67     void alterarOpcao(String novaOpcao) {
68         // Método para atualizar o SegmentedButton
69
70         setState(() {
71             opcao = novaOpcao;
72             print(novaOpcao);
73         });
74     }
75
76     @override
77     Widget build(BuildContext context) {
78         return MaterialApp(
79             // Estrutura base do aplicativo
80             debugShowCheckedModeBanner: false,
81             home: Scaffold(
82                 appBar: AppBar(
83                     title: Text("Galeria de Widgets"),
84                 ), // AppBar
85
86                 body: Padding(
87                     padding: EdgeInsets.all(20),
88
89                     child: Column(
90                         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
91                         children: [
92
93                             Text("IconButton"),
94
95                             IconButton(
96                                 icon: Icon(Icons.favorite),
97                                 onPressed: clicarIcane,
98                             ), // IconButton
99
```

```
100   SizedBox(height: 20),
101
102   // ===== SWITCH =====
103   Text("Switch"),
104
105   Switch(
106     value: ligado,
107
108     onChanged: (valor) {
109       |   alterarSwitch(valor);
110     },
111   ), // Switch
112
113   SizedBox(height: 20),
114
115   // ===== CHECKBOX =====
116   Text("Checkbox"),
117
118   Checkbox(
119     value: aceito,
120     // Valor atual do Checkbox
121
122     onChanged: (valor) {
123       |   alterarCheckbox(valor!);
124     },
125   ), // Checkbox
126
127   SizedBox(height: 20),
128
```

```
129 // ===== SLIDER =====
130 Text("Slider: ${valor.toInt()}"),
131 // Mostra o valor do slider (sem casas decimais)
132
133 Slider(
134   min: 0,
135   // Valor mínimo
136
137   max: 100,
138   // Valor máximo
139
140   value: valor,
141   // Valor atual
142
143   onChanged: (novoValor) {
144     alterarSlider(novoValor);
145     // Atualiza o valor chamando o método
146   },
147 ), // Slider
148
149 SizedBox(height: 20),
150
151 // ===== SEGMENTED BUTTON =====
152 Text("SegmentedButton"),
153
154 SegmentedButton<String>(
155   segments: [
156     // Lista de opções
157
158     ButtonSegment(value: "A", label: Text("Opção A")),
159     ButtonSegment(value: "B", label: Text("Opção B")),
160     ButtonSegment(value: "C", label: Text("Opção C")),
161   ],
162
```

```
163         selected: {opcao},
164         // Qual opção está selecionada (precisa ser um Set)
165
166         onChanged: (novaSelecao) {
167             alterarOpcao(novaSelecao.first);
168             // Pega a opção escolhida e chama o método
169         },
170     ), // SegmentedButton
171 ],
172 ), // Column
173 ), // Padding
174 ), // Scaffold
175 ); // MaterialApp
176 }
177 }
178 }
```

Exercício

Crie a tela abaixo com os cálculos necessários:

Pedido de Lanche

Escolha o lanche

☒ A (R\$10)	☐ B (R\$15)	☐ C (R\$20)
--	------------------------------------	------------------------------------

Adicionar queijo (+ R\$5)

☒

Entrega (+ R\$8)

☐

Quantidade: 1

Total: R\$ 15.00