

Søknadstekst v0.4 og v0.5

Redaksjonell sammenligning for kollegagjennomgang

Hva dokumentet viser Gammel og ny tekst er sammenstilt etter innhold, ikke etter tekniske linjenumre. Endringer i ordlyd markeres inne i tekstboksene.	Viktig avgrensning v0.5 er en K/V-integrasjonskandidat. Den erstatter ikke hele v0.4. Gjennomføring, risiko og utnyttelse ligger fortsatt i baselinen.
--	--

Slik leses markeringene

~~Red gjennomstreking~~ viser ord som er tatt ut eller erstattet. **Grønn fet tekst** viser ny eller endret ordlyd. Umarkert tekst er lik eller språklig svært nær. Gammel tekst står i grått felt; ny tekst står i lyst grønt felt.

Dokumentet er laget for vurdering av budskap, presisjon og betydning. Det er ikke en kildeverifisering og endrer ingen kildestatus.

Endringskart

Del	Hovedvirkning	Status
Sammendrag	Budskapet er spisset mot et forskningsbasert beslutningsgrunnlag.	Redaksjonell og innholdsmessig endring
K1 - Bakgrunn og utfordring	Bakgrunnen er omstrukturert rundt tilbudsfasen og det konkrete brukerbehovet.	Redaksjonell og innholdsmessig endring
K2 - Nyhetsverdi	Nyhetsverdien er gjort mer etterprøvbart og forskningsrettet.	Redaksjonell og innholdsmessig endring
K3 - Mål og FoU-spørsmål	Målstrukturen er utvidet med et tydelig FoU-bidrag og avgrensning før tildeling.	Redaksjonell og innholdsmessig endring
K4 - Metode og forskningsetikk	Metoden er samlet fra vurderingsramme til en testbar forskningsløype.	Redaksjonell og innholdsmessig endring
V1 - Miljø og bærekraft	Bærekraft er avgrenset til målbare mekanismer og forsiktige effektpåstander.	Redaksjonell og innholdsmessig endring
V2 - Do-not-harm	Generelle risikoadvarsler er omsatt til operative regler og pilottester.	Redaksjonell og innholdsmessig endring
V3 - Økonomiske virkninger og bankrelevans	Økonomiske virkninger er gjort målbare, og banksporet er tydelig avgrenset.	Redaksjonell og innholdsmessig endring
Baseline som fortsatt skal ivaretas	Disse delene er ikke erstattet av v0.5 og skal ikke tolkes som slettet.	Beholdt baseline - ikke behandlet i v0.5

Redaksjonell hovedvurdering

v0.5 er gjennomgående mer presis om hva prosjektet skal undersøke og teste. Den reduserer flere absolutte formuleringer, gjør beslutningsansvaret tydeligere og kobler bærekraft og virkninger tettere til målepunkter. Samtidig er v0.5 ikke en komplett søknad og må ikke leses som at øvrige deler av v0.4 er forkastet.

Punktvis oppdatering mot Sannhetsserum

Dette er en status for videre intern kontroll. Punktene beskriver hva teksten nå gjør bedre, men gir ikke grønn kildestatus i seg selv.

Gjennomført i tekstpasset

- Begrepsbruken er presisert: «løsningsvalg» brukes når teksten gjelder mer enn et enkelt produktvalg.
- VERIFIED beskrives tydeligere som beslutningsstøtte. Modellen skal vise alternativer, avveininger og usikkerhet, ikke velge automatisk.
- Entreprenørens faglige ansvar og kundens rolle i beslutningen er tydeliggjort.
- Bakgrunnen er spisset mot tilbudsfasen, spredt dokumentasjon og ressursbegrensninger i små bedrifter.
- Nyhetsverdien er flyttet fra generell produktbeskrivelse til konkrete forskningsspørsmål om datakobling, vekting, usikkerhet, forklarbarhet og beslutningseffekt.
- Skillet mellom eksisterende VIBS-plattform og VERIFIEDs FoU-lag er gjort eksplisitt.
- Hovedmål, delmål og seks FoU-spørsmål er samlet og presisert.
- Arbeid før innsending er avgrenset fra FoU-arbeid som først kan starte etter eventuell tildeling.
- Metoden er konkretisert som en iterativ forskningsløype med utvikling, pilotering, måling og justering.
- Datastatus er konkretisert til manglende, generell, estimert eller verifisert informasjon.
- Teknisk egnethet er lagt inn som en faglig port før alternativer kan sammenlignes.
- Valg av flerkriteriemetode skal begrunnes og testes, ikke forhåndsbestemmes uten dokumentasjon.
- Målepunkter for dataintegrasjon, livsløp, forklarbarhet, usikkerhet, beslutningseffekt, tidsbruk, bankrelevans, skalering og sirkularitet er samlet.
- Forskningsetikk, dataminimering, anonymisering og rollefordeling er gjort tydeligere.
- Bærekraft er konsentrert om ressursbruk og sirkularitet, særlig bærekraftsmål 12.2 og mulig bidrag til 12.5.
- Målte pilotresultater er skilt fra beregnede framtidige virkninger.
- Klimaeffekt omtales som et mulighetsrom som skal testes, ikke som en garantert effekt fra VERIFIED.
- Do-not-harm er flyttet fra generell forsiktighet til operative modellregler og konkrete pilottester.
- Lav pris eller lave utslipp skal ikke kunne skjule svak levetid, teknisk risiko, dokumentasjonsmangler eller økt utskiftning.
- Falsk presisjon og følsomhet for vektorer, manglende data og forutsetninger skal synliggjøres.
- Banksporet er avgrenset til en mulig bruk av bedre bygghdata, ikke et eget hovedspor.
- Personprofilering og automatiske kredittbeslutninger er uttrykkelig utenfor prosjektet.

Fortsatt åpent

- Kandidat v0.5 erstatter ikke hele v0.4. Gjennomføring, arbeidspakker, risiko, utnyttelse og endelig referansedel må fortsatt ivaretas fra baselinen.
- Kildeverifisering og kildehenvisninger er ikke gjennomført som del av tekstpresiseringen.
- Kildeavhengige formuleringer kan ikke flyttes til kanonisk eller innsendingsklar tekst før kildeporten er lukket.
- Kvalitetsport C7 er fortsatt åpen.
- Endelig baseline, måltall, metodevalg, partnerpiloter, bankbehov, ansvar og kobling til arbeidspakker er ikke besluttet.
- Påstander som venter på primærkilde, må enten verifiseres eller formuleres med tilstrekkelig forbehold.
- Kandidaten må gjennom en samlet innflettingskontroll før noe regnes som ny hovedtekst.

Fullt kolleganotat: docs\reference\prosjektbeskrivelse\sannhetsserum-oppdatering-v0.5.md

1. Sammendrag

Hovedvirkning: Budskapet er spisset mot et forskningsbasert beslutningsgrunnlag.

- Tydeligere problem, målgruppe og beslutningssituasjon.
- VERIFIED beskrives som støtte for valg, ikke som automatisk anbefaling.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
4. Sammendrag	Sammendrag
VERIFIED skal utvikle og teste en felles vurderingsramme for valg mellom alternative løsninger i tilbudsfasen. Målet er at entreprenør og kunde skal få et mer samlet, forståelig og etterprøvbart grunnlag når de sammenligner løsninger for samme byggeoppgave.	VERIFIED skal utvikle og teste en forskningsbasert beslutningsmodell for sammenligning av alternative løsninger i små og mellomstore byggeprosjekter. Modellen skal brukes i tilbudsfasen, der entreprenøren priser jobben, foreslår løsninger og forklarer dem for kunden.
Prosjektet skal samle informasjon om pris her og nå, teknisk egnethet, forventet levetid, vedlikeholdsbehov, klima og ressursbruk, samt dokumentasjonskvalitet og usikkerhet. Denne vurderingsrammen skal vises i et enkelt sammenligningsverktøy som gir et raskt overblikk først, og deretter tilgang til grunnlag, vekting og dokumentasjon.	Prosjektet skal undersøke hvordan pris, klima, levetid, vedlikehold, teknisk kvalitet, ombruk, dokumentasjon og risiko kan settes sammen til et forklarbart og etterprøvbart beslutningsgrunnlag. Grunnlaget skal vise forskjeller, avveininger og usikkerhet uten at verktøyet tar beslutningen for brukeren.
Prosjektet skal undersøke om samme vurderingsramme kan brukes på tvers av ulike tilbudssituasjoner uten å bli for generell, for tung å bruke eller for lite presis. Utprøvingen skal sammenligne dagens tilbudsarbeid med tilbudsarbeid der VERIFIED er brukt, og måle tidsbruk, dokumentasjonskvalitet, forståelse, tydeligere tilbud og praktisk nytte.	VERIFIED skal utvikles og testes gjennom konkrete løsningsvalg. Prosjektet skal måle om entreprenør og kunde forstår grunnlaget, hvordan de bruker det, om det endrer eller bekrefter valget, og om nytten forsvaret tidsbruken. VIBS-plattformen kan brukes som testflate, men forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) ligger i VERIFIED-laget: metode, datakvalitet, vekting, usikkerhet og målt beslutningseffekt.

2. K1 - Bakgrunn og utfordring

Hovedvirkning: Bakgrunnen er omstrukturert rundt tilbudsfasen og det konkrete brukerbehovet.

- Spredte data og dokumentasjon beskrives som et arbeidsproblem.
- Ressursbegrensninger i små bedrifter er tydeligere.
- Løsningsvalg brukes som bredere begrep enn produktvalg.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
2. Bakgrunn og utfordring	K1 - Bakgrunn og utfordring
2.1 Tilbudssituasjonen	Tilbudsfasen
Når entreprenør og kunde skal velge mellom flere løsninger for samme byggeoppgave, skjer det ofte i tilbudsfasen. Da må de vurdere pris, produktdokumentasjon, miljødata og FDV sammen med faglige erfaringer og kundens behov.	I små og mellomstore byggeprosjekter tas mange sentrale løsningsvalg i tilbudsfasen. Entreprenøren priser jobben, foreslår alternative løsninger og forklarer dem for kunden. Valgene kan få betydning for utslipp, levetid, vedlikehold og risiko senere i prosjektet.
Prosjektet skal kartlegge hvordan denne informasjonen faktisk settes sammen i de valgte tilbudssituasjonene, og hvor det oppstår hull, usikkerhet eller merarbeid. Utgangspunktet er at pris her og nå og tidligere erfaring ofte er lettere å bruke enn forventet levetid, vedlikeholdsbehov, teknisk egnethet, klima, ressursbruk og kvaliteten på dokumentasjonen.	
2.2 Løsningsvalget	Spredt informasjon
En løsning er mer enn ett produkt. Den kan omfatte produkter, montering, vedlikehold og forventet levetid. To løsninger kan derfor ha ulik pris i tilbudet, ulikt behov for vedlikehold og ulikt godt dokumentasjonsgrunnlag.	Relevant informasjon finnes i flere kilder, blant annet produktdata, dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), miljødeklarasjoner (EPD-er), levetidsdata og prisdata. Informasjonen bruker ulike formater og må ofte sammenstilles manuelt. Prosjektets utgangspunkt er at dette gjør den vanskelig å bruke samlet i tilbudsfasen.
	Ressurser i små bedrifter
VERIFIED skal undersøke hvordan entreprenør og kunde kan få et mer samlet og forståelig grunnlag for slike valg. Vurderingsrammen bestemmer hva som vurderes og hvordan vurderingen begrunnes. Sammenligningsverktøyet viser dette for entreprenør og kunde. Valget ligger fortsatt hos dem.	En snekker eller mindre entreprenør kan være svært god på faget sitt, samtidig som bedriften ikke har egne ressurser for livsløpsvurderinger (LCA), kostnadsanalyser over levetiden og andre spesialiserte vurderinger.
2.3 Behovet hos entreprenør og kunde	Sammenligningsbehovet

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
Før entreprenøren er behovet å kunne lage et tydelig og faglig begrunnet tilbud uten at arbeidet blir unødig tungt. Før kunden er behovet å se hva som skiller aktuelle løsninger, hva som er usikkert, og hvorfor en løsning framstår som bedre egnet enn en annen.	I tilbudsfasen må entreprenøren veie pris, faglig erfaring og tilgjengelig dokumentasjon mot hverandre. Uten et samlet grunnlag er det krevende å sammenligne alternative løsninger på tvers av levetid, klima, vedlikehold, ombruk og dokumentasjonskvalitet.
Prosjektet skal derfor utvikle en sammenligning som kan brukes i tilbudsfasen uten å forutsette fagkunnskap og tid som mange små bedrifter ikke har.	
3. Dagens kunnskap og løsninger	Hva VERIFIED skal gjøre
3.1 Tilgjengelige opplysninger og datakilder	
Det finnes blant annet prisopplysninger, produktdokumentasjon, miljødata og FDV. De ulike opplysningene er ikke nødvendigvis laget for samme valg eller samme bruker. I tilbudsfasen må entreprenøren og kunden ofte sette dem sammen selv.	VERIFIED skal utvikle og teste en beslutningsmodell som samler, vektet og forklarer informasjon om alternative løsninger i tilbudsfasen. Målet er at entreprenør og kunde skal kunne se forskjeller, fordeler, ulemper og usikkerhet ved alternativene, uten at verktøyet tar beslutningen for dem.
3.2 Dagens arbeidsmåter og verktøy	
Dagens arbeidsmåte bygger ofte på en kombinasjon av erfaring, dokumenter fra flere kilder og manuelle vurderinger. Enkelte opplysninger er enkle å finne, mens andre er spredt, ufullstendige eller vanskelige å sammenligne direkte.	
3.3 Hva som fortsatt mangler	
VERIFIED skal kartlegge hvilke opplysninger som faktisk er tilgjengelige for de aktuelle løsningene, og hvilke som mangler. En løsning skal ikke framstå som bedre enn den er fordi opplysninger mangler. Sammenligningen skal vise hva som er dokumentert, hva som mangler og hva som må avklares.	Prosjektet skal ikke bevise at en ferdig løsning allerede virker. Det skal undersøke hvordan et slikt beslutningsgrunnlag kan bygges, forklares og måles i reelle løsningsvalg.
Det som skal utvikles og testes, er en etterprøvbart måte å sammenligne hele løsninger på før tilbudet sendes. Produktdata er en del av grunnlaget, men vurderingen må også vise montering, vedlikehold, levetid, dokumentasjon og usikkerhet der dette er relevant.	

3. K2 - Nyhetsverdi

Hovedvirkning: Nyhetsverdien er gjort mer etterprøvbar og forskningsrettet.

- Forskningshullet uttrykkes som seks avgrensede spørsmål.
- Skillet mellom VIBS-plattformen og VERIFIEDs FoU-lag er eksplisitt.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
4. FoU-innhold og nyhetsverdi	K2 - Nyhetsverdi
	Hva nyhetsverdien er
	VERIFIED er ikke først og fremst en ny app, miljømerking eller kalkulator. Nyhetsverdien ligger i å utvikle og teste hvordan flere typer bygghdata kan settes sammen til et forklarbart og etterprøvbart beslutningsgrunnlag i tilbudsfasen.
4.1 FoU-gapet	Eksisterende datakilder og metoder
Prosjektets FoU-grep er å utvikle og teste en felles vurderingsramme for hele løsningsvalg i tilbudsfasen. Den skal ikke bare vise enkeltdata, men samle flere hensyn i en åpen og begrunnet sammenligning som entreprenør og kunde kan bruke sammen.	Flere deler av grunnlaget finnes allerede. Det finnes standarder for livsløpsvurdering og livsløpskostnader, EPD-er, produktdata, FDV-data og metoder for å veie flere hensyn mot hverandre.
	Tilgjengelighet, kvalitet og format varierer mellom datakildene. De kartlagte standardene, datakildene, metodene og verktøyene dekker ulike deler av behovet. De er i hovedsak rettet mot analyse, prosjektering, dokumentasjon eller enkeltkriterier, og er ikke dokumentert som ett samlet beslutningsgrunnlag for tilbudsfasen.
4.2 FoU-usikkerheten	Hva VERIFIED skal undersøke
Den sentrale FoU-usikkerheten er om samme vurderingsramme kan brukes på flere typer tilbudssituasjoner uten å bli for generell, for tung å bruke eller for lite presis. Prosjektet skal derfor teste både innholdet i vurderingen, vektingen og hvordan resultatet blir forstått av entreprenør og kunde.	VERIFIED skal undersøke hvordan disse datakildene og metodene kan settes sammen til et enkelt, forklarbart og etterprøvbart beslutningsgrunnlag i tilbudsfasen. Prosjektet skal teste om informasjonen kan gjøres anvendbar for mindre entreprenører og kunder før innkjøpet er låst.
	Skillet mellom plattform og FoU-lag
	Det nye FoU-laget er ikke selve VIBS-plattformen. VIBS-plattformen kan brukes som testflate for prosjektet. VERIFIED-laget er forskningsarbeidet: hvordan vekting, datakvalitet, usikkerhet og beslutningseffekt kan dokumenteres på en måte som tåler kontroll.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
	Forskningshullet
	Forskningshullet kan beskrives med seks spørsmål:
4.3 Hva prosjektet skal utvikle	Spørsmål Forsiktig formulering
	Kan flere datatyper kobles? Eksisterende løsninger dekker ulike datatyper, men kartleggingen dokumenterer ikke én løsning som samler hele bredden.
	Brukes det i tilbudsfasen? Bruk i tilbudsfasen er svakt dokumentert.
	Kan små entreprenører bruke det? Ressursbehov og anvendbarhet for små entreprenører er ikke tilstrekkelig dokumentert.
	Vises usikkerheten? Det er ikke dokumentert hvordan datakvalitet og usikkerhet kan synliggjøres gjennom hele sammenligningen.
	Måles beslutningseffekt? Kartleggingen fant ikke en dokumentert metode for å måle og tilskrive om grunnlaget endret eller bekreftet valget.
	Håndteres do-not-harm? Det er ikke dokumentert én modell som kombinerer klima med levetid, vedlikehold, ombruk og risiko.
Prosjektet skal utvikle en vurderingsramme som samler relevante hensyn, en åpen startvektning for den enkelte byggeoppgaven, og et enkelt sammenligningsverktøy som viser resultatet på to nivåer: et overblikk fører og dokumentasjon og begrunnelse deretter.	VERIFIED skal ikke påstå at alle disse punktene er løst. Prosjektet skal teste dem. Dersom prosjektet lykkes, vil modellen kunne vise forskjeller, avveininger og usikkerhet mellom alternative løsninger. Entreprenør og kunde skal fortsatt ta beslutningen.
	Et slikt grunnlag kan også bli relevant for en bank som etterspør etterprøvable prosjekt- og byggdokumentasjon. Hvordan og i hvilken grad dette kan brukes, skal undersøkes mot ett avgrenset bankbehov i prosjektet.

4. K3 - Mål og FoU-spørsmål

Hovedvirkning: Målstrukturen er utvidet med et tydelig FoU-bidrag og avgrensning før tildeling.

- Hovedmål og delmål er presisert.
- Seks FoU-spørsmål kobler metode, data, brukerforståelse og bankspor.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
5. Mål og FoU-spørsmål	K3 - Mål og FoU-spørsmål
5.1 Hovedmål	Hovedmål
Hovedmålet er å utvikle og teste en felles vurderingeramme for alternative løsninger i tilbudsfasen .	Hovedmålet er å utvikle og teste en forskningsbasert beslutningsmodell for sammenligning av alternative løsninger i små og mellomstore byggeprosjekter.
	Modellen skal gjøre det mulig å sammenligne pris, klima, levetid, vedlikehold, teknisk kvalitet, ombruk, dokumentasjon og risiko før valget tas. Den skal også vise når grunnlaget er godt, når det er svakt, og når det mangler data.
5.2 Delmål	Delmål
Prosjektet skal:	Prosjektet skal:
1. kartlegge hvilke opplysninger som trengs for å sammenligne alternative løsninger på en nyttig måte i tilbudsfasen	1. kartlegge hvilke opplysninger som trengs for å sammenligne alternative løsninger i tilbudsfasen
2. utvikle en åpen og begrunnet vurderingeramme for slike sammenligninger	2. utvikle en åpen og begrunnet beslutningsmodell for slike sammenligninger
3. teste hvordan resultatet bør vises for entreprenør og kunde	3. teste hvordan forskjeller, avveininger og usikkerhet bør vises for entreprenør og kunde
4. prøve om vurderingerammen gir praktisk nytte i konkrete tilbudssituasjoner	4. prøve om modellen gir praktisk nytte i konkrete løsningsvalg
	FoU-bidraget
	Prosjektets FoU-bidrag ligger ikke i å lage en enkel poengformel alene. Det ligger i å undersøke hvordan vektning, datakvalitet og usikkerhet kan dokumenteres og forklares, og hvordan modellen fungerer i reelle løsningsvalg.
	VERIFIED skal teste om entreprenører og kunder forstår grunnlaget, hvordan de bruker det, og om det endrer eller bekrefter valget.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
5.3 FoU-spørsmål	FoU-spørsmål
Prosjektet skal undersøke disse spørsmålene:	ID Tema FoU-spørsmål
1. Hvilke opplysninger trengs for å sammenligne aktuelle løsninger på en nyttig måte i tilbudsfasen?	F1 Kvalitet og levetid mot økonomi Hvordan kan dokumentasjon av levetid, vedlikehold og kvalitet omsettes til sammenlignbare livsløpskostnader og inngå i avveien mellom økonomi, klima og teknisk kvalitet?
2. Hvordan kan de søke hensynene vektas på en åpen og begrunnet måte for ulike byggeoppgaver?	F2 Data tidlig nok i tilbud Kan varedata fra NOBB, globale produktnumre (GTIN), miljødeklarasjoner (EPD), FDV-dokumentasjon og prisdata kobles slik at de kan brukes før tilbudet sendes?
3. Hvordan kan sammenligningen vise et enkelt overblikk først, og deretter vise grunnlag, dokumentasjon og vekting for den som vil kontrollere vurderingen?	F3 Ombruk, reparasjon og rehabilitering Hvordan kan modellen synliggjøre avveininger mellom ombruk, reparasjon, vedlikehold, rehabilitering og nyanskaffelse under ulike forutsetninger for kostnad, klima, levetid og dokumentasjonskvalitet?
4. Forstår entreprenør og kunde sammenligningen, og hva legger de vekt på når de velger?	F4 Forståelse og beslutning Hvordan forstår og bruker små og mellomstore entreprenørbedrifter og kunder beslutningsgrunnlaget, og i hvilken grad endrer eller bekrefter det valget de tar?
5. Endrer sammenligningen løsningsvalget, eller gir den større trygghet for samme valg?	F5 Byggdata mot bank Hvordan kan dokumentasjon av byggteknisk kvalitet, levetid og vedlikeholdsbehov struktureres som relevant tilleggsinformasjon for bankens vurdering, uten personprofilering eller automatisk kredittbeslutning?
6. Hvordan skal manglende eller svake opplysninger vises uten å gi et feil bilde av alternativene?	F6 Sporbarhet og skalering Hvordan kan dataflyt, dokumentasjon og nødvendige grensesnitt utformes og testes slik at modellen er etterprøvable og kan overføres til en ny produktkategori?
	Avgrensning før tildeling
	Arbeid før innsending er avgrenset til konsept, problemanalyse, kilde sjekk og søknadsarbeid. Selve FoU-aktivitetene starter etter innsending og eventuell tildeling.
	VIBS-plattformen kan brukes som testflate for prosjektet, men forskningsarbeidet er VERIFIED-laget: metode, datakvalitet, vekting, usikkerhet og målt beslutningseffekt.

5. K4 - Metode og forskningsetikk

Hovedvirkning: Metoden er samlet fra vurderingsramme til en testbar forskningsløype.

- Datastatus, teknisk port og metodevalg er konkretisert.
- Pilotmålinger og forskningsetikk er integrert i metoden.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
6. VERIFIEDs vurderingsramme	K4 - Metode og forskningsetikk
6.1 Hvilke hensyn som skal vurderes	
VERIFIED skal bygge på seks hensyn:	
1. pris her og nå	
2. teknisk egnethet	Forskningsløype
3. forventet levetid	
4. vedlikeholdsbehov	
5. klima og ressursbruk	Prosjektet skal bruke en iterativ forskningsmodell. Først utvikles en første versjon av beslutningsmodellen. Den testes deretter i konkrete løsningsvalg, resultatene måles, og modellen justeres på grunnlag av funnene.
6. dokumentasjonskvalitet og usikkerhet	Datagrunnlag og dokumentasjonstillit
Ombruk, reparasjon og utsatt utskifting skal inngå når det er relevant for byggeoppgaven.	Først samles data fra produktkilder, dokumentasjon og praktiske utprøvinger (piloter). Datagrunnlaget kan omfatte pris, EPD, FDV, levetid, vedlikehold, ombruksmulighet, kvalitet og dokumentasjonsstatus.
	For hver opplysning registreres kilde, alder, enhet, produktnivå og dokumentasjonsstatus. Statusen skal vise om opplysningen mangler, bygger på generelle data, er estimert eller er verifisert for den konkrete løsningen. Reglene for status og dokumentasjonstillit fastsettes før piloteringen og brukes likt på alle alternativer. Slik skal svake eller manglende data ikke skjules i en totalscore.
6.2 Minste informasjonsgrunnlag	Minste informasjonsgrunnlag og teknisk egnethet

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
Prosjektet skal definere hvilket minste informasjonsgrunnlag som trengs for at en løsning skal kunne sammenlignes på en faglig forsvarlig måte. Dersom grunnlaget er for svakt, skal dette vises tydelig i vurderingen .	Prosjektet skal definere hvilket minste informasjonsgrunnlag som trengs for å sammenligne en løsning på en faglig forsvarlig måte. Dersom grunnlaget er for svakt, skal dette vises tydelig.
6.3 Vekting og begrunnelse	
Startvektingen skal være synlig og begrunnet. Den skal ikke kunne endres fritt av entreprenør eller kunde i første pilot. En takløsning, en innvendig vegg og en reparasjonssituasjon kan kreve ulik vekting, men vurderingen skal følge samme åpne prinsipp.	
6.4 Dokumentasjonskvalitet og usikkerhet	
Sammenligningen skal vise hva som er dokumentert, hva som mangler og hva som er usikkert. Slik kan brukeren se både grunnlaget for vurderingen og grensene for den.	
6.5 Teknisk egnethet som faglig port	
Teknisk egnethet er en faglig port. Prosjektet må avklare hvem som kan gjøre denne vurderingen i pilotene, og hvilke opplysninger som er nøk til å behandle et alternativ som egnet . Dersom egnetheten er uklar eller ikke godt nok dokumentert, skal vurderingen vise: Må avklares faglig før valg.	Teknisk egnethet fungerer som en faglig port. Prosjektet må avklare hvem som gjør vurderingen i pilotene, og hvilke opplysninger som er nødvendige . Dersom egnetheten er uklar eller ikke godt nok dokumentert, skal vurderingen vise at dette må avklares faglig før valg.
6.6 Sammenligningsverktøyet	
Sammenligningen skal ha to nivåer. Først skal brukeren få et enkelt overblikk over hva som taler for, imot og er usikkert ved hvert alternativ. Deretter skal brukeren kunne se dokumentasjon, grunnlag og vekting.	
7. Forskningsdesign og metode	Flerkriteriemodell og metodevalg
7.1 Kartlegging av dagens tilbudsarbeid	Deretter utvikles en flerkriteriemodell som viser avveininger mellom pris, klima, levetid, kvalitet, vedlikehold, ombruk, dokumentasjon og risiko.
Prosjektet skal først kartlegge hvordan entreprenører og kunder i dag velger mellom alternative løsninger .	Prosjektet skal sammenligne aktuelle flerkriteriemetoder ut fra faste krav: hvor lett vektingen kan forklares, hvor følsomt resultatet er for endrede vektorer, hvilke data metoden krever, hvordan manglende data håndteres, og om brukerne forstår resultatet. På dette grunnlaget velges én metode eller en avgrenset metodekombinasjon for piloteringen.
7.2 Utvikling av vurderingsrammen	Visning av resultatet

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
Deretter skal prosjektet finne hvilke opplysninger som skal inngå, og lage en åpen startvektning for den enkelte byggeoppgaven. Vurderingsrammen skal utvikles så den kan brukes på tvers av flere typer tilbudssituasjoner.	Sammenligningen skal ha to nivåer. Først skal brukeren få et enkelt overblikk over hva som taler for, imot og er usikkert ved hvert alternativ. Deretter skal brukeren kunne kontrollere dokumentasjon, datagrunnlag og vektning.
7.3 Foreløpige testtyper	Foreløpige testtyper
De foreløpige testtypene er:	De foreløpige testtypene er:
1. valg mellom alternative takløsninger	1. valg mellom alternative takløsninger
2. valg mellom alternative innvendige vegg- eller overflateløsninger	2. valg mellom alternative innvendige vegg- eller overflateløsninger
3. valg mellom reparasjon, utsatt utskifting og ny løsning	3. valg mellom reparasjon, utsatt utskifting og ny løsning
4. vurdering av ombruk bare der ombruk faktisk er relevant for byggeoppgaven	4. vurdering av ombruk der det faktisk er relevant
Dette er testtyper, ikke bekreftede partnerpiloter.	Dette er testtyper, ikke bekreftede partnerpiloter.
7.4 Sammenligningsgrunnlag	Pilotering og måling
	Modellen testes i reelle løsningsvalg. Før piloteringen kobles hvert FoU-spørsmål til datakilde, målepunkt, sammenligningsgrunnlag og kriterium for vurdering.
Testene skal sammenligne dagens tilbudsarbeid med tilbudsarbeid der VERIFIED er brukt . For hver test skal prosjektet dokumentere hvilke løsninger som ble sammenlignet, hvilke opplysninger som var tilgjengelige, hva som manglet, hva som måtte avklares faglig, og hvordan entreprenør og kunde brukte sammenligningen .	Testene skal sammenligne vanlig tilbudsarbeid med tilbudsarbeid der VERIFIED brukes. For hver test skal prosjektet dokumentere løsningene som ble sammenlignet, tilgjengelige opplysninger, mangler, faglige avklaringer og hvordan entreprenør og kunde brukte grunnlaget.
	Hva måles Eksempel på målepunkt
7.5 Datainnsamling og analyse	Dataintegrasjon Andel nødvendige felt som kan kobles, og behov for manuell behandling
Datainnsamlingen skal bygge på konkrete tilbudssituasjoner og på sporbar dokumentasjon av grunnlag, mangler og vurderinger. Analysen skal brukes til å vurdere om vurderingsrammen fungerer på tvers av de valgte testtypene.	Livsløpssammenligning Om levetid og vedlikehold kan omsettes til sammenlignbare kostnader
7.6 Målepunkter	Forklarbarhet Om brukeren forstår hvorfor alternativene får ulike resultater
Målepunktene skal defineres slik at de kan observeres i en konkret tilbudssituasjon:	Usikkerhet Om brukeren oppdager manglende, generelle eller estimerte data

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
	Beslutningseffekt Om grunnlaget endrer, bekrefter eller ikke påvirker valget
1. tidsbruk brukt på å hente, sammenligne og forklare grunnlaget	Tidsbruk Tid brukt sammenlignet med vanlig tilbudsarbeid
2. dokumentasjonskvalitet, inkludert kilde, relevans, mangler og usikkerhet	Bankrelevans Om den avtalte dokumentasjonen svarer på bankens definerte informasjonsbehov
3. forståelse hos entreprenør og kunde	Skalering Hvilke deler av modellen som kan overføres til en ny produktkategori
4. om tilbudet viser alternativer, forutsetninger, dokumentasjonshull og begrunnelse tydeligere	Sirkulær sammenligning Materialmengde, restlevetid, teknisk egnethet og beregnede utskiftninger for nyanskaffelse, reparasjon, rehabilitering og ombruk
5. om sammenligningen endrer valg, bekrefter valg bedre, avdekker mangler eller gjør kundedialogen enklere	Forskningsetikk og datahåndtering
	Forskningsetikk og datahåndtering er en integrert del av metoden. Prosjektet kan behandle brukerdata, kommersielt sensitive opplysninger og informasjon om beslutninger i pilotene.
	Deltakerne skal få tydelig informasjon om formål, databruk, lagringstid og retten til å trekke seg. Det skal samles inn minst mulig persondata, og forskningsdata skal anonymiseres eller pseudonymiseres før analyse.
Måleopplegget skal brukes som testdesign. Det skal ikke brukes som dokumentasjon på effekt før testene er gjennomført og vurdert.	VERIFIED skal være beslutningsstøtte, ikke en automatisk beslutningstaker. Modellen skal ikke profilere personer eller ta kredittbeslutninger. Endelig faglig og kommersiell vurdering ligger hos aktørene som bruker grunnlaget. Prosjektet skal være åpent om datakilder, antakelser, svakheter og usikkerhet.
	Forskningssikkerhet og datahåndteringsplan konkretiseres ved eventuell tildeling, mens søknaden skal beskrive prinsippene, risikoene og ansvarsdelingen.

6. V1 - Miljø og bærekraft

Hovedvirkning: Bærekraft er avgrenset til målbare mekanismer og forsiktige effektpåstander.

- Ressursbruk og sirkularitet prioriteres.
- Målte virkninger skilles fra beregnede framtidige effekter.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
9. Bærekraft og ressursbruk	V1 - Miljø og bærekraft
	Hovedbidrag
	Prosjektets viktigste bærekraftsbidrag er bedre bruk av ressurser i bygg. Det treffer særlig FNs bærekraftsmål 12.2 om effektiv bruk av naturressurser. Det kan også treffe 12.5 dersom pilotene måler ombruk, reparasjon, utsatt utskifting og redusert materialbruk eller avfall.
9.1 Klima og materialbruk	Mekanismen
VERIFIED skal gjøre klima og ressursbruk synlig sammen med de andre hensynene i et løsningsvalg. Lavest utslipp eller lavest materialbruk er ikke alltid den riktige løsningen. Teknisk ognothet, forventet levetid, vedlikeholdsbehov og dokumentasjonskvalitet må også være synlige.	VERIFIED skal ikke telle flest mulig bærekraftsmål. Et bedre beslutningsgrunnlag i tilbudsfasen kan gjøre det mulig å sammenligne alternative løsninger, blant annet nyanskaffelse, vedlikehold, reparasjon, rehabilitering og ombruk. Prosjektet skal måle hvordan grunnlaget påvirker valgene, ikke forutsette at én løsning alltid er best.
9.2 Levetid og vedlikehold	Mulighetsrom for klima
	Norske kilder peker på at tidlige materialvalg kan gi et betydelig mulighetsrom for å redusere klimagassutslipp uten å øke prosjektkostnaden. Dette brukes som et mulighetsrom, ikke som et løfte om effekt fra VERIFIED. Prosjektet skal teste om en forklarbar modell faktisk gjør slike avveininger lettere i praksis.
	Målt og beregnet effekt
	Prosjektet skal sammenligne resultatene mot et definert sammenligningsgrunnlag. Noen resultater kan måles direkte i pilotene, som tidsbruk, forståelse og endring av valg. Andre virkninger, som framtidige utskiftninger, klimagassutslipp og livsløpskostnader, må beregnes ut fra dokumenterte forutsetninger.
	Effektområde Målepunkt i piloten Sammenligningsgrunnlag

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
	Klimagassutslipp Beregnede klimagassutslipp per funksjonell enhet eller bygningsdel Valgt løsning mot ett eller flere reelle alternativer
Forventet levetid og vedlikeholdsbehov skal vurderes som egne hensyn, ikke bare som bakgrunnsinformasjon. Disse forholdene kan være avgjørende for om en løsning er robust over tid.	Ressursbruk Materialmengde, forventet levetid og antall beregnede utskiftninger Nyanskaffelse mot reparasjon, rehabilitering eller ombruk
9.3 Reparasjon og utsatt utskifting	Livsløpskostnad Anskaffelse, vedlikehold og beregnede utskiftninger Kostnad over avtalt analyseperiode
Når reparasjon eller utsatt utskifting er aktuelle alternativer, skal de kunne sammenlignes med nye løsninger. Sammenligningen skal vise både mulige gevinster og forhold som kan tale imot.	Beslutningseffekt Om grunnlaget endrer, bekrefter eller ikke påvirker valget Valg før og etter at sammenligningen vises
9.4 Ombruk der det er relevant	Brukbarhet Forståelse, tidsbruk og behov for hjelp Vanlig tilbudsarbeid mot bruk av VERIFIED
	Dokumentasjonskvalitet Andel opplysninger som mangler, bygger på generelle data, er estimert eller er verifisert for den konkrete løsningen Alternativene som sammenlignes
	Feil og omarbeid
	Prosjektet skal undersøke om bedre dokumentasjon kan redusere risikoen for feil og omarbeid. I prosjektperioden måles dokumentasjonsmangler og eventuelle observerbare avvik. Faktisk effekt på reklamasjoner og langsiktige byggskader kan ikke fastslås uten lengre oppfølging.
	Sirkulærøkonomi
	Utløsningen har en egen prioritering for sirkulærøkonomi: løsninger for økt ombruk, reparasjon eller deling av knappe ressurser. VERIFIED kan treffe denne prioriteringen dersom ombruk, vedlikehold, restlevetid og redusert materialbruk blir reelle alternativer og målepunkter i pilotene.
	Do-not-harm
	Prosjektet skal også teste mulige negative sideeffekter. Lavt klimagassutslipp skal ikke alene gi et alternativ høy vurdering dersom levetid, fuktrobusthet, vedlikeholdsbehov eller dokumentasjonskvalitet er svak.
Når ombruk er relevant for byggeoppgaven, skal dette kunne inngå i sammenligningen. Vurderingen skal samtidig vise usikkerhet om restlevetid, transport og dokumentasjon der dette er aktuelt.	Ombruk og reparasjon skal bare vurderes som positive alternativer når teknisk egnethet, restlevetid, transport, ansvar og faktisk materialbesparelse kan dokumenteres.

7. V2 - Do-not-harm

Hovedvirkning: Generelle risikoadvarsler er omsatt til operative regler og pilottester.

- Pris og klima kan ikke skjule teknisk risiko eller svak dokumentasjon.
- Falsk presisjon, datastatus og beslutningsansvar er tydeliggjort.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
	V2 - Do-not-harm
4.0. Ikke-skade og sikkerhet	Del av modellen og piloteringen
	Prosjektet skal bidra til bedre ressursbruk, men det må ikke løse ett problem ved å skape et annet. Derfor skal do-not-harm være en del av beslutningsmodellen og piloteringen, ikke bare et kontrollpunkt i et vedlegg.
	Modellen skal ikke automatisk utpeke ett alternativ som best. Den skal vise avveininger, usikkerhet og mulige negative konsekvenser ved hvert alternativ.
	Lavt klimagassutslipp skal ikke skjule kort levetid, svak dokumentasjon eller høy teknisk risiko. Lav pris skal heller ikke skjule høyt vedlikeholdsbehov, hyppige utskiftninger eller større risiko for avvik.
4.0.1 Teknisk risiko	Operative regler
	Hver identifisert risiko skal knyttes til en modellregel, en reaksjon og en test i piloten.
	Risiko Modellregel og reaksjon Hvordan det testes
	Lavt klimagassutslipp, men svak levetid eller teknisk risiko Levetid, vedlikehold og teknisk risiko vises separat, med tydelig advarsel og synlig avveining Test om brukeren oppdager konflikten mellom kriteriene
	Lav pris, men økt materialbruk eller utskifting Nyanskaffelse sammenlignes med reparasjon, vedlikehold, rehabilitering og ombruk der det er relevant Sammenlign livsløpskostnad og beregnet ressursbruk
	Manglende nødvendig produktdokumentasjon Alternativet kan ikke få status som verifisert; det får stopp eller tydelig uavklart status Registrer manglende dokumentasjon og om den kan suppleres

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
	Generelle eller estimerte data framstår som sikre Datastatus og usikkerhet vises for hvert relevant datapunkt Test om brukeren oppdager usikkerheten
	Store leverandører favoriseres av bedre dokumentasjon Produktprestasjon og dokumentasjonskvalitet vurderes separat Kontroller at samme mangel ikke straffes i begge dimensjoner
	Økt rapporteringsbyrde for små bedrifter Tidsbruk og behov for dobbelregistrering måles Sammenlign tidsbruk med vanlig tilbudsarbeid
	Person- eller kredittdata brukes i banksporet Bare produkt-, prosjekt- og byggdokumentasjon tillates; personprofilering og automatisk kredittbeslutning stoppes Kontroller datakilder, tilgang og lagring
	Ombruk uten dokumentert teknisk egnethet Egnethet, restlevetid, transport og ansvar må dokumenteres Kontroller dokumentasjonskravene i piloten
Et alternativ med lav pris eller lave utslipp er ikke nødvendigvis en god løsning. Det kan være teknisk uegnet, ha kortere forventet levetid eller kreve mer vedlikehold.	Kjemikalie-, helse- eller sikkerhetsfare overses Lavt klimagassutslipp skal ikke overstyre dokumenterte krav Kartlegg hvilke opplysninger som finnes og hva som ligger utenfor modellen
	Reparasjon eller vedlikehold brukes uten reell effekt Utsatt utskifting, spart materiale og teknisk forsvarlighet må dokumenteres Sammenlign mot nyanskaffelse og dokumenter forutsetningene
	Effekt påstås uten sammenligningsgrunnlag Hver effekt kobles til sammenligningsgrunnlag, indikator, datakilde og måleansvarlig Kontroller måleplanen før pilotstart
40.2 Manglende dokumentasjon	Felles datastatus
	Datastatus skal vise om en opplysning mangler, bygger på generelle data, er estimert eller er verifisert for den konkrete løsningen. En usikker eller generell opplysning skal ikke framstilles med samme presisjon som en produktspesifikk, verifisert opplysning.
VERIFIED skal skille mellom produktets egenskaper og kvaliteten på dokumentasjonen. Svak eller manglende dokumentasjon skal vises som en del av vurderingen.	Leverandører skal kunne supplere eller korrigere dokumentasjonen før vurderingen låses.
40.3 Feil vekting eller falsk presisjon	Falsk presisjon og følsomhet
	En poengsum kan virke sikrere enn datagrunnlaget er. Prosjektet skal derfor vise datakilder, datakvalitet, antakelser og begrensninger.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
Prosjektet skal teste om vurderingerammen gir et nyttig beslutningsgrunnlag uten å gi inntrykk av at vurderingen er mer presis enn det grunnlaget faktisk tillater.	Det skal også testes hvor følsomt resultatet er for endrede vektorer, manglende data og alternative forutsetninger. Dersom små endringer gir en annen rangering, skal dette vises for brukeren.
40.4 Belastning for små bedrifter	Kjemikalier og sosiale forhold
	Prosjektet skal kartlegge hvilke kjemikalie-, helse- og sikkerhetsopplysninger som finnes i EPD, FDV og annen produktdokumentasjon, og tydelig vise når nødvendig informasjon mangler eller ligger utenfor modellen.
Prosjektet skal undersøke om vurderingerammen gjør tilbudsarbeidet unødig tungt for små bedrifter. Dette skal måles gjennom tidsbruk og opplevd nytte i reelle tilbudssituasjoner.	Prosjektet skal også avklare hvilke sosiale og leverandørrelaterte forhold som kan dokumenteres gjennom tilgjengelige produkt- og prosjektdata. Forhold modellen ikke kan kontrollere, skal beskrives som utenfor vurderingsgrunnlaget og skal ikke framstilles som verifisert.
40.5 Datahåndtering og personvern	Beslutningsansvar
Prosjektet skal avklare hvilke data som trengs for utprøvingen, hvordan de håndteres, og hvordan unødige person- eller virksomhetsopplysninger unngås i datagrunnlaget.	VERIFIED skal være beslutningsstøtte, ikke en automatisk beslutningstaker. Modellen skal ikke profilere personer eller ta kredittbeslutninger. Endelig faglig og kommersiell vurdering ligger hos aktørene som bruker grunnlaget.

8. V3 - Økonomiske virkninger og bankrelevans

Hovedvirkning: Økonomiske virkninger er gjort målbare, og banksporet er tydelig avgrenset.

- Byggproblemet er hovedsporet; bank er en mulig anvendelse.
- Personprofilering og automatiske kredittbeslutninger er utenfor.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
8. Forventede virkninger	V3 - Økonomiske virkninger og bankrelevans
8.1 Direkte virkning	Hovedavgrensning
Den direkte virkningen prosjektet skal teste, er et bedre dokumentert og mer forståelig grunnlag for løsningsvalg i tilbudefasen.	VERIFIED skal først og fremst løse et byggproblem. Banksporet er en mulig anvendelse av bedre bygghdata, ikke et eget hovedspor.
8.2 Nytte for entreprenør	Virkninger for entreprenøren
For entreprenøren skal prosjektet teste om vurderingsrammen gir et tydeligere tilbud og en nytte som forsvare tidsbruken.	For entreprenøren skal prosjektet undersøke om beslutningsgrunnlaget påvirker tidsbruk, tilbudskvalitet, dokumentasjonsmangler og observerbare avvik. Faktisk effekt på omarbeid og reklamasjoner kan bare vurderes dersom pilotperioden og datagrunnlaget gjør det mulig.
8.3 Nytte for kunde	Virkninger for kunden
For kunden skal prosjektet teste om det blir lettere å forstå forskjellene mellom løsningene, hva som er usikkert og hvorfor en løsning anbefales .	For kunden skal modellen vise anskaffelseskostnad, beregnede livsløpskostnader, relevante tekniske forskjeller og usikkerhet ved alternativene. Prosjektet skal teste om kunden forstår denne informasjonen og hvordan den påvirker valget.
	Kunnskapsgrunnlag og FoU-hull
	Det finnes forskning som kobler energieffektivitet til lavere misligholdsrisiko i boliglån. Det finnes også europeiske bankrammer som etterspør bedre dokumentasjon om miljøforhold, men disse er i stor grad energisentrete.
	Den gjennomførte kunnskapskartleggingen har ikke identifisert tilsvarende dokumentasjon for sammenhengen mellom byggteknisk kvalitet, levetid, vedlikeholdsbehov og bankens risikovurdering. Dette behandles derfor som et FoU-spørsmål, ikke som en etablert sammenheng.
	Avgrenset bankpilot

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - foreslått tekst
	Prosjektet skal undersøke om dokumentasjon av byggteknisk kvalitet, levetid og vedlikeholdsbehov kan struktureres som relevant tilleggsinformasjon for et avgrenset behov hos en bank.
	Banken må før piloteringen definere hvilken informasjon den trenger, hvordan informasjonen skal vurderes, og hva som skal regnes som et nyttig resultat. Grunnlaget skal bare bygge på produkt-, prosjekt- og byggdokumentasjon. Det skal ikke brukes til personprofilering eller automatiske kredittbeslutninger.
	Virkning som testes Målepunkt
	Tidsbruk i tilbud Tid med og uten beslutningsgrunnlaget
	Tilbudskvalitet Fullstendighet og synliggjorte alternativer
8.4 Mulige langsiktige virkninger	Livsløpsøkonomi Anskaffelse, vedlikehold og beregnede utskiftninger
Færre byggeskader, avvik og ømarbeid er mulige langsiktige virkninger. Dette krever en egen dokumentert årsakskjede og skal ikke framstilles som en direkte effekt prosjektet på forhånd lover å bevise.	Dokumentasjonskvalitet Manglende, generelle, estimerte og verifiserte opplysninger
	Kundens forståelse Forståelse av kostnad, risiko og usikkerhet
Bedre dokumentasjon kan senere være relevant for andre aktører, som bank, forsikring og takst. Dette er et mulig tilleggsepoer etter at nytten i tilbudsfasen er testet.	Bankrelevans Om dokumentasjonen svarer på bankens forhåndsdefinerte informasjonsbehov

9. Baseline som fortsatt skal ivaretas

Hovedvirkning: Disse delene er ikke erstattet av v0.5 og skal ikke tolkes som slettet.

- Gjennomføring, arbeidspakker, roller, budsjett og partnere ligger fortsatt i v0.4.
- Risiko og utnyttelse må tas med i en senere samlet innfletting.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - ikke behandlet; beholdes fra baseline
11. Gjennomføring	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
11.1 Arbeidspakker	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
Arbeidspakker, milepæler og leveranser må fastsettes i neste prosjektpass. I dette utkastet er hovedlogikken at prosjektet skal kombinere kartlegging, metodeutvikling, utprøving og vurdering av nytte.	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
11.2 Milepæler og leveranser	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
Prosjektet skal ha milepæler knyttet til kartlegging av dagens praksis, utvikling av vurderingsrammen, utprøving i valgte testtyper og oppsummering av resultater. Endelig struktur må avklares med partnere.	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
11.3 Roller og ansvar	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
Det må avklares hvilke partnere som skal bidra med forskning, pilotgjennomføring, datagrunnlag og prosjektstyring. Entreprenørens faglige ansvar for tilbudet ligger fast gjennom hele utprøvingen.	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
11.4 Piloter og partnere	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
De foreløpige testtypene er definert, men endelig pilotomfang, deltakere og gjennomføring må avklares i neste pass.	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
11.5 Prosjektstyring	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.

v0.4 - tidligere tekst	v0.5 - ikke behandlet; beholdes fra baseline
Prosjektet må organiseres slik at metodevalg, datagrunnlag, pilotgjennomføring og vurdering av resultater blir sporbare og etterprøvbare.	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
11.6 Budsjett og støttegrad	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
Budsjett, kostnadsdeling og støttegrad må avklares i videre arbeid med full prosjektbeskrivelse.	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
12. Risiko og risikoreduserende tiltak	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
De viktigste risikoene i denne fasen er at datagrunnlaget blir for svakt, at teknisk egnethet ikke avklares godt nok, at vurderingen blir for tung å bruke i tilbudsfasen, eller at nytten ikke blir tydelig nok i pilotene. Risikoreduserende tiltak blir å definere tydelige minste krav til dokumentasjon, bruke foreløpige testtyper som dekker ulike situasjoner, og la teknisk egnethet fungere som en faglig port i vurderingen.	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
13. Utnyttelse av resultatene	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.
Resultatene skal først brukes til å vurdere om vurderingsrammen og sammenligningsverktøyet gir praktisk nytte i tilbudsfasen. Dersom prosjektet viser nyttige resultater, kan erfaringene senere brukes som grunnlag for videre bruk i næringen og eventuelt i tilgrensende spor som bank, forsikring og takst.	Ikke erstattet i v0.5. Innholdet skal beholdes som baseline fram til samlet innfletting.

Neste reviewbeslutninger

- Bekreft hvilke formuleringer i v0.5 som skal godkjennes som ny ordlyd.
- Marker formuleringer som endrer betydning, ikke bare språk.
- Send kildeavhengige påstander til eget kildepass før innfletting.
- Kontroller at gjennomføring, risiko og utnyttelse fra v0.4 følger med videre.
- Flett først etter samlet kollegagjennomgang og lukking av relevante kontrollporter.